

### 五、采购货物清单及其技术参数

项目名称：安阳市龙安区发展和改革委员会安阳市龙安区采购 2025

年区级生活类防汛救灾物资项目（二次）

项目编号：安龙财竞谈采购-2025-3

| 序号 | 货物名称  | 单位 | 数量  | 制造商名称、品牌规格                                                                                                                              | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单价         | 合价          |
|----|-------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1  | 毛巾被   | 条  | 300 | 制造商名称：哈尔滨中上林长有限公司<br>品牌：中上<br>规格：1000<br>成品规格<br>中号 长度，cm 全长 200.0<br>毛圈部分长 195.0<br>宽度，cm 全宽 150.0<br>毛圈部分宽 148.0<br>条重（公定回潮），g/条 1000 | 毛巾被<br>型号：ZS-1150<br>1、样品：救灾专用毛巾被为长方形<br>2、成品规格<br>中号 长度，cm 全长 200.0<br>毛圈部分长 195.0<br>宽度，cm 全宽 150.0<br>毛圈部分宽 148.0<br>条重（公定回潮），g/条 1000<br>3、材料<br>3.1、毛巾被毛经、地经均为32支双股，纬纱为21支单纱，精梳紧密纺纯棉纱线，棉纱性能符合国家相应标准要求。<br>3.2、缝纫线的材料、性能、颜色与毛巾被相匹配。<br>4、满足缝制及整烫要求<br>4.1、毛巾被坯巾符合成品尺寸要求，无明显织造疵点，染色均匀丰满，裁剪顺直。<br>4.2、毛巾被整烫均匀整洁、干燥，整理美观、规整。<br>5、满足其他要求符合国家相关部门行业标准。 | 166.00 元   | 49800.00 元  |
| 2  | 场地照明灯 | 个  | 5   | 制造商名称：霸州市德派尔五金机具有限公<br>司<br>品牌：德派尔<br>规格：外形尺寸长 X                                                                                        | 场地照明灯<br>型号：DPR-500BY<br>额定电压：DC21.6V<br>额定容量：34AH<br>额定最大功率 110W<br>使用寿命：100000H<br>模式：聚光/泛光<br>式：红蓝                                                                                                                                                                                                                                                  | 30550.00 元 | 152750.00 元 |



张金玉

|   |         |   |     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |
|---|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|   |         |   |     | 宽 X 高:<br>静态<br>635*360*220MM<br>, 升起<br>635X360X2000M<br>M               | 连续放电时间:聚泛光 9 小时/<br>泛光 12 小时/聚光 27 小时<br>充电时间:8H<br>电池使用寿命>3500 循环<br>外形尺寸长 X 宽 X 高:<br>静态 635*360*220MM, 升起<br>635X360X2000MM 音频格<br>式:MP3 喇叭功率:30W<br>重量:20KG<br>防护等级:灯头 IP66/灯箱<br>IP65<br>注:本产品为节能产品政府<br>采购目录清单中的产品,对获<br>得证书的产实施政府优先<br>采购。(认证证书为国家确定<br>的认证机构出具且应处于有<br>效期之内)                                     |              |                 |
| 3 | 取暖器     | 个 | 100 | 制造商名称:河北晖普采暖设备有限公司<br>品牌:晖普<br>规格:<br>规格尺寸:<br>248mm×248mm<br>×435mm      | 取暖器<br>型号: HPTJ-22-2200W<br>落地式, 额定功率: 2200w<br>额定电压: 220v 取暖面积:<br>12 m² 材质: 铁+pp+石英管<br>配置: 3 米国标电源线 规<br>格尺寸: 248mm×248mm×<br>435mm                                                                                                                                                                                   | 1168.00<br>元 | 116800.<br>00 元 |
| 4 | 软体储水罐水桶 | 个 | 40  | 制造商名称:哈尔滨中上科技有限公司<br>品牌:中上<br>规格:<br>容量 3 立方(上<br>径 1.6m 底径<br>2.3m 高 1m) | 软体储水罐水桶<br>型号: ZS-14BZ<br>名称: 软体水罐 (食品级饮<br>用)<br>1、容量 3 立方(上径 1.6m 底<br>径 2.3m 高 1m)<br>2、材料采用 TPU 聚氨酯聚醚<br>涂层布材料制成,重量轻、耐<br>低温、抗腐蚀、抗穿刺性强。<br>3、材质参数撕裂强度: 4700<br>N/5cm ; 拉伸强度: 4550<br>N/5cm; 剥离强度: 230N/5cm;<br>耐刺穿: 420 N。<br>4、罐体底部采用 50mm 接头配<br>合水泵水管注水,接口符合<br>GB 12514 的规定。<br>5、环境适应:耐氙灯老化:<br>500h 膜面无明显龟裂;低温 | 705.00 元     | 28200.0<br>0 元  |




张金

|   |     |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |             |  |
|---|-----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|   |     |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 性能：在-30℃低温冲击后，无裂纹；耐湿热空气老化：温度 70℃、湿度 95%环境下，500h 罐体表面无粘连；使用环境温度 -30℃~130℃； |             |  |
| 5 | 净水机 | 台 | 40 | <p>净饮水机<br/>型号：DPR-79Y10<br/>应急净水设备<br/>1、适用水源：IV类及以上地表水或地下水<br/>(TDS&lt;1000mg/L, 浊度&lt;20NTU)；<br/>2、规格性能：<br/>2.1、动力来源：手动/电动一体式，适用电源 AC 220V 及 DC 24V；<br/>★2.2、生活用净水流量 260L/H, 饮用净水流量 65L/H；<br/>2.3、整机重量 26KG，尺寸 60*40*50cm。<br/>3、净水容量：10000L。<br/>4、过滤方式：具备多重过滤功能，基本具备以下滤材：高精度双控制膜陶瓷膜滤芯、RO 膜、NMC 净水滤料、PP 棉、活性炭等。<br/>5、净化效果：<br/>5.1、细菌去除率：≥99.9999%（包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、混合细菌等）<br/>5.2 浑浊度去除率&gt;95%；<br/>5.3、耗氧量去除率≥79%<br/>5.4、三氯甲烷去除率≥99.9%。<br/>★6、出水符合 CJ94-2005《饮用净水水质标准》的技术要求。<br/>7、实现功能：动力来源为手动和电动自吸两种模式；电动模式适应市政 220V 交流电及 24V 直流电；可依据水源水质和用水要求不同，通过设备的开关控制，用一台设备满足</p> | 2820.00 元                                                                 | 112800.00 元 |  |



张金

|   |       |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
|---|-------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|   |       |   |    | <p>高洁净度饮用纯水和高产水量生活净水的两种不同场景需求，可在 220V 市政电及无电力手动两种模式下将雨水、河水、湖水、溪水、井水、苦咸水等Ⅳ类及以上地表水或地下水净化成直接饮用水，无须煮开即可饮用。产品便携性能好，整机可快速展开与收纳，包装箱采用高密度材料滚塑工艺成型便于储运。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| 6 | 救生箱药品 | 套 | 50 | <p>救生箱药品<br/> <br/>           型号：ZC-004A（定制）<br/>           配置参数：碘伏消毒液（棉棒）0.15% /支-10支，酒精棉片 3cm×4cm-4 片，医用棉签 50支/袋-1 袋，乳胶止血带 2.5cm×46cm-1 条，防水创可贴 7.2cm×1.9cm-10 片，医用纱布叠片（小号）7.5cm×7.5cm-8 层-2 片，弹力绷带 8cm×400cm-1 卷，三角绷带 96cm×96cm×136cm-1 包，医用透气胶带 1.25cm×500cm-1 卷，安全别针 10 枚/包-10 枚，敷料镊子 塑料-1 把，小剪刀 9cm-1 把，玻璃体温计 -1 支，医用冰袋 120g-1 袋，医用退热贴 5cm×12cm-1 贴，急救手册-1 本，配置清单-1 张，PE 袋（A 型）-1 个，ABH-DS001 外箱 25.5cm×14.5cm×16cm-1 个，0.9%氯化钠注射液 250 毫升，5%葡萄糖注射液 250 毫升，藿香正气水一盒，医用口罩，风油精一瓶（100 毫升），橡皮膏一卷，免洗消毒凝胶一瓶（100 毫升），医用橡胶手套一双，医用棉球一小包（10 粒）</p> <p>制造商名称：金华开源应急医疗科技有限公司<br/>           品牌：安柏顺<br/>           规格：满足采购人需求</p> | 561.00 元 | 28050.00 元 |

注：供应商应详细填写货物的具体技术参数。包括货物的品牌、规格等技术参数。



张金

供应商（盖单位电子章）：哈尔滨中上科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：张金玉

日期：2025 年 7 月 17 日



张金玉



张金玉