





强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：763463.00元

大写：柒拾陆万叁仟肆佰陆拾叁元整

最高限价小写：772069.75元

大写：柒拾柒万贰仟零陆拾玖元柒角伍分

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：采购人在产品验收合格后一次性付清

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年07月06日，完成日期：2028年08月06日。

(2) 履约地点：内黄县公安局执法办案管理中心

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：中标（成交）采购标的制造商对本次采购产品的质保期承诺：

自产品验收通过之日起三年

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：内黄县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，成交供应商应进行充分的配合并提供备品备件  
否

验收组织的其他事项：成交供应商须按照合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物的数量、质量、性能、功能达到合同约定的要求

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起五个工作日内组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：详见采购文件“验收”内容

(5) 履约验收的内容：详见采购文件“验收”内容

(6) 履约验收标准：详见采购文件“验收”内容

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：中标供应商配合采购人对合同内的产品进行产权过户登记等工作

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自2026年7月6日生效。

## 7. 合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 07 月 6 日

合同订立地点： 内黄县公安局执法办案管理中心

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	内黄县城发市政工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	宰鹏宇 
		拥有者性别	男
住所		住所	河南省安阳市内黄县城关镇红旗路南段西侧8号
联系人		联系人	宰鹏宇
联系电话		联系电话	13253073536
通信地址		通信地址	河南省安阳市内黄县城关镇红旗路南段西侧8号
邮政编码		邮政编码	456300
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411600MA481Y8W2F
		开户名称	内黄县城发市政工程有限公司
		开户银行	中原银行内黄支行
		银行账号	4105 2801 0120 1571 04

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权

对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝支付。因财政拨付，超期内超期拨付，不视为违约。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面或口头形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】24小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利

益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16. 合同变更、中止与终止

#### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另

一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，通过向甲方所在地法院诉讼的方式解决争议。

19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体投标，中标企业：内黄县城发市政工程有限公司为独立法人单位，具备采购文件要求的全部履约责任等要求
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方收到乙方交付的货物后，应在5个工作日内完成验收；逾期未提出书面异议或说明，视为验收合格。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方应当确定设备所在的场地符合设备安装及长期运行的环境条件。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	履行合同义务的顺序为：交货、验收、付款、质保、维保
第二节 第7.1款	包装特殊要求	乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
	指定现场	内黄县公安局执法办案管理中心
第二节 第7.2款	运输特殊要求	乙方采用陆运的运输方式，将货物安全无损的运抵甲方指定地点，装卸、交付至甲方的一切相关费用归属乙方承担
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	质量保证期：自产品验收通过之日起三年
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到甲方通知后，4小时内电话响应，24小时内到达现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。质保期内，乙方负责免费维修或更换有缺陷的货物或部件
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	合同价款的支付：甲方在产品验收合格后一次性付清
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	乙方提供一年不低于4次的免费巡检和检修校准服务。并提供不低于具体产品设计的使用寿命的维修期限。详细维修期限见产品资料

第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	货物在有效使用年限届满后乙方应予回收，按照甲方的要求，乙方负有自行或委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	乙方提供的其他服务内容，详细见响应文件第41页“售后服务计划”
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内，产品发生故障系质量问题的，乙方必须在15个工作日内无偿更换；超出质保期，产品发生的故障，乙方应在24小时内组织维修，并以市场最低价提供配件。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	乙方应在合同签订后的5日内供货完毕，延迟交货赔偿费为合同金额的10%
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方存在延迟支付乙方合同款项的情况，应当承担未支付货款金额的年化10%的逾期利息
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____ ； (2) 向 <u>安阳市内黄县</u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

#### 第四节 中标通知书

## 供货清单

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计	
1. 办公家具								
一楼								
1	大厅	椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	4	338	1352
2		登记台	3600*800*750	表面经钢琴烤漆处理，基材为E1级高密度中级纤维板，板材表面光滑平整、无尖角凸起、色泽一致，漆面均匀无划痕。优质五金配件。	台	1	3600	3600
3		办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
4	人身安全检查室	办公桌	1200*600*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	650	650
5		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	1	210	210
6	信息采	椅子	常规	面料采用优质环保西皮，	个	2	210	420

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
	集室			木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
7	未成年 监护人 室	监护 人座 椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	2	210	420
8	询问、 讯问室	桌子	1400*700 *750	面料采用优质环保西皮，海绵采用高密度弹力海绵，台面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。E1级中密度纤维板，优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	7	1950	13650
9	询问、 讯问室	椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	36	338	12168
10	候问室	椅子	常规	优质西皮饰面，柔软舒适且具有良好的韧性，延展性。海绵采用密度高于42#以上高回弹海绵，软硬适中，不变形，坐感舒适。内部实木框架，五金底脚。	个	3	494	1482
11	醒酒室	醒酒 椅	常规	面料采用优质环保西皮，海绵采用高密度弹力海绵，框架金属材质。	个	1	2400	2400
12	心理咨 询室	圆形 茶几	Φ 700*420	面板10mm厚岩板台面，钢架1.0厚优质冷轧钢经折弯焊接，后经静电喷涂喷	个	1	338	338

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				涂；钢架及面板整体光滑平整，无突起、毛刺。				
13		沙发	常规	优质西皮饰面，柔软舒适且具有良好的韧性，延展性。海绵采用密度高于42#以上高回弹海绵，软硬适中，不变形，坐感舒适。内部实木框架，五金底脚。	台	4	490	1960
14		办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
15		办公椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	2	210	420
16	吸毒检测室	办公桌	1200*600*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	650	650
17		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
18		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整	台	2	550	1100

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
19	五项体检室	办公桌	1400*700*750	台	5	770	3850
			美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
20		椅子	常规	台	10	210	2100
			面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
21		档案柜	900*390*1850	台	4	550	2200
			采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
22		连排椅	1750*680*780	台	2	700	1400
			框架冷轧钢压铸，结构牢固。背板采用大支架无椅托结构安装方便快捷，化学防锈处理后，静电喷涂。PU座板，耐划耐磨。				
23	速裁法庭	桌椅	常规	台	1	23400	23400
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
24	法庭办公室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐				

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
25		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
26		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
27		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
28	餐厅	餐桌	1400*700*750	实木框架，台面采用实木多层板，采用环保水性漆，漆膜硬度高，抗刮耐磨。经多层油漆工艺处理，美观实用。	台	10	900	9000
29		椅子	常规	实木框架，表面光滑平整无毛刺，座板加厚多层板，牢固耐用。环保油漆。坐感舒适，外观优美。	台	40	234	9360
30	小餐厅	餐桌	Φ 1600*750	岩板台面，基材采用实木多层板，精选优良材质，符合环保标准E1级；胡桃木皮饰面；采用环保水性漆，漆膜硬度高，抗刮耐磨。经多层油漆工艺处理，美观实用。	台	1	2080	2080
31		椅子	常规	实木框架，表面光滑平整无毛刺，座板加厚多层板，牢固耐用。环保油漆。	台	10	234	2340



序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
38	接报案中心	连排椅	1750*680*780	框架冷轧钢压铸，结构牢固。背板采用大支架无椅托结构安装方便快捷，化学防锈处理后，静电喷涂。PU座板，耐划耐磨。	台	1	700	700
39		会议桌	2000*1000*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	1450	1450
40		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	13	210	2730
41		办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
42		吧台		表面经钢琴烤漆处理，基材为E1级高密度中级纤维板，板材表面光滑平整、无尖角凸起、色泽一致，漆面均匀无划痕。优质五金配件。	台	1	4680	4680
43		吧椅	常规	优质西皮饰面，座垫填充中软切割海绵，软硬适中。高脚五角架，黑色尼龙轮。整张椅子活动自如，	台	3	155	465

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
			滑动无杂音。				
44		档案柜	900*390*1850	台	3	550	1650
			采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
45		警用装备柜	900*500*1800	台	2	1100	2200
			采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
46	门卫室	上下铺	2000*1000*1800	台	1	550	550
			采用优质冷轧板轧制而成，静电喷粉，高温固化，便于拆卸和安装，稳定性强。焊接工艺精良，经除锈磷化后，内外喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。				
47		桌子	1200*600*750	台	1	680	680
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
48		椅子	常规	台	1	210	210
			面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
49		岗位桌	2500*600*750	台	1	750	750
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；				

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				优质五金配件。				
50		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
51		货物架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计4层放货，每层承重200KG；C型立柱，隔板下设M型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	1	455	455
52		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
二楼								
53	案件流转室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	8	770	6160
54		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	12	210	2520
55		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质	台	4	550	2200

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
			锁具。				
56		沙发	1000*860*850	台	4	520	2080
			采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
57	电子证据采集室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
58		椅子	常规	台	4	338	1352
			面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
59		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
			采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
60		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
			采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
61	信息查询室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐				

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
62		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
63		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
64		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
65	卷宗装订室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
66		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
67		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗	台	2	585	1170

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
68		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
69	案件审核室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
70		椅子	常规	台	4	338	1352
71		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
72		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
73	案件指挥室	会议桌	3600*1600*750	台	1	4850	4850

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。				
74		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用E1级环保曲木板, 加厚靠包座包, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	12	585	7020
75		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用E1级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	18	210	3780
76		茶水柜	800*400*800	表面为0.6mm木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	1	650	650
77	医生值班室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	1	770	770
78		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用E1级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等	台	2	210	420

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。				
79		单人床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	2	1120	2240
80		衣柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	2	1500	3000
81	监控室	床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	2	155	310
82		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8	338	2704
83		茶水柜	800*400*800	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
84		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4	520	2080
85		桌子	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	780	1560
86		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板	台	2	338	676

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
87	民警休闲、健身房	挂衣架	常规	实木衣架，表面光滑平整无毛刺，环保油漆。	台	4	195	780
88		吧台	定制 8750*400*900	选用E1实木颗粒板，握钉力强，板材拼贴严密平整、无裂纹压痕，有较高的抗弯强度和冲击强度。三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然、颜色细腻。同色PVC封边，优质五金配件。	台	1	4680	4680
89		吧台椅	常规	实木多层板椅背，座垫填充高回弹中软切割海绵，软硬适中不变形。升降气压杆，搭配脚蹬圆盘底座。坐感舒适。外观优美。	台	10	310	3100
90		跑步机	坡度范围： 6°~10°；跑带长度： 140cm； 折叠方式： 跑台上翻；坡度调节：电动；坡度最大档位： 20档	常规	台	4	2600	10400
91		划船机	阻力类型： 水磁双阻；是否可折叠： 阻力范围： 1—36档	常规	台	2	2070	4140
92		椭圆	阻力档位	常规	台	2	2170	4340

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		机	: 32档智能阻力调节; 阻力调节方式: 按键/App; 坡度调节: 24档电动坡度; 材质: 铝合金四驱; 是否智能: 智能				
93		乒乓球案	面板厚度: 18mm; 脚轮: 可移动脚轮; 台面光泽度: ≤10°; 弹性均匀度: ≤10mm	台	1	1820	1820
94		哑铃架	主材质: 钢; 净重: 225Kg; 工艺: 包胶; 层数: 3层	台	1	3240	3240
95	中心民警办公室	办公桌	1400*700*750	台	4	770	3080
96		椅子	常规	台	8	338	2704

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				经过环保水性漆上色处理。				
97		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4	585	2340
98		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4	520	2080
99	侦查监督与协作办公室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	4	770	3080
100		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8	338	2704
101		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4	585	2340
102		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材	台	4	520	2080

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
103	物证鉴定室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
104		椅子	常规	台	4	210	840
105		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
106		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
107	综合服务室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
108		椅子	常规	台	4	210	840

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
109		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
110		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
111	律师接待、法律援助室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
112		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	210	840
113		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
114		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
115	机房	带轮子的桌子	1400*600*750	台	1	364	364
116		带轮子的椅子	常规	台	1	156	156
三楼							
117	辅警备勤室	床	2000*1000*1800	台	12	560	6720
118		物品存放柜	定制上层挂衣, 下层隔板 800*500*2000	台	12	550	6600
119		桌子	1200*600*750	台	8	680	5440
120		椅子	常规	台	8	210	1680

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
12 1	辅警备 勤室	床	2000*100 0*1800	台	8	560	4480
12 2		物品 存放 柜	定制上层 挂衣, 下 层隔板 800*500* 2000	台	8	550	4400
12 3		桌子	1200*600 *750	台	8	680	5440
12 4		椅子	常规	台	8	210	1680
12 5	辅警工 作室	办公 桌	1400*700 *750	台	8	770	6160
12 6		椅子	常规	台	8	210	1680

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
127		档案柜	970*430*1850	台	4	585	2340
			性能材质)，表面经过环保水性漆上色处理。				
			采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
128		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
			采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
129		茶水柜	800*400*800	台	1	645	645
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
130	合成作战室	办公桌	1400*700*750	台	8	770	6160
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
131		椅子	常规	台	12	338	4056
			面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
132		档案柜	970*430*1850	台	4	585	2340
			采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整				

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
133		茶水柜	800*400*800	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
134	办案民警临时休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	10	1120	11200
135		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	5	155	775
136		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	10	1500	15000
137		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	10	520	5200
138		办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	5	770	3850
139		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	10	210	2100
14	办案中	床	1200*200	实木床，表面光滑平整无	台	4	1120	4480

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
0	心民警 休息室		0	毛刺，加厚床板牢固耐用。 环保油漆。				
14 1		床头 柜	常规	实木，环保油漆。	台	2	155	310
14 2		物品 存放 柜	800*400* 2000	实木，环保油漆。	台	4	1500	6000
14 3		沙发	1000*860 *850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4	520	2080
14 4		办公 桌	1400*700 *750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
14 5		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	210	840
14 6	法制民 警休息 室	床	1200*200 0	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	2	1120	2240
14 7		床头 柜	常规	实木，环保油漆。	台	1	155	155
14 8		物品 存放 柜	800*400* 2000	实木，环保油漆。	台	2	1500	3000
14 9		沙发	1000*860 *850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
150		办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
151		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
152	阅览室	大学 习桌	3000*1600*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	4500	9000
153		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	10	210	2100
154		书架	1900*400*2000	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感。	台	4	1655	6620
四楼								
155	涉案财物 管理室	办公 桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐	台	1	770	770

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
156		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
157		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	1	550	550
158		物证架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计4层放货，每层承重200KG；C型立柱，隔板下设M型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	6	455	2730
159		物证箱	常规	加厚瓦楞纸	台	90	35	3150
160	贵重物品保管室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3	770	2310
161		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	5	338	1690
16		档案	900*390*	采用优质冷轧钢板，防锈	台	2	550	1100

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
2		柜	1850	锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
163		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
164	生物物证保管室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3	770	2310
165		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	5	338	1690
166		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
167		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
16	腐蚀危	办公	1400*700	表面为0.6mm木皮饰面（	台	2	770	1540

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
8	险物品保管室	桌	*750	采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。				
169		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用E1级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
170		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板, 防锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凹凸感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2	550	1100
171		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
172	武器警械室	警械柜	900*500*1800	采用优质冷轧钢板, 防锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凹凸感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2	1000	2000
173		存放架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板, 拆装结构, 设计4层放货, 每层承重200KG; C型立柱, 隔板下设M型加强筋; 层高自由调节; 钢材经酸洗、磷化工艺, 表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	1	455	455
17		办公	1400*700	表面为0.6mm木皮饰面(	台	1	770	770

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
4		桌	*750	采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。				
17 5		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用E1级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	1	210	210
17 6	卷宗管理室	办公桌	1400*700 *750	表面为0.6mm木皮饰面(采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级E1级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	2	770	1540
17 7		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用E1级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架(采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	338	676
17 8		档案柜	970*430* 1850	采用优质冷轧钢板, 防锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凸凹感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2	585	1170
17 9		沙发	1000*860 *850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
			力尼龙绷带。				
180	卷宗保管室	卷宗保管柜	900*390*1850	台	6	550	3300
181		办公桌	1400*700*750	台	1	770	770
182		椅子	常规	台	1	338	338
183	中心档案室、视频保管室	办公桌	1400*700*750	台	4	770	3080
184		椅子	常规	台	4	338	1352
185		档案管理柜	900*390*1850	台	6	520	3120

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
186		防磁柜	880*400*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	3500	7000
187	法官办公室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
188		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
189		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
190		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
191	党建室	会议桌	3600*1600*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度	台	1	4850	4850

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
19 2		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，加厚靠包座包，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	16	585	9360
19 3		荣誉墙	5200*2500*300	选用E1实木颗粒板，握钉力强，板材拼贴严密平整、无裂纹压痕，有较高的抗弯强度和冲击强度。三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然、颜色细腻。同色PVC封边，优质五金配件。	套	1	6500	6500
19 4		茶水柜	800*400*800	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
19 5	库房	货架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计4层放货，每层承重200KG；C型立柱，隔板下设M型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	8	455	3640
19 6	专案办公室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；	台	4	770	3080

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				优质五金配件。				
197		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8	338	2704
198		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	个	4	585	2340
199		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
200	领导办公室	办公桌	1800*900*760	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	1750	1750
201		办公椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，加厚靠包座包，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	1	565	565
202		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木	台	2	338	676

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
203		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
			框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
204		书柜	1350*420*2000	个	2	1750	3500
			采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
205	庭前调解室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
206		椅子	常规	台	4	338	1352
			表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
207		档案柜	970*430*1850	个	2	585	1170
			面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
20		沙发	1000*860	台	2	520	1040
			采用优质加厚环保皮面料				

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
8			*850	，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
209	洗澡间	挂衣架	常规	金属框架，耐腐蚀性好强度高，韧度大，不易生锈变形，表面打磨平整不勾丝。底部篮筐设计，容纳换洗衣物，滑轮设计方便移动。	个	4	195	780
210		凳子	常规	环保PP材质工程塑料，环保无毒，使用寿命长，抗变形能力强，安全稳固，阻燃性好，宽大舒适凳面。	台	4	25	100
211	洗衣房	晾衣架	常规	整体不锈钢，耐腐蚀性好强度高，韧度大，不易生锈变形。表面打磨平整不勾丝。双层设计，满足晾晒空间需求，滑轮设计方便移动。	个	2	195	390
五楼								
212	会议室	主席台		表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3	975	2925
212		会议桌		表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	26	380	9880
212		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板	台	55	210	11550

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
21 2	准备室	办公桌	1400*700*750	台	1	770	770
21 2		椅子	常规	台	2	210	420
21 2		沙发	1000*860*850	台	6	520	3120
21 2	楼顶	晾衣架	镀锌钢管	个	6	195	1170
		合计					532959
序号	名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
<b>2. 厨房设备</b>							
1	和面机		1. 商用全自动和面机，立式大容量，食堂后厨专用 2. 机身、和面桶整体采用SUS201优质不锈钢材质，坚固耐用、防油污、易清洁 3. 铜芯电机，动力强劲，稳定耐用	台	1	3530	3530
2	压面机		1. 商用电动压面机，面食加工专用设备	台	1	1890	1890

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		2. 整机机身、防护外壳采用SUS201不锈钢制作，压面辊为食品级优质钢材，耐腐蚀、易擦洗 3. 铜芯电机，压面厚度可调节，自带防夹手安全防护结构				
3	开水器	1. 落地式开水器 2. 机身外壳采用SUS201加厚不锈钢板材，抗压耐磕碰、防水防尘、方便日常清洁 3. 内胆采用食品级不锈钢材质，内置优质加热管，加热高效节能；具备缺水防干烧、超温保护、双重漏电保护装置	台	1	3240	3240
4	四层货架	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸：1.5*0.5*1.55	台	3	410	1230
5	电热水器	1. 商用储水式电热水器，厨房专用热水设备 2. 外壳采用SUS201不锈钢或加厚冷轧钢板静电喷涂，防锈防腐、结实耐用 3. 加厚耐压内胆，抗垢防腐，长效使用；配备优质加热元件，升温快速、节能静音	台	1	1010	1010
6	双星水池	1. 商用落地式双星水池 2. 整体采用SUS201加厚不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 一体折弯成型，满焊密封工艺，杜绝渗水、漏水 4. 符合后厨清洗使用要求	台	1	1200	1200
7	单口收残台	1. 后厨专用单孔收残台 2. 整体通体SUS201不锈钢材质，台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 台面一体成型，收残口合理设计，配备可拆卸过滤残渣篮、防臭下水总成	台	2	1080	2160
8	燃气大锅灶	1. 燃气大锅灶 2. 采用整体SUS201优质不锈钢板材制作，台面 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，侧板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚 3. 炉膛耐高温耐火材料浇筑成型，隔热保温、节能省气	台	1	3850	3850
9	拼台	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸：0.3*0.8*0.8m	台	2	500	1000
10	双炒单温（含	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚焊接	台	1	4950	4950

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	熄保)	2. 外形尺寸不小于1.8*0.0.8*0.8m 3. 功率: $\geq 0.6KW$				
11	蒸箱 (空箱)	1. 采用SUS201不锈钢材质, 防锈防腐, 外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于0.7*0.6*1.55m	台	1	2510	2510
12	冷冻工作台	1. 铜管, 不锈钢篦子, 防锈防腐, 外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于1.8*0.8*0.8m 3. 功率 $\geq 0.5KW$	台	1	2900	2900
13	冷藏工作台	1. 铜管, 不锈钢篦子, 防锈防腐, 外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于1.8*0.8*0.8m 3. 功率 $\geq 0.5KW$	台	2	2900	5800
14	简易工作台	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸: 1.6*0.7*0.8m	台	1	420	420
15	简易工作台	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸: 1.2*0.7*0.8	台	1	370	370
16	五格保温售饭台不含盒	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸不小于1.8*0.7*0.8m 3. 功率 $\geq 3KW$	台	1	1890	1890
17	简易工作台	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸: 0.8*0.7*0.8	台	1	255	255
18	双门消毒柜	1. 全钢无磁双门消毒柜 2. 外形尺寸不小于1.16*0.5*1.66 3. 功率 $\geq 1.2KW$	台	1	2100	2100
19	三星水池	1. 采用SUS201不锈钢0.8mm厚组装 2. 外形尺寸: 1.8*0.6*0.8m	台	1	1620	1620
20	56格消毒碗柜	1. 不锈钢56格消毒碗柜 2. 外形尺寸不小于1.65*1.93*0.42 3. 电压: 220v 4. 功率不小于3KW	台	1	9460	9460
21	风机	1. 厨房后厨排烟离心风机, 强力排风、大风量、低噪音 2. 机体外壳采用SUS201不锈钢加厚板材制作, 防腐防锈、耐油烟腐蚀、经久耐用 3. 功率 $\geq 5.5KW$	台	1	6700	6700
22	净化器	1. 箱体采用SUS201加厚不锈钢材质, 拉丝工艺, 耐腐蚀、防油污、易清洁 2. 外形尺寸不小于0.58*0.7*0.63 3. 额定电压: 220v 4. 净化效率: $\geq 95\%$	台	1	5200	5200

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		5. 处理风量: 18000m <sup>3</sup> /h 6. 设备主力: ≤300Pa				
23	烟罩	1. 主体采用SUS201不锈钢面板, 面板/侧板厚度≥0.8mm, 集油槽≥0.8mm, 滤油网≥0.8mm 2. 符合国家餐饮油烟、消防、卫生安全相关标准	平方	6	710	4260
24	管道	1. 采用国标优质热镀锌钢板, 无锈斑、无脱层 2. 咬口/焊接严密, 法兰连接规范, 密封胶/垫片耐高温、放漏风漏油烟	平方	30	130	3900
25	地沟盖	1. 采用SUS304不锈钢1.5mm厚 2. 外形尺寸: 0.58*0.35*0.25m	块	13	45	585
26	沉淀池盖	1. 采用SUS304不锈钢2.0mm厚 2. 外形尺寸: 0.6*0.6m	块	1	90	90
27	保护器	1. 电机防烧保护器 2. 外形尺寸不小于0.3*0.25*0.4 3. 高强度阻燃ABS/金属外壳, 绝缘阻燃、防尘防潮、抗油污, 适应后厨高温、潮湿、多油烟恶劣环境	台	1	500	500
	合计					72620
序号	项目名称	品牌型号规格	数量	单位	单价	小计
3. 广告标牌						
1	办案中心外大门	竖牌 (镀锌板)	块	2	680	1360
2	大门北侧文化墙	1.5*3.5米	块	3	780	2340
3	接待大厅门头	警徽+PVC字	项	1	2400	2400
4	接待大厅背景墙	警徽+PVC字	项	1	3450	3450
5	1-5楼楼梯文化墙	PVC字+覆膜 (1.5*3.5米)	块	5	730	3650
6	1-5楼走廊灯箱	软膜双面发光高亮灯箱	平方	17	350	5950
7	1-5楼走道及科室门口地贴		米	350	6	2100
8	1-5楼走道两侧墙体文化墙	4毫米厚亚克力+覆膜	平方	90	260	23400
9	1-5楼所有科室制度牌	规格60*90+4毫米厚亚克力+覆膜	个	426	115	48990

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
10	科室内文化墙	pvc+1公分厚+覆膜	个	15	1040	15600
11	科室门牌	铝合金(15*30厘米)	个	105	25	2625
12	法庭国徽	国徽90公分铝制品	个	1	700	700
13	法庭桌台		个	8	70	560
14	五楼会议室	警徽90公分(铝制品)+1公分PVC字+覆膜	项	1	3400	3400
15	辨认室	亚克力测量仪	块	8	180	1440
16	龙庆派出所门头	警徽+亚克力发光字	项	1	9000	9000
17	龙庆派出所	镀锌板竖牌	块	2	700	1400
18	龙庆派出所	加厚抗风灯箱	项	1	450	450
19	龙庆派出所	接警吧台PVC字及背景文化墙(加警徽)	项	1	2800	2800
20	院内文化墙	1公分厚PVC+覆膜	块	3	1740	5220
21	1-5楼楼道灯箱专线	国标2.5平方铜芯线	卷	7	100	700
22	龙庆派出所LED显示屏	1.7*2.1米P4高清户外显示屏	平方	357	5700	20349
	合计					157884

总价：柒拾陆万叁仟肆佰陆拾叁元整（小写：¥ 763463.00 元）

注：总价为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用

法定代表人：

供应商：内黄县城发市政工程有限公司

日期：

年 月 日