

安阳市龙安区政府采购验收报告

采购编号： 安龙财公开采购-2026-7-2

单位：元

采购单位	安阳市龙安区城市管理局	采购项目名称	安阳市龙安区城市管理局龙安区环卫新能源车辆更新项目包2	项目负责人	翟素敏
中标金额	603600	其中单位负担部分（元）		其中财政负担部分（元）	603600
采购单位意见	区财政局： 我单位采购的（货物/工程/服务）项目已实施（完毕），经验收，所提供项目（见附件清单）与签订的合同内容完全一致，同意支付合同款项。如合同履行中出现问题，我单位愿承担法律责任。 采购单位盖章 单位负责人：[Signature] 验收负责人：[Signature] 2026年9月11日				
验收小组意见	经现场查验，相关招投标资料，并抽检所供车辆进行核对，供应商所供货物符合安龙财公开采购-2026-7要市，验收满意，验收通过。 采购单位代表签字：[Signatures] 评标专家签字：[Signatures] 2026年9月11日				
备注					

注：货物项目验收报告附采购清单（包括品名、规格参数、单位、单价、小计、合计等）；工程项目附工作量清单；服务项目附服务内容。

验收报告一式两份，采购单位、会计核算中心各一份。

安阳市龙安区城市管理局龙安区环卫新能

源车辆更新项目包2采购清单

1、主要技术参数

序号	设备名称	参数及相关要求		数量	单位
1	纯电动 三轮快 保车	1	外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥2500×900×1200	50	辆
		2	额定荷载（kg）：≥240		
		3	▲续航里程：≥40km		
		4	载荷箱倾翻功能：≥40°		
		5	最小离地间隙：≥120mm		
		6	▲蓄电池类型：磷酸铁锂		
		7	▲蓄电池容量：≥60V28AH		
		8	▲电机：≥60V650W		
		9	垃圾箱材质：采用不锈钢201材质		
		10	垃圾箱厚度：≥0.8mm		
		11	▲垃圾箱容量：≥400L		
		12	垃圾箱外形要求：箱体顶盖用合页焊接在车厢顶部，顶盖分为两段，中间用合页连接，两端各安装一个扶手，提起中间的扶手箱盖从中间凸起，后门向上打开，两侧有锁扣锁住，箱体后底部有挡水槽，后部两侧有斜坡，防止倒垃圾时格挡垃圾。		
		13	后倾倒方式：在驾驶员的左侧安装一个手刹机构控制箱体的压板装置，手刹通过连杆支架控制压板角度来控制压住和释放箱体，手刹放平时箱体可以向后翻转。		
2	纯电动 三轮收 集车	1	外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥2900×1000×1400	10	辆
		2	▲车厢尺寸（长×宽×高）（mm）：≥1500×1000×800		
		3	额定荷载（kg）：≥500		

		4	▲续航里程：≥50km		
		5	最小离地间隙：≥120mm		
		6	▲蓄电池类型：磷酸铁锂		
		7	▲蓄电池容量：≥60V50AH		
		8	▲电机：≥60V1200W		
		9	垃圾箱材质：采用不锈钢201材质		
		10	垃圾箱厚度：≥0.8mm		
		11	车架：酸洗电泳烤漆工艺，保证三年不生锈		
		12	前减震：≥37外簧液压减震器		
		13	轮胎：≥前375-12 后400-12		
		14	垃圾箱外形要求： 1、垃圾箱顶部左右两侧分别开一个小门，向上打开，左右两边各有2个液压撑杆，保证顶门打开角度不低于80°； 2、垃圾箱后门侧开。 3、垃圾箱后部加装挡水条遮挡垃圾，防止垃圾水从后面流出（防滴漏设计）。		
		15	液压升降机构： 1、箱体翻转通过液压控制升降，液压电机1200w，工作电压60V，油箱容积4升； 2、升降开关放置在车把上；采用自复位开关； 3、箱体提升角度大于35° 小于45°。		
3	纯电动 三轮湿 式收集 车	1	外形尺寸长×宽×高（mm）：≥2200×1400×1450	4	辆
		2	主刷长度：≥700mm		
		3	边刷直径：≥500mm		
		4	清扫宽度：≥1400mm		
		5	工作效率：9000-15000m ² /h		
		6	▲垃圾箱容积：≥160L		
		7	▲水箱容积：≥80L		
		8	真空过滤面积：≥6m ²		
		9	轮胎：≥前350-12 后350-10 真空胎		
		10	▲蓄电池类型：磷酸铁锂		
		11	▲蓄电池容量：≥48V100AH		
		12	最大工作时间：≥4h		
		13	▲行走电机：≥800W智能变档		
		14	▲滚刷电机：≥1000W		
		15	▲边刷电机：≥2*100W		
		16	控制方式：智能控制系统（定时震尘功能）		
		17	车辆顶部含雨棚		

		18	机器性能：吸、扫、喷相结合。		
4	纯电动 三轮冲 洗车	1	外形尺寸（长×宽×高）： $\geq 3000 \times 1100 \times 1400$	8	辆
		2	整备质量(kg)： ≥ 360		
		3	总质量(kg)： ≥ 640		
		4	▲行走电机： $\geq 60V1500W$		
		5	轮胎： $\geq$ 前400-12 后400-12		
		6	▲蓄电池类型：磷酸铁锂		
		7	▲蓄电池容量： $\geq 60V80AH$		
		8	▲清洗单元电机功率： $\geq 60V3000W$ 电机		
		9	▲清洗单元控制器功率： $\geq 3000W$ 控制器		
		10	一体式内回水调压阀		
		11	水箱箱容积（L）： ≥ 600		
		12	水箱材质：PE一体滚塑水箱		
		13	水泵最高压力(MPA)： ≥ 20		
		14	水泵流量（L/Min）： ≥ 15		
		15	清洗宽度(m)： ≥ 10		
		16	高压水管（m）： ≥ 15		
		17	卷管器：自动伸缩式卷盘		
		18	喷嘴：0° 15° 25° 40° 四种规格喷头		
		19	进出水：消防栓加水口，水箱顶部加水口，放水口、溢流口		
		20	侧冲/点冲： 高度可调节，调节量量不小于200mm，水平方向可360° 调节		
		21	边刷： 装置主体和操作按钮通过螺栓形式连接在高压清洗车右前方，安装快速简单可靠。通过操作按钮可以控制电推杆，实现清扫刷盘的提升和下降。装置自带电机、刷盘防撞设计，具有两组撞击复位装置。刷盘高度可调节。配有高压水路，高压水路可实现无极调节，控制喷头的离地高度。		



货物明细表

项目名称：安阳市龙安区城市管理局龙安区环卫新能源车辆更新项目包2

采购编号：安龙财公开采购-2026-7-2

单位: 元/人民币

[illegible]