

安阳市政府采购

招标文件

项目名称：安阳市龙安区文化广电体育旅游局安阳市龙安区体育器械采购项目

采购编号：安龙财公开采购-2026-8

采 购 人：安阳市龙安区文化广电体育旅游局

采购代理机构：中诺天中工程管理有限公司



目 录

第一部分	投标邀请	1
第二部分	供应商须知	4
第三部分	采购人需求	16
第四部分	评分标准和评标办法	29
第五部分	合同（格式）	36
第六部分	附件——投标文件格式	50

第一部分 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：安龙财公开采购-2026-8
2. 项目名称：安阳市龙安区文化广电体育旅游局安阳市龙安区体育器械采购项目
3. 方式：公开招标
4. 预算金额：3920000 元
最高限价：3920000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	1	安阳市龙安区文化广电体育旅游局安阳市龙安区体育器械采购项目	3920000	3920000	是	3920000

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本项目为安阳市龙安区文化广电体育旅游局体育器械采购项目，采购一批体育器械，用于龙安区辖区内社区、乡村、公园及基层文体场地的健身设施配套完善，补齐基层体育设施短板。具体内容详见项目招标文件第三部分。

5.2 数量：1 批。

5.3 供货地点：采购人指定地点。

6. 合同履行期限：30 天。

7. 质保期：2 年

8. 本项目是否接受联合体投标：否。

9. 是否接受进口产品：否。

10. 是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商应在资格性证明文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动。

3.3 以联合体形式响应的，提供联合协议。如本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供。

3.4. 投标人特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

1. 时间：2026 年 09 月 16 日 至 2026 年 09 月 22 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：安阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzy.anyang.gov.cn>）

3. 方式：本次招标文件在网上获取，供应商登陆安阳市公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取招标文件及其它资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统供应商（供应商）操作手册》）。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2026 年 10 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：供应商应在投标截止时间前到安阳市公共资源交易系统平台，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，上传加密的电子投标文件。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2026 年 10 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅六室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上角[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《安阳市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理 CA 数字证书及电子签章。

2. 供应商下载招标文件前需凭 CA 数字证书登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为*.ayzf）。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737，13215996193。

4. 根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务

指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5. 项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展扶持政策、贫困地区产品政策、优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司、推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安阳市龙安区文化广电体育旅游局

地址：安阳市龙安区文化广电体育旅游局

联系人：严炳尧

联系方式：18637252255

2. 采购代理机构信息

名称：中诺天中工程管理有限公司

地址：安阳市高新区平原路与弦歌大道交叉口

联系人：赵莹盈

联系方式：18338007112

3. 项目联系方式

项目联系人：赵莹盈

联系方式：18338007112

第二部分 供应商须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	供应商的资格要求及相关证明材料要求	1. 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。见招标文件“第六部分附件——投标文件格式”。 2. 落实政府采购政策满足的资格要求及本项目的特定资格要求。见“第一部分投标邀请”相应条款。 说明：供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。
2	符合性要求及相关证明要求	详见第三部分“采购人需求”相应条款。
3	项目属性	货物类。
4	所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准行业为：其他未列明行业。
5	是否允许联合体投标	见“第一部分投标邀请”相应条款。
6	是否允许采购进口产品	见“第一部分投标邀请”相应条款。
7	是否允许分包	不允许
8	踏勘现场	不组织。
9	评标方法	综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。）
10	确定中标人	本项目已授权评标委员会直接确定中标人。评标委员会按照招标文件规定的方式提出 3 名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。
11	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起，投标有效期为 90 日。
12	中小企业信用融资	根据豫财购（2017）10 号和安财购（2017）7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
13	代理服务费	参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费用有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号及发改价格〔2011〕534 号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。
14	是否采用异地评审	是

一、总则

1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。
- 1.2 招标文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。
- 1.3 本招标文件适用于并执行《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规。
- 1.4 本招标文件的解释权属采购人及代理机构。

2. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 2.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一部分投标邀请。
- 2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3. 合格的供应商

- 3.1 符合本招标文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供招标货物及服务，承认本招标文件所有内容的国内生产商或经销商。

4. 合格的货物和服务

- 4.1 合格的货物是指由供应商为满足招标文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。
- 4.2 合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。
- 4.3 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
- 4.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

5. 投标费用

- 5.1 无论参与本项目过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担其参加本项目有关的全部费用。

6. 知识产权

- 6.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
- 6.2 供应商如欲采用自有知识成果，须在投标文件中声明或提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

6.3 供应商应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，提供正版软件。

7. 联合体投标

7.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入投标文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8. 信用信息

8.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的要求，采购代理机构、采购人将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.2 信用信息查询渠道和内容：

(1) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。

(2) 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

8.3 供应商信用信息的截止时点为本项目提交投标文件截止时间，采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.4 采购人、采购代理机构会将查询的供应商 ([信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

8.5 两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 询问与质疑

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问。采购人或采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

9.2 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（供应商质疑函范本可在安阳市公共资源交易中心网站“服务指南-文档下载”中进行下载）。采购人或采购代理机构根据双方签署的政府采购委托代理协议中涉及的相关事项依法作出答复。

9.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

9.7 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

9.8 供应商如果捏造、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。

9.9 如对采购人或采购代理机构的答复不满意，可向安阳市财政局政府采购监督管理科进行书面投诉。（具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。）

10. 踏勘现场

10.1 如采购人组织踏勘现场的，所有供应商应按《供应商须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2 供应商现场考察发生的费用由其自理。

10.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

10.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

11. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

11.1. 促进中小企业发展扶持政策

11.1.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.1.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

(4) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11.1.3 若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

11.1.4 若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

11.1.5 享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

(1) 参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2) 供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《小微企业产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。

11.1.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.1.7 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审：

(1) 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2) 经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3) 评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

11.1.8 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.2. 促进残疾人就业政策

11.2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人

民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.2.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11.3 政府采购节能产品、环境标志产品

11.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

11.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

11.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

11.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四部分《评分标准和评标方法》（如涉及）。

11.4 贫困地区农副产品政策

11.4.1 同等条件下，优先采购贫困地区农副产品。

11.4.2 贫困地区农副产品是指国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

11.5 优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司

11.5.1 同等条件下，对注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司优先采购。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

11.5.2 如供应商满足此项要求，应在符合性响应文件中提供物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

11.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策

11.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要

求。如本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。同等条件下，享受使用低挥发性有机化合物（VOCs）含量涂料、原辅材料优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

11.7. 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

11.8. 如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律政策要求。

二、招标文件

12. 招标文件的构成

12.1 招标文件用以阐明采购人所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 采购人需求
- (4) 评分标准和评标办法
- (5) 合同（格式）
- (6) 附件——投标文件格式

12.2 供应商获取招标文件后，应仔细阅读招标文件，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应。否则投标无效。

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，将在原公告发布媒体上公布更正公告。

13.2 投标截止时间前，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。基于网上电子交易的特点，供应商应随时关注“招标公告”所述媒体相关项目信息，如有遗漏，采购人或采购代理机构不承担责任。

13.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编写

14. 投标文件的语言及度量衡单位

14.1 投标文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.2 除在招标文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1 投标文件应按照招标文件“第六部分附件——投标文件格式”进行编写，混乱的编写导致投标文

件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

15.2 如供应商不满足促进中小企业发展扶持政策的要求，可不附“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”和“中小企业产品价格扣除明细表”。

16. 投标文件格式

16.1 供应商应按招标文件“第六部分附件——投标文件格式”中所要求的内容及顺序编制投标文件，并编制目录及页码，如未列明格式的，由供应商自行设计。

16.2 供应商投标文件的编制需在“安阳市公共资源交易系统平台”投标文件编制软件中制作，由系统自动生成.ayzf 格式。

17. 投标报价

17.1 供应商需在“安阳市公共资源交易系统平台”中填写开标一览表（报价表），填写的开标一览表为供应商投标文件的一部分。

17.2 供应商的投标报价均为目的地交验价，包括产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到采购人指定地点的运杂费、装卸费等与本项目相关的、必须的款项及费用。

17.3 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为不满足实质性要求而予以拒绝。

17.4 供应商可对本招标文件中所列的所有包号进行分别投标，也可选择其中一个或几个包号投标，但不得将招标文件规定的同一包号中的内容拆开进行投标报价。

18. 投标承诺函（替代投标保证金）

18.1 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从提交投标文件的截止之日起，投标有效期为 90 日。

20. 投标文件的签署及规定

20.1 投标文件应按招标文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并加密。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并加密的投标文件，属于未按照招标文件要求进行签署，其投标无效。

20.2 根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次招标活动中，供应商使用有效的企业数字证书对投标文件进行签章与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人（经营者）使用有效的个人数字证书对投标文件进行签名与法人签名具有同等法律效力。

20.3 电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

21. 投标文件的密封和标记

21.1 供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书对投标文件进行签名并加密，按照招标文件附件格式要求对投标文件加盖供应商电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

四、投标文件的递交

22. 投标文件的递交

22.1 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密电子投标文件。加密的电子投标文件,应在投标截止时间前在安阳市公共资源交易系统平台上传, 供应商应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

22.2 供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成供应商投标内容缺漏、不一致或投标失败的, 采购人或代理机构不承担任何责任。

23. 迟交的投标文件

23.1 投标截止时间后, 电子投标文件将无法通过安阳市公共资源交易系统平台进行上传, 逾期未上传的电子投标文件将不予受理。

24. 投标文件的修改和撤回

24.1 供应商于投标截止时间前如对投标文件进行补充、修改, 可以撤回后重新上传投标文件。在投标截止时间后, 供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

24.2 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章, 作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

25. 开标

25.1 采购人和采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

25.2 本项目采用远程电子交易方式。供应商应当在投标截止时间前, 凭企业数字证书登录安阳市公共资源交易不见面开标大厅系统, 进入本项目相匹配的网上开标室, 在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

25.2 开标前, 供应商对本单位电子响应文件加密情况进行检查确认。

25.3 投标文件解密前, 采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询, 对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后, 将下达解密指令, 要求供应商在规定时间内完成对本单位的加密投标文件进行解密。由于供应商的自身原因, 在规定时间内未进行自行解密或解密不成功的, 作为无效投标处理。

25.4 解密完成后, 供应商的投标报价将在系统界面上显示, 并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出疑义或确认一览表的, 视同认可开标结果。

25.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.6 供应商未参加开标的, 视同认可开标结果。

26. 资格审查

26.1 开标结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

26.2 供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

26.3 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因。

26.4 资格性审查合格供应商不足 3 家的，将不再评标。

27. 评标委员会

27.1 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评委会，评标委员会由采购人代表 1 人和评审专家 4 人共同组成，专家在河南省政府采购评审专家库（公共资源交易专家库）内按规定随机抽取，分为主场专家、副场专家，通过远程异地评标协同系统开展评审。

27.2 与供应商有利害关系的人员不得进入评标委员会。

28. 评审原则

28.1 坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

28.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的投标文件。

29. 评分标准和评标办法

29.1 见第四部分《评分标准和评标办法》

六、定标

30. 确认中标人

30.1 采购人或评标委员会按照招标文件第四部分《评分标准和评标办法》规定的方式确定中标人。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《供应商须知前附表》。

31. 编写评标报告

31.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32. 评标结果的发布

32.1 评标结束后，采购代理机构将依据评标委员会确定的中标供应商在“河南省政府采购网”和“安阳市公共资源交易中心网”公告中标结果，并向中标供应商发出《中标通知书》。

32.2 供应商若对评标结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

七、授予合同

33. 签订合同

33.1 根据政府采购法及相关规定，采购人和中标供应商必须在中标通知书发出之日起 2 个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 《中标通知书》、招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实

质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效。

33.3 根据政府采购法及相关规定，据“河南省电子化政府采购系统”合同备案后系统同时合同公告的实际情况，采购人必须在合同签订后1个工作日内进行合同公告及备案，鼓励合同签订当日进行公告及备案。

34. 合同变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

34.2 按照有关规定，合同变更应报经安阳市财政局政府采购监督管理科备案。

34.3 如采购人、中标供应商拒签合同或采购人、中标供应商之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及招投标文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

八、验收

35. 验收程序和要求

35.1 供应商履约完毕应及时提出验收申请，采购人应在五个工作日或在采购合同约定的期限内组织验收。

35.2 合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

35.3 政府采购合同金额10万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等4类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

35.4 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。需要进行破坏性试验的，中标供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

35.5 验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

35.6 验收中发现中标供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

35.7 采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

第三部分 采购人需求

一、技术要求

1. 采购内容及需求

1.1 项目背景

为补齐基层体育设施短板，完善龙安区辖区内社区、乡村、公园及基层文体场地的健身设施配套，安阳市龙安区文化广电体育旅游局拟实施体育器械采购项目，面向市场采购一批体育器械，用于上述基层文体场地健身设施配套建设。

1.2 采购内容

本项目拟采购体育器械 39 项，主要包括球场围网（篮球场、羽毛球场、足球场）、移动篮球架、铸铁羽毛球柱、悬浮地板、人造草坪、七人制足球门、球场门、灯杆及专业球场灯、橡胶跑道（健身步道），以及二位漫步机、太极揉推器、腰背按摩器、二位蹬力器、骑马机、上肢牵引器、伸腰展背器、划船器、三位扭腰器、平步机、健身车、棋牌桌、室外乒乓球台、单柱告示牌、休闲平凳等健身路径器材，具体品种、数量、规格型号及技术要求详见采购明细清单，采购明细清单最高限价合计 3920000 元。

1.3 采购需求


1.3.1 质量安全需求：器材应安全可靠、坚固耐用，符合国家强制性标准要求，具备良好的防锈、防晒、防老化等性能，适应户外露天环境长期使用。


1.3.2 场地适配需求：器材规格、数量及安装方式应与社区、乡村、公园等不同场地条件相适应，做到合理布局、规范安装、安全使用。




1.3.3 供货时效需求：供应商应具备相应的生产、供货和安装能力，按照合同约定时限完成供货、安装和调试，确保器材按期投入使用。

2. 技术参数要求

序号	名称	参考图片	数量	单位	技术参数	最高限价 (元)
1	镀锌钢管 日子型拉 网式围网 (篮球 场)		528	m ²	日子型拉网式围网 4 米高 1. 立柱: Ø76*2.0mm 镀锌钢管, 地上高度 4 米, 立柱间距 3 米 2. 横梁: Ø60*2.0mm 镀锌钢管 3. 网丝: PE 包塑, 50mm*50mm 勾花网孔, 内径 2.3mm, 外径 3.6mm 4. 压边条: 20*3.0mm 镀锌扁铁 5. 配件: 不锈钢螺丝+不锈钢国标防盗帽 6. 表面处理: 抛丸+磷化+水洗+优质户外聚酯粉末静电喷涂, 双层加厚气垫膜包装 7. 安装方式: 直埋式 8. 颜色: 墨绿色	113520
2	移动篮球 架		6	副	外形尺寸 (mm): ≥4400mm×1800mm×3950mm 1. 立柱规格不小于 150×150×3mm 钢管; 2. 承载横梁不小于 150×150×3mm 钢管; 3. 篮板选用 1800mm×1050mm 的矩形篮板 (材质为 SMC), 篮板面板厚度为 5mm, 翻边宽度为 50mm, 翻边厚度为 7.8mm, 背面用“井”字形加强筋, 加强筋厚度为 5mm; 矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置; 4. 具有调节篮板垂直度的结构: 篮架上、下拉杆采用不小于 Φ42×2.0mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 5. 篮板投篮区背面有 570mm×150mm×5mm 的加强钢板, 6. 篮圈: 优质直径 18 圆钢, 呈橙色, 弹簧篮圈, 能保证在失去承重后恢复原位。 7. 安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度 3050mm, 篮板距立柱间距≥1800mm。各连接部位采用不锈钢螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈。 8. 所有金属焊前采用喷丸除锈, 表面经打磨后静电喷涂, 要求喷涂表面均匀全覆盖, 无余漆。焊接强度高; 效果好且无化学污染, 无残留酸液, 漆膜结合力强、附着力强, 涂层厚度 70-120 μm, 产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮、脱落等缺陷。各种焊接牢固, 无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。 ★器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	51000
3	镀锌钢管 日子型拉 网式围网 (羽毛球 场)		271.2	m ²	日子型拉网式围网 4 米高 1. 立柱: Ø76*2.0mm 镀锌钢管, 地上高度 4 米, 立柱间距 3 米 2. 横梁: Ø60*2.0mm 镀锌钢管 3. 网丝: PE 包塑, 50mm*50mm 勾花网孔, 内径 2.3mm, 外径 3.6mm 4. 压边条: 20*3.0mm 镀锌扁铁 5. 配件: 不锈钢螺丝+不锈钢国标防盗帽 6. 表面处理: 抛丸+磷化+水洗+优质户外聚酯粉末静电喷涂, 双层加厚气垫膜包装 7. 安装方式: 直埋式 8. 颜色: 墨绿色	58308
4	铸铁羽毛 球柱		4	副	1. 产品规格 mm: ≥7300mm×400mm×1550mm 2. 主承载立柱: 不小于 Φ42mm×3mm 3. 器材在正常使用过程中不应存在染色、掉沫及感官所能察觉到的较浓异味等现象;	20000

				4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物。 ★5. 产品符合 GB/T19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》标准。须提供器材检测报告及质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	
5	悬浮地板		1660	m² 1. 地板规格：≥25*25cm，厚度≥1.27cm 2. 冲击吸收：20%-50% 3. 防滑值：80-110 4. 垂直变形：0.6-3.0mm 5. 拉伸强度：≥0.4MPa 6. 拉断伸长率：≥40% 7. 甲醛：≤0.4mg/(m²·h) 8. 可溶性铅、镉、铬、汞含量：未检出。 ★9. 为保证产品四季稳定性，依据 GB/T15905-1995、GB/T2423.22-2012、GB/T16422.2-2022、GB/T11547-2008 检测标准，提供送检日期到签发日期不低于 2000h（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）循环测试，尺寸变化率≤0.4%，硬度：70-95Shore A 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图（https://cx.cnca.cn/）或 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/） ★10. 为降低日常消杀带来的材料老化、变色、性能降低问题，依据 GB/T11547-2008 检测标准，提供送检日期到签发日期不低于 3000h 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，防滑值：80-110 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图（https://cx.cnca.cn/）或 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）	332000
6	镀锌钢管 日子型拉网式围网 （足球场）		884	m² 日子型拉网式围网 4 米高 1. 立柱：Ø76*3.0mm 镀锌钢管，地上高度 4 米，立柱间距 3 米 2. 横梁：Ø60*2.0mm 镀锌钢管 3. 网丝：PE 包塑，50mm*50mm 勾花网孔，内径 2.3mm，外径 3.6mm 4. 压边条：20*3.0mm 镀锌扁铁 5. 配件：不锈钢螺丝+不锈钢国标防盜帽 6. 表面处理：抛丸+磷化+水洗+优质户外聚酯粉末静电喷涂，双层加厚气垫膜包装 7. 安装方式：直埋式 8. 颜色：墨绿色	190060
7	人造草坪 （足球场）		3015	m² 草丝材质：聚乙烯 背胶：丁苯乳胶 草丝高度：50mm ±1mm 生产工艺：一字走针簇绒，解捻工艺 禁区线：白色 基布材质：PP+网格底布 颜色：深色+浅色 执行标准：GB/T20394-2019《中小学合成材料面层运动场地》和 GB/T43566-2023《体育用人造草》和 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 ★1. 提供本年度带 CMA 及 CNAS 标识的人造草坪型式检测报告（第三方权威机构出具）：①依据 GB 36246-2018，覆盖物理机械性能、耐人工气候老化性能、有害物质含量、有害物质释放量等且全项合	603000

					格；② 依据 GB/T 20394-2019，覆盖外观、产品规格尺寸、理化性能、安全性能等且全项合格。 ★2. 提供本年度带 CMA 及 CNAS 标识的人造草坪配套材料型式检测报告（第三方权威机构出具）：① 人造草粘合剂依据 GB/T 43566-2023 检测有害物质含量，结果合格；② 环保草坪填充颗粒依据 GB/T 43566-2023 检测，覆盖有害物质含量/释放量、气味、高聚物总量、耐老化性能，全项合格。	
8	七人制足球门		1	副	1. 外形尺寸 (mm)：不小于 5000mm*2000mm*1800mm 2. 主要承载立柱尺寸：不小于钢管 76*3mm 3. 主要承载横杆尺寸：不小于钢管 76*3mm 4. 球门下方深度：2000mm；球门内口高度 2000±10mm；球门上方深度 1400mm；球门内口宽度 5000±10mm；对角线误差≤15mm；横梁挠度≤10mm；	4172
9	加高软网（足球场）（网高 2 米）		442	m ²	立柱：Ø76*3.0mm 镀锌钢管，地上高度 6 米 网孔：100mm*100mm 丝径：3.0mm	46410
10	球场门（双开门）（钢管）		4	套	材质：镀锌钢管 1. 尺寸：门宽*高 3000mm*2200mm 2. 门扇管材为 40*60*1.5 3. 表面处理：优质户外聚酯粉末静电喷涂，双层加厚气垫膜包装 4. 上下围网的外观特点与围网整体融合 5. 大门可根据实际需求进行专业调整 6. 颜色：墨绿色	20000
11	灯杆（7 米高）（篮球场）		9	根	材质：镀锌钢管 1. 灯杆为Ø114*3.0mm 国标镀锌钢管，灯高 7 米，含灯臂，含预埋件 2. 材质：热镀锌钢结构型材，表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色长年不褪色 3. 表面处理：双层加厚气垫膜包装 4. 颜色：墨绿色	13950
12	灯杆（7 米高）（羽毛球场）		6	根	材质：镀锌钢管 1. 灯杆为Ø114*3.0mm 国标镀锌钢管，灯高 7 米，含灯臂，含预埋件 2. 材质：热镀锌钢结构型材，表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色长年不褪色 3. 表面处理：双层加厚气垫膜包装 4. 颜色：墨绿色	9300
13	灯杆（7 米高）（足球场）		28	根	材质：镀锌钢管 1. 灯杆为Ø114*3.0mm 国标镀锌钢管，灯高 7 米，含灯臂，含预埋件 2. 材质：热镀锌钢结构型材，表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色长年不褪色 3. 表面处理：双层加厚气垫膜包装 4. 颜色：墨绿色	43400
14	专业球场灯		48	盏	1. 工作电压：AC220V，额定功率：400W 2. 灯具光效：≥110lm/w，功率因数：0.95 3. 灯珠色温：6000K，显色指数：Ra70 4. 发光角度：60°，防护等级：IP66 5. 灯具尺寸：599*442*62mm，灯具净重：8.5kg 不含电缆线、穿线管、配电箱等	74400

15	橡胶跑道 (健身步道) 足球场外围		458	m ²	1. 色泽稳定, 即使在烈日的暴晒下也不会褪色 2. 通过测试表明能提高运动速度, 对运动员的关节有很好的缓冲保护作用 3. 不易燃, 稳固耐用, 不易滋生微生物 4. 性能指标: 执行 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家最新技术标准 冲击吸收/%: 35-50 垂直变形/mm: 0.6-3.0 抗滑值 (20℃)/BPN≥47 (湿测) 拉伸强度/MPa≥0.4 拉断伸长率/%≥40 阻燃性能/级: I 级 拉伸强度/MPa≥0.4 拉断伸长率/%≥40 5. EPDM 塑胶步道面层成品中有害物质限量要求: 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 / (g/kg) ≤1.0 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 / (g/kg) ≤1.0 18 种多环芳烃总和 (mg/kg) ≤50 苯并[a]芘 / (mg/kg) ≤1.0 短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg) ≤1.5 甲醛/[mg/(m²·h)]≤0.4 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m²·h)]≤1.0 苯/[mg/(m²·h)]≤0.1 气味等级/级≤3.0	91600
16	橡胶跑道 (健身步道) 篮球场外围		140	m ²	1. 色泽稳定, 即使在烈日的暴晒下也不会褪色 2. 通过测试表明能提高运动速度, 对运动员的关节有很好的缓冲保护作用 3. 不易燃, 稳固耐用, 不易滋生微生物 4. 性能指标: 执行 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家最新技术标准 冲击吸收/%: 35-50 垂直变形/mm: 0.6-3.0 抗滑值 (20℃)/BPN≥47 (湿测) 拉伸强度/MPa≥0.4 拉断伸长率/%≥40 阻燃性能/级: I 级 拉伸强度/MPa≥0.4 拉断伸长率/%≥40 5. EPDM 塑胶步道面层成品中有害物质限量要求: 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 / (g/kg) ≤1.0 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 / (g/kg) ≤1.0 18 种多环芳烃总和 (mg/kg) ≤50 苯并[a]芘 / (mg/kg) ≤1.0 短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg) ≤1.5 甲醛/[mg/(m²·h)]≤0.4 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m²·h)]≤1.0 苯/[mg/(m²·h)]≤0.1 气味等级/级≤3.0	28000
17	橡胶跑道 (健身步道) 羽毛球场外围		115	m ²	1. 色泽稳定, 即使在烈日的暴晒下也不会褪色 2. 通过测试表明能提高运动速度, 对运动员的关节有很好的缓冲保护作用 3. 不易燃, 稳固耐用, 不易滋生微生物 4. 性能指标: 执行 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家最新技术标准 冲击吸收/%: 35-50 垂直变形/mm: 0.6-3.0 抗滑值 (20℃)/BPN≥47 (湿测) 拉伸强度/MPa≥0.4 拉断伸长率/%≥40 阻燃性能/级: I 级 拉伸强度/MPa≥0.4 拉断伸长率/%≥40 5. EPDM 塑胶步道面层成品中有害物质限量要求: 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 / (g/kg) ≤1.0 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 / (g/kg) ≤1.0 18 种多环芳烃总和 (mg/kg) ≤50 苯并[a]芘 / (mg/kg) ≤1.0	23000

					短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg) ≤1.5 甲醛/[mg/(m ² ·h)]≤0.4 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m ² ·h)]≤1.0 苯/[mg/(m ² ·h)]≤0.1 气味等级/级≤3.0	
18	休闲平凳		12	件	外形尺寸: ≥1200mm×400mm×400mm 1. 立柱规格不小于 φ76mm×3mm 钢管; 2. 承载横梁不小于 40mm×20mm×3mm 钢管; 3. 器材为直埋式; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径不小于 3mm; 5. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 6. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险, 不允许存在和使用功能无关的凸出物。	14400
19	二位漫步机		70	件	外形尺寸: ≥2050mm×550mm×1200mm 1. 主要承载立柱不小于 Φ114mm×3mm; 2. 主要承载横梁不小于 Φ60mm×3mm; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm; 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 5. 脚踏面应具有防滑功能, 表面摩擦系数不应小于 0.5; 6. 往复运动器材的站立脚踏面, 脚踏面的单脚面积不应小于 3×10 ⁴ mm ² ; 7. 漫步机类摆动部件应在不影响正常使用功能的前提下, 摆动幅度应加以约束, 且单侧摆动幅度不应大于 70° ; 8. 活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞; 9. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A)。 ★器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	164500
20	太极揉推器		70	件	外形尺寸: ≥1150mm×1150mm×1250mm 1. 主要承载立柱不小于 Φ114mm×3mm 2. 主要承载横梁不小于 Φ60mm×3mm 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm; 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A)。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	147000
21	腰背按摩器		70	件	外形尺寸: ≥950mm×750mm×1500mm 1. 主要承载立柱不小于 Φ114mm×3mm; 2. 主要承载横梁不小于 Φ60mm×3mm; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm; 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A)。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	138600

22	二位蹬力器		70	件	外形尺寸： $\geq 2200\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1600\text{mm}$ 1. 主要承载主柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm ； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A) 。 ★器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	161000
23	骑马机		70	件	外形尺寸： $\geq 1500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1100\text{mm}$ 1. 主要承载主柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm ； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞； 6. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A) 。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	157500
24	上肢牵引器		70	件	外形尺寸： $\geq 750\text{mm} \times 700\text{mm} \times 2400\text{mm}$ 1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁不小于 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm ； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 把手（不含柔性部件）质量不应大于 600g ； 6. 活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞； 7. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A) 。 ★器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	150500
25	伸腰展背器		70	件	外形尺寸： $\geq 1100\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1100\text{mm}$ 1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁不小于 $60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm ； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	157500
26	划船器		70	件	外形尺寸： $\geq 1000\text{mm} \times 850\text{mm} \times 950\text{mm}$ 1. 立柱规格不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 2. 承载横梁不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A) ； 4. 用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸应不小于 16mm 且不大于 45mm ； 5. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不允许存在和使用功能无关的凸出物； 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品	178500

					认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	
27	三位扭腰器		70	件	外形尺寸： $\geq 1400\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 1300\text{mm}$ 1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁不小于 $\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于 0.5； 6. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A)； 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	157500
28	平步机		70	件	外形尺寸： $\geq 1100\text{mm} \times 550\text{mm} \times 1500\text{mm}$ 1. 立柱规格不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 2. 承载横梁不小于 $60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不允许存在和使用功能无关的凸出物； 4. 用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于 16mm 且不大于 45mm； 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A)； 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	192500
29	健身车		70	件	外形尺寸： $\geq 800\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1100\text{mm}$ 1. 立柱规格不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 2. 承载横梁不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不存在和使用功能无关的凸出物； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大 65dB(A)。器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	164500
30	棋牌桌		70	件	外形尺寸： $\geq 1700\text{mm} \times 1700\text{mm} \times 700\text{mm}$ 1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 2. 主要承载横梁不小于 $50\text{mm} \times 25\text{mm} \times 2\text{mm}$ 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于 3.0mm； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 器材上不应存在易接触且与使用功能无关的突出物。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	178500
31	室外乒乓球台		16	付	外形尺寸： $\geq 2740\text{mm} \times 1570\text{mm} \times 910\text{mm}$ 1. 主要承载立柱不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ ； 2. 主要支撑横梁不小于 $30 \times 20 \times 2\text{mm}$ ； 3. 台长 2740mm $\sim$ 2745mm；台宽 1525 $\pm$ 3mm；台面离地高度 760 $\pm$ 3mm；球台边框高度 $<100\text{mm}$ ；半张台面两对角线之差 $\leq 4\text{mm}$ ；半张台面平面度 $\leq 5\text{mm}$ ；中线宽度 3 $\pm$ 1mm；中线与网间距 $\leq 50\text{mm}$ ；中线与端	47680

					线间距≤10mm; 4. 关键特性: 台面材料为 SMC 5. 安装方式: 预埋式; 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	
32	告示牌		70	件	外形尺寸: ≥950mm×114mm×1300mm 1. 主要承载立柱不小于 Φ114×3mm; 2. 主要承载横梁不小于 40×20×3mm; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm; 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 5. 器材上不应存在易接触且与使用功能无关的突出物; 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	136500
33	双位钟摆器		4	件	外形尺寸: ≥1100mm×750mm×1100mm 1. 主要承载主柱不小于 Φ114×3.0mm; 2. 主要承载横梁不小于 70×50×3.0mm; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm; 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 5. 脚踏面应具有防滑功能, 表面摩擦系数不应小于 0.5; 6. 往复运动器材的站立脚踏面, 脚踏面的单脚面积不应小于 3×104mm2 ; 7. 漫步机类摆动部件应在不影响正常使用功能的前提下, 摆动幅度应加以约束, 且单侧摆动幅度不应大于 70° ; 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	8400
34	三位压腿器		4	件	外形尺寸: ≥2450mm×114mm×1100mm 1. 主要承载主柱不小于 Φ114×3.0mm; 2. 主要承载横梁不小于 Φ42×3.0mm; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角, 其半径不应小于 3.0mm; 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 5. 器材上不应存在易接触且与使用功能无关的突出物。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。(证书获证日期需在本公告之前)。	6600

35	腿部按摩器		4	件	外形尺寸：≥550mm×330mm×1700mm 1. 主要承载立柱不小于Φ114×3mm； 2. 主要承载横梁不小于Φ60mm×3mm； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于3.0mm； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大于65dB(A)。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	5800
36	肋木架		4	件	外形尺寸：≥1250mm×114mm×2050mm 1. 主要承载立柱不小于Φ114×3mm； 2. 主要承载横梁不小于Φ32mm×3mm； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于3.0mm； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5. 器材上不应存在易接触且与使用功能无关的突出物。 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	7600
37	二位箭步蹲辅助器		4	件	外形尺寸：≥2100mm×700mm×620mm 1. 主要承载立柱尺寸≥Φ114mm×3mm； 2. 主要承载横梁尺寸≥Φ42mm×3mm； 3. 锻炼功能：增强腿部、腹部肌肉力量，提高人体协调性； 4. 锻炼方法：根据自身需求选择合适自身的脚踏高度，将单脚脚背置于中间横杆，挺胸收腹，另一脚置于前方脚踏架踏板上，使身体与腿部呈直线状态为合适位置。吸气向下使身体重心落于前脚，大腿与地面平行时停留一秒后呼气向上，前脚蹬地回到原位，保持好身体平衡，反复进行练习； 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不应小于3.0mm； 6. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 7. 器材上不应存在易接触且与使用功能无关的突出物。 ★器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	7200
38	跷跷板		4	件	外形尺寸：≥1720mm×430mm×920mm 1. 立柱规格不小于Φ114mm×3mm； 2. 主要支撑横梁不小于Φ89×3mm 3. 用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm； 4. 器材上不应存在易接触且与使用功能无关的突出物； 5. 器材在正常使用时产生的噪声不应大于65dB(A)； 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	8400

39	臂力训练器		4	件	外形尺寸：≥550mm×460mm×1500mm 1. 立柱规格不小于 φ114mm×3mm； 2. 承载横梁不小于 φ60mm×3mm； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径不小于 3mm； 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 5. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不允许存在和使用功能无关的凸出物； 6. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂 器材须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告彩色扫描件。（证书获证日期需在本公告之前）。	7200
总计						3920000

3. 执行标准

拟采购的室外健身器材应符合强制性国家标准 GB 19272—2024《室外健身器材的安全 通用要求》及现行有效的国家、行业标准要求；移动篮球架及健身路径器材等须提供器材质量认证机构出具的产品认证证书、有效期内确认函及检测报告，铸铁羽毛球柱须具有 NSCC 国体认证证书；悬浮地板、人造草坪、橡胶跑道等合成材料面层产品应符合 GB 36246—2018《中小学合成材料面层运动场地》等标准要求，并提供具有 CMA、CNAS 标识的型式检测报告。

4. 材质工艺要求

器材主要承载部件应采用优质钢材，管材壁厚、力学性能应符合标准要求；表面应采取喷塑、热浸镀锌等防腐处理工艺，涂层附着力、耐候性能良好；连接件、紧固件应具备防松、防盗、防拆卸设计。

5. 安全设计要求

器材应无锐边、毛刺、尖角，转动、摆动部件应设置限位及防护装置；安装后应结构稳固，正常使用中不得出现明显晃动；场地安装基础、缓冲垫层等应符合安全要求；应设置安全警示标识和使用说明标牌。

6. 环保与适老化、适儿化要求

产品材料应符合环保要求，有害物质限量符合标准规定；鼓励采用适老化、适儿化设计，保障老年人和儿童等不同人群安全使用。

7. 技术响应情况

从询价情况看，3 家供应商所报产品的技术参数与采购明细清单要求基本一致，均承诺提供符合 GB 19272—2024 等标准要求的 product 认证证书、有效期内确认函及检测报告。各供应商具体技术响应、产品配置及检测认证情况以询价资料为准，编制采购文件时应进一步明确技术参数和可比口径，确保各供应商产品公平可比。

8. 产品质保

8.1 质保期限

要求供应商提供不少于 2 年的质量保证期，质保期自产品验收合格之日起计算。

8.2 质保范围

质保期内，因产品设计、材料、制造工艺等质量问题导致的故障、损坏，由供应商负责免费维修或更

换；因使用不当或人为损坏的，由双方协商处理。

8.3 质保期外服务

质保期满后，供应商应继续提供维修服务，配件及维修费用按合理标准收取，并承诺在合理年限内持续供应配件，保障器材长期可用。

9. 人员安排

9.1 供应商为本项目配备项目负责人、技术负责人、安装施工人员及售后服务人员，人员数量、专业能力应与项目规模相匹配；涉及特种作业的，相关人员应持证上岗。

9.2 安装与验收安排

合同签订并接到供货通知后 30 日内完成供货、安装、调试并交付验收；安装完成后，由本单位组织相关人员对照采购文件和合同约定逐项验收，验收合格后投入使用。

10. 供货及售后服务要求

10.1 货物包装要求：中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

10.2 安装调试要求：中标供应商负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。中标供应商负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。

10.3 售后服务要求：在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，中标供应商必须无偿更换；超过质保期，产品发生故障的，中标供应商应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

10.4 响应时间要求：当产品发生故障，中标供应商接到通知后应尽快做出响应，本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。

10.5 定期巡检制度

质保期内，供应商每年至少开展 2 次巡检，重点检查器材结构稳定性、紧固件、防护装置及警示标识等，发现问题及时处理，并形成巡检记录，保障器材使用寿命。

10.6 备品备件保障

供应商应建立备品备件储备制度，常用易损件保持充足库存，确保维修及时；产品停产、转产时，应提前告知采购方，并保障一定年限的配件供应。

10.7 安全责任

因产品质量缺陷或安装不规范造成人身伤害或财产损失的，由供应商依法承担相应责任。

10.8 服务档案管理

供应商应建立完善的项目服务档案，如实记录产品安装、验收、维修、巡检等情况，并定期向本单位报送。

二、商务要求

1. 供货期限：详见招标文件第一部分。

2. 供货地点：详见招标文件第一部分。

3. 质保期：详见招标文件第一部分。

4. 付款方式：经验收合格，在结算审计后办理政府采购手续。

采购人需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市市直政府采购资金申请表》和《安阳市市直政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，待财政拨款后根据合同要求无息付清项目款（以实际签订合同为准）。

三、其他要求

1. 技术要求中列示的参数为基本要求，技术要求如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参考，不作为限定依据。

2. 法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

3. 供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

4. 招标文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。

第四部分 评分标准和评标办法

一、评分标准

评标办法前附表

条款号		评标因素		评标标准
2.1.1	资格性审查	第一部分“投标邀请”第二项申请人资格要求		符合第一部分“投标邀请”第二项各项资格要求所需证件材料及证明材料
		投标承诺函		符合第二部分“供应商须知”18 款规定
		联合体（如有）		符合第二部分“供应商须知”7 款规定
2.1.2	符合性审查	有效性	投标人名称	与营业执照证等证照及签章一致
			签字或盖章	符合第二部分“供应商须知”20 款规定
		完整性	投标文件组成	符合第二部分“供应商须知”15 款规定
			响应程度	投标报价
		合同履行期限		符合第一部分“投标邀请”相应条款
		供货地点		符合第一部分“投标邀请”相应条款
		标段内容（范围）及要求		符合第三部分“采购人需求”相应条款
		投标有效期		符合第二部分“供应商须知前附表”11 项规定
		投标文件格式		符合第六部分“投标文件格式”规定
		付款		符合第三部分“采购人需求”相应条款

评标办法前附表———分值构成与评分标准

评审因素	评审内容	评审标准
价格部分 (30 分)	报价得分 (30 分)	满足采购文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准值。 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标价 投标报价得分=评标基准值/评标价×30 据相关政府采购法律法规规定，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料（含近五年以来类似项目低于或等于本次报价的业绩合同），否则作为无效投标处理。 注：有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。
商务部分 (25 分)	类似业绩 (9 分)	室外健身器材业绩分：投标人须提供 2023 年 08 月 01 日（以合同签订日期为准）以来的社区/公园全民健身器材供货业绩证明材料；每提供 1 项合格业绩得 3 分，本项最高 9 分，未提供有效业绩不得分。 注：（1）业绩证明材料：须提供中标通知书及合同复印件。 （2）该业绩可为供应商或生产厂家提供的业绩。
	售后服务 (6 分)	售后服务方案（6 分） 针对招标人实际情况，在满足售后服务基本要求的前提下，针对项目售后服务提出专项方案；评标委员会将根据下述打分标准进行评价打分：售后服务及时率、服务方案、人员安排、备品备件、具有详细的维修时间和处理办法以及针对本项目的售后服务方案及相应的安全质量保障措施等内容进行综合评定得分， （1）售后服务方案完整覆盖体系认证、四项保险、五星售后、售后管理人员配置全部评审要素，同时结合本项目社区 / 公园室外健身器材供货安装实际场景，针对性制定供货、安装、巡检、维修、更换、应急处置、质保、回访、备品备件、人员驻场专项保障细则；方案逻辑清晰、数据明确、时量化、权责划分清晰，覆盖器材全生命周期服务，风险预案齐全，无服务盲区与漏洞，贴合项目场地、使用人群、运维需求，具备极强实操落地性得 6 分。 （2）售后服务方案包含基础售后框架，覆盖大部分评审相关内容，具备常规质保、维修、巡检基础服务条款，内容无明显缺失、无重大不合理缺陷，服务流程具备基础可执行性，但缺少针对本项目定制化专项措施，备品备件、应急响应、人员排班等细节描述简略，未结合公园 / 社区器材使用特点细化服务举措得 4 分。 （3）售后服务方案仅简单罗列通用售后承诺，仅能满足器材最低限度保修、故障维修基础要求；内容简略笼统，未结合本项目实际情况制定专属服务措施，巡检、应急、人员保障、保险配套等关键服务内容缺失较多，仅能实现基础售后兜底得 2 分。 未提供不得分。
	综合实力 (10 分)	（1）投标供应商或所投健身器材制造商提供 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，以证书原件的扫描件为准，每提供 1 项证书得 1 分，最高得 3 分。 以证书原件的扫描件为准（证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站可查询）。 （2）投标人或产品制造商具有产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、团体意外伤害险 4 种险种，且每种保险累计赔偿限额或总保险金额≥5000 万元，得 4 分； 5000 万元>每种保险每年累计赔偿限额≥3000 万元，得 2 分； 3000 万元>每种保险每年累计赔偿限额≥1000 万元，得 1 分； 其他不得分。 注：投标文件内提供保险单和发票原件扫描件作为证明材料。

		(3) 投标供应商或投标产品制造商具有售后服务五星级证书、售后服务人员不少于6名具备售后服务管理师证书, 每提供1项证书得1.5分, 最高得3分。 以证书原件的扫描件为准(售后服务五星级证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站可查询)。
技术部分 (45分)	技术方案 响应程度 (45分)	技术响应评审满分 30 分。评标委员会依据供应商对采购文件技术要求的响应及偏离情况评审: 完全响应、无负偏离得 30 分。标注“★”为重要技术参数, 每存在一项未响应或负偏离扣 3 分, 本项得分最低为 0 分。供应商负偏离项数较多或偏离程度较大, 不能满足采购人使用需求的, 本项计 0 分。 1. 质量保证措施 (5分) 根据投标文件提供的质量保证措施(包含产品出厂质量管控、产品运输及仓储存储防护、现场安装施工质量管控、成品保护、质量检验验收、问题整改管控等全流程内容), 由评标委员会结合本项目室外健身器材供货安装实际情况综合评审: (1) 质量保证措施覆盖产品出厂、运输存储、现场安装、验收整改全流程, 条款详实具体、标准清晰、管控闭环, 充分结合社区、公园室外健身器材露天存放、分散安装、户外使用的项目实际工况, 措施科学全面、落地性强、无遗漏漏洞的得 5 分; (2) 质量保证措施涵盖产品、运输、安装主要质量管控内容, 整体框架完整、无明显缺项, 基本贴合项目施工要求, 具备可实施性, 但细节管控、专项防护、针对性保障措施不够细化完善的得 3 分; (3) 质量保证措施仅包含基础通用管控内容, 覆盖范围有限、内容较为笼统简单, 仅能满足项目基本质量管控需求, 针对性、专业性不足, 整体方案有待优化改善的, 得 1 分; (4) 未提供任何质量保证措施相关内容的得 0 分。 2. 供货安装方案 (5分) (1) 安装施工方案体系完整、无缺项漏项, 安装施工计划详细具体, 涵盖场地勘测、点位放线、施工时序、人员配置、机具调配、工期排布、成品保护等全方面内容; 安装施工方法科学规范, 严格贴合室外健身器材安装工艺标准, 工序清晰、措施详实、贴合项目现场实际, 实操性极强, 可全面保障安装施工高质量推进的得 5 分; (2) 安装施工方案整体较为完整, 核心施工内容齐全, 安装施工计划节点清晰、排布合理, 安装施工方法符合行业常规安装工艺, 具备较好的可操作性, 能够满足本项目常规安装施工需求的得 3 分; (3) 安装施工方案基本完整, 仅罗列基础安装流程与通用施工方法, 施工计划简单笼统, 无针对性场地施工、标准化安装专项措施, 仅能满足最低基础安装要求, 方案完整性、专业性、落地性有待改善的得 1 分; (4) 未提供相关安装施工方案内容的得 0 分。 3. 供货(调试)方案 (5分) (1) 设备供货及调试方案内容完整详实、针对性强, 涵盖设备生产管控、出厂检验、分批供货、运输配送、到货验收、设备调试、试运行检测、故障校准、竣工验收全流程, 调试标准清晰、调试流程规范、质控措施完善, 精准适配本项目器材使用标准, 可有效保障设备调试合格、正常投入使用, 完全利于项目实施落地的得 5 分; (2) 设备供货及调试方案整体基本完整, 具备设备供货、现场调试、试运行核验核心内容, 有一定项目针对性, 调试流程、供货保障基本合规可行, 基本满足本项目供货交付及设备调试实施要求的得 3 分; (3) 设备供货及调试方案内容简单笼统, 仅简述通用供货、基础调试流程, 无专项供货保障、精细化调试、故障排查校准等关键措施, 缺乏项目针对性, 完整性、实用性不足, 有待进一步完善优化的得 1 分; (4) 未提供相关设备供货及调试方案内容的得 0 分。

二、评标办法

1. 评标方法

1.1 本项目采用综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。）

2. 评审程序

2.1 审查招标文件：评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。如招标文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

2.2 符合性检查：评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并形成符合性审查评审结果。

2.3 异常低价审查

2.3.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

2.3.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

2.3.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；

2.3.1.3 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

2.3.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.3.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场 30 分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的打分办法，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3. 投标文件的澄清

3.1 评审期间，供应商法定代表人（经营者）或委托代理人须时刻关注安阳市公共资源交易系统平台，如供应商未及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在安阳市公共资源交易系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照评标委

员会规定的时间要求进行答疑和澄清。

3.3 供应商在安阳市公共资源交易系统系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成 PDF 格式文档加盖供应商电子签章并上传。

3.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5 供应商的澄清是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

3.6 评标委员会已确认为不满足招标文件实质性要求的投标文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为满足招标文件实质性要求。

3.7 评标委员会判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求应于投标文件本身内容而不靠外部证据。

3.8 投标文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“安阳市公共资源交易系统平台”系统中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按招标文件第四部分“二、评标办法”要求进行确认，不确认的，其投标无效。

4. 落实政府采购政策的价格调整

4.1 符合第二部分《供应商须知》11.1.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.3 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.6 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.7 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

4.8 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

4.9 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

5. 投标文件的比较和评价

5.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

6. 确定中标供应商

本项目采购人已授权评标委员会直接确定中标供应商。本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

评标委员会从投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定 1 名中标供应商，并推荐 2 家中标候选供应商，编写评审报告。若评审得分相同，按报价由低到高的顺序确定，评审得分且报价相同的，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，其中物业服务类项目若评审得分且最后报价相同的，优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。

7. 编写评标报告

评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次确定、推荐本项目（各采购包）的中标人及中标候选人，起草并签署评标报告。

8. 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的；
- (5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出实质性满足的；
- (6) 供应商有串通、行贿等违法行为的；
- (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9. 出现下列情形之一的，本项目应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

10. 串通投标

10.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- (7) 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- (8) 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；
- (9) 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (10) 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (11) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (12) 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (13) 其它涉嫌串通的情形。

11. 保密及其它注意事项

11.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

11.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

11.3 为保证评标的公正性评标委员会不得与供应商私下交换意见。

11.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人都不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

第五部分 合同（格式）

政府采购货物买卖合同

（仅供参考）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

□分期/分项验收：____（应明确分期/分项验收的工作安排）____

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 □否

（8）履约验收其他事项：____（产权过户登记等）_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、

质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；

没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第___种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六部分 附件——投标文件格式

_____项 目

资格性证明文件

采购编号：

供应商：_____（加盖电子签章）

法定代表人（经营者）：_____（加盖电子签名）

投标日期：_____年_____月_____日

目 录

1. 投标书
2. 供应商基本情况一览表
3. 供应商资格条件及履约承诺函
4. 投标承诺函
5. 其他资格证明材料

1. 投标书

致：_____（采购人名称）

我们收到了采购编号为_____的_____（项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1. 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总价为人民币（大写）_____，（RMB¥：_____元）。

2. 我们将依照招标文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺供货期限（服务期限）（时间）。

3. 我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 我单位承诺投标有效期为90日。

6. 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2. 供应商基本情况一览表

供应商名称			
法定代表人		联系方式	
统一社会信用代码		注册资本（万元）	
成立日期		公司类型	
营业执照期限			
经营范围			
公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报）			
从业人员		资产总额（万元）	
营业收入（万元）		利润总额（万元）	
公司变更情况 （如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。）			
备注	以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。		

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3. 供应商资格条件及履约承诺函

致：_____（采购人名称）

在采购编号为_____的_____（项目名称）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《招标文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对

这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。

4. 投标承诺函

致：____（采购人名称）

在采购编号为____的____（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

- 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；
- 二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；
- 三、按照招标文件规定，在提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期内不撤回投标文件；
- 四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；
- 五、如我单位中标，除不可抗力或招标文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在中标通知书规定时间、地点与采购人签订合同；
- 六、遵守法律法规及招标文件规定的其他情况；
- 七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：
 1. 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
 2. 违约责任：
 - 2.1 已中标的，中标无效；
 - 2.2 给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日 期：

5. 其他资格证明材料

（按招标文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

_____项目

符合性响应文件

采购编号：

供应商：_____（加盖电子签章）

法定代表人（经营者）：_____（加盖电子签名）

投标日期：_____年_____月_____日

目录

1. 分项报价明细表
2. 投标产品清单及技术参数表
3. 技术偏差表
4. 商务偏差表
5. 供货及售后服务计划
6. 中小企业声明函（如需要）
7. 残疾人福利性单位声明函（如需要）
8. 小微企业产品价格扣除明细表（如需要）
9. 其他证明材料（如需要）

1. 分项报价明细表

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____

单位：元/人民币

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
....						
..						
投标报价：拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：¥ 元）						

注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2. 投标产品清单及技术参数表

供应商名称： _____

项目名称： _____

采购编号： _____

序号	项目名称	数量	品牌	型号	技术规格	原产地及制造商	备注
1							注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在符合性响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则视为无效投标。 如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应在符合性响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
..... .							

法定代表人（经营者）（电子签名）： 供应商（电子签章）：

日期：

3. 技术偏差表

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____

序号	项目名称	招标文件要求	技术参数	偏差	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					
...					

注：(1)依照招标文件技术要求填写，“偏差”栏中详细注明所投产品技术条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。(2)如所投技术条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件技术条款要求一致”字样。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

4. 商务偏差表

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____

序号	项目	招标文件要求条款	投标文件条款	偏差
1	供货（服务）期限			
2	供货（服务）地点			
3	产品质保期			
4	付款方式			
5				
6				
7				
8				
9				
....				
..				

注：(1)依照招标文件商务条款填写，“偏差”栏中详细注明所投商务条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。(2)如所投商务条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件商务条款要求一致”字样。(3)如不涉及产品质保期可不必填写。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

5. 供货及售后服务计划

备注：格式自拟，但计划内容中必须明确承诺招标文件中供货及售后服务要求，加盖法定代表人（经营者）电子签名和单位电子签章。

6. 中小企业声明函（如需要）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加____（采购单位）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 残疾人福利性单位声明函（如需要）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

8. 小微企业产品价格扣除明细表（如需要）

供应商名称：_____

项目名称：_____

采购编号：_____ 单位：元/人民币

序号	价格扣除货物名称	价格扣除货物制造企业（承担企业）	单位数量	单价	小计	价格扣除金额（小计×20%）	声明函页码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
....							
..							
申报的小微企业产品的价格扣除总金额：							
拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：¥ 元）							

备注：1. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体的价格扣除比例为 6%。
2. 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3. 所有产品均为中小企业。

法定代表人（经营者）（电子签名）： 供应商（电子签章）：

日期：

9. 其他符合性证明材料（如需要）

（按招标文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）