安阳市政府采购

招标文件

项目名称：林州市图书馆新馆配套家具及智能化设备采购项目

采购编号：林财公开采购-2026-GK28

采 购 人：林州市图书馆

采购代理机构：河南诺行工程管理有限公司

目 录

第一部分　投标邀请 3

第二部分　供应商须知 6

第三部分　采购人需求 22

第四部分　评分标准和评标办法 39

第五部分　合同（格式） 47

第六部分　附件——投标文件格式 58

第一部分　投标邀请

项目概况

林州市图书馆新馆配套家具及智能化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在林州市公共资源交易中心网站(https://ggzy.anyang.gov.cn/lzggzy)获取招标文件，并于2026年11月25日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：林财公开采购-2026-GK28

2.项目名称：林州市图书馆新馆配套家具及智能化设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2514033.00元

最高限价：2514033.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	林财公开采购-2026-GK28-1	林州市图书馆新馆配套家具及智能化设备采购项目（包1）	1738633.00	1738633.00

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：配套家具1批；采购需求清单内所有货物的供货、运输、保险、装卸、安装、验收交付、售后保修及相关伴随服务等。

5.2数量：1批。

5.3采购需求：具体内容详见项目招标文件第三部分。

5.4供货地点：林州市图书馆新馆（林州市红旗渠公共服务中心7#楼西侧场馆图书馆区域）。

6.合同履行期限：30日历天。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失

信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动。

3.3 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1.时间：2026 年 11 月 5 日 至 2026 年 11 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn）

3.方式：本次招标文件在网上获取，供应商登录安阳市公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取招标文件及其它资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统供应商（供应商）操作手册》）。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2026 年 11 月 25 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：供应商应在投标截止时间前到安阳市公共资源交易系统平台,凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，上传加密的电子投标文件。

五、开标时间及地点：

1.时间：2026 年 11 月 25 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：林州市公共资源交易中心（林州市学院路与林虑大道交汇处西北红旗渠公共服务中心 1 号楼）开标厅 5 号机位。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·安阳市）-安阳市公共资源交易中心林州分中心》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理 CA 数字证书及电子签章。

2.供应商下载招标文件前需凭CA数字证书登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为*.ayzf ）。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387739。

4.根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5.项目落实的政府采购政策：促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展扶持政策、本国产品政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：林州市图书馆

地址：林州市林虑大道西段新三馆

联系人：尤国军

联系方式：16627318019

2.采购代理机构信息

名称：河南诺行工程管理有限公司

地址：林州市鲁班大道田西峪

联系人：张津瑞

联系方式：13223726116

3.项目联系人：尤国军

联系方式：16627318019

第二部分　供应商须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	供应商的资格要求及相关证明材料要求	1.提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。见招标文件“第六部分附件——投标文件格式”。 2.落实政府采购政策满足的资格要求及本项目的特定资格要求。见“第一部分投标邀请”相应条款。 说明：供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。
2	符合性要求及相关 证明要求	详见第三部分“采购人需求”相应条款。
3	项目属性	货物类。
4	核心产品	本项目核心产品为 **阅览桌 1、儿童阅览椅、组合书架双边 1** ，核心产品同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家供应商提供同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。
5	所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准行业为：工业。
6	是否允许 联合体投标	见“第一部分投标邀请”相应条款。
7	是否允许 采购进口产品	见“第一部分投标邀请”相应条款。
8	是否允许分包	☐允许 ☑不允许
9	踏勘现场	☑A 不组织。 ☐B 组织，时间：/,地点：/，联系人：/，联系方式：/。
10	评标方法	综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。）
11	确定中标人	本项目已授权评标委员会直接确定中标人。评标委员会按照招标文件规定的方式提出 3 名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。

12	价格评审优惠	（1）小型和微型企业价格扣除：20%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除：6% 。 （5）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除。
13	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起，投标有效期为 90 日。
14	中小企业信用融资	根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
15	代理服务费	代理服务费由中标人支付；代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）文件中货物标准收取；中标人应在领取中标通知书前向采购代理机构交纳。
16	其他事项	中标人在领取中标通知书前须提交纸质版投标文件伍份，电子版 1 份（U 盘），纸质版及电子投标文件内容必须与林州市公共资源交易中心系统上内容一致。

一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 招标文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.3 本招标文件适用于并执行《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规。

1.4 本招标文件的解释权属采购人及代理机构。

2.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

2.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一部分投标邀请。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.合格的供应商

3.1 符合本招标文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供招标货物及服务，承认本招标文件所有内容的国内生产商或经销商。

4.合格的货物和服务

4.1 合格的货物是指由供应商为满足招标文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

4.2 合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

4.3 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

5.投标费用

5.1 无论参与本项目过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担其参加本项目有关的全部费用。

6.知识产权

6.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.2 供应商如欲采用自有知识成果，须在投标文件中声明或提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

6.3 供应商应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，提供正版软件。

7.联合体投标

7.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入投标文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8.信用信息

8.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）文件的要求，采购代理机构、采购人将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.2 信用信息查询渠道和内容为：

(1)在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。

(2)在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名

单”。

8.3 供应商信用信息的截止时点为本项目提交投标文件截止时间，采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.4 采购人、采购代理机构会将查询的供应商信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

8.5 两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9.询问与质疑

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问。采购人或采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

9.2 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（供应商质疑函范本可在安阳市公共资源交易中心网站“服务指南-文档下载”中进行下载）。采购人或采购代理机构根据双方签署的政府采购委托代理协议中涉及的相关事项依法作出答复。

9.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

9.7 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

9.8 供应商如果捏造、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。

9.9 如对采购人或采购代理机构的答复不满意，可向林州市财政局政府采购监督管理科进行书面投诉。(具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。)

10.踏勘现场

10.1 如采购人组织踏勘现场的，所有供应商应按《供应商须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2 供应商现场考察发生的费用由其自理。

10.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

10.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

11. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

11.1.促进中小企业发展扶持政策

11.1.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.1.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照

《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11.1.3 若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

11.1.4 若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

11.1.5 享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

(1)参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2)供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《产品价格扣除明细表》中如实认真填列。

11.1.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.1.7 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审：

(1)评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2)经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3)评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

11.1.8 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.2.促进残疾人就业政策

11.2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.2.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11.3 政府采购节能产品、环境标志产品

11.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

11.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

11.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商

所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

11.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四部分《评分标准和评标方法》（如涉及）。

11.4.贫困地区农副产品政策

11.4.1 同等条件下，优先采购贫困地区农副产品。

11.4.2 贫困地区农副产品是指国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

11.5.优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司

11.5.1 同等条件下，对注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司优先采购。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

11.5.2 如供应商满足此项要求，应在符合性响应文件中提供物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

11.6.推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策

11.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求。如本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。同等条件下，享受使用低挥发性有机化合物（VOCs）含量涂料、原辅材料优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

11.7.信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

11.8.推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求需满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

11.9.依据《财政部　住房和城乡建设部 工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36 号）文件规定，使用的建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025 年版）》明确为“必选类”

绿色建材的，须全部采购和使用符合国家及地方标准的绿色建材；属于“可选类”的，其选用种类不得低于项目所涉建材总种类的 40%。投标人须在投标文件中明确所采用绿色建材产品认证证书或有效检测报告）。

11.10.本国产品政策

11.10.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

11.10.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

11.10.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

11.10.4 享受本国产品价格扣除的界定依据（未按下列要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

(1)供应商按附件格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》；

(2)供应商对申报的企业产品的价格扣除事项在附件《产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。

二、招标文件

12.招标文件的构成

12.1 招标文件用以阐明采购人所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 投标邀请

(2) 供应商须知

(3) 采购人需求

(4) 评分标准和评标办法

(5) 合同（格式）

(6) 附件——投标文件格式

12.2 供应商获取招标文件后，应仔细阅读招标文件，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应。否则投标无效。

13.招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，将在原公告发布媒体上公布更正公告。

13.2 投标截止时间前，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。基于网上电子交易的特点，供应商应随时关注“招标公告”所述媒体相关项目信息，如有遗漏，采购人或采购代理机构不承担责任。

13.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编写

14.投标文件的语言及度量衡单位

14.1 投标文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.2 除在招标文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件应按照招标文件“第六部分附件——投标文件格式”进行编写，混乱的编写导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

15.2 如供应商不满足促进中小企业发展扶持政策的要求，可不附“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”。

16.投标文件格式

16.1 供应商应按招标文件“第六部分附件——投标文件格式” 中所要求的内容及顺序编制投标文件，如未列明格式的，由供应商自行设计。

16.2 供应商投标文件的编制需在“安阳市公共资源交易系统平台”投标文件编制软件中制作，由系统自动生成.ayzf 格式。

17.投标报价

17.1 供应商需在“安阳市公共资源交易系统平台”中填写开标一览表（报价表），填

写的开标一览表为供应商投标文件的一部分。

17.2 供应商的投标报价均为目的地交验价，包括产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到采购人指定地点的运杂费、装卸费等与本项目相关的、必须的款项及费用。

17.3 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改， 报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为不满足实质性要求而予以拒绝。

17.4 供应商可对本招标文件中所列的所有包号进行分别投标，也可选择其中一个或几个包号投标，但不得将招标文件规定的同一包号中的内容拆开进行投标报价。

18.投标承诺函（替代投标保证金）

18.1 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》〔豫财购〔2019〕4 号）文件要求，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

19.投标有效期

19.1 投标文件从提交投标文件的截止之日起，投标有效期为 90 日。

20.投标文件的签署及规定

20.1 投标文件应按招标文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并加密。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并加密的投标文件，属于未按照招标文件要求进行签署，其投标无效。

20.2 根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次招标活动中，供应商使用有效的企业数字证书对投标文件进行签章与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人（经营者）使用有效的个人数字证书对投标文件进行签名与法人签名具有同等法律效力。

20.3 电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

21.投标文件的密封和标记

21.1 供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书对投标文件进行签名并加密，按照招标文件附件格式要求对投标文件进行企业电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

四、投标文件的递交

22.投标文件的递交

22.1 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密电子投标文件。加密的电子投标文件,应在投标截止时间前在安阳市公共资源交易系统平台上传，供应商应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

22.2 供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成供应商投标内容缺漏、不一致或投标失败的，采购人或代理机构不承担任何责任。

23.迟交的投标文件

23.1 投标截止时间后，电子投标文件将无法通过安阳市公共资源交易系统平台进行上传，逾期未上传的电子投标文件将不予受理。

24.投标文件的修改和撤回

24.1 供应商于投标截止时间前如对投标文件进行补充、修改，可以撤回后重新上传投标文件。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

24.2 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

25.开标

25.1 采购人和采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

25.2 本项目采用远程电子交易方式。供应商应当在投标截止时间前，凭企业数字证书登录安阳市公共资源交易不见面开标大厅系统，进入本项目相匹配的网上开标室，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

25.3 开标前，供应商对本单位电子响应文件加密情况进行检查确认。

25.4 投标文件解密前，采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询，对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后，将下达解密指令，要求供应商在规定时间内完成对本单位的加密投标文件进行解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内未进行自行解密或解密不成功的，作为无效投标处理。

25.5 解密完成后，供应商的投标报价将在系统界面上显示，并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

25.6 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关

工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.7 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

26.资格审查

26.1 开标结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

26.2 供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

26.3 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因。

26.4 资格性审查合格供应商不足 3 家的，将不再评标。

27.评标委员会

27.1 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中采购代表 2 人，评审专家 5 人。

27.2 与供应商有利害关系的人员不得进入评标委员会。

28.评审原则

28.1 坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

28.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的投标文件。

29.评分标准和评标办法

29.1 见第四部分《评分标准和评标办法》

六、定标

30. 确认中标人

30.1 采购人或评标委员会按照招标文件第四部分《评分标准和评标办法》规定的方式确定中标人。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《供应商须知前附表》。

31.编写评标报告

31.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.评标结果的发布

32.1 评标结束后，采购代理机构将依据评标委员会确定的中标供应商在“河南省政

府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·安阳市）-安阳市公共资源交易中心林州分中心”公告中标结果，并向中标供应商发出《中标通知书》。

32.2 供应商若对评标结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

七、授予合同

33.签订合同

33.1 根据政府采购法及相关规定，采购人和中标供应商必须在中标通知书发出之日起2个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2《中标通知书》、招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效。

33.3 根据政府采购法及相关规定，据“河南省电子化政府采购系统”合同备案后系统同时合同公告的实际情况，采购人必须在合同签订后1个工作日内进行合同公告及备案，鼓励合同签订当日进行公告及备案。

34.合同变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

34.2 如采购人、中标供应商拒签合同或采购人、中标供应商之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及招投标文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

八、验收

35.验收程序和要求

35.1 供应商履约完毕应及时提出验收申请，采购人应在五个工作日或在采购合同约定的期限内组织验收。

35.2 合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

35.3 政府采购合同金额 10 万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等 4 类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

35.4 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。需要进行破坏性试验的，中标供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

35.5 验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

35.6 验收中发现中标供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

35.7 采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

第三部分　采购人需求

一、货物清单及技术要求

序号	货物名称	规格	技术参数	数量	单位
1	服务台	8000*950*1100mm	1)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到E0级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过B1-B级测试符合要求。 2)封边:采用ABS封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3)五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于10级。	6	米
2	书画案	2400*800*750mm	1）木材：优质白蜡木，甲醛释放量达到E0级≤0.05mg/m³，含水量符合现行国家或行业执行标准。 2）结构：榫卯工艺 3）饰面：水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。	1	张
3	书架	980*350*1980mm	1）木材：优质白蜡木，甲醛释放量达到E0级≤0.05mg/m³，含水量符合现行国家或行业执行标准。 2）结构：榫卯工艺 3）饰面：水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。	3	组
4	烧水柜	600*400*690mm	1）木材：优质白蜡木，甲醛释放量达到E0级≤0.05mg/m³，含水量符合现行国家或行业执行标准。 2）结构：榫卯工艺 3）饰面：水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。	1	个
5	茶椅	560*470*785mm	1）木材：优质白蜡木，甲醛释放量达到E0级≤0.05mg/m³，含水量符合现行国家或行业执行标准。 2）结构：榫卯工艺 3）饰面：水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。	4	把
6	三人位沙发	2170*830*910mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、	1	组

			拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)沙发脚:聚丙烯（PP）材质,一体注塑成型		
7	单人位沙发	1200*830*910mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)沙发脚:聚丙烯（PP）材质,一体注塑成型。	4	个
8	长茶几 1	1400*800*420 mm	1)木皮：采用≥0.6mm 天然胡桃木皮贴面，外观无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，甲醛释放量≤0.050 mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测值低于方法检出限。 2)基材：采用“E0”级优质中密度纤维板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试，产烟特性达到 S2 等级。 3)油漆:水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC 含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。 4)铝合金下脚长方形茶几。	1	个
9	方茶几 1	750*750*420 mm	1)木皮：采用≥0.6mm 天然胡桃木皮贴面，外观无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，甲醛释放量≤0.050 mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测值低于方法检出限。 2)基材：采用“E0”级优质中密度纤维板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)油漆:水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC 含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。 4)铝合金下脚正方形茶几。	2	个
10	办公桌	1400*700*750 mm	1）面材：采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边：采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）五金：采用优质品牌五金配件，滑轨的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，滑轨、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4）下架：采用金属脚架，壁厚≥1.5mm，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。 5）配置：含桌上屏，三抽柜，预留安装插座面板与弱电模块孔位。	19	张
11	座椅	675*650*1135 mm	1)▲面料:优质透气网布面料，游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）、耐摩擦色牢度检测项符合现行国家或行业执行标准，通过香烟点火源引燃试验：无阴燃、无有焰燃烧现象，阻燃Ⅰ级。	35	把

			2)▲座垫:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)▲气杆:气压棒循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（≥300h）或乙酸盐雾实验（≥300h）达到 10 级。 4)底盘调节:STG 背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度。 5)五星脚:直径不小于 640mm 尼龙五星脚。 6)椅轮:PA 轮。 **注：网布、海绵、气杆按评审要求提供检测报告。**		
12	文件柜	900*400*1850 mm	1)▲柜体:基材采用≥0.7mm 优质冷轧钢板，金属喷涂层硬度≥4H，附着力≥0 级，抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验符合现行国家或行业执行标准，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，中性盐雾试验（≥600h）或乙酸盐雾试验（≥600h）达到 10 级，抗菌性能（检测菌种不低于 4 种）≥99%。 2)▲涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 3)五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4)上下四门柜。 **注：冷轧钢板、塑粉按评审要求提供检测报告。**	9	组
13	组合书架单边 1	7100*400*1889mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。 3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。 4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、通透感强。	1	组
14	组合书架双边 1	4754*504*1889mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。	9	组

			3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。 4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、通透感强。		
15	组合书架单边 2	13300*400*1889mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。 3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。 4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、通透感强。	1	组
16	办公桌	1500*700*750mm	1）面材：采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边：采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）五金：采用优质品牌五金配件，滑轨的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，滑轨、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4）下架：采用金属脚架，壁厚≥1.5mm，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。 5）配置：含三抽柜，预留安装插座面板与弱电模块孔位。	2	张
17	月亮阅览桌	700*554*18mm	1）面材：采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边：采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、	23	张

			汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）五金：采用优质品牌五金配件。 4）下架：采用金属脚架，壁厚≥1.5mm，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。		
18	儿童阅览椅	475*505*815 mm	1）座面及靠背：采用优质 PP 一体成型，座椅弹力有韧性，具有耐磨，阻燃、防污、防静电功能。 2）脚架：采用金属脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。	23	把
19	环绕柱子书架	定制	1)四层单面弧形书架 2)柜体:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4）五金：采用优质品牌五金配件。	1	组
20	圆弧形沙发	1100*710*740 mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚≥2.0mm 空心圆管	8	组
21	休闲组合沙发	3200*1100*800 mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)功能:中间为“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板材质书架展示。	1	组
22	异型休闲沙发	5000*1100*800 mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)功能:中间为“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板材质书架展示。	1	组
23	定制圆型凳	直径 1600*420 mm	1）柜体:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）五金：采用优质品牌五金配件。	1	组

			4）坐垫：采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 5）海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。异型。6）定制圆凳下做开放格，具备存放书籍功能。		
24	书刊架	1300*550*1202 mm	材质说明: 1)两列三层双面书架 2)柜体:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)钢脚:采用φ25 圆管,壁厚 2.0mm,下方安装尼龙材质调节脚。	2	组
25	定制书架	31000*400*2200 mm	1)定制书架 2)柜体:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)下方安装尼龙材质调节脚。	1	组
26	阅览桌 1	2200*1000*750mm	1)钢木六人位阅览桌 2)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)桌脚:门字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚 1.5~1.8mm,表面静电粉末喷涂.	64	张
27	寄包柜 1	7200*450*2000mm	1)柜体:基材采用≥0.7mm 优质冷轧钢板，金属喷涂层硬度≥4H，附着力≥0 级，抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验符合现行国家或行业执行标准，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，中性盐雾试验（≥600h）或乙酸盐雾试验（≥600h）达到 10 级，抗菌性能（检测菌种不低于 4 种）≥99%。 2)涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 3)五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、	1	把

			灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4）含单机版人脸识别控制器(包含人脸识别、刷卡存取功能,但仅支持本机操作及管理)*1、控制器连接线*1、锁控板*1、电控锁*8、变压器*1(主柜变压器推荐最多带 4 个副柜使用,超出需额外选配变压器)。		
28	组合书架双边 2	6304*504*2212mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。 3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。 4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、通透感强。	13	组
29	组合书架双边 3	7210*504*2212mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。 3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。 4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、通透感强。	8	组
30	单边组合书架 3	1800*400*2212mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。 3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。	9	组

			4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、通透感强。		
31	组合报刊架单边	1800*700*2000 mm	1）柜体:采用优质冷轧钢板,主体壁厚 1~2mm,表面静电粉末喷涂，金属喷漆涂层硬度≥2H，附着力检测项符合现行国家执行标准；外框实木油漆框架 2）五金：采用优质品牌五金配件； 3.喷涂：隧道式静电喷涂工艺； 4）功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。	14	张
32	阅览椅	470*485*815 mm	1)框架:实木油漆椅架、椅背。 2)▲座垫：优质麻绒面料，游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B1 级测试，通过香烟点火源引燃试验：无阴燃、无有焰燃烧现象，阻燃 I 级。 3)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 **注：麻绒按评审要求提供检测报告。**	426	个
33	办公桌	1200*600*750mm	1）面材：采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边：采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）五金：采用优质品牌五金配件，滑轨的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，滑轨、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4）下架：采用金属脚架，壁厚≥1.5mm，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。 5）配置：含三抽柜，预留安装插座面板与弱电模块孔位。	4	张
34	洽谈桌 1	800*800*750 mm	1)圆形茶几 2)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)支撑钢架:圆管采用不低于 Q235 钢材,四星脚采用铝合金压铸,表面静电粉末喷涂。	2	张

35	洽谈桌 2	600*600*600 mm	1)圆形茶几 2)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)支撑钢架:圆管采用不低于 Q235 钢材,四星脚采用铝合金压铸,表面静电粉末喷涂。	11	张
36	阅读沙发 1	1700*780*750 mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)沙发脚:铁制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚≥2mm。	9	组
37	阅读沙发 2	900*780*750 mm	1)皮革:采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2)海绵:采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3)沙发脚:铁制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚≥2mm。	14	组
38	长茶几 2	1200*600*420 mm	1)异形茶几 2)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)支撑钢架:采用不低于 Q195 钢,表面静电粉末喷涂,直径不小于 10mm 实心圆棒。	7	个
39	阅览沙发	常规	1.面材：优质麻绒面料,游离甲醛、可萃取重金属检测值低于方法检出限，抗引燃特性达到阻燃Ⅰ级。 2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。 4.脚架：金属喷涂脚。	5	组
40	寄包柜 2	5400*450*2000mm	1)柜体:基材采用≥0.7mm 优质冷轧钢板，金属喷涂层硬度≥4H，附着力≥0 级，抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验符合现行国家或行业执行标准，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，中性盐雾试验（≥600h）或乙酸盐雾试验（≥600h）达到 10 级，抗菌性能（检测菌种不低于 4 种）≥99%。 2)涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐	1	把

			人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 3)五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4）含单机版人脸识别控制器(包含人脸识别、刷卡存取功能,但仅支持本机操作及管理)*1、控制器连接线*1、锁控板*1、电控锁*8、变压器*1(主柜变压器推荐最多带 4 个副柜使用,超出需额外选配变压器)。		
41	高阅览桌	1600*600*1050 mm	1)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚 1.5~1.8mm,表面静电粉末喷涂 4)横梁:优质冷轧钢,表面静电粉末喷涂,壁厚≥1.5mm	3	个
42	吧椅	480*480*935 mm	1）椅身：采用优质 PP 塑料，邻苯二甲酸酯、多环芳烃、可迁移元素（锑、砷、 钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测值低于方法检出限。 2）脚架：金属喷涂脚。 注：PP 塑料按评审要求提供检测报告。	6	个
43	茶杯柜	1052*400*1216 mm	1）台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）五金：采用优质品牌五金配件。	3	个
44	组合书架双边 4	2852*504*2212mm	1）侧板、站板：采用≥1mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板横向加强筋厚度≥1mm；侧板站板与层板托通过卡钩式连接；站板双面整板焊接，保证喷涂无死角，不易生锈。 2）底座：采用≥2mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯成型，并通过 M8 螺栓、螺母与站板、侧板进行连接，保证整体产品牢固度；底座高度≥120mm，确保书籍放置不易受潮，保持干净美观。 3）层板：采用优质冷轧钢板，经数控折弯成型，层板厚度≥1mm；层板托厚度≥1.2mm；单边标配 6 层可拆卸层板，层板深度≥200mm，高度≥23mm，层板间高度≥318mm，可放置 A4 大小书籍；层板前后边缘三折弯处理，防割手划伤，保证使用安全；层隔板厚度≥1mm，高度≥95mm，有效分隔两侧书籍，并通过压死边工艺，保证单边书籍有效存放深度。 4）涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 5）实木护板：采用 E0 级板材；正面做弧形设计，正面侧面整体 3D 吸覆≥0.4mm 厚的天然木皮；配置 A4 大小目录板，顶部带序号板，尺寸为 310*160*59mm±2mm，可以黏贴书架序号；整体采用五底三面水性涂装工艺，触摸时凹凸立体感、	14	张

			通透感强。		
45	阅览桌 2	1800*900*750mm	1)钢木六人位阅览桌 2)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)桌脚:门字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚 1.5~1.8mm,表面静电粉末喷涂.	2	张
46	班台	1600*1600*760 mm	1) 直型带柜主管桌,一边侧柜,一边直板脚 2) ▲台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3) ▲封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)桌脚:直脚,≥66mm 加厚件,基材采用 E0 级刨花板/中纤板 5) ▲五金：采用优质品牌五金配件，铰链、滑轨的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、滑轨、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 6)线盒:翻盖线盒,预留插座未断孔。 **注：浸渍胶膜纸饰面刨花板、ABS、铰链、滑轨、锁具按评审要求提供检测报告。**	6	张
47	文件柜 1	800*420*2000 mm	1)四门文件柜,带展示区、铝框玻璃门 2)台面:采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4)桌脚:直脚, ≥66mm 加厚件,基材采用 E0 级刨花板/中纤板 5)五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。	6	组
48	方茶几 2	600*600*423 mm	材质说明: 1)方形茶几 2)采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、	10	个

			汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4）五金：优质五金配件。		
49	文件柜 2	900*400*1850 mm	1)柜体:基材采用≥0.7mm 优质冷轧钢板，金属喷涂层硬度≥4H，附着力≥0 级，抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验符合现行国家或行业执行标准，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，中性盐雾试验（≥600h）或乙酸盐雾试验（≥600h）达到 10 级，抗菌性能（检测菌种不低于 4 种）≥99%。 2)涂料：塑粉筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力≤0 级，耐碱性≥240h 无异常，耐酸性≥500h 无异常，耐盐雾性≥500h 无异常，耐湿热性≥1000h 无异常，耐人工气候老化性≥500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、开裂、起泡、剥落等异常现象，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，漆膜厚度≥60μm。 3)五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。 4)上下四门柜，上门为玻璃门。	8	组
50	洽谈椅	620*620*770 mm	1）面料：皮布结合，坐垫、靠背使用麻绒面料，其他部位聚氯乙烯（PVC）人造革，麻绒面料甲醛含量≤20mg/kg 2）海绵：采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3）沙发脚：尼龙（PA）沙发脚，一体注塑成型	8	组
51	洽谈桌	600*600*420 mm	1）台面：采用“E0 ”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³ ，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边：采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质－氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）支撑钢架：圆管采用不低于 Q235 钢材，四星脚采用铝合金压铸，表面静电粉末喷涂	4	个
52	会议桌	9000*2200*760 mm	1）落地围挡式下架长方形会议桌。 2）木皮：采用≥0.6mm 天然胡桃木皮贴面，外观无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，甲醛释放量≤0.050 mg/m³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测项符合现行国家或行业执行标准； 2）基材：采用“E0 ”级优质中密度纤维板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³ ，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3）油漆：水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC 含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。 4）五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。	1	张
53	会议条桌	1500*450*760 mm	1)培训桌配置木制板脚 2) 木皮:采用≥0.6mm 天然胡桃木皮贴面，外观无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，甲醛释放量≤0.050 mg/m³，苯、	12	张

			甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测值低于方法检出限。 2）▲基材：采用“E0”级优质中密度纤维板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3）▲油漆:水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC 含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。 4)五金:优质五金配件。 **注：中密度纤维板、水性底漆、水性面漆按评审要求提供检测报告。**		
54	主桌会议椅	585*705*950 mm	1）▲面料：采用优质皮革，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，阻燃性能（香烟点火源）达到Ⅰ级。 2）海绵：采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3）脚架：采用壁厚≥2.0mm 弓形脚。 **注：皮革按评审要求提供检测报告。**	25	把
55	列席椅	640*585*1000mm	1）面料：优质透气网布面料，游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）、耐摩擦色牢度检测项符合现行国家或行业执行标准，通过香烟点火源引燃试验：无阴燃、无有焰燃烧现象，阻燃Ⅰ级。 2）座垫：采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3）椅架：钢架，跑道管，壁厚≥2.0mm，表面静电粉末喷涂。	24	把
56	茶水柜	1017*400*805 mm	1）两门茶水柜带抽屉 2）木皮：采用≥0.6mm 天然胡桃木皮贴面，外观无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，甲醛释放量≤0.050 mg/m³ ，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测项符合现行国家或行业执行标准; 2）基材：采用“E0 ”级优质中密度纤维板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³ ，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3）油漆：水性底漆、水性面漆中甲醛含量≤100mg/kg，VOC 含量≤70g/L，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）检测值低于方法检出限，耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐干热性、耐污染性、耐黄变性符合现行国家或行业执行标准。 4）五金：采用优质品牌五金配件，铰链的操作力、耐久性、下沉量检测项符合现行国家执行标准，锁具保密度、牢固度、灵活度、外观质量符合要求，可迁移元素（锑、硒、钡、镉、铬、铅、汞、砷）检测值低于方法检出限，锁匙牙花数量≥3000 种，铰链、锁具经过中性盐雾实验（≥500h）或乙酸盐雾实验（≥500h）均不低于 10 级。。	1	张
57	会议桌	2800*1400*750 mm	1）采用“E0 ”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³ ，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 2）封边：采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质－氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光	1	张

			色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 3）线盒：双面翻盖，材质铝合金。 4）中间钢脚：采用优质冷轧钢，壁厚 1.5～2.0mm，表面静电粉末喷涂。 5）横梁：优质冷轧钢，表面静电粉末喷涂，壁厚≥1.5mm。		
58	会议椅	545*520*825 mm	1）面料：优质透气网布面料，游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属检测值低于方法检出限，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）、耐摩擦色牢度检测项符合现行国家或行业执行标准，通过香烟点火源引燃试验：无阴燃、无有焰燃烧现象，阻燃Ⅰ级。 2）座垫：采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3）椅架：钢架，圆管直径≥25mm，壁厚≥1.8mm，表面静电粉末喷涂	7	把
59	三人位沙发 1	2000*830*810 mm	1）皮革：采用优质皮革，游离甲醛、可萃取重金属检测值低于方法检出限，抗引燃特性达到阻燃 Ⅰ级， 2）海绵：采用优质高密度回弹海绵，密度≥35 kg/m³，甲醛释放量、TVOC、氯乙烯单体检测值低于方法检出限，回弹率、拉伸强度、撕裂强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度变化率、气味等级检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能等级通过 B2 级测试，阻燃等级通过 II 级测试。 3）沙发脚：聚丙烯（PP）材质，一体注塑成型。	2	组
60	长茶几 3	1200*600*423 mm	材质说明: 1)长方形茶几 2)采用“E0”级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量达到 E0 级≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC），苯、甲苯、二甲苯检测值低于方法检出限，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准，燃烧性能通过 B1-B 级测试符合要求。 3)封边:采用 ABS 封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）、有害物质-氯乙烯气体检测值低于方法检出限，理化性能：耐开裂性≥1 级，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测项均符合现行国家或行业执行标准。 4）五金：优质五金配件。	2	张
61	活动桌	2000*900*750mm	1）整体采用水曲柳材质，水性清漆饰面。 2）隼牟结构，榫头贯穿或深入卯眼，实测单组榫头抗剪切强度≥ 860N，整桌 4 组榫卯可承载≥ 320kg 静载不松动。	2	张
62	座椅	常规	1）整体框架采用水曲柳材质，水性清漆饰面。 2）隼牟结构，榫头贯穿或深入卯眼，实测单组榫头抗剪切强度≥860N，整桌 4 组榫卯可承载≥320kg 静载不松动。 3）含坐垫、椅背含软包。	12	把
63	手动米黄卷帘	定制	遮光卷帘材质说明)：阳光面料 30%玻纤+70%PVC，，遮光率≧75%，阻燃标准达到国家标准 B1 级。斜纹编织法有隔热隔紫外线的功能，成品面料要保持平整，两边无毛边，面料上下应用机械焊拉，防止面料脱落。	129	平方米
64	龙岩灰布帘	定制	1）纤维含量：100%聚酯纤维 2）pH 值： 4.0~9.0 3）异味：无 4）布艺幅宽 2.8 米±50mm，质量（g/m）：≥760g/m 5）遮光率：≥75% 6）防污性能： 具有易去污性 7）耐摩擦色牢度：≥4 级	217	平方米

			8）重金属（铅、镉、砷、铜、钴、镍、铬、锑）：未检出 9）面料具有防霉性抗菌性。 10）面料质地要求垂、手感柔，环保符合《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，水洗尺寸变化率：≦2% 经向-5.0% 纬向+4.0%		
65	高遮光布帘	定制	1）纤维含量：100%聚酯纤维 2）pH 值： 4.0~9.0 3）异味：无 4）布艺幅宽 2.8 米≥，质量（g/m）：≥960g/m 5）遮光率：≥85% 6）防污性能： 具有易去污性 7）耐摩擦色牢度：≥4 级 8）重金属（铅、镉、砷、铜、钴、镍、铬、锑）：未检出 9）面料具有防霉性抗菌性。 10）面料质地要求垂、手感柔，环保符合《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，水洗尺寸变化率：≦2% 经向-5.0% 纬向+4.0%	99	平方米
66	电动米黄卷帘	定制	1）额定转速 15r/min（快转速版本，常规同扭矩款为 12r/min） 2）额定电压 AC220V 50Hz 单相电容运转异步电机 3）额定功率 185W±2 4）额定电流 0.82A 5）适配电容 7μF/450VAC 6）最大行程圈数 15 圈 7）防护等级 不低于 IP44 8）绝缘等级不低于 F 级 9）短时工作制式 S2，连续工作 4 分钟 1. 机械限位结构 10）尾部配备专用调节笔，通过旋转尾部螺母精准调节上现行程，限位稳定，抗抖动，长期使用不易偏移，适合家装、工装批量安装。 11）减速制动系统 内置电磁刹车，断电自动锁止，帘体不会下滑；斜齿轮减速机构，扭矩输出平稳，30Nm 扭矩可适配宽度 4－6 米的重型遮光卷帘扭矩不衰减 高速优化绕组设计，转速提升的同时扭矩保持 30Nm 额定值，不会因为提速导致负载能力下降，可带动厚重的遮光布、防风卷帘面料。 12）运行平顺性优化 转子动平衡调校，高速运转无明显抖动、异响，噪音控制在 50dB 以内，静音款 DM45SL-30/15 噪音≤45dB。	64	平方米

备注：以上规格尺寸均±5 ㎜；

二、商务要求

1.采购内容：配套家具 1 批；采购需求清单内所有货物的供货、运输、保险、装卸、安装、验收交付、售后保修及相关伴随服务等；

2.质量标准：符合国家及行业现行标准；

3.合同履行期限：30 日历天。

4.供货地点：林州市图书馆新馆（林州市红旗渠公共服务中心 7#楼西侧场馆图书馆区域）。

5.产品质保期：产品免费质保期 1 年，所供产品生产厂家规定产品质保期大于 1 年的，按生产厂家规定执行；（质保期从产品验收通过之日起开始计算）。

6.付款方式：供货及安装调试完成后支付合同价的 50%，验收合格后一次性付清剩余货款。

7.投标有效期：投标文件从提交投标文件的截止之日起，投标有效期为 90 日。

三、供货及售后服务要求

1.货物包装要求：中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.安装调试要求：中标人负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。中标人负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。

3.在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，中标供应商必须无偿更换；超过质保期，产品发生故障的，中标供应商应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

4.响应时间要求：当产品发生故障，中标人接到通知后应尽快做出响应，本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。

四、其他要求

1.技术要求如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参

考，不作为限定依据。

2.法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

3.供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

4.招标文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。

第四部分　评分标准和评标办法

一、评分标准

评分内容	评分因素	分值	评分标准
报价部分（30）	投标报价	30	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值 投标人报价中出现“评标办法 2.3.1项”情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序，详见评标办法中2.3 项规定。
技术部分（55）	技术参数响应	40	评标委员会根据采购需求清单中技术要求条款及投标文件中《技术偏差表》响应的条款进行打分评审； 1.技术要求的参数中带“▲”的技术参数为核心参数，全部满足的得24分，每有一项不满足技术要求的扣2分，扣完为止； 2.技术要求的参数中不带“▲”号的技术参数为一般性技术参数，全部满足的得16分，每有一项不满足技术要求的扣0.05分，扣完为止； 注：带“▲”对应《技术偏差表》响应条款的技术参数需提供由依法取得检验检测机构资质认定且其检验检测能力范围涵盖本次采购项目相应检测项目的检验检测机构，以国家或行业现行有效标准为依据出具的抽样或委托抽样检测报告，用以证明产品技术参数满足招标技术要求，并在检测报告上作出醒目标注。投标人对提供的相关技术支持文件真实性负责，并承担相应的法律责任。
	供货方案	6	投标人根据采购需求提供详细的供货方案，内容包括但不限于： 1. 包装与运输：针对采购需求清单中产品的防潮、防碰撞、防刮擦包装要求；运输工具选择、装卸与搬运过程中的成品防护措施； 2. 现场安装摆放：针对采购需求清单中产品的现场组装、摆放与安装调试方案； 3.进度计划及供货方案：明确生产备货周期、分批供货计划、各品类到货时间节点，并与项目现场施工工期有效衔接； 4.应急保障：明确缺货、延误、破损等应急机制、备用货源、应急响应时限等。 上述内容完整且符合采购人需求的得6分，每缺一项或该项描述不完整或存在漏洞的扣1.5分。 注：内容存在漏洞是指：方案与实际情况不匹配、不符合项目特点、凭空编造、生拼硬凑、措施无法达到预期效果、不符合相关规范要求、内容简略、内容与本项目无关、逻辑漏洞、科学原理错误等情形。
	质量保证与控制措施	6	投标人应根据采购需求提供详细的质量保证与控制措施，内容包括但不限于： 1.成品质量检验：提供书架、阅览桌、阅览椅、寄包柜、沙发、办公桌6个品类成品检验报告，报告由依法取得检验检测机构资质认定且其检验检测能力范围涵盖本次采购项目相应检测项目的检验检测机构，以国家或行业现行有效标准为依据出具的抽样或委托抽样检测报告； 2.投标产品制造商生产能力设备配置：明确木质、钢制、注塑及检测环节所配备的生产与检测设备（包括但不限于：全自动板材开料锯、自动化木皮裁拼机、计算机数控加工中心、激光封边机、油漆喷涂机、激光切割机、多边折弯中心、冲压生产线、激光焊接设备、粉末涂装生产线、

			注塑机、甲醛气候箱、办公椅综合试验机、气质联用仪等）并提供生产设备权属证明材料； 3.生产加工过程控制：明确各生产环节的工序质量控制、工艺参数管理与过程检验措施； 4.出厂检验与交付保障：明确出厂检验、验收交付后质保期内与质保期外的质量保障服务措施。 上述内容完整且符合采购人需求的得6分，每缺一项或该项描述不完整或存在漏洞的扣1.5分。 注：内容存在漏洞是指：方案与实际情况不匹配、不符合项目特点、凭空编造、生拼硬凑、措施无法达到预期效果、不符合相关规范要求、内容简略、内容与本项目无关、逻辑漏洞、科学原理错误等情形。
	售后服务方案	3	投标人应根据采购需求提供详细的售后服务方案，内容包括但不限于： 1.质保期承诺：明确质保期限、免费维修、更换、退货（"三包"）范围及时限、定期回访计划、巡检保养安排与质量跟踪等承诺； 2.响应与维修：明确故障响应时限、上门维修服务时限、维修人员配备与问题处理流程； 3.备品备件供应：明确常用备品备件储备、易损件更换渠道与供应保障措施； 上述内容完整且符合采购人需求的得3分，每缺一项或该项描述不完整或存在漏洞的扣1分。 注：内容存在漏洞是指：方案与实际情况不匹配、不符合项目特点、凭空编造、生拼硬凑、措施无法达到预期效果、不符合相关规范要求、内容简略、内容与本项目无关、逻辑漏洞、科学原理错误等情形。
商务部分（15 分）	同类业绩	4	供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供一份得2分，最高得4分（时间以合同签订日期为准，投标文件中提供合同原件扫描件）。
	延保服务	2	产品质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得2分。（提供承诺书，格式自拟；未提供承诺书的不得分）。
	产品认证	6	1.核心产品制造商同时具有有效期内的质量管理体系认证， 环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证的得1.5分，每缺少一项扣0.5分，缺少二项（含）以上的不得分（认证范围须涵盖投标产品类别：人造板类家具、钢木家具、钢塑家具）。 2.核心产品制造商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书的，得1.5分。（认证范围须涵盖投标产品类别：木家具、钢木家具、塑料家具） 3.核心产品制造商具有有效期内的家具耐久性产品认证证书的，得1.5分。（认证范围须涵盖投标产品类别：桌台类、椅凳类、柜架类） 4.核心产品制造商具有有效期内的家具定制服务认证证书的，得1.5分。 以上均需提供相关证书扫描件。
	环保产品优先采购	3	投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最多3分。 提供相关证书扫描件。
合计		100	

二、评标办法

1.评标方法

1.1 本项目采用综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。）

2.评审程序

2.1 审查招标文件：评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。如招标文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

2.2 符合性检查：评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求,并形成符合性审查评审结果。

2.3 政府采购异常低价审查：

2.3.1 投标人报价中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评标委员会可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

（6）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.3.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的打分办法，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.投标文件的澄清

3.1 评审期间，供应商法定代表人（经营者）或委托代理人须时刻关注安阳市公共资源交易系统平台，如供应商未及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在安阳市公共资源交易系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照评标委员会规定的时间要求进行答疑和澄清。

3.3 供应商在安阳市公共资源交易系统系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成 PDF 格式文档加盖供应商电子签章并上传。

3.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5 供应商的澄清是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

3.6 评标委员会已确认为不满足招标文件实质性要求的投标文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为满足招标文件实质性要求。

3.7 评标委员会判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求应于投标文件本身内容而不靠外部证据。

3.8 投标文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“安阳市公共资源交易系统平台”系统中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按招标文件第四部分“二、评标办法”要求进行确认，不确认的，其投标无效。

4.落实政府采购政策的价格调整

4.1 中小企业扶持政策

符合第二部分《供应商须知》11.1.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（5）中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（6）监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

（7）残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

（8）若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

4.2 支持本国产品

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〔国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上

时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见　投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

符合本国产品标准相关政策的供应商，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不得享受相关优惠政策。

5.投标文件的比较和评价

5.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

6.确定中标供应商

6.2 本项目采购人已授权评标委员会直接确定中标供应商。本项目采用综合评分法，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

评标委员会从投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标供应商，编写评标报告。若评审得分相同，按报价由低到高的顺序确定，评审得分且报价相同的，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。

7.编写评标报告

评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次确定、推荐本项目（各采购包）的中标人及中标候选人，起草并签署评标报告。评标委员会在评审现场启动异常低价投标审查的，应当将启动原因、审查意见和审查结果在评审报告中记录。

8.供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的;

(5)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出实质性满足的;

(6)供应商有串通、行贿等违法行为的;

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.出现下列情形之一的，本项目应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

(4)因重大变故，采购任务取消的。

10.串通投标

10.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同供应商的投标文件相互混装;

(6)不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(7)不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

(8)不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印;

(9)不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

(10)不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(11)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

(12)不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

(13)其它涉嫌串通的情形。

11.保密及其它注意事项

11.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

11.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

11.3 为保证评标的公正性评标委员会不得与供应商私下交换意见。

11.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

第五部分　合同（格式）

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　　☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是　☐否

是否邀请专家参加验收：☐是　☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是　☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是　☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起　日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是　☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住　所		住　所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可

能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六部分　附件——投标文件格式

_____（项目名称）（包___）

资格性证明文件

项目编号：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人（经营者）：_____（电子签名）

投标日期：_____年_____月_____日

目录

1.投标书

2.供应商基本情况一览表

3.供应商资格条件及履约承诺函

4.投标承诺函

5.其他资格证明材料

1.投标书

致：____（采购人名称）

我们收到了项目编号为_____的_____（项目名称）（包　　）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

1.愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总价为人民币（大写）_____，（RMB￥：_____元 ）。

2.我们将依照招标文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺供货期限_____（时间）。

3.我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.我单位承诺投标有效期为 90 日。

6.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2.供应商基本情况一览表

供应商名称			
法定代表人		联系方式	
统一社会信用代码		注册资本（万元）	
成立日期		公司类型	
营业执照期限			
经营范围			
公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报）			
从业人员		资产总额（万元）	
营业收入（万元）		利润总额（万元）	
公司变更情况（如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。）			
备注	以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。		

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3.供应商资格条件及履约承诺函

致：（采购人名称）

在项目编号为_____ 的（项目名称）（包 ）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充

文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《招标文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20 号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。

4.投标承诺函

致：（采购人名称）

在项目编号为_____的____（项目名称）（包　）采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照招标文件规定，在提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期限内不撤回投标文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

五、如我单位中标，除不可抗拒力或招标文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在中标通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及招标文件规定的其他情况；

七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

1.法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.违约责任：

2.1 已中标的，中标无效；

2.2 给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

投标保证金承诺函

致：_____（采购人）

我们收到了_____（项目名称）（项目编号：_____）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的招标采购活动，我方无条件地、不可撤销地承诺：

1.在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方自愿承担项目预算金额2%的投标保证金责任。

2.在本次招标采购活动中，严格遵守法律法规规定，不存在串通等违法行为，如若存在串通等违法行为，我公司自愿放弃参加采购活动和中标资格，并承担一切后果。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

投标人（电子签章）：

日期：

5.其他资格证明材料

（按招标文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料）

附：

法定代表人（经营者）身份证明

（法定代表人参加投标）

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（经营者）。

特此证明。

附：法定代表人（经营者）身份证扫描件或复印件。

投标人：_____（盖单位章）

_____年___月___日

授权委托书

（委托代理人参加投标）

本人_____（姓名）___系_____（投标人名称）__的法定代表人（经营者），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）（包　　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（经营者）及委托代理人身份证扫描件或复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（经营者）：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年___月___日

_____（项目名称）（包___）

符合性响应文件

项目编号：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人（经营者）：_____（电子签名）

投标日期：_____年_____月_____日

目录

1.分项报价明细表

2.投标产品清单及技术参数表

3.技术偏差表

4.商务偏差表

5.供货及售后服务计划

6.中小企业声明函（如需要）

7.残疾人福利性单位声明函（如需要）

8.关于符合本国产品标准的声明函（如需要）

9.产品价格扣除明细表（如需要）

10.其他符合性证明材料（如需要）

1.分项报价明细表

供应商名称：_____

项目名称：_____（包　）

项目编号：_____　　单位：元/人民币

序号	货物名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
….						
投标报价（大写）：　　（小写：￥　　元）						

注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到采购人指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2.投标产品清单及技术参数表

供应商名称：_____

项目名称：_____（包　）

采购编号：_____

序号	项目名称	数量	品牌	型号	技术规格	原产地及制造商	备注
1							注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在符合性响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则视为无效投标。 如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应在符合性响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
...							

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3.技术偏差表

供应商名称：_____

项目名称：_____（包　）

采购编号：_____

序号	项目名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏差	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

注：⑴依照招标文件技术要求填写，“偏差”栏中详细注明所投产品技术条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。⑵如所投技术条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件技术条款要求一致”字样。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

4.商务偏差表

供应商名称：_____

项目名称：_____（包　）

项目编号：_____

序号	项目	招标文件要求	投标文件响应情况	偏差
1	采购内容			
2	质量标准			
3	合同履行期限			
4	供货地点			
5	产品质保期			
6	付款方式			
7	投标有效期			
8	其他商务要求			
9				
...				

注：⑴依照招标文件商务条款填写，“偏差”栏中详细注明所投商务条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。⑵如所投商务条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件商务条款要求一致”字样。⑶如不涉及产品质保期可不必填写。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

5.供货及售后服务计划

（格式自拟）

6.中小企业声明函（如需要）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（或联合体）参加（采购单位）的（项目名称）（包　　）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.残疾人福利性单位声明函（如需要）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

8.关于符合本国产品标准的声明函（如需要）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

《关于符合本国产品标准的声明函》填报要点

1.产品名称要和采购文件中给定的货物名称一一对应填写，不得遗漏。如有型号，请在“产品名称”栏一并填写产品型号。产品名称及产品型号（如有）需与投标（响应）文件中的《投标分项报价表》、《中小企业声明函》（如有）等文件保持一致。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.产品在中国境内生产的组件成本占比相关要求及特定产品的关键组件、关键工序要求目前暂未实施，“规定比例”栏、“关键组件”栏、“关键工序”栏无需填写。

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

本采购项目或者采购包中含有多种产品，本公司(单位)郑重声明，本公司（单位）承诺为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例：

1.☐ 达到 80%（含）及以上；

2.☐ 未达到 80%。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

注：1.单一产品采购不需提供《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。

2.必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用☐表示。

3.供应商应如实填报，未如实填报应承担相应法律责任。

4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，**当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到 80%作出承诺**，该比例达到 80%以上，依法对其全部产品总报价给予 20%的价格扣除，未达到 80%,不享受价格评审优惠。

9.产品价格扣除明细表（如需要）

供应商名称：_____

项目名称：_____（包　）

项目编号：_____　　单位：元/人民币

序号	价格扣除货物名称	价格扣除货物制造企业（承担企业）	单位数量	单价	小计	价格扣除金额		声明函页码
						小微企业价格扣除（小计×20%）	本国产品价格扣除（小计×20%）	
1								
2								
3								
....								
申报的产品的价格扣除总金额： 大写：　　（小写：￥　　元）								

备注：1.专门面向中小企业项目不需要填写“小微企业价格扣除”，非专门面向中小企业项目，所有产品均为小微企业生产的填写“小微企业价格扣除”。

2、既有本国产品又有非本国产品参与竞争的项目，本国产品填写“本国产品价格扣除”。

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

10.其他符合性证明材料（如需要）

（按招标文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料）

附件内容供参考使用

附件 1：河南省政府采购合同融资政策告知函

根据河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33 号）文件，参与政府采购活动的供应商，在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 2：工业和信息化部　统计局　发展改革委　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 3：国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起 5 年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置 3—5 年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件 1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件 2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

国务院办公厅

2025年9月28日

附件 4：关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化局：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号，以下简称《通知》），加快构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，现提出以下意见。

一、充分认识在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的重要意义

《通知》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣高质量发展要求，结合我国发展实际，对接国际高标准经贸规则，系统提出了构建政府采购中本国产品标准体系以及对本国产品予以支持的工作要求，为进一步保障各类经营主体平等参与政府采购活动提供了制度依据。

《通知》是政府采购领域的重要制度创新，也是优化营商环境的重要举措，还是落实政府采购领域外资企业国民待遇的务实行动，对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。

在政府采购中实施本国产品标准及相关政策,是一项长期性、系统性工作。各地区各部门要提高站位，准确把握本国产品标准及相关政策的核心内涵，进一步增强责任感和使命感，将《通知》要求落实落细落到位。

二、全面理解在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的内涵和要求

（一）准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）科学制定本国产品具体标准要求。财政部将会同工业和信息化部等有关行业主管部门，分类施策、稳妥推进，根据不同行业特点和我国产业发展实际，在充分征求有关内外资企业、行业商会协会等方面意见的基础上，依据企业产品成本核算制度等，分产品制定中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，明确成本核算规则，并合理设置过渡期，保障标准符合实际、具有可操作性。

（三）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（四）加强对本国产品标准及相关政策实施的监管。县级以上财政部门在处理涉及本国产品标准及相关政策的投诉或者开展监督检查时，要加强与有关部门的协调，必要时可以会同当地工业和信息化等有关部门，依托会计师事务所等专业机构，对产品和组件的生产地、工序完成地以及组件成本占比等进行核实、鉴定。一旦发现供应商假冒本国产品的，依法依规予以严肃处理。县级以上工业和信息化等有关部门要按照《通知》要求，配合财政部门做好涉及本国产品标准相关事项的核实、鉴定工作。

（五）严格落实平等对待内外资企业的相关要求。各地区、各部门要依法落实政府采购领域外资企业国民待遇。如发现在政府采购活动中指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别或者其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，要依法依规予以严肃处理，保障符合本国产品标准的外资企业产品平等参与政府采购活动。

三、抓好贯彻落实

（一）加强政策指导。地方各级财政部门要对此项工作高度重视、周密部署，通过组织培训、政策宣讲等方式，统一思想认识，制定切实可行的落实举措。要强化采购人的责任意识，加强对评审专家和供应商的监督指导，及时总结经验做法，营造有利于政策实施的良好环境，确保《通知》顺利实施。

（二）完善内控机制。各级预算单位要强化采购人主体责任，结合本单位业务特点和《通知》要求，进一步健全内控制度，优化内部工作流程，将本国产品标准和相关政策要求嵌入采购需求、采购文件、采购合同、履约验收等政府采购各个环节中，确保于 2026 年 1 月 1 日起在政府采购中落实政策要求。

（三）建立健全部门间协调机制。地方各级财政部门要积极加强和相关行业主管部门的沟通，推动建立健全部门间协调机制，着力解决在政府采购投诉处理、监督检查中涉及本国产品标准争议事项的专业认定问题，形成工作合力，保障政府采购供应商合法权益。

（四）强化监督检查。地方各级财政部门要加强对政府采购相关当事人落实《通知》要求的监督检查，畅通供应商投诉救济渠道，对未落实本国产品标准及相关政策的单位和相关责任人依法依规追究责任。

附件 5：环境标志产品政府采购品目清单

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸（包括再生复印纸）			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材，相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板（地板）		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件 7：节能产品政府采购品目清单

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1)；《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。