

合同编号：豫财招标采购-2025-1688

包1

政府采购合同

第一部分 合同书

合同编号：豫财招标采购-2025-1688

需方（甲方）：河南省体育局

签订地点：河南省体育局

供方（乙方）：舒华体育股份有限公司

签订时间：2026年1月20日

本合同于2026年1月20日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得体育设施器材项目及伴随服务时，邀请供方参加了河南省体育局为省直单位及帮扶村配置健身设施项目（项目编号：豫财招标采购-2025-1688）采购活动。供方在河南省体育局为省直单位及帮扶村配置健身设施项目总成交额为：壹佰贰拾伍万柒仟玖佰伍拾陆元整（¥1257956.00元）以上述事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：壹佰贰拾伍万柒仟玖佰伍拾陆元整（¥1257956.00元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注	
1	货物名称和附属装置	商用跑步机	舒华	型号：SH-T860 规格：2190×960×1580mm	16台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	17800	284800	无
		动感单车	舒华	型号：SH-B8860S 规格：1297×540×1169mm	3台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	4300	12900	无

	商用椭圆机	舒华	型号: SH-B6500E 规格: 1703×722×1794.2mm	9台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	8100	72900	无
	双功能推胸肩训练器	舒华	型号: SH-G6824 规格: 1872×1263×1535mm	5台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	12200	61000	无
	蝴蝶机	舒华	型号: SH-G6813 规格: 1213×1342×2047mm	3台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	11600	34800	无
	室内单双杠训练器	舒华	型号: SH-G6888 规格: 1180×1165×2155mm	4组	福建晋江	舒华体育股份有限公司	7400	29600	无
	可调节仰卧板	舒华	型号: SH-G6879 规格: 1789×707×930mm	7个	福建晋江	舒华体育股份有限公司	4000	28000	无
	双功能二三头肌训练器	舒华	型号: SH-G6822 规格: 1385×1020×1535mm	5台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	11000	55000	无
	多功能综合健身器	舒华	型号: SH-G5203 规格: 2115x2335x2080mm	2台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	14400	28800	无
	大腿前后侧肌训练器	舒华	型号: SH-G6823 规格: 1300×1090×1535mm	2台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	12500	25000	无
	坐式蹬腿训练器	舒华	型号: SH-G6809 规格: 1770×1150×1535mm	4台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	12200	48800	无
	商用划船器	舒华	型号: SH-R8100 规格: 2412×546.5×822mm	7台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	8200	57400	无
	直立健身车	舒华	型号: SH-B6500U 规格: 1126.3×624.8×1485.5mm	4台	福建晋江	舒华体育股份有限公司	7800	31200	无
	室内乒乓球台	双鱼	型号: 翔云 X1 规格: 2740×1525×760mm	4个	广东广州	广州双鱼体育用品集团有限公司	3380	13520	无

	背部伸展训练器	舒华	型号: SH-G6858 规格: 1250×905×800mm	2 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	3500	7000	无
	乒乓球围挡	威利达	型号: WJ-6002 规格: 1400×300×760mm	20 个	广东 深圳	深圳市威利达体育用品有限公司	80	1600	无
	哑铃及哑铃架(含哑铃凳)	舒华	型号: SH-R390+SH-DR08 +SH-G6855 规格: 哑铃: 2.5-20kg/哑铃架: 1430×582×863mm/哑铃凳: 1660×600×440mm	4 组	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	8000	3200 0	无
	壶铃	威佳	型号: WJ-G23 规格: 6kg/10kg/16kg/20kg	2 组	河北 保定	保定威佳文体制造有限公司	3120	6240	无
	乒乓球拍	马琳	型号: 木克 规格: 直拍/横拍	12 副	江苏 扬州	扬州市亚力亚体育用品有限公司	150	1800	无
	羽毛球拍	比翼鸟	型号: BN-3659 规格: 660mm	10 副	陕西 西安	西安天意体育用品有限公司	120	1200	无
	台球桌(含台球、台球杆)	奥得威	型号: 黄金甲 规格: 2810×1530×840mm	2 台	广东 中山	中山腾龙体育器材有限公司	1050 0	2100 0	无
	立式拉绳训练器	舒华	型号: SH-G699 规格: 1960*1320*140mm	1 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	9800	9800	无
	哑铃及哑铃架	舒华	型号: SH-R390+SH-DR08 规格: 哑铃: 2.5-20kg/哑铃架: 1430×582×863mm	1 组	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	4200	4200	无
	室内棋牌	威佳	型号: WJ-Z08 规格: 一桌四椅	1 台	河北 保定	保定威佳文体制造有限	3500	3500	无

桌					公司			
羽毛球自动发球机	威佳	型号: WJ-SBAS 规格: 18-57 球/分钟	2 台	河北保定	保定威佳文体制造有限公司	10800	21600	无
乒乓球自动发球机	超级乒皇	型号: 教练版 规格: 20 球/分钟	3 台	上海	上海裕圣体育用品有限公司	6400	19200	无
PVC运动地板	英利奥	型号: 5mm 规格: 5mm	330 m ²	河北石家庄	河北英利奥体育用品有限公司	100	33000	无
瑜伽球	威佳	型号: WJ-Y05 规格: 65cm	2 个	河北保定	保定威佳文体制造有限公司	70	140	无
瑜伽垫	威佳	型号: WJ-Y06 规格: 1830×610×8mm	4 条	河北保定	保定威佳文体制造有限公司	70	280	无
乒乓球	威佳	型号: WJ-PP 规格: 国标	4 盒	河北保定	保定威佳文体制造有限公司	20	80	无
乒乓球捡球器	威利达	型号: WJ-6008 规格: 50-120cm	2 个	广东深圳	深圳市威利达体育用品有限公司	170	340	无
乒乓球集球架	威利达	型号: WJ-6009 规格: 可移动	2 个	广东深圳	深圳市威利达体育用品有限公司	95	190	无
按摩揉推器	舒华	型号: JLG-05AX 规格: 619mm×260mm×1416mm	3 件	福建晋江	舒华体育股份有限公司	2200	6600	无
四联压腿按摩器	舒华	型号: JLG-40X 规格: 1341mm×897mm×1181mm	1 件	福建晋江	舒华体育股份有限公司	1800	1800	无
立式腰背按摩器	舒华	型号: SH-04021AX 规格: 900mm×787mm×1416mm	1 件	福建晋江	舒华体育股份有限公司	3200	3200	无
上肢牵引器	舒华	型号: JLG-07X 规格: 835mm×626mm×2523mm	2 件	福建晋江	舒华体育股份有限公司	2200	4400	无
二位太空漫步机	舒华	型号: SH-04002X 规格: 1983mm×594mm×1270mm	2 件	福建晋江	舒华体育股份有限公司	2800	5600	无

三位扭腰器	舒华	型号: JLG-06X 规格: $\Phi 1500\text{mm} \times 1220\text{mm}$	2 件	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	2440	4880	无
室外棋牌桌	舒华	型号: JLG-39X 规格: $1800\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 665\text{mm}$	2 件	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	2500	5000	无
告示牌	舒华	型号: JLG-01X 规格: $1102\text{mm} \times 119\text{mm} \times 1422\text{mm}$	2 件	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	1800	3600	无
曲臂引体向上组合器	舒华	型号: SH-04093X 规格: $1472 \times 1033 \times 2129\text{mm}$	1 个	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	3500	3500	无
爬楼机	舒华	型号: SH-S8901 规格: $1357 \times 905 \times 2180\text{mm}$	2 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	2300 0	4600 0	无
高拉力背肌训练器	舒华	型号: SH-G6806 规格: $1160 \times 1330 \times 1870\text{mm}$	3 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	1150 0	3450 0	无
大腿内外侧肌训练器	舒华	型号: SH-G6819 规格: $1798 \times 1330 \times 1535\text{mm}$	3 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	1180 0	3540 0	无
深蹲训练器	舒华	型号: SH-G6854 规格: $1840 \times 1670 \times 1830\text{mm}$	1 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	5500	5500	无
史密斯机	舒华	型号: SH-G6853 规格: $2188 \times 1530 \times 2485\text{mm}$	2 台	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	1150 0	2300 0	无
可调节哑铃凳	舒华	型号: SH-G6855 规格: $1660 \times 600 \times 440\text{mm}$	2 个	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	4200	8400	无
可调节练习椅	舒华	型号: SH-G6857 规格: $1365 \times 500 \times 445\text{mm}$	2 个	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	3800	7600	无
上斜推举训练器 (含铃杠和铃)	舒华	型号: SH-G6873 规格: $1700 \times 1410 \times 1359\text{mm}$	2 套	福建 晋江	舒华体育股份有限公司	6500	1300 0	无

	片)								
	腹肌轮	威佳	型号: WJ-G05 规格: 42.5cm	2个	河北保定	保定威佳文体制造有限公司	80	160	无
	橡胶地垫(地砖)	立宸	型号: 500×500×20mm 规格: 500×500×20mm	100m ²	湖北黄冈	湖北立宸新材料有限公司	150	15000	无
	可移动羽毛球网架	舒华	型号: SH-W3101 规格: 7338×425×1550mm	2套	福建晋江	舒华体育股份有限公司	3250	6500	无
	室外乒乓球台	舒华	型号: JLG-102CX 规格: 2740×1550×913mm	6个	福建晋江	舒华体育股份有限公司	2350	14100	无
2	备品备件	/	/	1项	/	/	5977	5977	无
3	专用工具	/	/	1项	/	/	3587	3587	无
4	运输(含保险)	/	/	1项	/	/	11946	11946	无
5	安装、调试、试车、运行、检验	/	/	1项	/	/	11946	11946	无
6	培训	/	/	1项	/	/	2389	2389	无
7	技术服务	/	/	1项	/	/	23894	23894	无
8	其他伴随的服务和工程	/	/	1项	/	/	3587	3587	无
总价: 大写: 壹佰贰拾伍万柒仟玖佰伍拾陆元整 小写: 1257956.00 元									

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件。

三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试, 并使其投入正常运行。

四、交付

1、交货时间、地点: 合同签订后 80 日历天(其中合同签订后 30 日历天内供货并验收完毕, 50 日历天内安装实施完毕)。需方或最终用户(包括需方或最终用户的工作人员)填写收货确认单, 或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章, 作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应, 产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

五、验收

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，需方在收到产品设备后可以在规定时间内提出异议。

2、履行合同后，需方将组织有关人员进行安装验收。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单。需方按照合同约定支付货款。

六、付款

6.1 付款方式

合同签订生效后，支付合同总价款的 60%；所有产品安装、调试、并经甲方验收合格后，付清合同剩余款项。每次付款前，乙方应根据甲方的要求建议内容提供合规发票或其他付款所需材料。

6.2 支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至供方具体账户信息如下：

账户名称：舒华体育股份有限公司

账号：5959 0003 1710 203

开户银行：招商银行股份有限公司泉州丰泽支行

七、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5% 向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5% 时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5% 的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数

量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、质保期3年，自甲方对乙方提供的本合同项下全部产品供货及安装调试等工作验收合格之日起计算，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 1000 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方应支付。

八、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

九、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，需方三份、供方三份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为合同签署页)

需方：河南省体育局

地址：郑州市金水区健康路150号

委托代理人：

电话：0371-63862539



供方：舒华体育股份有限公司


统一社会信用代码：9135050061160716XA

地址：晋江市池店仕春工业区

委托代理人：杨勇

电话：0595-85985585

手机：18092299388



附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
商用跑步机	SH-T860	1) 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 主电机: 变频交流电机, 额定功率 2.2kw; 3) 坡度范围: -3~15%; 4) 速度范围: 1-20km/h; 5) 配备手握及无线双重心率监测系统; 6) 具有自检和自动保护功能; 7) LED 显示: 时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能; 8) 8 种内置程序; 9) 跑步区域 1570mm×580mm; 跑板厚度 25mm; 10) 跑带厚度 2.5mm, 跑带有明显标识, 以便识别跑带的运动或静止状态; 后滚筒处跑带被护罩罩住 12mm; 11) 跑步机有紧急/安全停止开关; 12) 电气和电子安全要求符合 GB4706.1 要求; 13) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.6-2008 中 S 类 B 级的要求; 14) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
动感单车	SH-B8860 S	1) 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 惯性轮重量: 20KG; 3) 座垫采用人体工学座垫, 座椅可调节前后和上下位置 (不需要使用工具); 4) 把手采用可上下调节的人体工学多位把手 (不需要使用工具); 5) 踏板有固定脚部的装置, 防止意外移动; 6) 踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离 68mm; 7) 配置紧急制动系统; 8) 有平衡调节装置, 地面不平时, 可微调器械, 使器械放置平稳;	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		<p>9) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.10-2008 中 S 类的要求;</p> <p>10) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。</p>		
商用椭圆机	SH-B6500 E	<p>1) 电子表功能: 时间输入、速度、距离、热量、心跳等功能;</p> <p>2) 允许体重: 150kg;</p> <p>3) 飞轮: 有;</p> <p>4) 功率: 300W;</p> <p>5) 阻力形式, 磁控调节;</p> <p>6) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。</p>	福建晋 江	舒华体 育股份 有限公 司
双功能推胸 肩训练器	SH-G6824	<p>1) 主要功能: 胸大肌、三角肌、肱三头肌、斜方肌等部位肌肉;</p> <p>2) 阻力形式: 配重块; 总重 90kg, 最小调节重量 5kg;</p> <p>3) 最大人体承重: 150kg;</p> <p>4) 主要管材规格: 龙门架: 150×50×t2.0mm; 主架: 100×50×t2.0mm;</p> <p>5) 导杆: 实心、镀铬;</p> <p>6) 滑轮: 尼龙+玻璃纤维;</p> <p>7) 防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板;</p> <p>8) 提供该产品通过具有国家认证资质的认证机构出具的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。</p>	福建晋 江	舒华体 育股份 有限公 司
蝴蝶机	SH-G6813	<p>1) 主体管材规格选用 150mm×50mm×3.0mm 平椭圆钢管;</p> <p>2) 产品采用全封闭金属防护罩;</p> <p>3) 坐垫高度位置可以调节, 靠背可前后调节;</p> <p>4) 传动系统采用钢丝绳, 并配有防跑偏轮;</p> <p>5) 配重重量 90kg;</p> <p>6) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.2-2008 标准之要求;</p> <p>7) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。</p>	福建晋 江	舒华体 育股份 有限公 司

室内单双杠训练器	SH-G6888	<p>1) 主要锻炼部位：背阔肌、肱三头肌、肱二头肌、三角肌、前锯肌等；</p> <p>2) 可进行曲臂提膝、手臂屈伸、引体向上等运动；</p> <p>3) 提供多种引体握持角度，包括宽握、窄握及对握；</p> <p>4) 器材允许使用者的最大体质量 150kg；</p> <p>5) 器材主要材料厚度 2.5mm；</p> <p>6) 器材符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
可调节仰卧板	SH-G6879	<p>1) 锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌；</p> <p>2) 主框架：材质：Q235A；</p> <p>3) 使用者最大重量：150kg；</p> <p>4) 座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；</p> <p>5) 管塞：材质：塑料，把手端盖：材质：铝合金；</p> <p>6) 靠垫位置 5 档可调；</p> <p>7) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书（响应文件中附相关证书扫描件）。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
双功能二三头肌训练器	SH-G6822	<p>1) 主要锻炼部位：肱二头肌、肱三头肌；</p> <p>2) 可调节座位设计；</p> <p>3) 器材允许使用者的最大体质量 200kg，最大训练载荷 200kg；</p> <p>4) 器材主要材料厚度 2.5mm；</p> <p>5) 器材符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
多功能综合健身器	SH-G5203	<p>1) 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；可供 3 人同时使用；</p> <p>2) 调节机构可靠、易于识别，不与运动范围干涉；</p> <p>3) 主架壁厚 3.0mm；</p> <p>4) 防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点；</p> <p>5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害；</p> <p>6) 重块选择销配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；</p> <p>7) 功能要求：可进行（高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		<p>肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练)等;</p> <p>8) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p>		
大腿前后侧肌训练器	SH-G6823	<p>1) 阻力形式: 配重块; 配重 100kg, 最小调节重量 5kg;</p> <p>2) 背垫前后可调节, 泡棉圆筒位置可调, 垫子 PU 发泡成型;</p> <p>3) 最大人体承重: 150kg;</p> <p>4) 主要管材规格: 龙门架平椭 150×50×t3.0mm;</p> <p>5) 滑轮: 尼龙加纤, 皮革类: 环保 PVC;</p> <p>6) 导杆: 实心、镀铬;</p> <p>7) 紧固件: 不锈钢材质;</p> <p>8) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.8-2008 中 S 类的要求。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
坐式蹬腿训练器	SH-G6809	<p>1) 主要功能: 锻炼股四头肌、臀大肌、腓肠肌等;</p> <p>2) 阻力形式: 配重块; 总重 90kg; 最小调节重量 5kg;</p> <p>3) 最大人体承重: 150kg;</p> <p>4) 主要管材规格: 龙门架规格 150×50×3.0mm, 副架规格 120×50×3.0mm;</p> <p>5) 导杆: 实心、镀铬;</p> <p>6) 滑轮: 尼龙+玻璃纤维;</p> <p>7) 防护罩: 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板;</p> <p>8) 提供该产品通过具有国家认证资质的认证机构出具的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
商用划船器	SH-R8100	<p>1) 采用电磁阻力或风阻;</p> <p>2) 阻力多档位调节;</p> <p>3) 手把设计;</p> <p>4) 采用 LED 点阵显示;</p> <p>5) 运行平稳流畅、低噪音;</p> <p>6) 静音导轨;</p> <p>7) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司

直立健身车	SH-B6500 U	<p>1) 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示;</p> <p>2) 器材采用自发电装置, 无外接电源配置, 具备手握式心率测量功能;</p> <p>3) 显示屏能显示使用时间、速度、距离、热量消耗、心率等锻炼数据;</p> <p>4) 采用多楔带式传动方式, 阻力等级 24 档;</p> <p>5) 鞍座位置高低可调节, 调节和锁紧机构安全可靠;</p> <p>6) 把手立杆有不同的握持位置;</p> <p>7) 器材的曲柄直径大于护罩直径时, 曲柄和固定部件的距离 12mm, 传动件、风扇和惯性轮加以防护;</p> <p>8) 器材最大承重 150kg;</p> <p>9) 器材符合 GB 17498.1-2008 和 GB 17498.5-2008 中 SC 类要求。</p>	福建晋 江	舒华体 育股份 有限公 司
室内乒乓球 台	翔云 X1	<p>1) 移动式乒乓球台。拱型结构, 多重折叠方式。半副球台可折叠推动。拱形外脚可折叠置于台面下, 台脚轮直径 75mm, 可半副竖放;</p> <p>2) 台面尺寸: (2740×1525) mm, 球台高度 760mm, 台板厚度 25mm 的中密度纤维板, 球台端部至近端台脚的距离 150mm, 台面侧边至近侧端台脚的距离 100mm, 端横杆与地面之间距离 300mm;</p> <p>3) 台高: 760mm, 弹性: 230mm, 弹性均匀度: 5mm;</p> <p>4) 台面光泽度: 4 度, 台面摩擦系数: 0.3;</p> <p>5) 每张台配有一套拦网、2 副乒乓球拍、一个记分牌;</p> <p>6) 器材配有详细的使用说明书、示范图表及安全警示;</p> <p>7) 器材符合 QB/T2700-2005, 其他未列参数符合 GB/T32597-2016 的要求。</p>	广东广 州	广州双 鱼体育 用品集 团有限 公司
背部伸展训 练器	SH-G6858	<p>1) 锻炼部位: 肱二头肌;</p> <p>2) 主框架: 材质: Q235A; 规格: 主弯管规格 100×50×T2.5mm, 支撑管规格 80×40×T2.0mm;</p> <p>3) 座垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮;</p> <p>4) 最大训练载荷: 150kg;</p>	福建晋 江	舒华体 育股份 有限公 司

		5) 提供该产品通过具有国家认证资质的认证机构出具的认证证书（响应文件中附相关证书扫描件）。		
乒乓球围挡	WJ-6002	1) 规格：（长×宽×高）：1400×300×760mm； 2) 弹性均匀度：15MM； 3) 所有材质无毒、无异味，符合国家环保要求。	广东深圳	深圳市威利达体育用品有限公司
哑铃及哑铃架（含哑铃凳）	SH-R390+ SH-DR08+ SH-G6855	1. 哑铃架： 1) 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主架壁厚 2.5mm； 3) 可放置 12 只哑铃； 4) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。 2. 哑铃： 1) 采用铸铁包胶结构，胶含量在 40%左右； 2) 手柄采用滚花防滑，并电镀处理； 3) 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20 kg 各一对。外表包裹层为 CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体），中孔不锈钢套为 304 不锈钢材质，内部配重铸铁材质为 20#铸铁； 4) 重量误差在+0.2%至-0.1%之间。 3. 可调节哑铃凳 1) 主体管材 120×50×3.0mm 平椭圆钢管； 2) 靠垫位置、坐垫均可调档位； 3) 与哑铃配套使用，进行坐式、上斜式、平卧式推举、飞鸟等训练动作； 4) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.4-2008 标准之要求。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
壶铃	WJ-G23	主体采用铸铁材质，配防滑手柄； 每套包含 6kg*2 只、10kg*2 只、16kg*2 只、20kg*2 只，共 104kg	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
乒乓球拍	木克	1) 用来击球的拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度 2mm；或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度 4mm，没有开胶现象； 2) 半透明的胶粒片：不用在会明显改变表面颜色的底板上，底板上可涂有一层透明	江苏扬州	扬州市亚力亚体育用品有限公司

		<p>的薄漆，薄漆厚度 0.08mm；</p> <p>3) 底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力 4N；</p> <p>4) 其他参数符合 GB/T23115-2008 标准。</p>		
羽毛球拍	BN-3659	<p>1) 球拍总长度在 660mm，球拍宽度 230mm；</p> <p>2) 球拍对称点偏差 0.8mm，歪度和翘度 4mm；</p> <p>3) 拍弦抗拉力 180N，拍弦延伸率 40%；</p> <p>4) 拍杆抗压强度 320N，金属材料类耐腐蚀性，电镀层为 6 级，涂膜层为 2 级；</p> <p>5) 其他参数符合 GB/T32608-2016 标准。</p>	陕西西安	西安天意体育用品发展有限公司
台球桌（含台球、台球杆）	黄金甲	<p>1) 外框尺寸：2810×1530×840mm；</p> <p>2) 主架采用木材，小帮表面贴立体纹路防火板饰面，带抗倍特板；</p> <p>3) 国产台呢，国产胶条，美式球 1 付，球杆 Φ10mm 9800-1 单节 2 支，D-12(G-002E) 杆 2 支，木制三角框 1 个，木制球杆架 1 个，青石板 1 套，小帮表面贴红色立体纹路防火板饰面，人造板；</p> <p>4) 其它附件台罩 1 个，巧克粉 12 粒，10mm 皮头 10 粒，胶水 1 袋；</p> <p>5) 库逊和台面台呢粘接平展、牢固，受力均匀，无褶皱；</p> <p>6) 袋口安装牢固。胶条粘接牢固、平整；</p> <p>7) 器材其他未列参数符合 GB/T22751-2008 有关要求。</p>	广东中山	中山腾龙体育器材有限公司
立式拉绳训练器	SH-G699	<p>1) 功能作用：主要锻炼胸肌、三角肌、肱三头肌、臀肌等部位；</p> <p>2) 可调节配重，最大承重 100kg；</p> <p>3) 其他辅助材料均符合相关环保要求。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
哑铃及哑铃架	SH-R390+ SH-DR08	<p>1. 哑铃架：</p> <p>1) 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2) 主架壁厚 2.5mm；</p> <p>3) 可放置 12 只哑铃；</p> <p>4) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p> <p>2. 哑铃：</p> <p>1) 采用铸铁包胶结构，胶含量在 40%左右；</p> <p>2) 手柄采用滚花防滑，并电镀处理；</p> <p>3) 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20 kg 各一</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		对。外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体），中孔不锈钢套为304不锈钢材质，内部配重铸铁材质为20#铸铁； 4) 重量误差在+0.2%至-0.1%之间。		
室内棋牌桌	WJ-Z08	1) 配置：桌子一张，椅子四把，可开展象棋、围棋等棋类活动； 2) 产品整体技术性能和甲醛释放量、重金属含量、平整度、底脚平稳性等参数均要符合符合相关国家标准。	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
羽毛球自动发球机	WJ-SBAS	1) 出球频率 18-57 球/分钟； 2) 出球速度:30-110 公里/小时； 3) 出球弧度:高低共 8 级可调(自动调整)； 4) 出球落点:前, 后球共 14 个落点任意自编； 5) 组合球:内置 11 套常用组合球/自编组合球； 6) 升降调整:可调节范围 60 公分(自动调节)； 7) 总重量/主机 23kg 脚架 24.3kg 储球器 3.9kg； 8) 净面/主机 19.8kg 架 19.8kg 储球器 2.4kg； 9) 机身体积 100×100×220cm； 10) 其他参数符合相关最新国标要求，提供承诺。	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
乒乓球自动发球机	教练版	具备 6 种出球旋转模式，出球频率 20 球/分钟，出球速度 3 米/秒，出球角度可调范围±35 度，出球落点 10 个。其他参数符合相关最新国标要求。	上海	上海裕圣体育用品有限公司
PVC 运动地板	5mm	1) 所用材质无毒、无味、绿色环保，耐磨防滑，要求双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为防移动背板，总厚度 5.0mm； 2) 冲击吸收：20%-50%，抗滑值：80-110，垂直变形：0.6-3.0mm； 3) 甲苯、二甲苯和乙苯总和：0mg/(m ² .h)，甲醛：0mg/(m ² .h)，可溶性铬含量：0mg/kg； 4) 为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），提供中性盐雾试验 6500h 后，拉伸强度 2.3MPa；断裂伸长率 43%的检验报告；	河北石家庄	河北英利奥体育用品有限公司

		5) 提供有害物质镉、砷、钡等 8 种可迁移元素未检出的检验报告。		
瑜伽球	WJ-Y05	1) PVC 材质, 直径 65 cm; 2) 表面光洁, 无明显变形、划痕、擦伤、失圆现象; 3) 表面色泽均匀无透底, 无起皮、毛边等缺陷; 4) 所有材质无毒、无异味, 符合国家环保要求; 5) 静压测试和疲劳测试符合相关标准要求; 6) 其他参数符合相关最新国标要求。	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
瑜伽垫	WJ-Y06	1) 材质: TPE; 2) 尺寸: 183cm×61cm, 厚度 8mm; 3) 所有材质无毒、无异味, 符合国家环保要求; 4) 其他参数符合相关最新国标要求。	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
乒乓球	WJ-PP	单盒 10 只装, 直径 44mm, 质量 245g, 弹跳 235mm, 圆度 0.4mm, 受冲击 700 次无破裂。	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
乒乓球捡球器	WJ-6008	1) 材质: 铝合金, 伸长 120cm, 收缩后长 50cm, 捡器兜下面是弹簧设置成的底面; 2) 球轨和球筐的支撑要确保牢固; 3) 所有材质无毒、无异味, 符合国家环保要求; 4) 其他参数符合相关最新国标要求, 提供承诺。	广东深圳	深圳市威利达体育用品有限公司
乒乓球集球架	WJ-6009	1) 伸缩立杆, 底部设有移动万项轮, 顶部为塑料盆; 2) 球筒壁面光滑, 耐磨性好; 3) 所有材质无毒、无异味, 符合国家环保要求; 4) 其他参数符合相关最新国标要求。	广东深圳	深圳市威利达体育用品有限公司
按摩揉推器	JLG-05AX	1) 主要材质: 镀锌钢管; 2) 主立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3) 主要承载横梁尺寸: $\Phi 25\text{mm}$; 4) 按摩盘表面采用凹凸设计, 按摩盘上表面边缘圆弧过渡; 5) 按摩轮转轴直径 $\Phi 25\text{mm}$;	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		6) 安装方式：采用直埋式； 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。		
四联压腿按摩器	JLG-40X	1) 主要材质：镀锌钢管； 2) 主立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3) 主要承载横梁尺寸：Φ50×3.0mm； 4) 设有四个不同高度运动位，按摩轮采用PVC材质； 5) 安装方式：采用直埋式； 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
立式腰背按摩器	SH-04021AX	1)主要承载立柱材料及尺寸:矩形钢管 125×75×3.0mm, 热镀锌, 立柱两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2) 主要承载横梁尺寸: Φ42×3.0mm 圆钢; 3) 按摩轮与刚性固定部件最小距离 64mm; 4) 按摩轮采用 PVC 材质, 转轴直径为 Φ25mm; 5) 扶手使用软性手把套, 避免意外刚性碰撞, 提高使用安全性; 6) 安装方式: 采用直埋式; 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书;	福建晋江	舒华体育股份有限公司
上肢牵引器	JLG-07X	1) 主要材质：镀锌钢管； 2) 主立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3) 主要承载横梁尺寸：Φ48×3.0mm； 4) 上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量 60g； 5) 活动杆件底部距离地面的距离 1920mm； 6) 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
二位太空漫步机	SH-04002X	1) 主要材质：镀锌钢管； 2) 主立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3) 主要承载横梁尺寸：Φ48×3.0mm； 4)摆杆有限位装置,且单侧摆动幅度 70° ; 5) 摆杆与主立柱内侧的最小距离 80mm; 6) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		<p>度为 31mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以 2mm 的 R 圆弧过渡；</p> <p>7) 脚踏部位有防滑措施，(3×104) mm²，摩擦系数 0.6，脚踏面不积水；</p> <p>8) 摆动部件下缘距底面高度 90mm；</p> <p>9) 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；</p> <p>10) 转轴直径不小于 25mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴承；</p> <p>11) 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>12) 安装方式：采用直埋式；</p> <p>符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>		
三位扭腰器	JLG-06X	<p>1) 主要材质：镀锌钢管；</p> <p>2) 主立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3) 主要承载横梁尺寸：Φ32×2.0mm；</p> <p>4) 扭腰盘采用镀锌钢板材质，壁厚 4mm，表面有防滑花纹；</p> <p>5) 扭腰盘上标记初始位置，设置有限位，运动时单侧最大偏转角度 180°；</p> <p>6) 脚踏板有防滑措施，单脚站立防滑面积 30000mm²，摩擦系数 0.6；</p> <p>7) 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
室外棋牌桌	JLG-39X	<p>1) 主要材质：镀锌钢管；</p> <p>2) 主立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3) 桌面采用 304 不锈钢材质；</p> <p>4) 座椅面板采用 4.0mm 厚的钢板冲压成型，表面有防滑花纹；</p> <p>5) 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
告示牌	JLG-01X	<p>1) 主要材质：镀锌钢管；</p> <p>2) 主立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3) 框架尺寸：32×32×1.5mm；</p> <p>4) 告示牌采用不锈钢材质，规格 800×600mm，，不锈钢板材厚度 0.8mm，表面字体</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		<p>腐蚀深度 0.3mm;</p> <p>5) 安装方式: 直埋式;</p> <p>符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>		
曲臂引体向上组合器	SH-04093 X	<p>1) 立柱为矩形钢管 120×85×3.0mm, 两侧贴塑木板, 保持立柱外形;</p> <p>2) 主要承载横梁 Φ114×3.0mm;</p> <p>3) 引体杠为中 25 圆钢, 靠背管为 20×40×1.5 矩管, 手把为符合新国标的最新式手把套, 具有引体、双屈伸、俯卧撑、悬臂收腿、屈臂悬垂等多种功能;</p> <p>4) 安装采用直埋方式;</p> <p>符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
爬楼机	SH-S8901	<p>1) 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示;</p> <p>2) 仪表 10.1 寸 TFT 屏, 仪表显示包括速度、里程、热量、档位、心率、时间、配速等;</p> <p>3) 含有多种实景模拟锻炼及多种运动模式;</p> <p>4) 具有音乐及视频播放功能;</p> <p>5) 自发电或外接电源电磁阻力调节, 阻力调节档位 20 档;</p> <p>6) 步幅 350mm;</p> <p>7) 6 种锻炼程序;</p> <p>8) 心率采集: 手握式心率;</p> <p>9) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.8-2008 中 S 类的要求。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
高拉力背肌训练器	SH-G6806	<p>主要功能: 主要锻炼背阔肌, 斜方肌下束, 肱二头肌。</p> <p>1) 配重 100kg, 最小调节重量 5kg;</p> <p>2) 垫类 (坐/背/胸/肘垫): 坐垫高度可调节, PU 发泡成型;</p> <p>3) 最大人体承重 150kg;</p> <p>4) 主要管材规格: 龙门架平椭圆 100*50*t2.0mm, ;</p> <p>5) 环保 PVC 材质, 导杆为实心、镀铬;</p> <p>6) 龙门架两侧加防护罩防护, 紧固件为不锈钢材质;</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司

		7) 器材其他未列参数符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.8-2008 中 S 类的要求。		
大腿内外侧肌训练器	SH-G6819	1) 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 主要锻炼部位: 大腿内收及外展肌群; 3) 可调节座位设计; 4) 器材允许使用者的最大体质量 150kg, 最大训练载荷 90kg; 5) 器材主要材料厚度 2.5mm; 6) 器材符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 中 S 类的要求。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
深蹲训练器	SH-G6854	1) 主要锻炼部位: 大腿、小腿及臀部肌群; 2) 器材允许使用者的最大体质量 150kg, 最大训练载荷 150kg; 3) 器材主要材料厚度 3mm; 4) 器材符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.2-2008 中 S 类的要求; 5) 提供该产品通过具有国家认证资质的认证机构出具的认证证书 (响应文件中附相关证书复印件)。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
史密斯机	SH-G6853	1) 采用滚珠直线轴承导轨式结构, 负重结构之下有安全保护结构, 防止训练中杠铃杆脱落伤害人体; 所有滑轮等动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 2) 主架壁厚 3.0mm; 3) 采用 $\Phi 32\text{mm}$ 表面镀铬的实心金属导杆; 4) 采用挂片式配重结构; 5) 配重要求: 金属包胶配重片, 每套 20 公斤; 6) 可以完成深蹲、推举等训练动作; 7) 提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书 (响应文件中附相关证书扫描件)。	福建晋江	舒华体育股份有限公司
可调节哑铃凳	SH-G6855	1) 主体管材 $120 \times 50 \times 3.0\text{mm}$ 平椭圆钢管; 2) 靠垫位置、坐垫均可调档位; 3) 与哑铃配套使用, 进行坐式、上斜式、平卧式推举、飞鸟等训练动作; 4) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.4-2008 标准之要求。	福建晋江	舒华体育股份有限公司

可调节练习椅	SH-G6857	<p>1) 锻炼部位：辅助性器材；</p> <p>2) 主框架材质：Q235A；</p> <p>3) 规格：主架平椭 120×50×3.0mm；</p> <p>4) 最大训练载荷：300KG；</p> <p>5) 器材其他未列参数符合 GB17498.2-2008 有关要求；</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
上斜推举训练器（含铃杠和铃片）	SH-G6873	<p>1) 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2) 主要管材壁厚 3.0mm；</p> <p>3) 每套包含：杠铃杆 1 根、杠铃片 1 套，配有 2 个杠铃片放置位，有杠铃锁紧机构，杠铃片每组（2.5、5、10、15、20、30Kg）各 2 片，带辅助人员站立平台；</p> <p>4) 靠垫采用高密度泡沫材质，表面使用 PU 皮革包覆，舒适耐用；</p> <p>5) 器材允许使用的最大使用者重量 150kg，配重支撑杆：Φ50 镀铬；</p> <p>6) 锻炼肌肉：胸大肌上部、三角肌前部、肱三头肌和前锯肌；</p> <p>7) 整机符合 GB17498.1-2008 及 GB17498.4-2008 标准之要求。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司
腹肌轮	WJ-G05	橡胶轮，自带轴承，自动回弹设计 合人体工程学把手，宽轮面设计，多角度锻炼。	河北保定	保定威佳文体制造有限公司
橡胶地垫（地砖）	500×500×20mm	规格：500×500×20mm。色泽稳定、防爆裂、抗老化，无起泡，弹性好、耐压缩性强、耐冲击性强。所有材质无毒、无异味，符合国家环保要求；其他参数符合相关最新国标要求。	湖北黄冈	湖北立宸新材料有限公司
可移动羽毛球网架	SH-W3101	<p>1) 立柱采用直径 Φ42mm，壁厚 3.0mm 钢管；</p> <p>2) 采用配重箱体式结构，底座尺寸 600×450×110mm，内置移动轮，可移动搬运；</p> <p>3) 球网采用纤维材料；</p> <p>4) 外表采用静电喷塑工艺，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期；</p> <p>5) 符合 GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地第 13 部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>	福建晋江	舒华体育股份有限公司

<p>室外乒乓球台</p>	<p>JLG-102C X</p>	<p>1) 主要材质：钢管； 2) 主立柱尺寸：Φ60×3.0mm； 3) 主要承载结构尺寸：Φ32×1.5mm； 4) 球台长度 2740mm，球台宽度 1525mm，球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料，台面翻边高度 50mm；台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性； 5) 采用彩虹腿设计结构，台腿弧形管之间有横撑；台板底部采用支撑框架，每半块板面支撑框架 4 纵 4 横支撑管连接，螺栓连接牢固； 6) 台网及网架采用金属件材质，防锈、防松、防盗、防损坏； 7) 所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理；采用预埋件防盗螺栓固定安装； 8) 符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供经国家批准的质量认证机构出具的认证证书。</p>	<p>福建晋江</p>	<p>舒华体育股份有限公司</p>
---------------	-----------------------	---	-------------	-------------------

附件（2）：售后服务计划

我公司参与 河南省体育局 组织的 河南省体育局为省直单位及帮扶村配置健身设施项目，针对本项目售后服务，我公司承诺：

（1）三包政策

我公司所投产品均实行“三包”，并严格按照新的国家“三包”规定执行，产品自售出日起7日内，产品出现性能故障的，可以选择退货、换货或修理；15日内可以选择换货或修理；在“三包”有效期内，经过两次修理仍不能正常使用的，可凭修理记录调换同型号、同规格的产品或按有关规定退货。

（2）产品保险

我公司产品均已投保《产品责任险》、《产品质量险》、《意外伤害险》和《公众责任险》。

（3）质保期限

我公司承诺本次项目中所有投标产品均从验收合格之日起质保期：三年，质保期内有质量问题，我公司将负责免费维修或更换。

（4）维修或更换服务

在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，我公司提供免费维修或更换。若产品需在我公司维修服务中心维修时，我公司承担产品或组件的包装和运费。

（5）快速响应

在质保期内，货物出现故障，我公司在接到客户报修时，1小时内响应，2小时内上门维修，4小时内修复。我公司售后服务人员在上门维修时，根据客户描述的产品故障现象进行故障初判，确定故障原因、排除故障的方法，同时带上所需的备件和维修工具等。

（6）运输、安装支持

我公司承诺中标后，将免费送货上门，并指派技术人员到场免费安装、调试至正常使用。

（7）技术支持

在质保期内，如果客户在使用产品遇到任何使用或技术问题，我公司的技术团队将提供

及时的解答和解决方案。

(8) 培训支持

我们为客户提供相关的操作培训和产品知识培训，帮助客户更好地使用和维护产品，提高产品的使用寿命。

(9) 定期巡检

在质保期内，我公司为所提供的产品进行每年 2 次的定期回访检查以及维修，且在质保期内免费上门检查维修，并为损坏的零部件提供免费更换。

(10) 备品备件供应

在质保期内，如果产品需要更换备品备件，我公司及时提供全新的、符合规格要求的备品备件，确保产品的稳定运行。

(11) 售后服务网点

我公司所投产品均实行全国联保，在新疆设有专业售后服务机构，配有专业的售后服务团队和充足的备品备件、易损件储备，以保证客户有维修需求时能够快速响应。

(12) 售后报修电话：

全国 24 小时免费 400 服务热线电话 400-887-8855。

(13) 售后服务监督机制

我公司设立监督机制，对售后服务团队的工作质量进行监督和评估，确保服务承诺的兑现。