

四、投标内容明细表

价格单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	生产厂家	产品具体描述	数量	单位	单价	合价	备注
1	“一机两用”侦听器	北信源	北京北信源软件股份有限公司	<p>投标产品名称：</p> <p>公安信息网“一机两用”监控系统侦听器系统 V6.0</p> <p>型号：万兆硬件</p> <p>硬件性能指标：</p> <p>1、2U 一体化硬件设备；</p> <p>2、1 个 1000BASE-T 管理口，1 个 Console 口，1 个双机热备接口，2 个 USB 口，4 个 1000BASE-T 电口，2 个万兆光口，可支持扩展到 4 个万兆光口；</p> <p>3、最大吞吐量 10Gbps；</p> <p>功能指标：</p> <p>1、具备 2 路业务接入，可支持到 4 路业务接入；</p> <p>2、具备与本单位“联网平台”监控系统对接能力，自动同步本地的注册资产信息，保护资产信息、阻</p>	2	台	212,500	425,000	无

				<p>断资产信息。</p> <p>3、具备与公安部“联网平台”一级总控制对接能力，实现本地发现的灰名单资产上报和接收一级总控下发的全国黑名单资产。</p> <p>4、具备对黑名单资产的阻断能力。</p> <p>5、设备支持高可用，双机热备能力。可满足公安信息网安全运维考核要求。（提供完整考核要求文档）</p> <p>6、数据高可用，具备黑名单资产数据定时同步能力。</p> <p>7、具备资产指纹分析能力，对发现的联网设备进行详细信息识别</p> <p>8、具备对识别到的设备信息可同步到“联网平台”资产列表。（提供接口证明文件）</p> <p>9、具备对未处置设备的发现和自动阻断功能。</p>					
2	“一机两用”平台技术服务及终端授权	北信源	北京北信源软件股份有限公司	<p>投标产品名称：</p> <p>“一机两用”监控及设备资源管理系统(国产操作系统版)V6.8</p>	1500	套	450	675,000	

			<p>升级改造内容：</p> <p>1、适配当前市局配发的国产化终端主机，满足国产终端主机“一机两用”软件的安装，对接入公安网的国产化主机进行相应的审计、管控等；</p> <p>2、“一机两用”系统管理平台三套集群组件部署工作；</p> <p>3、基于用户现场已经配发的各种类型国产化终端，进行“一机两用”V9200增强版软件安装前的安装适配性测试工作，根据测试结果，对可能产生的安装故障风险进行避险处置，包括提供必要的软件改造、硬件终端的安装适配、软件功能测试、监控能力测试等，确保同批次国产化终端主机“一机两用”软件的顺利安装；</p> <p>4、根据对各种类型硬件终端的安装测试情况，进行各种类型终端主机增强版软件的压缩、封装、上传、下载以及同步更新相应安装手册，提供必要的安装辅助等；</p> <p>5、针对公安系统已经配发、即将采购、预期升级</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>的各种类型国产化终端主机环境，提供服务期内高质量“一机两用”V9200 增强版软件的同步升级、改造、适配及相关的服务支撑工作，本期支持 1500 台终端；</p> <p>6、升级原有 Windows 客户端，满足新的业务架构下，对原有 Windows 终端主机的接入及安全审计、管控；</p> <p>7、升级原有 Linux (CentOS 和 Redhat) 客户端，满足新的业务架构下，对 Linux 终端主机的接入及安全审计、管控；</p> <p>8、提供二级管理集群平台的注册接入、策略同步更新、数据上传等，依据公安部相关安全管理规定进行实名化管理，便于违规外联、网络安全事件发生时快速定位到事件源</p> <p>9 “一机两用” V9200 增强版软件功能内容： (1) 基础功能：针对接入公安网终端进行违规外联监测、网关准入及许可接入、载入等方面的策略管理；</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>(2) 终端安全加固功能：针对接入公安网各类型终端，实现对终端无线连接方式、点对点协议、动态主机协议、网络协议代理等协议层的安全加固；</p> <p>(3) 安全管理功能：针对接公安网主机进行终端文件系统、杀软配置、屏幕保护、IE 设置、痕迹、邮件等涉及重要安全保障的节点进行策略管理。</p> <p>技术服务内容：</p> <p>1、提供每月一次的现场巡检服务，重点检查系统运行情况，切实提升一机两用监控系统正常运行率；</p> <p>2、根据市局公安网的实际使用情况，对其系统安全策略进行合理的修改；</p> <p>3、根据公安部要求或策略要求，对市级系统进行同步升级，并维护升级期间的系统稳定接入，并说明升级有关的具体事宜；</p> <p>4、检查系统服务器的安全状况，包括相关资源的占用情况，系统自身补丁更新情况，以及对系统进行病毒检查；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>5、根据系统服务器报警信息，配合管理员处理内网中主要存在的问题；</p> <p>6、对一机两用安全管理员进行的产品使用、安全管控、信息上报、突发任务调度等工作的培训和辅助开展；</p> <p>7、对系统产生的数据进行备份并整理。对服务器端的数据库及相关审计日志进行备份，并对原有无用数据进行清理，以保证服务器运行的稳定性和安全性。提供数据备份服务；</p> <p>8、提供巡检的汇总报告，存档及向主管安全领导汇报；</p> <p>9、提供对一机两用正常运行率、一机两用注册率、防病毒软件覆盖率等公安部考核进行技术支持；</p> <p>10、一机两用系统厂商在接到故障报告后，根据相应的事件级别，进行相应级别的应急事件响应及处置；</p> <p>11、针对重大活动安保需要或敏感、特殊时期，提供终端安全保障服务，协助安全管理员做好终端安</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				全的技术保障工作，确保相关活动、会议的顺利进行。					
3	“一机两用”系统加固和处置	远望信息	浙江远望信息股份有限公司	<p>投标产品名称：</p> <p>远望主机监控与审计系统 V4.1</p> <p>产品功能：</p> <p>1、支持网络状态监测功能，系统的网络状态监测组件实时监测计算机的网络状态变化情况，第一时间发现其网络结构特性变化后启动违规外联分析，如发现违规外联则第一时间调用通信防火墙阻断该计算机的网络通信，确保公安信息网信息安全；</p> <p>2、支持实时抓包分析功能，系统可实时抓包分析组件在计算机存在网络通信的情况下，实时监测其所有网络通信数据包，发现存在非公安信息网范围内的网络通信数据包，实时启动违规外联分析；</p> <p>3、支持IP 都中名单控制功能，系统可通过自动学习方式构建 IP 控制白名单，只允许终端主机与白名单库公安信息网 IP 地址范围通信，所有超出该白名单地址范围的通信都会被阻止，通过此方式可</p>	1	套	330,000	330,000	无

			<p>以彻底限制终端主机可用的网络范围；</p> <p>4、支持定时外联监测功能，系统可定时外联监测是传统的“一机两用”监测方式，在违规外联管控方案中也结合了此种方式，以一定的时间频率探测计算机的违规外联行为，如发现可疑行为，即刻启动违规外联分析；</p> <p>5、支持离线断网控制功能，系统可监测公安信息网计算机联网状态，公安网计算机一旦脱离公安网，则禁止其网卡所有网络数据通信，使公安网计算机形成离网单机，阻断连接任何公安网以外的网络，避免发生违规外联。</p> <p>6、支持违规外联告警接收功能，系统客户端可感知应用层的请求-应答回路（公安信息网与互联网），从而发现“内外网互联”通道，客户端一旦感知到互联通信链路（包括 IPV4 和 IPV6），会向此链路发送验证数据包，数据包能到达外网监测服务器，即表明互联违规行为的存在。</p> <p>7、支持内外网设备混用告警接收功能，客户端向</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>浏览器以静默的方式推送和运行插件，用户使用浏览器时触发插件检查网络环境，并将取到的信息缓存在本地，具备条件时向外网服务器发送或再次回到内网时向内网服务器发送。</p> <p>8、支持线路外联告警接收功能，系统客户端通过收集内网所有的非公安网地址，发现后向外网监测服务器发送探测包，如果探测包可以和外网监测服务器通信，则表明公安网内存在线路外联情况；</p> <p>9、支持告警详细情况记录功能，系统可对告警发生的具体时间、告警的 IP 地址、MAC 地址、部门、联系电话、互联网出口地址、互联网出口端口号、互联网 IP 归属地进行详细的记录和留存，方便事后的原因分析和回溯；</p> <p>10、支持告警及时通知功能，系统可第一时间对发现的违规外联行为进行通知提醒，可通过邮件、短信方式告知管理人员。</p> <p>11、支持建立信息发布、工作成果展示的统一安全门户，需满足安全信息类、通知公告类、安全考核</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>类、安全事件类、安全目标、应急预案、安全服务等信息的发布、维护、管理。</p> <p>12、支持登录后能够查看网络内详细资产、风险、运行、业务、处理、考核等信息，落实“监测、警示、处置、反馈、考核”五位一体的管理模式，实现安全管理工作的信息化、网络化。</p> <p>13、支持安管组织信息展示，在安全门户宣传和展示包含组织机构和人员的安全主体信息；</p> <p>14、支持安管组织信息展示，在安全门户宣传和展示包含组织机构和人员的安全主体信息；</p> <p>15、支持应急预案信息展示，安全管理工作中对于重要的安全隐患预先设定的响应处置方案；</p> <p>16、支持多种业务流程类型应包含通知、签到、巡检、申报、通报、预警等，满足不同场景业务处理需求；</p> <p>17、支持能够联动各级安全管理人员协同处理安全事件或异常告警，协助落实安全职责；</p> <p>18、支持多种业务处理方式，应包括签收、反馈、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>审核、审批、打回等，能够与实际工作场景匹配；</p> <p>19、支持流程自定义，能够根据实际业务自定义流程，满足各类安全业务需求；</p> <p>20、支持流程管理，包含流程信息的查询、发起和处理；</p> <p>21、支持流程模板配置：流程模板信息的查询、添加、修改和删除；</p> <p>22、支持内容模板配置：内容模板信息的查询、添加、修改和删除；</p> <p>23、支持回执模板配置：回执模板信息的查询、添加、修改和删除。</p>					
4	数字证书升级授权	麒麟软件	麒麟软件有限公司	<p>投标产品名称：</p> <p>银河麒麟桌面操作系统 V10</p> <p>产品功能：</p> <p>能够满足公安局工作的特殊性，可支持安装公安部三所的公安专用数字证书插件，支持并提供针对证书的系统适配，可配合用户在私有化商店在线推送安装包，即对现有操作系统进行补丁包升级服务，</p>	1500	套	120	180,000	无

				在线自动安装证书驱动推送公安数字证书驱动客户端，升级后系统即可实现相关功能。满足后期市直及区县可在采购前告知公安专用即可提前预装，无需二次升级。					
5	加密版数字证书介质	辰锐	上海辰锐信息科技有限公司	投标产品名称： 公安数字证书 型号：GUGH-20 产品功能： 支持国密版算法，可兼容国产化终端和非国产化终端。	1000	个	120	120,000	无
6	终端安全系统	猎鹰安全	北京猎鹰安全科技有限公司	投标产品名称： 猎鹰终端安全管理系统 V9.0 1、提供产品授权许可包含 1 个系统中心+100 个服务器客户端+6000 个客户端。 2、系统具有网络版病毒实时查杀，终端统一管理以及日志报表等功能,猎鹰终端安全管理系统 V9.0 具有防病毒、漏洞管理、边界管理、软件管理、网络管控、XP 防护盾、单点维护、流量管控、U 盘禁用或查杀等模块，三年升级服务。 3、系统具备病毒防御、查杀支持未知病毒增强检测，支持一键云查杀、全盘查杀、指定位置查杀、U 盘查杀、宏病毒专杀等；	1	套	260,000	260,000	无

				<p>4、系统具备漏洞管理功能，支持全网查看、修复终端漏洞，制定漏洞修复计划任务；</p> <p>5、系统具备边界管理功能，支持对通过边界（U盘、互联网、下载工具、通讯软件）进入终端系统文件进行防御查杀、鉴定分析；</p> <p>6、系统具备软件管理功能，支持全网软件安装统计、软件禁用、软件分发；</p> <p>7、系统具备网络管控功能，支持通过网络地址、通讯方向、端口等限制终端访问权限；</p> <p>8、系统具备 XP 防护盾功能，对 XP 客户端提供特有安全防护，应对微软停止更新后的安全风险；</p> <p>9、系统具备单点维护功能，支持预览终端的账号、服务、网络、软硬件资产、进程、漏洞等信息，提供文件分发、消息通知、远程关机运维功能；</p> <p>10、系统具备流量管控功能，支持对终端上行、下行流量进行管控；</p> <p>11、系统支持 U 盘等移动设备接入电脑自动检测功能，支持允许或禁止终端使用 USB 存储设备，如 U 盘、移动硬盘等；能够全面拦截和清除 U 盘等移动设备可能带来的病毒木马。</p>					
7	防毒墙	瑞星	北京瑞星网安技术股份有限公司	<p>投标产品名称： 瑞星防毒墙 RSW5.0 型号：RSW-NL8980</p> <p>1、支持对双归属链路环境的支持，可以满足非对</p>	1	台	236,859	236,859	无

				<p>称路由网络环境的需求；</p> <p>2、支持双归属链路中的不同链路的两台墙之间的URL 数据同步功能；</p> <p>3、支持非代理应用层杀毒技术，保证不改变经过防毒墙数据的任何特征，做到“透明代理”更加透明；</p> <p>4、支持对网络中半连接的数据进行病毒查杀功能；</p> <p>5、支持日志功能、可提供病毒日志、隔离日志、管理日志等。</p>					
8	堡垒机 (核心产品)	网御 星云	北京网御星云 信息技术有限 公司	<p>投标产品名称：</p> <p>网御运维安全网关 LA-OS/V3.0</p> <p>型号：LA-OS-6600-S</p> <p>1、可管理设备数：200 个 IP 授权；</p> <p>2、硬盘容量：内置存储 1T 硬盘；</p> <p>3、运行性能并发数：600 个字符并发，100 个图形并发；支持双机热备和集群部署，支持系统配置以及审计日志实时同步；</p> <p>4、支持日志存储超过设置的阈值进行邮告警，支持定期删除计划；</p> <p>5、支持通过 FTP 和 SFTP 进行系统配置和审计日志备份。</p>	1	台	100,000	100,000	无

				<p>6、支持导出日志可以使用离线播放器；</p> <p>支持管理协议类型：</p> <p>7、图形终端协议：RDP、WinRDP、VNC、X11；</p> <p>8、支持字符终端协议：Telnet、SSH；文件传输协议：FTP、SFTP；</p> <p>9、支持的数据库类型：Oracle：PLSQL、TOAD、SQLPLUS、SQLDEVELOPER、Mysql：MYSQLFRONT、HIDESQL、Sqlserver：SQLserver（2000-2012）；</p> <p>10、支持的WEB类型：HTTP、HTTPS；</p> <p>11、支持的其它应用：REALVNC。</p>					
9	网络安全运维驻场服务	云智信安	郑州云智信安安全技术有限公司	<p>1、提供针对项目建设的相关工作，确保做好项目架构整体规划、设计、部署、安装和调试，组织安装调试一机两用，确保信创电脑终端的一机两用和数字证书客户端适配、可用。</p> <p>2、提供专职驻场运维人员，负责一机两用的日常系统运维，按照局方要求，完成上级对注册率、系统运行率、清理待处置设备、监控黑名单、杀毒软件安装率、系统安全加固率以及违规外联监控等方</p>	4	年	100,000	400,000	无

			<p>面的运行维护考核要求。根据公安部工作要求技术升级一机两用系统及一机两用客户端软件。</p> <p>3、提供专职安全技术服务人员，确保做好日常网络防御。同时在上级或市局开展的网络攻防演练中，负责防御本级网络和数据安全，对市局开展网络攻防演练提供支持和配合，定期开展对网络攻防知识和技术的培训。</p> <p>4、提供针对全网安全设备进行管理维护，监控安全设备的运行状态、流量信息、告警信息，及时处置各类安全事件，并协助对设备进行维护、升级等。</p> <p>5、结合业务系统安全防护需求，对安全设备防护策略进行调整和持续优化。</p> <p>6、提供重要系统服务器、网络设备、安全设备等进行漏洞扫描、分析，提交分析报告、安全加固建议。</p> <p>7、在局方指挥下定期发布安全漏洞通告、病毒预警通告和行业安全事件通告，重大安全事件即时通告。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				8、项目运维服务期内为本次项目提供1名网络安全工作运维人员服务，该名服务人员满足招标文件所列的所有相关的技术能力要求，并具有行业内2年以上工作经验。					
其他费用			无						
金额总合计			¥: <u>2,726,859</u> 元						

- 1、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。
- 2、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。
- 3、可附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明。

供应商：郑州云智信安安全技术有限公司（单位电子签章）

法定代表人：（电子签章或签名）

日期：2025年3月24日

后附 生产厂家有关资料及其他相关证明材料，用于对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明。（见下页）