

政府采购货物买卖合同

项目名称：安阳市龙安区住房和城乡建设局 2025 年龙安区人才公寓
配套设施采购项目

合同编号：-2025-2

甲 方：安阳市龙安区住房和城乡建设局

乙 方：安阳市儒源商贸有限责任公司

签订时间：2025 年 5 月 13 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：安阳市龙安区住房和城乡建设局

（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：安阳市儒源商贸有限责任公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：安阳市龙安区住房和城乡建设局 2025 年龙安区人才公寓配套设施采购项目

采购项目编号：安龙财竞谈采购-2025-2

（2）采购计划编号：安龙财竞谈采购-2025-2

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）详见清单

（4）政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

（10）是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电视，空调

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 热水器(12T)、灶具、冰箱、洗衣机。

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1379500 元

大写: 壹佰叁拾柒万玖仟伍佰元整

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(2) 付款方式:

为进一步优化营商环境,根据安财购(2022)8号文件落实政府采购中小企业预付款的规定,采购人可在政府采购合同签订后,向成交供应商原则上预付不低于合同金额 50%的预付款,成交供应商应向采购人提交预付款保函,未提供保函的,视同其放弃项目预付款的支付。余款验收后三十日内一次性支付。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 5 月 16 日,完成日期: 2025 年 6 月 15 日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保:是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 安阳市龙安区住房和城乡建设局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 1 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 项目具备验收条件时,采购人成立验收工作组负责验收。 (5) 履约验收的内容: 本次采购货物

(6) 履约验收标准：依据谈判文件和合同

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：/

5. 合同生效

本合同自 2025 年 5 月 13 日生效。

6. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。




合同订立时间：2025 年 5 月 13 日





合同订立地点：安阳市龙安区住房和城乡建设局



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商） 	
单位名称（公章或 合同章）	安阳市龙安区住房和 城乡建设局 	单位名称（公章或 合同章）	安阳市儒源商贸有限责任公司 
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
联 系 人		联 系 人	刘素利
联系电话		联系电话	15937252706
统一社会信用代 码		统一社会信用代码	91410505MA40RP0Y80
		开户名称	安阳市儒源商贸有限责任 公司
		开户银行	中原银行股份有限公司安 阳东风支行
		银行账号	410504010120007601



附件:

清 单

三室一厅							
序号	产品名称	品牌规格	单位	数量	单价	小计	技术参数
1 ★	实木 软包床	品牌: 豪森 规格: 1500*2000mm	张	96	2260	216960	床: 高箱(含床垫) 1、规格: 1500*2000mm , 2、木制框架、箱框结构, 排骨木制床板。 3、床头、床体采用猫抓皮全部软包, 高端大气。 床垫: 规格: 1500*2000*70mm 天然椰棕床垫, 无任何异味、透气性好、软硬适中。 
2 ★	软包 床头柜	品牌: 豪森 规格: 440*380*500mm	个	96	150	14400	规格: 440*380*500mm 1、采用猫抓皮整体软包, 高端大气。 2、木制框架+抽屉。 
3 ★	软枕 沙发	品牌: 豪森 规格: 2.2m	只	32	1200	38400	2.2m 长 3 人沙发 实木内框, 金属腿, 猫抓皮材质, 质感高档, 耐用易清洁, 高密度海绵弹性和耐久性好。 
4 ★	茶几	品牌: 豪森 规格: 1300*700mm	个	32	1260	40320	规格: 1300*700mm 1、可储物, 双面带抽屉(三节滑轨) 3、桌面材质: 岩板 桌面形状: 长方形 柜体板材: E1 级 18mm 厚环保板材柜体, 环保板材, 质地紧密, 防划、防刮、



							耐高温不易变形。	
5 ★	电视柜	品牌：豪森 规格：2400*400mm	个	32	1600	51200	规格：2400*400mm 1、可储物，带抽屉（三节滑轨） 2、桌面材质：岩板 桌面形状：长方形；柜体板材：E1级18mm。	
6 ★	餐桌餐椅	品牌：豪森 规格：1300*800mm	套	32	1400	44800	规格：1300*800mm 餐桌：桌面岩板，经久耐用，坚硬防滑，软包餐椅：4把，猫爪皮面料舒适透气，高密度海绵。	
7 ★	卧室窗帘	品牌：金蝉 规格：高2.6M 宽5.5M	套	96	600	57600	规格：高2.6M 宽5.5M 2、功能：遮光、定型 3、材质：罗马杆，韩褶 4、图案：纯色 5、风格：简约现代 6、原料成分：亚麻、米色	
8 ★	客厅窗帘	品牌：金蝉 规格：高2.6M 宽7.5M	套	32	650	20800	1、规格：高2.6M 宽7.5M 2、功能：遮光、定型 3、材质：罗马杆，韩褶 4、图案：纯色 5、风格：简约现代 6、原料成分：亚麻、米色	
9 ★	鞋柜	品牌：豪森 规格：	个	32	750	24000	规格：830*360*1190mm E1级18mm厚度优质颗粒板，颜色可选，	

		830*360*1190mm					优质五金配件，需根据现场尺寸定制。 
10	床上用品	品牌：万丽 规格：与床尺寸配套	套	96	500	48000	规格：与床尺寸配套； 材质：纯棉 种类：被子（3.5 斤）、褥子、枕头、床单、被罩、枕套、床罩，颜色可选 
11	热水器（12T）	品牌：雄才先科 规格：12L	台	32	1100	35200	1. 面板：黑晶钢化玻璃面板 电机：双速防倒风 数码恒温 触屏显示 点火方式：脉冲式点火 三档变升，99%抑菌率，低水压启动，能效：二级。 报告须包含： 2. 供电电压：220V； 水箱：无氧铜水箱 产热水能力：12L； 额定燃气压力： 2.0kpa； 热水温度控制方式：比例式恒温；强排式。 

12	烟机	品牌：鑫帅 规格：900*850*340mm	台	32	1200	38400	32#全封电机 背板弯弧大玻璃，前脸大玻璃。 触摸体感开关、喷涂围板 电加热清洗热除油 加长 LED 防油大灯 260*140 大风轮 烟机款式：侧吸式；烟机面板材料：钢化 玻璃；进风类型：上下进风；噪音≤70db； 风速档位：2 档；控制方式：触控式， 额定功率：≥280W。 
13	灶具	品牌：雄才先科 规格：常规	个	32	950	30400	黑晶钢化包边玻璃面板 防烫旋钮铜套点火针 全封底镀锌底壳 高温漆防风炉架 飞机炉头 点火方式：脉冲电子点火；熄火保护装置：热电式；进风方式：下进风； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 1 级能效 T:5.0kW 
14	电视	品牌：TCL 规格：55 英寸	台	32	1300	41600	产品定位 LED 电视，智能电视，高清电视，超薄电视，屏幕尺寸：≥55 英寸 分辨率≥720P 屏幕比例 16:9 背光源 LED 背光方式 直下式（D-LED）低蓝光护眼认证 操作系统≥Android 4.4 屏幕显示 图像技术 晶彩色控 音频参数 



						音效系统 大音腔音箱设计 硬件配置 CPU 四核 $\geq 1.5\text{GHz}$ 网络功能 有线/Wi-Fi USB媒体播放 支持 机身接口 HDMI接口 $\geq 2 \times \text{HDMI} 1.4$ 网络接口 $\geq 1 \times$ 网络接口 USB接口 $\geq 2 \times \text{USB} 2.0$ 接口 其它接口 音视频输入，有线/天线输入， 数字音频输出
15 ★	柜机 空调	品牌：TCL 规格：2 匹	个	32	4650	148800 空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、空调匹数：2 匹 4、能效等级：一级 5、室内机颜色为白色，面板应无图案； 空调遥控器带大屏幕液晶显示屏，可 显示各种功能状态；空调遥控器温度 设定范围为 $16\text{--}30^{\circ}\text{C}$ 或 $16\text{--}31^{\circ}\text{C}$ ；空 调遥控器可摆档自由送风；空调遥控 器具有精确控温按键，可实现范围精 确控温 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ ；遥控 器具有 ECO 或睡眠功 能； 6、提供原厂说明书和 投标产品检验报告扫 描件。并包含以下内 容： 能效比（APF）： ≥ 4.74 制冷量： $\geq 5120\text{W}$ 制热量： ≥ 7210 制冷功率： $\leq 1300\text{W}$ 制热功率： $\leq 1895\text{W}$ 电辅助加热功率： $\geq 2100\text{W}$ 循环风量： $\geq 1250\text{m}^3/\text{h}$ 室内高风挡噪音： $\leq 43\text{db}/(\text{A})$ 室外机噪音： $\leq 54\text{db}/(\text{A})$ 排气侧最高工作压力（Mpa）：4.3










							吸气侧最高工作压力 (Mpa) : 4.3 高/低压侧最大允许压力 (Mpa) : 4.3
16 ★	冰箱	品牌: 荣事达 规格: 455x545x1280mm 总容积: 187L	个	32	1050	33600	185 升电小冰箱双开门大容量中小型 冷藏冷冻家用电冰箱 变频/定频: 定频 高度: 100.1—140cm 控温方式: 机械控温 制冷方式: 直冷 宽度: 60cm 以下 总容积: 150—199L 面板材质: PCM 彩涂板 门款式: 双门 放置方式: 独立式 主色系: 银灰系 深度: 50.1—55cm 
17	洗衣机	品牌: 荣事达 规格: 8 公斤	个	32	1050	33600	箱体材质: 塑钢, 8 公斤 工作方式: 皮带驱动 使用方式: 全自动洗衣程序: 单脱水 快洗 单甩 单排 , 标准洗 , 浸泡洗 排水方式: 下排水 能效等级: 二级 内桶材质: 不锈钢 显示屏类型: LED 附加功能: 自动断电 故障诊断 预约 除螨 控制方式: 电子式 产品类型: 波轮洗衣机 电机类型: 定频电机开合方式: 顶开式 功率: 420W 洗涤功率: 420W 洗涤公斤量: ≥8kg 烘干方式: 无烘干 脱水 公斤量: ≥8kg 保修期: ≥36 个月 配套洗衣机水龙头 1 个 (黄铜铸造, 陶瓷阀芯) 




18 ★	实木 软包 办公椅	品牌：豪森 规格：560*910mm	把	96	162	15552	规格：560*910mm 采用实木框架；优质西皮面料，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强，各项规格须符合招标文件要求；座椅及靠背海棉使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵；绿色环保漆。 
---------	-----------------	-----------------------	---	----	-----	-------	---

二室一厅

序号	产品名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计	技术参数
1 ★	实木软包床	品牌：豪森 规格：1500*2000mm	张	34	2260	76840	床：高箱（含床垫） 1、规格：1500*2000mm ， 2、木制框架、箱框结构，排骨木制床板。 3、床头、床体采用猫抓皮全部软包，高端大气。 床垫：规格： 1500*2000*70mm 天然椰棕床垫，无任何异味、透气性好、软硬适中。 
2 ★	软包床头柜	品牌：豪森 规格： 440*380*500mm	个	34	150	5100	规格：440*380*500mm 1、采用猫抓皮整体软包，高端大气。 2、木制框架+抽屉。 
3 ★	软枕沙发	品牌：豪森 规格：2.2m	只	17	1200	20400	长：1.85M 3人沙发 实木内框，金属腿，猫抓皮材质，质感高档，耐用易清洁，高密度海绵弹性和耐久性好。 



4 ★	茶几	品牌：豪森 规格：1300*700mm	个	17	1260	21420	规格：1300*700mm 1、可储物，双面带抽屉（三节滑轨），金属腿。 3、桌面材质：岩板 桌面形状：长方形 柜体板材：E1 级环保板材柜体，环保板材，质地紧密，防划、防刮、耐高温不易变形 
5 ★	电视柜	品牌：豪森 规格：330*440*1910	个	17	1400	23800	规格：330*440*1910 1、可储物，带抽屉（三节滑轨），金属腿。 2、桌面材质：岩板 桌面形状：长方形 柜体板材：E1 级环保板材柜体，环保板材，质地紧密，防划、防刮、耐高温不易变形 
6 ★	餐桌 餐椅	品牌：豪森 规格：1300*800mm	套	17	1400	23800	规格：1300*800mm 餐桌：桌面岩板，经久耐用，坚硬防滑，软包餐椅：4 把，猫爪皮面料舒适透气，高密度海绵。款式如右图 
7 ★	卧室 窗帘	品牌：金蝉 规格：高 2.6M 宽 5.5M	套	34	600	20400	1、规格：高 2.6M 宽 5.5M 2、功能：遮光、定型 3、材质：罗马杆，韩褶 4、图案：纯色 5、风格：简约现代 6、原料成分：亚麻、米色 




8 ★	客厅 窗帘	品牌：金蝉 规格：高 2.6M 宽 7.0M	套	17	650	11050	1、规格：高 2.6M 宽 7.0M 2、功能：遮光、定型 3、材质：罗马杆，韩褶 4、图案：纯色 5、风格：简约现代 6、原料成分：亚麻、米色	
9 ★	鞋柜	品牌：豪森 规格：830*360*1190mm	个	17	750	12750	规格：830*360*1190mm E1 级 18mm 厚度优质颗粒板，颜色可选，优质五金配件，需根据现场尺寸定制。	
10	床上用品	品牌：万丽 规格：与床尺寸配套	套	34	500	17000	规格：与床尺寸配套； 材质：纯棉 种类：被子（3.5 斤）、褥子、枕头、床单、被罩、枕套、床罩，颜色可选	
11	热水器 (12T)	品牌：雄才先科 规格：12L	台	17	1100	18700	面板：黑晶钢化玻璃面板 电机：双速防倒风 数码恒温 触屏显示 点火方式：脉冲式点火 三档变升，99%抑菌率，低水压启动，能效：二级。 报告须符合： 供电电压：220V； 水箱：无氧铜水箱 产热水能力：12L ； 额定燃气压力：2.0kpa； 热水温度控制方式：比例式恒温；强排式。	

12	烟机	品牌：鑫帅 规格：900*850*340m	台	17	1200	20400	32#全封电机 背板弯弧大玻璃，前脸大玻璃。 触摸体感开关、喷涂围板 电加热清洗热除油 加长 LED 防油大灯 260*140 大风轮  烟机款式：侧吸式；烟机面板材料：钢化玻璃；进风类型：上下进风；噪音≤70db；风速挡位：2 档；控制方式：触控式，额定功率：≥280W。
13	灶具	品牌：雄才先科 规格：常规	个	17	950	16150	黑晶钢化包边玻璃面板 防烫旋钮铜套点火针 全封底镀锌底壳 高温漆防风 炉架 飞机炉头 点火方式：脉冲电子点火；熄火保护装置：热电式；进风方式：下进风；安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 1 级能效 T:5.0kW 
14	电视	品牌：TCL 规格：55 英寸	台	17	1300	22100	产品定位 LED 电视，智能电视，高清电视，超薄电视，屏幕尺寸：≥55 英寸 分辨率≥720P 屏幕比例 16:9 背光源 LED 背光方式 直下式（D-LED）低蓝光护眼认证 操作系统≥Android 4.4 屏幕显示 图像技术 晶彩色控 音频参数 音效系统 大音腔音箱设计 

							硬件配置 CPU 四核 $\geq 1.5\text{GHz}$ 网络功能 有线/Wi-Fi USB 媒体播放 支持 机身接口 HDMI 接口 $\geq 2 \times \text{HDMI} 1.4$ 网络接口 $\geq 1 \times$ 网络接口 USB 接口 $\geq 2 \times \text{USB} 2.0$ 接口 其它接口 音视频输入，有线/天线输入，数字音频输出
15 ★	柜机 空调	品牌：TCL 规格：2 匹	个	17	4650	79050	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、空调匹数：2 匹 4、能效等级：一级 5、室内机颜色为白色，面板应无图案；空调遥控器带大屏幕液晶显示屏，可显示各种功能状态；空调遥控器温度设定范围为 $16\text{--}30^{\circ}\text{C}$ 或 $16\text{--}31^{\circ}\text{C}$ ；空调遥控器可摆档自由送风；空调遥控器具有精确控温按键，可实现范围精确控温 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ ；遥控器具有 ECO 或睡眠功能； 6、能效比（APF）： ≥ 4.74 制冷量： $\geq 5120\text{W}$ 制热量： ≥ 7210 制冷功率： $\leq 1300\text{W}$ 制热功率： $\leq 1895\text{W}$ 电辅助加热功率： $\geq 2100\text{W}$ 循环风量： $\geq 1250\text{m}^3/\text{h}$ 室内高风挡噪音： $\leq 43\text{db}/(\text{A})$ 室外机噪音： $\leq 54\text{db}/(\text{A})$ 排气侧最高工作压力（Mpa）： 4.3 吸气侧最高工作压力（Mpa）： 4.3 高/低压侧最大允许压力（Mpa）： 4.3



16 ★	冰箱	品牌：荣事达 规格： 455x545x1280mm 总容积：187L	个	17	1050	17850	185 升电小冰箱双开门大容量中小型 冷藏冷冻家用电冰 箱 变频/定频：定频 高度：100.1—140cm 控温方式：机械控温 制冷方式：直冷 宽度：60cm 以下 总容积：150—199L 面板材质：PCM 彩涂 板 门款式：双门 放置方式：独立式 主色系：银灰系 深度：50.1—55cm 
17	洗衣机	品牌：荣事达 规格：8 公斤	个	17	1050	17850	箱体材质：塑钢，8 公斤 工作方式：皮带驱动 使用方式：全自动洗衣程序：单脱水 快洗 单甩 单排，标准洗，浸泡洗 排水方式：下排水 能效等级：二级 内桶材质：不锈钢 显示屏类型：LED 附加功能：自动断电 故障诊断 预约 除螨 控制方式：电子式 产品类型：波轮洗衣机 电机类型：定频电机开合方式：顶开 式 功率：420W 洗涤功率：420W 洗涤公斤量：≥8kg 烘干方式：无烘干 脱水 公斤量：≥8kg 保修期：≥36 个月 配套洗衣机水龙头 1 个（黄铜铸造， 陶瓷阀芯） 
18	实木	品牌：豪森	把	34	162	5508	规格：560*910mm

★	软包 办公椅	规格：560*910mm					采用实木框架；优质西皮面料，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强。座椅及靠背海绵使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵；绿色环保漆。	
健身房及阅览室								
序号	产品名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计	技术参数	
1 ★	卧室 窗帘	品牌：金蝉 规格：高 2.6M 宽 5.5M	套	6	600	3600	1、规格：高 2.6M 宽 5.5M 2、功能：遮光、定型 3、材质：罗马杆，韩褶 4、图案：纯色 5、风格：简约现代 6、原料成分：亚麻、米色	
2 ★	客厅 窗帘	品牌：金蝉 规格：高 2.6M 宽 7.5M	套	2	650	1300	1、规格：高 2.6M 宽 7.5M 2、功能：遮光、定型 3、材质：罗马杆，韩褶 4、图案：纯色 5、风格：简约现代 6、原料成分：亚麻、米色	
3 ★	鞋柜	品牌：豪森 规格： 830*360*1190mm	个	2	750	1500	规格：830*360*1190mm E1 级 18mm 厚度优质颗粒板，颜色可选，优质五金配件，需根据现场尺寸定制。	
4 ★	柜机 空调	品牌：TCL 规格：2 匹	个	2	4650	9300	空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、空调匹数：2 匹 4、能效等级：一级 5、室内机颜色为白色，面板应无图案；	

						空调遥控器带大屏幕液晶显示屏，可显示各种功能状态； 空调遥控器温度设定范围为 16-30℃或 16-31℃；空调遥控器可摆档自由送风；空调遥控器具有精确控温按键，可实现范围精确控温≤0.5℃；遥控器具有 ECO 或睡眠功能； 6、能效比（APF）： ≥4.74 制冷量：≥5120W 制热量：≥7210 制冷功率：≤1300W 制热功率：≤1895W 电辅助加热功率：≥2100W 循环风量：≥1250m³/h 室内高风挡噪音：≤43db/（A） 室外机噪音：≤54db/（A） 排气侧最高工作压力（Mpa）：4.3 吸气侧最高工作压力（Mpa）：4.3 高/低压侧最大允许压力（Mpa）：4.3
投标报价：壹佰叁拾柒万玖仟伍佰元整 （小写：¥ 1379500 元）						

