

浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节 改善与能力提升项目

询 价 文 件

项目编号：浚财询价采购-2025-1

采 购 人：浚县教育体育局

代理机构：河南中金诺工程管理有限公司

日 期：二零二五年四月

目 录

第一部分 询价公告	1
第二部分 供应商须知	6
第四部分 政府采购合同	53
第五部分 响应文件格式	57
一、报价函	60
二、报价一览表	61
四、投标承诺函	64
五、分项报价表	66
六、技术参数偏离表	67
七、承诺书	68
八、合格供应商证明文件	69
九、反商业贿赂行为承诺书	72
十、询价文件要求的其他有关资料或供应商认为有必要提供的资料	73
附件：政府采购政策	74

第一部分 询价公告

浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目

询价公告

项目概况：

浚县实验中学、淇门小学2024年薄弱环节改善与能力提升项目的潜在供应商应登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）》网站点击“交易主体登录—政府采购登录”获取采购询价文件，并于**2025年04月28日09时00分**（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：浚财询价采购-2025-1
- 2、项目名称：浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目
- 3、采购方式：询价
- 4、预算金额：1330000.00 元 最高限价：1330000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	/	浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目	1330000.00	1330000.00

5、采购清单及要求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：对浚县实验中学、淇门小学 2 所学校所需厨具进行采购并安装。（详见询价文件“第三部分 采购清单及要求”全部内容）

（2）采购范围：询价文件“第三部分 采购清单及要求”的全部内容。

（3）资金来源：财政资金。

（4）标段划分：共分一个标段。

（5）质保期：1 年（质保期大于 1 年的按照国家标准执行）

（6）供货期：合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件；

（7）质量要求：符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。

6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。非专门面向中小微企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力（具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（商业信誉承诺书和财务会计制度）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书，格式自拟）；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2024 年 6 月 1 日以来任意一个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须具有免税证明）；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺书，格式自拟）；

注：供应商在参加本项目时，资格审查环节可提供《资格条件承诺函》，提供《资格条件承诺函》的，无需提供上述（一）至（五）的相关证明材料；未提供《资格条件承诺函》的，仍按上述（一）至（五）的要求提供相关证明材料。

3.2 具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照；

3.3 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺的供应商承担全部责任。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

3.5 本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

三、获取询价文件

1. 时间：2025 年 04 月 23 日至 2025 年 04 月 27 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：鹤壁市公共资源交易公共服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>）

3. 方式：潜在供应商请持 CA 数字证书登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>) 》网站点击“交易主体登录”，登录之后，自行下载询价文件、答疑文件及其他资料。

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 04 月 28 日 09 时 00 分；

2. 地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，潜在供应商应在响应文件提交截止时间前，通过鹤壁市政府采购交易系统上传加密电子响应文件。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 04 月 28 日 09 时 00 分；

2. 地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，供应商自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本公告在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易服务平台》网站上发布。自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

特别提醒：

1. 鹤壁市公共资源交易系统已于 2023 年 5 月 26 日启用“河南省市场主体库 CA 互认助手”（简称“新版 CA 驱动”），目前“新版 CA 驱动”支持北京 CA、华测 CA、深圳 CA 三家数字证书互认，持有以上三家 CA 公司数字证书均可在鹤壁市公共资源交易平台使用。如需办理，请登录鹤壁市公共资源交易公共服务平台查阅相关通知公告。

2. 本项目落实节能环保、小微企业扶持等相关政府采购政策。

3. 资格审查方式：资格后审。

4. 评分办法：最低评标价法。

5. 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子响应文件、网上加密上传、评标等相关事宜。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投电子响应文件。本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为

(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)，供应商无需到鹤壁市浚县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

6. 关于本项目的澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，均在鹤壁市公共资源交易公共服务平台网站进行公告，并同时在鹤壁市政府采购交易系统内部生成最新的采购“答疑澄清文件”告知供应商，供应商应自行查阅，随时关注，采购人不再另行通知，且不需要供应商确认，当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的内容为准。因鹤壁市政府采购交易系统开标前具有保密性，各潜在供应商在“递交响应文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等内容，因供应商未及时查看造成的后果由供应商自己承担。远程开标的具体事宜请查阅鹤壁市公共资源交易公共服务平台“下载中心”专区的相关说明。

7. 请投标人根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子响应文件，并确保加密电子响应文件上传成功。供应商未在规定时间内提交或解密响应文件的，其响应文件采购人将拒绝接收。

8. 投标供应商有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

9. 监督单位：浚县财政局政府采购监督管理科

联系电话：0392-6631853

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采 购 人：浚县教育体育局

地 址：浚县长丰路中段路北

联 系 人：李修川

电 话：15239265885

2. 招标代理：河南中金诺工程管理有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇滨区华夏南路与紫荆巷交叉口景观广场2#楼8号商铺

联 系 人：赵秀菊

电 话：17513855624

3. 项目联系方式

项目联系人：赵秀菊

联系方式：17513855624

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购人	采 购 人：浚县教育体育局 地 址：浚县长丰路中段路北 联 系 人：李修川 电 话：15239265885
2	采购代理机构	招标代理：河南中金诺工程管理有限公司 地 址：河南省鹤壁市淇滨区华夏南路与紫荆巷交叉口景观广场2#楼8号商铺 联 系 人：赵秀菊 电 话：17513855624
3	项目名称	浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目
4	项目编号	浚财询价采购-2025-1
5	项目预算	1330000.00 元
6	资金来源	财政资金
7	落实情况	已落实
8	标段划分	共分一个标段。
9	采购范围	询价文件“第三部分 采购清单及要求”的全部内容。
10	供货期及地点	供 货 期：合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件； 交货地点：采购人指定地点。
11	质量要求	符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
12	合格供应商的资格条件	1. 供应商需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力（具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照）； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（商业信誉承诺书和财务会计制度）； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书，格式自拟）；

		（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2024 年 6 月 1 日以来任意一个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须具有免税证明）； （五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺书，格式自拟）； 注：供应商在参加本项目时，资格审查环节可提供《资格条件承诺函》，提供《资格条件承诺函》的，无需提供上述（一）至（五）的相关证明材料；未提供《资格条件承诺函》的，仍按上述（一）至（五）的要求提供相关证明材料。 2. 具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照； 3. 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺的供应商承担全部责任。 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。 5. 本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
13	是否接受 联合体报价	不接受
14	现场踏勘	☒ 不组织 ☐ 组织 供应商如认为有必要可自行前往项目所在地进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担； 采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购代理机构对供应商由此而做出的推

		论、理解和结论概不负责； 供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的实施现场，但供应商及其人员不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而引起的费用和开支承担责任。
15	招标文件修改发出的形式	在响应文件提交截止时间 3 日前，本次招标项目澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，均在“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站上进行发布。并同时在系统内发布“答疑澄清文件”告知供应商，供应商应自行查阅，随时关注，不再另行通知，且不需要潜在供应商确认，当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的公告为准，各供应商须下载询价文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。因潜在供应商未能及时查看造成的一切损失，由潜在供应商自行承担。
16	构成响应文件的其他资料	供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）
17	投标报价	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货运输费、装卸费、保险费、检验费、安装费、调试费、配件备品、售后服务、优惠承诺、税金、第三方验收费用、采购项目履行过程中所需的而询价文件中未列出的相关辅助材料及询价文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
18	响应文件递交截止时间及地点	1. 截止时间：2025 年 04 月 28 日 09 时 00 分； 2. 地点：浚县公共资源交易中心第一远程开标室，潜在供应商应在响应文件提交截止时间前，通过鹤壁市政府采购交易系统上传加密电子响应文件。 潜在供应商应在投标截止时间前，电子响应文件应在规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。
19	投标有效期	90 日历天（自响应文件递交截止之日起）
20	保证金	根据相关文件要求，本项目不再对供应商收取投标保证金。
21	询价小组人数	由采购人代表和评审专家共 3 人（含）及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的 2/3。

		询价小组确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取。
22	响应文件份数	1、加密的电子投标文件 1 份（在“递交投标文件截止时间”前成功上传至“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”）； 2、成交人领取成交通知书的同时，向代理机构提交 4 份上传后的投标文件纸质版。 潜在供应商请持 CA 数字证书在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台(https://ggzy.hebi.gov.cn:8060)》，点击“交易主体登录—政府采购登录”，登录之后，自行下载询价文件、答疑文件及其他资料。本项目采用电子化招投标，全部通过网上报名方式进行报名、下载询价文件、制作电子响应文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。
23	是否退还 响应文件	☒否 ☐是
24	响应文件开启时间	2025 年 04 月 28 日 09 时 00 分
25	评审办法	最低评标价法
26	是否授权询价小组确定成交人	否，推荐成交候选人 3 名。
27	付款方式	合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。
28	采购控制价	本项目采购控制价：1330000.00 元； （其中：浚县实验初级中学控制价：900000.00 元、浚县新镇镇淇门中心小学控制价：430000.00 元） 供应商报价大于采购控制价的为无效投标。
29	成交候选人公告媒介	在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》发布，公告期不少于一个工作日。
30	费用	供应商准备和参加询价活动发生的费用自理。 招标代理服务费：参照《河南省招标投标协会关于印发〈河南省招标代理服务收费指导意见〉的通知（豫招协【2023】002 号）规定标准计

		取。由成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构支付。
31	中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策： 1、为贯彻落实财库[2020]46 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业（货物类 20%的）价格扣除用扣除后的价格参与评审，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。 2、根据财库[2022]19 号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物类 20%的）价格扣除，政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。 3、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评标中价格优惠等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5、货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受本办法规定的中小企业扶持政策。 6、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 7、没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标报价的扣除，用原投标报价参与评审。	

32	1、未响应该询价通知书实质性内容的均为无效投标。 2、本项目涉及节能产品的按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）执行。 3、响应供应商有政府采购合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行供应商融资意向登记，或者在通知公告栏目中获取融资渠道和联系方式。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业〔2011〕300号文的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
33	严格执行政府采购合同备案制度，成交通知书发出后当天签合同，合同签订后1个工作日内在鹤壁市政府采购网完成备案及公告。
34	其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 询价文件的最终解释权归采购人。

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于询价公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方（合同阶段也称甲方）：**浚县教育体育局**。

2.2 “采购代理机构”系指本次询价采购项目活动组织方：**河南中金诺工程管理有限公司**。

2.3 “供应商”系指获取本项目询价文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的供应商。

2.4 “货物”系指本次采购内容。

2.5 “服务”系指询价文件规定卖方须承担的供货及其他类似的义务。

2.6 “成交人”系指由询价小组综合评审确定的对询价文件作出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商（合同阶段也称乙方）。

3. 合格的供应商

应当具备第二部分中“供应商须知前附表”第12项供应商资格要求，并且所投报货物的供货能力以及保证所投报货物是合格正规产品，并享有产品的服务承诺。

4. 费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、询价文件

5. 询价文件的组成

5.1 询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述部分组成：

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购清单及要求

第四部分 河南省政府采购合同

第五部分 响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其他资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

5.3 供应商获取了询价文件后，在递交响应文件截止日一个工作日前未提出正式书面质疑的，视为完全接受本询价文件的所有要约条件，在上述规定的时间之后对询价文件提出的质疑，采购代理机构有权不予受理。

6. 询价文件的澄清

6.1 询价文件的澄清是指采购人或采购代理机构对询价文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。该澄清内容为询价文件的组成部分。

6.2 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清，澄清的内容作为询价文件的组成部分。

6.3 若澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.4 供应商对询价文件如有疑问，可在响应文件递交截止时间 3 个工作日前要求澄清，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面答复发给已获取询价文件的每一供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对供应商有约束作用。

7. 询价文件的修改

7.1 询价文件的修改是指采购人或采购代理机构对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的修改，修改的内容作为询价文件的组成部分。

7.3 若修改的内容影响响应文件编制的，采购人或代理机构将在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延提交响应文件截止时间。

7.4 询价文件的澄清和修改构成询价文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以传真或其他书面形式予以确认。

三、响应文件的编写

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件。响应文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将被拒绝。

9. 响应文件语言

9.1 提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文书写。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件必须包括以下部分：

- 一、报价函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人身份证明及授权书
- 四、投标承诺函
- 五、分项报价表
- 六、技术参数偏离表
- 七、承诺书
- 八、合格供应商证明文件
- 九、反商业贿赂行为承诺书
- 十、询价文件要求的其他有关资料或供应商认为有必要提供的资料

10.2 供应商应编制完整的响应文件，必须按上述顺序编制。

11. 投标有效期

11.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为自供应商的响应文件递交截止之日起 90 日历天。投标有效期是指询价文件所规定的递交响应文件截止时间后的一段时间，在这段时间内，采购代理机构可以就本项目对供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，供应商不得对响应文件的实质性内容做出修改，并且以投标承诺函进行担保。

12. **保证金：**根据河南省财政厅《关于清理政府采购质量保证金的通知》及鹤壁市财政局《关于清理政府采购项目质量保证金的通知》，本项目不再向供应商收取投标保证金。

13. 响应文件的编制要求

13.1 供应商应编制响应文件份数见“供应商须知前附表”，

13.2 响应文件应由供应商的法定代表人亲自签署或由其正式授权的委托代理人签字并加盖单位公章（或电子签章）。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

13.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

13.4 供应商应当按照采购询价通知书的要求编制响应文件。响应文件应当对采购询价通知书提出的要求和条件作出明确响应。

14. 电子响应文件的制作

14.1 本项目采用电子化招投标，全部通过网上报名方式进行报名、下载询价通知书等资料、制作电子响应文件、网上加密上传、线上解密等相关事宜。制作说明：

(1) 办理 CA 数字证书、企业入库：本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理 CA 数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》“下载中心”相关说明；

(2) 询价通知书下载。点击“《鹤壁市公共资源交易公共服务平台(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060>)》”上的“政府采购交易系统”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行询价通知书下载。

(3) 编制电子响应文件。供应商须登录“《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》”网站，点击“下载中心”，下载“鹤壁响应文件制作软件”，安装该客户端制作电子响应文件，制作完成后，须导出（*，已加密响应文件）加密电子响应文件，电子响应文件制作流程详见“下载中心”—“响应文件制作手册”。

(4) 上传加密电子响应文件。登录“《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》”网站，点击“交易系统”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，插入 CA 数字证书，点击 CA 登录，进入系统上传电子响应文件，上传加密的电子响应文件（*，已加密响应文件）。上传时必须点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间方为上传成功。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。

14.2 询价通知书格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格“第六部分 响应文件格式”如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.3 响应文件应当对询价通知书有关供货期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。响应文件所附证明材料均为原件的扫描件或复印件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，询价小组有权认定其响应文件未对询价通知书有关要求作出响应，涉及资格性审查或符合性审查存在响应文件被否决的风险。

四、响应文件的提交

15. 响应文件的提交

15.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

15.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件到《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检

查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

15.3 供应商因《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心系统技术员联系，**联系电话：0392-3362905**。

15.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

16. 响应文件递交的截止时间和地点

16.1 响应文件递交的地点：见供应商须知前附表。

16.2 响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

16.3 加密电子响应文件逾期上传、未加密的电子响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，将不予受理。

16.4 电子响应文件上传后至文件解密前，供应商不能对电子响应文件进行加密时所使用的 CA 数字证书进行更新、续费，可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.5 采购人按相关规定可以延长投标截止时间，在这种情况下，招标采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

五、开标和评标

17. 开标时间和地点

17.1 开标时间：详见供应商须知前附表。

17.2 开标地点：详见供应商须知前附表。

17.3 本项目采用“远程开标”开标方式，“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站中鹤壁市政府采购交易不见面开标大厅，供应商无需到浚县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录鹤壁市政府采购交易系统开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动，否则响应文件无法解密（在开标当天早上0点到开标时间截止时间，都可进行签到。开标前需确保鹤信驱动已经安装完成，不然会影响后续解密等操作）。

17.4 供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

17.5 因系统故障、投标人数量较多或其他非人为因素导致解密时间需要延长的，代理机构有权适时延长解密时间；若因投标人自身原因造成响应文件未在解密截止时间前完成解密的，视为投标人撤销其响应文件。

17.6 开标过程中，若上传响应文件或解密成功后的投标人不足三家，该项目按废标处理。如遇系统故障或其他异常情况导致无法正常开标和评标的，将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

特别提醒：

投标人应使用制作加密响应文件时的 CA 数字证书对电子响应文件进行解密。

(1) 响应文件递交截止时间前，各投标人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动，不在线签到的，响应文件将无法解密。

(2) 响应文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密限定在规定时间内完成。

在收到主持人在系统内通过开标会议区发出的响应文件解密的指令后由投标人自行实施远程解密，因投标人未按规定远程操作解密，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标；

(3) 未在响应文件递交截止时间之前进行在线签到或因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

(4) 各投标人的授权委托人或法人代表未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

(5) 因系统故障、投标人数量较多或其他非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

(6) 开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内（在收到主持人在系统内通过开标会议区发出的确认开标的指令后自行实施远程确认开标，因投标人未按规定远程操作，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标）在线确认开标。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致响应文件在规定时间内未确认开标的，视为供应商放弃投标。

注：①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登录系统在线。②在评审过程中，请潜在供应商保证登录并保持“政府采购交易系统”在线，会对潜在供应商发起询价、澄清，要求供应商对专家提出的询价、澄清及时做出响应、答专家复；因供应商不在线所产生的一切后果，由供应商承担。

18. 询价小组

18.1 采购代理机构将根据询价项目的特点组建询价小组。由采购人代表和评审专家共 3 人（含）及以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的三分之二。

18.2 除采购人代表外的其他采购人不得以评审专家的身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加由本机构代理的采购项目的评审。

18.3 询价小组成员在采购活动过程中应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）根据询价文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （3）参与评审报告的起草；
- （4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- （5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

19. 响应文件的初审

19.1 询价小组根据询价文件要求对供应商进行资格性审查，包括是否按规定提交了报价承诺函、是否符合询价文件的资质要求等；对供应商的响应文件进行符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足询价文件的实质性要求等。只有资格性审查和符合性审查合格的响应文件才能进行后续的比较与评价，否则将会被拒绝（询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，不寻求外部证据）。

19.2 询价小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

19.3 算术错误将按以下方法修正：

响应文件中报价一览表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行修正，其报价将被拒绝。

19.4 资格性检查和符合性检查

19.4.1 资格性检查：依据法律、法规和询价文件的规定，在对响应文件详细评审之前，询价小组将依据供应商提交的响应文件按“供应商须知前附表”中第 12 项所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备报价资格。如果供应商不具备报价资格，不满足询价文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其报价将被拒绝。

19.4.2 符合性检查：依据询价文件的规定，询价小组还将从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对询价文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：实质性影响合同的范围、质量和履行；

实质性违背询价文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；

不公正的影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行审核，其报价将被拒绝。

凡有下列情况之一者，响应文件被视为未实质性响应询价文件要求：

- （1）响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；
- （2）资格证明文件不全或不满足询价文件规定的供应商资格要求的；
- （3）供应商的报价大于采购控制价的；
- （4）响应内容与采购范围及要求有重大偏离或保留，或不符合采购清单及要求中实质性要求的；
- （5）响应文件的格式或组成不符合询价文件要求的；
- （6）响应文件附有采购人不能接受的条件的；
- （7）响应文件中提供虚假或失实资料的；
- （8）不满足询价文件采购清单及要求的；
- （9）不符合询价文件中规定的其他实质性条款。

资格审查表

条款号	评审因素	评审标准
资格性 审查	供应商资格要求	1. 供应商需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力（具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照）； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（商业信誉承诺书和财务会计制度）； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书，格式自拟）； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2024年6月1日以来任意一个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须具有免税证明）； （五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺书，格式自拟）； 注：供应商在参加本项目时，资格审查环节可提供《资格条件承诺函》，提供《资格条件承诺函》的，无需提供上述（一）至（五）的相关证明材料；未提供《资格条件承诺函》的，仍按上述（一）至（五）的要求提供相关证明材料。 2. 具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和有效的营业执照； 3. 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承

		诺的供应商承担全部责任。 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。 5. 本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
符合性 审查	供应商名称	与营业执照一致。
	响应文件签署、盖章	按照询价文件规定要求签署、盖章。
	响应文件格式	符合第五部分“响应文件格式”的要求。
	授权委托书	授权委托书合法有效。
	投标范围	询价文件“第三部分 采购清单及要求”中要求的全部内容。
	供货期	合同签订后 30 日历天内安装、调试完毕，并具备验收条件；
	质量要求	符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
	投标有效期	自响应文件递交截止时间起 90 日历天。
	报价唯一且有效	只能有一个有效报价，且供应商报价不得大于采购控制价。

20. 响应文件的澄清

20.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人委托授权书。供应商代表为法定代表人的，应当由本人签字并附法定代表人身份证明。

21. 比较与评价

21.1 评定原则是：根据质量和服务均能满足询价文件实质性要求，且报价最低的原则。

21.2 核心产品：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定 1 个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

21.2 其操作程序为：询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人（如出现报价相同时，采取抓阄方式确定），并编写评审报告。

21.3 采购代理机构在评审结束后 1 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 1 个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的第一成交候选人为本项目成交供应商。

22. 投标要求

22.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备询价文件中规定的资格要求的；
- （三）报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （五）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的响应文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3 根据河南省财政厅文件豫财购【2021】6 号文件规定，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

- （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的；
- （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
- （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其他涉嫌串通的情形。

23.4 作废标处理后将重新组织询价活动，或向采购监督管理部门申请其他采购方式实施；在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23. 评审注意事项

23.1 评审是询价工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将公正、公平对待所有供应商。

23.2 除询价小组主动要求询标外，从询价后至授予《成交通知书》期间，任何供应商均不得就与其报价有关的任何问题与采购代理机构及询价小组联系。如果供应商希望递交其他资料给采购人和询价小组以提醒采购人和询价小组注意，则应以书面形式提交。

23.3 除本须知第二十一条的规定外，从响应文件递交截止时间起为保证询价活动的公正性，在评审过程中，询价小组成员不得与供应商私下交换意见。在询价工作结束后，询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

23.4 询价小组经评审，认为所有资料都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价资料。

合同授予

24. 成交通知

24.1 评审结束后，供应商若对本项目有任何异议，可根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，于知道或者应当知道评标结果之日起7个工作日内向采购代理机构提交书面质疑函（须列明质疑事项、理由及事实根据，并加盖公章），采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、法规、规章制度及询价文件的规定，于收到书面质疑函后7个工作日内予以处理答复。不提交的视为无异议，逾期提交的采购代理机构不予受理。质疑供应商对答复不满或采购代理机构在规定期限内未作答复，可在答复期满后15个日历天内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门未通知暂停采购活动的，采购活动可正常进行。

24.2 供应商有权在规定时间内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。供应商对成交公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

24.3 成交结果发布网站见供应商须知前附表，发布成交结果公示期满后，采购人向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

24.4 成交通知书是合同的一个组成部分。

24.5 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

25. 签订合同

25.1 无供应商质疑采购结果的，在中标（成交）通知书发出后 1 个工作日内完成合同签订；中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

25.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 询价文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。作为合同协议的一部分。

25.4 采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变单价等合同条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同总金额的百分之十。

25.5 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

26. 履约保证金（无）

27. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容： 见供应商须知前附表。

附表一：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____
地址： _____ 邮编： _____
联系人： _____ 联系电话： _____
授权代表： _____
联系电话： _____
地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____
质疑项目的编号： _____ 包号： _____
采购人名称： _____
询价通知书获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____
事实依据： _____
法律依据： _____
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： _____
签字（签章）： _____ 公章： _____
日期： _____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表二：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

询价通知书公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日,向.....提出质疑,质疑事项为:

.....

采购人/代理机构于.....年.....月.....日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字（签章）: 公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 采购清单及要求

一、采购清单：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量	效果图
浚县实验初级中学					
1	电磁大锅灶	1. 尺寸：≥1200*1300*1200 mm 2. 功率：30kW； 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计 and 安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	个	8	
2	燃气大锅灶	1. 尺寸：≥1200*1300*1200 mm； 2. 灶面、灶帮为≥1.0mm 厚优质不锈钢板； 3. 侧板为≥1.0mm 厚优质不锈钢板； 4. 炉体骨架 40*40*4mm 的镀锌角铁； 5. 炉膛结构≥1mm 的镀锌铁板； 6. 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 7. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位。铸铁炉头，风机：180W，配加厚铁锅； 8. 汽阀采用优质不锈钢阀门； 9. 配备电子打火、熄火保护安全装置。	个	4	
3	双开门蒸箱	1. 尺寸：≥1400mm*580mm*1460mm 2. 材质：采用≥201 不锈钢 3. 电压：380V 4. 单门功率：≤12kW 5. 总功率：≤24kW 6. 单门层数：≥12 层 7. 板材：内胆≥1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部≥0.8mm 厚；	台	9	

		8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚氨酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后$\leq 40\text{min}$ 蒸熟米饭； 11. 具有食品接触产品安全认证证书。			
4	油烟净化系统	1、不锈钢烟罩尺寸：$\geq 11500 \times 1400 \times 600\text{mm}$，材质为210 不锈钢，厚度：$\geq 1.0\text{mm}$； 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量$\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$，电机功率：$\leq 11\text{kW}$，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级：$\geq \text{IPX5}$，噪音$\leq 80\text{dB}$，出风口外尺寸$\geq 800 \times 850\text{mm}$，进风口外尺寸$\geq 1520 \times 1200\text{mm}$； 3、配$\geq 30000$ 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率$\geq 95\%$，功率$\leq 2400\text{W}$，出风口尺寸$\geq 650 \times 1050\text{mm}$。	套	2	
5	空调 (核心产品)	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：$\leq$二级 4、空调匹数：大 5 匹 5、能效比 (APF)：≥ 3.1 6、制冷量：$\geq 12100\text{W}$ 7、制热量：$\geq 12100\text{W}$ 8、制冷功率：$\leq 4800\text{W}$ 9、制热功率：$\leq 4400\text{W}$ 10、电辅助加热功率：$\geq 3500\text{W}$ 11、循环风量：$\geq 2100\text{m}^3/\text{h}$ 12、室内高风档噪音：$\leq 52\text{db}/(\text{A})$ 13、室外机噪音：$\leq 59\text{db}/(\text{A})$ 14、质保期：≥ 6 年 15、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有自清洁除菌功能；具有防直吹功能，具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式；	台	8	/

6	升降机	1. 额定载重：≥200kg 2. 额定速度：0.3 m/s 3. 开门方式：手动直分； 4. 层站门数：2层2站2门； 5. 轿厢内尺寸：800mm × 700mm × 1200mm； 6. 门尺寸：800mm × 1200mm； 7. 停靠层号：1、2； 8. 基站设置（前）层号：1； 9. 井道尺寸：1500mm*1000mm； 10. 底坑深度：1200mm；提升高度：4500mm；顶层高度：2500mm； 11. 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅门，采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。层门系统上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低； 12. 井道信息：采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和门开关全部采 24V 安全电压； 13. 主机要求：蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机。	套	1	
7	操作台	1. 尺寸：≥1600*800*800mm； 2. 面板采用≥201 不锈钢、≥1.0mm 厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑，通脚采用Φ48mm 不锈钢，壁厚≥1.0mm，可调高低式地脚，所有边角均二次折边，精工打磨制作；	张	10	
8	打荷台	1. 尺寸：≥1600*800*800mm； 2. 台柜面板采用≥201 不锈钢、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用≥201 不锈钢、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用≥201 不锈钢、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标≥201 不锈钢、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标≥201 不锈钢、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板；	台	11	/

		7. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚,调节范围为上下 30mm。			
9	6 人餐桌	1. 尺寸: $\geq 1600*600*752\text{mm}$ 2. 桌面为 ≥ 201 不锈钢板; 3. 桌架部分采用 ≥ 201 不锈钢管, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	300	
10	洗碗机一体机	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干; 2. 洗涤速度: ≥ 1000 件/每小时; 3. 机器尺寸(宽深高): $\geq 10000*850*2100\text{mm}$; 4. 清洗温度: $55-65^{\circ}\text{C}$; 5. 漂洗温度: $82-90^{\circ}\text{C}$; 6. 总配电量: 170kW; 7. 操作简单, 控制系统功能强大, 一键开关机; 8. 双层外壳夹保温层, 可节约 3-4kW 的能耗, 节能环保; 9. 与单层结构相比, 隔音, 抗外力能力均大幅度增强, 外观更优美; 10. 机器底架采用全封闭结构, 防水、防虫防鼠咬噬电线; 11. 清洗温度 $50-60^{\circ}\text{C}$ 。并预留有温度增强接口, 可按照客户的要求提高清洗温度, 增配后可通过 60°C 测试; 12. 漂洗温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$, 有效破坏细菌繁殖条件, 达到杀菌目的; 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置, 确保用水量恒定在 $\geq 330\text{L/h}$, 漂洗温度恒定; 14. 漂洗缓冲水箱, 可以有效缓冲进水水压, 对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压力; 15. 304 不锈钢风机, 烘干空气温度 85°C , 烘干室内热风循环, 多口出风, 确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖; 16. 各功能区采用模块化设计, 可减少拼接调试和出货时间, 并可根据客户要求增加清洗配置; 17. 箱体内壁无管道, 不藏污垢, 方便清洗;	套	1	

		18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高； 19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：≥IPX5			
11	四门冰柜	1、尺寸：≥1200*710*1950mm 2、温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3、额定功率：≤390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：≥780L； 9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、提供中国节能产品认证证书。	个	6	
12	四层货架	1. 尺寸：≥1200*500*1550mm； 2. 板材选用≥201 不锈钢板，层板采用≥1.0mm 厚的不锈钢板，每层用≥1.0mm 厚不锈钢板，150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm、≥1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚； 3. 提供食品接触产品安全认证证书。	个	20	
13	1.8 米风幕机	1. 风量：≥1800m³/h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：230W； 4. 噪音：≤60dB； 5. 金属外壳，矽钢片电机，玻璃纤维风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺；	个	10	

		6. 电压：220V/50Hz； 7. 风速：低速 $\geq 9\text{m/s}$ ，高速 $\geq 11\text{m/s}$ 。			
14	双门留样柜	1、尺寸： $\geq 1200*600*1900\text{mm}$ ； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器, 智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20℃，机内温度在 20℃ 以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8℃，机内温度在 8℃ 以下，压缩机不工作； 5. 容量： $\geq 700\text{L}$ 。	个	1	
15	双门展示柜	1、尺寸： $\geq 1200*600*1900\text{mm}$ ； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器, 智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20℃，机内温度在 20℃ 以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8℃，机内温度在 8℃ 以下，压缩机不工作； 5. 容量： $\geq 700\text{L}$ 。	个	1	
16	四门更衣柜	1. 尺寸： $\geq 1800*850*420\text{mm}$ ； 2. 材质：整体采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	6	
17	脱皮机	1. 设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2. 毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 3. 产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 4. 机器尺寸： $\geq 950*760*1000\text{mm}$ 5. 产量： $\geq 400\text{kg/h}$	台	1	

		6. 电源：380V 7. 三相功率：1.1kW 8. 毛刷长度：≥600mm 9. 毛刷数量：≥7 根			
18	灭蝇灯	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率：8W 5. 覆盖面积：≥40 m²	套	50	
19	消毒灯	1. 长度：≥59cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用； 3. 管壁内保护涂层； 4. 功率/电压：20W/220V。	套	50	
20	不锈钢盛菜盆	1. 外径：≥60cm，内径：≥54cm，高度：≥19cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度≥1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型； 4. 容量：≥20L。	个	10	
21	保洁柜	1、材质：采用≥201 不锈钢板材，双不锈钢门结构， 2、功率：4.0kW、220V； 3、中间采用耐高温隔热棉； 4、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水分烘干； 5、配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 Φ 48mm、≥1.2mm 厚不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：≥720L。	台	10	
22	刀具消毒柜（双门）	1. 尺寸：≥1200*600*1750mm； 2. 工作台的面板选用≥201 不锈钢、≥1.2mm 厚不锈钢腹膜磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式为紫外线；	台	1	

		4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38\text{mm}$、304、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调节范围为上下 30mm； 7. 可以同时放 ≥ 30 条毛巾、≥ 9 个砧板、≥ 18 把刀。			
23	双门消毒衣柜	1. 尺寸：$\geq 1200 \times 450 \times 1600$ mm 2. 消毒衣柜通过高温、紫外线、臭氧等多种消毒方式，能够有效杀灭各种细菌和病毒，保障食品和餐具的卫生安全。 3. 消毒温度区间：60-70℃ 4. 除菌率：$\geq 90\%$ 5. 容量：$\geq 300\text{L}$	台	2	
24	不锈钢洗菜池	1. 尺寸：$\geq 1200 \times 700 \times 800\text{mm}$ 2. 采用 ≥ 201 不锈钢、厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 容量：$\geq 100\text{L}$	个	8	
25	米面架	1. 尺寸：$\geq 1200 \times 600 \times 300\text{mm}$； 2. 存放架的立管选用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管、≥ 201、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 ≥ 201、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 ≥ 201、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管 可调脚，调节范围为 30mm。	个	4	
26	平板推车	1. 尺寸：$\geq 900 \times 550 \times 900\text{mm}$； 2. 面板层板采用 $\geq 201-2\text{B}$、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管、$\geq 201-2\text{B}$、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	6	
27	筷子消毒机	1. 尺寸：$\geq 700 \times 450 \times 800\text{mm}$； 2. 筷子容量：$\geq 1200$ 双； 3. 材质 ≥ 201 无磁不锈钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$；	个	2	

		4. 消毒方式：红外线。			
28	土豆切菜机	1. 尺寸：≥400*400*650mm； 2. 效率：≥300kg/h； 3. 电机功率：1.5kW； 4. 电压：220V； 5. 304 不锈钢材质； 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	
浚县新镇镇淇门中心小学					
1	蒸箱	1. 尺寸：≥1400mm*580mm*1460mm ； 2. 材质：采用≥201 不锈钢； 3. 电压：380V； 4. 单门功率：12kW； 5. 总功率：24kW； 6. 单门层数：≥12 层 ； 7. 板材：内胆≥1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部≥0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后≤40min 蒸熟米饭； 11. 提供食品接触产品安全认证证书。	台	2	
2	保鲜工作台	1. 尺寸：≥1800*800*800mm； 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒； 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃至-20℃ /+5℃至-5℃； 6. 提供中国节能产品认证证书。	台	2	

3	四门冰箱	1. 尺寸：≥1200*710*1950mm； 2. 温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3. 额定功率：≤390W； 4. 额定电压：220V； 5. 控温方式：电脑控温； 6. 类型：立式； 7. 能效等级：一级； 8. 容量：≥780L； 9. 微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10. 不锈钢承重腿； 11. 配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12. 冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13. 提供中国节能产品认证证书。	台	2	
4	档案柜	1. 外形尺寸：≥1800mm*850mm*390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用≥0.6 mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 5. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	1	
5	留样盒	1. 容量：≥350ml； 2. 采用：≥201 不锈钢； 3. 厚度：≥0.8mm。	个	50	
6	留样柜	1. 尺寸：≥630*500*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨酯高压发泡； 4. 压缩机制冷，温度 0-10℃可调； 5. 容量：≥320L； 6. 电压：220V。	个	1	

7	简易工作台 厚	1. 尺寸：≥1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 ≥201-2B、≥1.2mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用≥201-2B、≥1.2mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用≥201-2B、≥1.2mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有 φ51mm 不锈钢可调脚,调节范围为上下 30mm；	台	3	
8	简易工作台	1. 尺寸：≥1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有 φ51mm 不锈钢可调脚,调节范围为上下 30mm； 6. 食品接触产品卫生认证证书。	台	3	
9	高温循环消毒柜	1. 尺寸：≥1310*620*1930mm； 2. 材质：采用 304 无指纹不锈钢板材，双不锈钢门结构； 3. 功率：4.0kW、220V； 4. 中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水分烘干； 5. 配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 φ48mm、≥1.2mm 厚不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：≥720L。	个	1	

10	多功能切菜机	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状； 2、本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造； 3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段； 4、皮带宽：120 mm； 5、切长度：1—60mm(可调)； 6、产量：500—800kg/h； 7、电源： 220V 单相； 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 9、含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。	台	1	
11	土豆去皮机	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝； 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 5、产量：≥400kg/h； 6、额定电压：380V； 7、三相功率：1.1kW； 8、毛刷长度：≥600mm； 9、毛刷数量：≥7 根。	台	1	
12	全钢和面机	1、额定电压：380V； 2、电机功率：3.5kW； 3、和面量：≥25kg/次； 4、生产效率：≥260 kg/h； 5、产品特点：整体不锈钢机身，手动翻斗≥201 不锈	台	1	

		钢绞杠。			
13	全钢护罩馒头机	1. 尺寸：≥1420*490*920mm； 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作； 3. 应对多种复杂环境； 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量 3000-4000 个； 7. 380V/3kW。	台	1	
14	15 层馒头架	1. 尺寸：≥460*630*1700mm； 2. 馒头架的立管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、≥201、≥1.2mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用≥201、≥1.0mm 厚不锈钢管焊接制作。	台	1	
15	面条机	1. 200 型采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大； 2. 刮面刀能随压面滚筒同步移动； 3. 使面条光滑漂亮 380V/3kW； 4. 产量：≥150kg/h； 5. 压面厚度区间为：0.6-12mm，压面宽度≤260mm； 6. 多种刀具可选，可压 2mm、2.5mm、3mm 圆面条，10mm 刀削面。	台	1	
16	加厚木案工作台	1. 尺寸：≥1800*800*800mm； 2. 工作台的面板选用 ≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 工作台面下垫厚度 ≥18mm 细木工板； 4. 工作台底板选用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 5. 工作台的支撑脚管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢方管焊接制作； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\phi 38\text{mm}$ 圆管不锈钢可调脚，调节范围为上下 30mm。	台	2	
17	不锈钢米面架	1. 尺寸：≥1500*600*300mm； 2. 存放架的立管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、≥201、≥1.0mm 厚不锈钢管焊接制作；	台	3	

		3. 存放架的存放台面选用≥ 201、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 ≥ 201、$\geq 1.0\text{m}$ 厚不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 圆管可调脚，调教范围为 30mm； 6. 板材选用≥ 201-2B 不锈钢板，层板采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚的不锈钢板，每层用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm、$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连可调节脚。			
18	二层餐用平板车	1. 尺寸：$\geq 550\text{mm} \times 900\text{mm}$； 2. 面板层板采用$\geq 201$-2B、$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、≥ 201-2B、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	3	
19	平板推车	1. 尺寸：$\geq 900 \times 550 \times 900\text{mm}$； 2. 面板层板采用$\geq 201$-2B、$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、≥ 201-2B、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	2	
20	四层货架	1. 尺寸：$\geq 1500 \times 500 \times 1550\text{mm}$； 2. 板材选用$\geq 201$-2B 优质不锈钢板，层板采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚的不锈钢板，每层用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连可调节脚； 3. 具有食品接触产品安全认证证书。	台	3	
21	冰柜	1. 尺寸：$\geq 2000 \times 750 \times 800\text{mm}$ 2. 柜体颜色：白色 3. 类型：顶开门单温柜 4. 额定电压：220V 5. 标准耗电量：$1.8\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$ 6. 容量：$\geq 700\text{L}$	台	1	


22	双层不锈钢碗	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度: $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 外径: $\geq 15.7\text{cm}$	个	600	
23	不锈钢筷子	1. 材质: 304 不锈钢 2. 长度: $\geq 22\text{cm}$	双	611	/
24	筐	1、食品级 PP 材质 2、尺寸: $\geq 400*500*300\text{mm}$ 3、承重: $\geq 25\text{kg}$ 4、防滑耐磨	个	5	
25	笊篱	1. 总长度: $\geq 64\text{cm}$ 2. 捞网直径: $\geq 28\text{cm}$, 网孔 2mm; 3. 食品级 304 不锈钢材质 4. 手柄: $\geq 36\text{cm}$ 加长竹手柄	个	2	/
26	菜墩	1. 直径: $\geq 45\text{cm}$, 高度 $\geq 10\text{cm}$; 2. 高韧性 PE 材质, 三色。	个	5	
27	菜刀	1、不锈钢材质; 2、手工锻打; 3、食品接触级防锈; 4、原木刀柄防滑舒适。 5、尺寸: 一号	个	5	
28	长把铲	1、内外均为不锈钢 304 、 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 2、总长: $\geq 80\text{cm}$ 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	把	2	/
29	饭舀	1、内外均为不锈钢 304 、 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 2、总长: $\geq 55\text{cm}$; 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	5	/
30	料缸	1. 直径: $\geq 18\text{cm}$, 高度: $\geq 10\text{cm}$; 2. 内外均为不锈钢 304 、 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 3. 304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	4	
31	油鼓	1、内外均为不锈钢 304 、 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 2、尺寸: ≥ 10 寸; 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	/
32	油丝	1、内外均为不锈钢 304、 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	/

33	脚踏垃圾桶	1. 容量: ≥ 100 升 2. 塑料材质	个	4	
34	篮筐	1. 尺寸: $\geq 40 \times 60$ cm; 2. 食品级 PP 材质; 3. 承重: ≥ 30 kg 4. 防滑耐磨;	个	8	
35	泔水桶	1. 容量: ≥ 160 L; 2. 食品级 PP 材质; 3. 超强承重; 4. 防滑耐磨;	个	2	
36	空调 (核心产品)	1、空调类型: 壁挂式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 一级 4、空调匹数: 大 1.5 匹 5、能效比 (APF): ≥ 5.2 6、制冷量: ≥ 3500 W 7、制热量: ≥ 4500 W 8、制冷功率: ≤ 850 W 9、制热功率: ≤ 1300 W 10、电辅助加热功率: ≥ 1100 W 11、循环风量: ≥ 760 m ³ /h 12、室内高风档噪音: ≤ 41 db/(A) 13、室外机噪音: ≤ 51 db/(A) 14、质保期: ≥ 6 年 15、室内机颜色为白色; 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态; 空调具有不小于 62℃ 高温制冷启动功能和室外温度不小于 53℃ 的高温制冷能力不衰减功能; 具有速冷、速热功能, 具有远距离送风功能、具有防直吹功能;	台	47	/
37	空调 (核心产品)	1、空调类型: 立柜式 2、冷暖类型: 冷暖变频电辅 3、能效等级: $\geq$ 三级 4、空调匹数: 大 3 匹 5、能效比 (APF): ≥ 3.2	台	11	/

		6、制冷量： $\geq 7200\text{W}$ 7、制热量： $\geq 8500\text{W}$ 8、制冷功率： $\leq 2500\text{W}$ 9、制热功率： $\leq 3500\text{W}$ 10、电辅助加热功率： $\geq 2500\text{W}$ 11、循环风量： $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ 12、室内高风档噪音： $\leq 46\text{db}/(\text{A})$ 13、室外机噪音： $\leq 56\text{db}/(\text{A})$ 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能，具有远距离送风功能；			
38	不锈钢桶	1、直径： $\geq 49\text{cm}$ ，高度： $\geq 50\text{cm}$ 2、内外均为不锈钢 304 板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3、304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	5	
39	不锈钢盆 A	1. 外径： $\geq 23\text{cm}$ ，内径： $\geq 21\text{cm}$ ，高： $\geq 10\text{cm}$ ； 2. 内外均为不锈钢 304 板， $\geq 1.2\text{mm}$ 厚； 3. 304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	6	
40	不锈钢盆 B	1. 外径： $\geq 40\text{cm}$ ，内径： $\geq 35\text{cm}$ ，高： $\geq 12\text{cm}$ ； 2. 内外均为不锈钢 304 板， $\geq 1.2\text{mm}$ 厚； 3. 304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	10	
41	不锈钢盆 C	1. 外径： $\geq 36\text{cm}$ ，内径： $\geq 31\text{cm}$ ，高： $\geq 11\text{cm}$ ； 2. 内外均为不锈钢 304 板， $\geq 1.2\text{mm}$ 厚； 3. 304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	10	
42	不锈钢盆 D	1. 外径： $\geq 80\text{cm}$ ，内径： $\geq 74\text{cm}$ ，高度： $\geq 23\text{cm}$ ； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	5	
43	大饭勺子	1. 采用 304 不锈钢； 2. 厚度： $\geq 1.2\text{mm}$	个	5	/
44	电饼铛	1. 锅直径： $\geq 50\text{cm}$ ； 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用 304 不锈钢材质； 3. 304 材质不锈钢弯管把手； 4. 变频智能加热； 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能；	个	2	

		6. 智能断电；元器件插接连接。 7. 具有食品接触产品安全认证证书。			
45	直饮水机开水器	1. 电压：380V/50Hz； 2. 高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3. 机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制。 4. 机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。 5. 380V/12kW。 6. 容量：≥150L 7. 水温：100℃	个	2	
46	烤箱	1. 三层六盘； 2. 不锈钢面板, 双温控, 后箱排气阀门。 3. 全密封式整体耐高温材料保温结构； 4. 内置全自动控温探头，烘烤发热管； 5. 特设 30-400℃超高温自复位断路保护器； 6. 定时控制装置； 7. 炉面、炉底温度双重控制； 8. 每个盘子尺寸：≥400mm*600mm； 9. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	1	
47	米盘	1. 不锈钢 304 2. 厚度：≥1.5mm 3. 尺寸：与该学校采购的蒸箱配套。	个	10	/
48	收餐车	1. 尺寸：≥500x800x850mm； 2. 面板层板采用≥201-2B、≥1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38mm 圆管、≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。	辆	2	
49	全自动洗衣机	1. 洗涤容量(kg)：≥10kg 2. 脱水容量(kg)：≥10kg 3. 最高转速：≥1000 转/分 4. 脱水功率：≥480W 5. 功能支持：预约, 儿童锁, 中途添衣, 桶自洁, 自动断	台	1	/

		电, 漏电保护; 可根据不同衣物进行洗涤设置, 满足不同洗涤需求。			
50	米面铁皮架	1. 尺寸: $\geq 1500 \times 500 \times 300 \text{mm}$; 2. 存放架的立管选用 $\phi 38 \text{mm}$ 圆管、 ≥ 201 、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作; 3. 存放架的存放台面选用 ≥ 201 、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作; 4. 下置 U 型 ≥ 201 、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢加强筋; 5. 存放架配有 $\phi 38 \text{mm}$ 圆管可调脚, 调节范围为 30mm 。	个	3	
51	不锈钢保洁碗柜	1. 尺寸: $\geq 1200 \times 500 \times 1800 \text{mm}$; 2. 柜体面板采用 ≥ 201 -2B、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 3. 柜体层板采用 ≥ 201 -2B、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用 ≥ 201 -2B、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢砂纹板; 4. 柜体掩门采用 ≥ 201 -2B、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢砂纹板; 5. 掩门采用 ≥ 201 -2B、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 6. 支撑脚底部装配有 $\phi 51 \text{mm}$ 不锈钢可调脚, 调节范围为上下 30mm ; 7. 折边及焊接处均打磨平整光滑, 无任何毛刺; 8. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	
52	面案台	1. 尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800 \text{mm}$ 2. 存放架的立管选用 $\phi 38 \text{mm}$ 圆管、 ≥ 201 、 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作; 3. 台面材质为实木, 无异味无毛边。	个	1	
53	食材展示柜	1. 尺寸: $\geq 1200 \times 600 \times 1900 \text{mm}$; 2. 壳采用环保绝缘材料, 采用单压缩机, 单温单控; 3. 微电脑温度显示器, 智能控温; 4. 两种模式: 阴凉模式 $8-20$ 度, 机内温度在 20 度以下, 压缩机不工作; 冷藏模式 $2-8$ 度, 机内温度在 8 度以下, 压缩机不工作; 5. 容量: $\geq 700 \text{L}$ 。	台	1	

54	双炒双温电磁灶	1. 尺寸：≥2000*1000*800mm； 2. 采用 304 不锈钢； 3. 炉台面厚度≥1.2mm；灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料； 4. 炉体骨架 40mm*40mm 角铁； 5. 炉通脚 Φ50mm 无缝不锈钢管； 6. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚； 7. 电压 220V 节能环保灶头； 8. 配风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心防水鼓风机配熄火自动保护装置，点火方式采用电子点火。	台	1	
55	油烟净化系统	1、不锈钢烟罩尺寸：≥10500*1400*600mm，材质为≥210 不锈钢，厚度≥1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量≥35000m³/h，电机功率：≤11kW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级≥IPX5，噪音≤80dB，出风口外尺寸：≥800*850mm，进风口外尺寸：≥1520*1200mm； 3、配≥30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率≥95%，功率：≤2400W，出风口尺寸：≥650*1050mm。	套	1	
56	超声波洗碗机	1. 尺寸：≥1200*800*700mm； 2. 双池； 3. 自带水龙头接水方便，省掉厨房水池； 4. 加厚无磁不锈钢机身，坚固耐用； 5. 不锈钢靠背（人体工学设计使用方便防止油渍污渍侵袭端壁）； 6. 全自动清洗，省时省力省人工； 7. 智能数控扫频快速洁净，360° 无死角快速清洗； 8. 超声波清洗，振子数量多，清洗更快更干净； 9. 清洗效率高，一台机器可达 3-10 个洗碗工的产能智能定时清洗，智能定时，无需一旁等待； 10. 智能恒温加热（到达设定温度自动停止低于设定温度自动热）；	台	1	

		11. 油水分离（新升级浮油驱离功能、油水分离、水可循环使用节能省水）； 12. 残渣收集（不锈钢过滤渣槽、过滤收集残渣、防止堵塞、方便提倒残渣）。			
57	商用洗地机	1. 尺寸：≥1200*550*1000mm 2. 吸扒清洁效率：≥1500 m²/小时； 3. 续航时间：≥2h； 4. 水箱容量：≥25L； 5. 清洁宽度：≥43cm； 6. 吸扒宽度：≥85cm。	个	1	
58	厨房晾晒架	1. 尺寸：≥1800*800*800mm； 2. 采用：≥201 不锈钢圆管，厚度≥1.0mm。	个	1	/
59	绞肉机	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现，一机多用； 4. 机内设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动，以保安全； 5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 产量：≥300kg/h（绞肉）500kg/h（切片）； 8. 电源：220V/50Hz； 9. 功率：≤1.2kW。	台	1	
60	调料台	1. 尺寸：≥500*1000*800mm； 2. 台柜面板采用 ≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作；中层板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作；背板采用国标≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 4. 上挂轮门采用单层结构外层用国标≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板；支撑脚底部装配有 Φ51mm 不锈钢可调脚，调节范围为上下 30mm。	台	1	

61	配菜台	1. 尺寸：≥1800x800x800mm； 2. 台柜面板采用≥304-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 ≥201-2B、≥1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 φ51mm 不锈钢可调脚,调节范围为上下 30mm。	台	1	
62	吸尘器	1. 桶体不锈钢材质； 2. 吸尘容量：≥40L； 3. 吸力：≥95000pa； 4. 功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5. IPX4 级全身工业防水； 6. 电缆线长度≥5m，吸尘 EVA 软管≥2.5m； 7. 功率：≤3600W； 8. 电压：220V	台	1	
63	吸尘器	1. 桶体不锈钢材质 2. 吸尘容量：≥15L 3. 吸力：≥89000pa 4. 功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5. IPX4 级全身工业防水； 6. 电缆线长度≥5m，吸尘 EVA 软管≥2.5m 7. 功率：≤2000W 8. 电压：220V	台	2	
64	灭蝇灯	1. 壁挂式 2. 尺寸：≥380*196*170mm 3. LED 宽频普防爆灯管 4. 功率：≤9W 5. 覆盖面积：≥40m²	个	13	

65	包子机	1. 产量：包子：≥1800 个/小时 馒头：1800-7200 个/小时； 2. 整机功率：包子机≤2.5kW、刀切馒头机≤0.5kW 3. 外形尺寸：≥1320*1060*1300mm（包括输送带） 4. 本机对面粉质量要求不高，可做发面、二次发面、老面、死面等工艺，且适合各种工作场所。	台	1	
----	-----	---	---	---	---

二、其他要求：

1. 本采购项目报价中包含在验收合格前所需的一切费用，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

2. 采购数量均为暂定数量，因方案调整或现场实际情况导致的数量变化，投标人不得要求任何经济补偿，结算时均以实际发生数量×成交单价为结算依据。

3. 投标产品须符合国家强制性标准，以上提及的标准如有最新的按最新的执行。

4. 本项目核心产品为“空调”。

第四部分 政府采购合同

采购项目合同

甲方(采购方): _____

乙方(供应商): _____

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,双方在成交通知书、询价文件及响应文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称: 采购合同。

二、本合同总价为人民币¥_____元(大写_____元整)。该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	采购清单	规格、型号、参数	数量	单位	单价	总价
1						
2						
...						
总价	小写: ¥ 大写: 人民币					

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律、法规要求,同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品,如确需拆封的,应在供货前征得甲方代表人同意,否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间:

2. 解决问题时间:

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:

机构名称:

地 址: 联系方式:

4. 其他服务承诺: 乙方提供产品年质保。

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准证书及其他相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；

2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；

2. 付款方式：_____。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值 5% 的违约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额 5% 的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在响应文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其他:

- 1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效;
- 2. 本合同一式六份,甲乙双方各三份,具有同等的法律效力。

甲方(公章):	乙方(公章):
地址:	地址:
法定代表人或委托代理人:	法定代表人或委托代理人:
电话:	电话:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:

日期:	年	月	日	日期:	年	月	日
-----	---	---	---	-----	---	---	---

特别说明:

- 1. 该合同仅作为参考,具体以双方协商签订的合同为准。
- 2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定:采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第五部分 响应文件格式

_____(项目名称)

响 应 文 件

项目编号:

供应商名称 (企业电子签章):

法定代表人或委托代理人 (签字或电子签章):

日 期: 年 月 日

目 录

- 一、报价函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人身份证明及授权书
- 四、投标承诺函
- 五、分项报价表
- 六、技术参数偏离表
- 七、承诺书
- 八、资格证明文件
- 九、反商业贿赂行为承诺书
- 十、询价文件要求的其他有关资料或供应商认为有必要提供的资料

一、报价函

致：_____（采购人）

根据已收到贵方的_____项目的询价文件，我单位经考察现场和研究上述询价文件的投标人须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿意以：

人民币（大写）：_____

RMB¥：_____

的投标报价并按照询价文件、技术规范的要求完成各项工作并修补任何缺陷。

1、如果我们中标，我们保证按询价文件的要求和采购人签订合同，我方保证按照采购人的要求按时供货，并确保货物的质量。

2、我们同意按询价文件中的规定，认定本响应文件的有效期为_____。

3、我们愿提供询价文件中要求的所有文件资料。

4、我们已经详细审核了全部询价文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我们同意从投标之日起至本项目竣工移交止均遵守本响应文件，在此期限期满之前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力。

6、在签订和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7、如果我方中标，愿履行询价文件中的各项条款和规定，并按文件规定的收费标准向招标代理机构交纳中标服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

9、其他声明：_____。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

邮箱：_____

委托代理人姓名：_____ 电话：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、报价一览表

项目名称	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写： （其中：浚县实验初级中学报价：大写：_____小写：_____元、 浚县新镇镇淇门中心小学报价：大写：_____小写：_____元）
供货期	
质保期	
交货地点	
投标范围	
质量要求	
供应商是否为小微企业	
所投产品制造商是否为小微企业	
其他声明	
说明： 1、以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。 2、本报价应包括供应商中标后完成全部合同规定内容需支付的 运输费、装卸费、现场保管费、保险费、检验费、安装费、调试费、配件备品、售后服务、优惠承诺、税金、第三方验收费用、采购项目履行过程中 所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。	

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年____月____日

三、法定代表人身份证明及授权书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 身份证号码：_____

职务：_____ 系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面扫描件

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：____年____月____日

（二）法定代表人授权委托书

（法定代表人参加投标的，不用填写此委托书）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，
现授权委托_____（姓名）为我公司签署_____（项目名称）
的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应
文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证正、反面复印件

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人（签字或电子签章）：_____

委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期： 年 月 日

四、投标承诺函

致（采购人）：

我公司做为本次采购项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我公司完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动,不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动,不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中,同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次政府采购活动我公司和其法定代表人在近三年内没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动,不存在联合体投标。

八、我公司响应文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、我公司如存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理、处罚：

- （一）投标有效期内撤销其响应文件的；
- （二）在采购人确定成交人后放弃成交候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照询价通知书的规定与采购人签订合同的；
- （四）由于成交人的原因未能按照询价通知书的规定交纳履约保证金的；
- （五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交的；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内,在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；
- （八）询价通知书规定的其他情形的。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。

如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年____月____日

五、分项报价表

项目名称：

单位：元（人民币）

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
.....									
投标报价	大写：_____元 小写：_____元 （其中：浚县实验初级中学报价：大写：_____小写：_____元、 浚县新镇镇淇门中心小学报价：大写：_____小写：_____元）								

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与“第三部分 采购清单及要求”中的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。
- 3、供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。
- 4、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号，否则将视为非实质性响应。
- 5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

六、技术参数偏离表

项目名称：

序号	产品名称	询价文件技术要求	响应文件技术要求	偏离情况	备注
.....					

注：1. 本表填写响应文件中响应与询价文件要求偏离对比（偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，本项目如存在负偏离视为无效响应）。

2. 供应商前后参数必须一致，否则视为无效响应，将取消其投标或中标资格。

3. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年____月____日

七、承诺书

1、质量保证措施

2、供货保证措施

注：以上条款简单列举，不作为限制条款，供应商根据询价通知书中项目要求中的各项内容自主编写。

八、合格供应商证明文件

（一）供应商基本情况说明

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数：	
开户银行				
账 号				
经营范围				

（二）资格证明文件

1. 资格条件承诺函

我方____（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1. 具有有效的营业执照，独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖企业电子签章）：_____.

日期： 年 月 日

2. 供应商资格要求资料

应附询价文件供应商资格要求中所有涉及资料

注：资格要求所涉及的所有证件及相关证明材料复印件均需加盖企业电子签章。

九、反商业贿赂行为承诺书

致（采购人）：_____

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的询价活动中，我方郑重承诺：

一、依法参与询价活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和询价小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与询价活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与询价活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和询价小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（盖单位电子印章）：_____

法定代表人或其授权代表签字（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

十、询价文件要求的其他有关资料或供应商认为
有必要提供的资料

附件：政府采购政策

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3. 未填写本声明函的在评审过程中不予认可。

4. 提供承诺函的同时即承担相应责任。

2. 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动时，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附证明文件扫描件

注：非监狱企业的不用提供此内容

3. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期： 年 月 日

注：

1. 非残疾人福利性单位的不用提供此表
2. 提供声明函的同时即承担相应责任。

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$