

五、分项报价表

(一) 分项报价表说明

序号	项目	报价 (元)	备注
1	设备和附属装置	7495000.00	无
2	备件、专用工具和消耗品	总价已包含	无
3	卖方技术服务 (安装、调试、试车、运行)	总价已包含	无
4	买方参与技术联络和监造、检验等费	总价已包含	无
5	人员培训	总价已包含	无
6	运费和保险费	总价已包含	无
7	其他	总价已包含	无
8	税费	总价已包含	无
总 计	(1+2+3+4+5+6+7+8)	7495000.00	无

(二) 分项报价表

单位：人民币元

品名	规格	单位	数量	品牌	产地（生产企业）	单价	总价
高温（0-15℃）制冷机机组系统	QK-HZL20/定制	台	1	侨坤	江苏南京（南京侨坤制冷科技有限公司）	443800	443800
低温（-18℃）制冷机机组系统	QK-LZL12/定制	台	1	侨坤	江苏南京（南京侨坤制冷科技有限公司）	674200	674200
物联网信息硬件平台	智能 IOT 设备连接及管理平台 V1.0	台	1	脉石	江苏南京（南京脉石科技有限公司）	493600	493600
基于视频识别的全流程监控	脉石 AI 大数据监管云平台 V1.0	台	1	脉石	江苏南京（南京脉石科技有限公司）	474000	474000
基于北斗的冷链实时定位系统	智慧应急综合指挥调度大数据平台软件 V1.0	台	1	脉石	江苏南京（南京脉石科技有限公司）	681900	681900
基于 MES 的溯源系统	脉石食品加工 MES 系统软件 V1.0	台	1	脉石	江苏南京（南京脉石科技有限公司）	429500	429500
生产设备状态感知系统	脉石生产企业 ERP 系统软件 V1.0	台	1	脉石	江苏南京（南京脉石科技有限公司）	413800	413800

高温低温解冻库	QK-JDL6/定制	台	1	侨坤	江苏南京（南京侨坤制冷科技有限公司）	248900	248900
空气压缩机	SCR20APM-8	台	1	陶氏机电	江苏南京（南京陶氏机电设备工程有限公司）	176000	176000
香辛料粉碎混合系统	KFL-500	台	1	龙昌机械	江苏无锡（江阴市龙昌机械制造有限公司）	199000	199000
烟熏炉及液熏系统	RYX-2/2-TD-W1-Y1-Z-1	台	1	瑞邦	浙江嘉兴（浙江瑞邦智能装备股份有限公司）	314200	314200
自动杀菌线	ZDS-1	台	1	韦和	安徽马鞍山（马鞍山韦和机械设备有限公司）	275400	275400
蒸汽发生器	LSS1.0-0.8-Q-D/定制	台	1	帕莱顿	山东德州（山东帕莱顿锅炉制造有限公司）	448700	448700
自动超声清洗干燥系统	ZCQG-2	台	1	韦和	安徽马鞍山（马鞍山韦和机械设备有限公司）	815500	815500
粉体包装机	HT-61BF	台	1	海泰	湖北武汉（武汉市海泰机械有限公司）	146700	146700
液体灌装机	HT-Y319F-J	台	1	海泰	湖北武汉（武汉市海泰机械有限公司）	148500	148500
智能喷码分页系统	PSZN-C040	台	1	飞鸿	江苏南京（南京飞鸿电子科技有限公司）	142300	142300
气调包装机	NJDH-QTBZJ-DZ	台	1	大禾	江苏南京（南京大禾智能装备有限公司）	246500	246500

拉伸膜包装机	520	台	1	康瑞达	山东潍坊 (山东康瑞达包装机械有限责任公司)	447500	447500
全钢蒸汽立式夹层锅	QLJG-Z	台	4	韦和	安徽马鞍山 (马鞍山韦和机械设备有限公司)	68750	275000

投标人 (企业电子签章): 河南省隆瑞进出口贸易有限责任公司

法定代表人或授权代表人 (签字或签章): _____

日 期: 2024 年 10 月 14 日

六、技术文件

(一) 产品规格一览表

序号	货物名称	品牌型号	规格及技术参数	包装规格	其他
1	高温 (0-15℃) 制冷机机组系统	侨坤、QK-HZL20/定制	详见技术规格偏差表	1.生食车间尺寸: 12m*16m*3.5m (净高) + 7.6m*9m*3.5m (净高) 2.内包车间尺寸: 21m*11.5m*3.5m (净高) 3.成品库尺寸: 4.85m*7m*3.5m 4.冷库门洞尺寸: 1500*2100mm	无
2	低温 (-18℃) 制冷机机组系统	侨坤、QK-LZL12/定制	详见技术规格偏差表	1. 原料冷库尺寸: 5*6*3.5m (净高) 2. 冷库门洞尺寸: 1500*2100mm	无
3	物联网信息硬件平台	脉石、智能 IOT 设备连接及管理平台 V1.0	详见技术规格偏差表	1、温湿度传感器尺寸: 177*135*60mm (三层 K 加强 E 楞) 2、智能网关尺寸: 240*160*60cm (三层 K 加强 E 楞)	无
4	基于视频识别的全流程监控	脉石、脉石 AI 大数据监管云平台 V1.0	详见技术规格偏差表	1、智能监控尺寸: 385 * 158 * 155 mm; 2、NVR 硬盘录像机设备尺寸: 465* 490*120mm 3、会议室显示大屏尺寸 (2 组 72 单元) : 48*32*8cm	无
5	基于北斗的冷链实时定位系统	脉石、智慧应急综合指挥调度大数据平台软件 V1.0	详见技术规格偏差表	1、北斗定位模块及网关尺寸: 240*160*60cm (三层 K 加强 E 楞) 2、温湿度传感器尺寸: 177*135*60mm (三层 K 加强 E 楞)	无
6	基于 MES 的溯	脉石、脉石食品加工 MES	详见技术规格偏差表	软件包装尺寸: 40*30*40cm	无

	源系统	系统软件 V1.0			
7	生产设备状态感知系统	脉石、脉石生产企业 ERP 系统软件 V1.0	详见技术规格偏差表	1、温湿度传感器尺寸: 177*135*60mm (三层 K 加强 E 楞) 2、智能网关尺寸: 240*160*60cm (三层 K 加强 E 楞)	无
8	高湿低温解冻库	侨坤、QK-JDL6/定制	详见技术规格偏差表	1. 高湿低温解冻间尺寸: 9m*3.2m*3.5m (净高) 2. 冷库门洞尺寸: 1500*2100mm	无
9	空气压缩机	陶氏机电、SCR20APM-8	详见技术规格偏差表	总重量: 280kg 尺寸: 900*740*1023mm	无
10	香辛料粉碎混合系统	龙昌机械、KFL-500	详见技术规格偏差表	外形尺寸: 2000*1400*2500 mm	无
11	烟熏炉及液熏系统	瑞邦、 RYX-2/2-TD-W1-Y1-Z-1	详见技术规格偏差表	外形尺寸: 2710*2610*3450 mm	无
12	自动杀菌线	韦和、ZDS-1	详见技术规格偏差表	1.物料分配输送机 外形尺寸: 6800*600*900 mm 2.网带式杀菌机 外形尺寸: 5000*1220*1350 mm 3.连续式冷却机 外形尺寸: 3200*1220*1350 mm	无
13	蒸汽发生器	帕莱顿、LSS1.0-0.8-Q-D/ 定制	详见技术规格偏差表	外形尺寸: 2260*1500*2600mm 本体重量: 1450KG	无
14	自动超声清洗干燥系统	韦和、ZCQG-2	详见技术规格偏差表	1.超声波清洗机 外形尺寸: 1100*1000*1000 mm 2.电动提升装置 轨道长度: 6000 mm 3.提升输送机 外形尺寸: 3600*600*1150 mm 4.曝气清洗机 外形尺寸: 3200*1220*1350 mm	无

				5.提升输送机 外形尺寸: 2000*700*1950 mm 6.震动脱水机 外形尺寸: 2000*900*1350 mm (不含震动电机宽度) 7.三层往复式热风干燥机 外形尺寸: 3800*1100*1750 mm 8.翻转风干机 外形尺寸: 4200*1050*1250 mm	
15	粉体包装机	海泰、HT-61BF	详见技术规格偏差表	外型尺寸: 900*1100*1900mm (L* W * H)	无
16	液体灌装机	海泰、HT-Y319F-J	详见技术规格偏差表	外形尺寸: 1400mm (L) *1000mm (W) *1800mm (H)	无
17	智能喷码分页系统	飞鸿、PSZN-C040	详见技术规格偏差表	外形尺寸: 1500* 630* 900 mm	无
18	气调包装机	大禾、NJDH-QTBZJ-DZ	详见技术规格偏差表	1.托盒尺寸: 224*160*100 mm 2.托盒排列: 1 出 4	无
19	拉伸膜包装机	康瑞达、520	详见技术规格偏差表	外形尺寸: 7600*1200*1900 (mm)	无
20	全钢蒸汽立式夹层锅	韦和、QLJG-Z	详见技术规格偏差表	1.煮制锅 外形尺寸: 1180*1070*1050 mm 2.转运推车 外形尺寸: 1030*910*820 mm 3.电动提升装置 轨道长度: 11350 mm	无