

2.投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

项目编号：西峡政采公开-2024-79

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	对讲机	海能达 HP780	（1）★频率范围：350-400MHz ； （2）信道容量：1024，频率稳定度：≤±0.5ppm； （3）屏幕：2.4英寸，分辨率320*240，显示行数10行； （4）尺寸： ≤135mm*56mm*30mm,重量： ≤320g； （5）★对讲机具有公安部检测中心出具的设备检测报告； （6）对讲机具有良好的可靠性及	海能达 通信股份有限公司	部	240	4085	980400	30 日历天

			耐用性，符合国军标GJB150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，提供第三方检测机构出具的检测报告； （7）数字静态接收灵敏度$\leq$-124dBm@BER5%，提供第三方检测机构出具的检测报告； （8）防尘防水等级$\geq$IP68，提供第三方检测机构出具的检测报告； （9）内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本V5.0，可支持通过蓝牙写频，提供第三方检测机构出具的检测报告； （10）支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于30dB，提供第三方检测机构出具的检测报						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			告； （11）对讲机音量和信道切换旋钮二合一，旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人，提供第三方检测机构出具的检测报告； （12）对讲机通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换，提供第三方检测机构出具的检测报告； （13）对讲机须支持喇叭导水功能，提供第三方检测机构出具的检测报告； （14）对讲机支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，支持数字集群和数字常规工作模式； （15）内置情景模式功能，情景模式4种模式，提供第三方检测机						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			构出具的检测报告； （16）支持查询其他终端的相互位置信息，能识别讲话方位置信息显示，包括方位角和距离、讲话方坐标等，提供该功能照片，提供第三方检测机构出具的检测报告； （17）对讲机支持中文短信收发功能，短信息文本内容最多支持500个汉字； （18）具有工信部出具的单北斗检测的检测报告； （19）对讲机可在数字集群和在数字中转模式下支持功率自动调整，提供第三方检测机构出具的检测报告； （20）数字集群及常规模式下都支持通话过程中将自身的对讲机别名和通话语音一起发送给收听方，提供第三方检测机构出具的						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			检测报告； （21）数字集群及常规模式下都支持在上报定位经纬度信息同时上报场强，提供第三方检测机构出具的检测报告； （22）一般规格 信道间隔： 12.5KHz/20KHz/25KHz 电池容量：2400mAh 工作电压：≥7.7V（额定） 电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：≥20h （23）发射指标 输出功率：1-4W 邻道功率：≥60dB@12.5kHz ≥70dB@20/25kHz 音频响应：+1~-3dB 音频失真：≤3% （24）接收指标 邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、 70dB@20/25kHz						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			互调：≥65dB@12.5/20/25kHz 阻塞：≥80dB 额定音频失真：≤3% 音频响应：+1~-3dB (25) 定位指标 TTFF（首次定位时间）冷启动： <60秒 TTFF（首次定位时间）热启动： <10秒 (26) 水平位置精度：<5米 (27) 附送有线耳机一副						
投标报价金额合计（大写）：玖拾捌万零肆佰元整									

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2024 年 12 月 17 日