



四、投标函附表

投标供应商名称：河南挽运科技有限公司

项目编号：LBGZ[2024]235-ZC165、灵宝公开采购-2024-51

货币单位：元

序号	物品名称	参数及要求	数量	单位	单价	总价	备注
1	美容美发产品行业咨询服务	1、政策与法规解读。深入分析并解读国家及行业主管部门政策、法律法规，确保师生在合规运营的基础上，把握政策导向，规避法律风险。 2、行业产业链分析。梳理化妆品产业链的上下游环节，分析各环节的竞争格局、市场趋势与潜在机会，为师生制定战略决策提供数据支持。 3、壁垒分析与突破策略。评估资质壁垒、品牌壁垒、资金规模壁垒等，帮助师生清晰认识市场准入条件，制定针对性的突破策略。	1	项	49850	49850	
2	美容美发产品选型和定制	1、市场调研：基于市场趋势和消费者需求，为师生推荐适合的产品类型和规格。 2、竞品分析：分析市场热门产品，为师生提供差异化建议。	1	项	49860	49860	
3	美容美发生产企业考察和筛选	1、资质审核：对潜在合作厂商进行资质审核，确保其具备合法生产条件。 2、现场评估：辅导专业教师和学校管理团队实地考察多家厂商的生产环境、设备和技术水平。 3、合作谈判：协助学校与厂商进行商务谈判，争取最优合作条件。	1	项	69900	69900	
4	美容美发产品包装咨询服务	1、设计指导：根据产品定位和目标受众，提供个性化的包装设计建议。 2、材料选择：推荐适合产品特性和市场需求的包装材料。 3、成本优化：在保证包装质量的前提下，协助学校控制成本。	1	项	29900	29900	

业技能提升培训。

11	校企合作企业调研服务	1、教师赴企业调研推荐和辅导。 2、学生就业企业推荐和辅导。 3、美容美发企业产品落地，引入入校的推荐和辅导。 4、主要联系省内外知名美容美发企业，具有一定影响力和知名度，能够解决师生企业见习和实习的基本条件，符合相关政策要求。	1	项	49850	49850	
12	美容美发研学植物园廊架文化建设	室外造型廊架，符合学校工业风文化理念，蓝白色为主，配色自然清新，年轻富有活力，镀锌方管焊接，表面汽车烤漆，内置镀锌方管支撑，边框立柱和支撑大梁钢材厚度不得低于 2、5 厚，镀锌方管龙骨以主要支撑，厚度不得低于 2、0 厚。根据校方实地场地规划大小，满足师生室外交流和研讨教学座谈需要，投影面积不小于 20 平方米。	2	个	39900	79800	
13	美容美发基地文化建设提升	围绕美容美发和形象设计基本工具、产品，或者师生作品等设计一些小雕塑，材质以铁艺或玻璃钢为主，要有专业特色，营造美容美发的专业氛围。颜色鲜亮，积极向上，适合技能打卡和技能传播。	10	个	2970	29700	
14	美容美发可收纳展示柜	根据产品需求定制大小不等的展示柜子，下边为铁艺或者木质柜体，上边为玻璃。各种柜子和玻璃容器要自带灯光和亮化功能，适合自由组合，颜色和大小根据校方实际场地设计。	30	个	2960	88800	
15	美容美发电子智慧课程体系建设	辅导校方完成智慧课程体系建设，围绕美容美发骨干课程，构建完整系统的微课体系，实现掌上碎片化教学视频扫码学习，项目建设包含课程优化精选，转码制作设计，安装调试等。根据校方需求，在校园区域内布局规范化二维码扫码学美容美发技能功能。特别是设计制作的牌子美观大方，质保 3 年以上，符合校方现有文化氛围。	30	个	2485	74550	

16	美容和美发大师工作室办公桌椅	现代时尚，工业风风格，铁艺或者钢木。	2	套	19800	39600	
17	研学基地植物园桌椅	室外研学植物园使用，美观，大方，时尚，材质为户外玻璃钢或铁艺桌椅，适合校方现有文化布置特色和色系建设。需要专业人士进行设计和规划，质保3年。	3	套	29800	89400	
18	化妆造型服装	时尚大气，以汉服市场前沿服装造型服装为主，适合舞台、表演类演出，	30	套	990	29700	
19	服装挂架	保存和保管妆造服装，铁艺为主，结实漂亮。	4	套	1980	7920	
20	头饰	市场前沿头饰装饰，符合流行妆造演出使用。	60	个	196	11760	
21	档案柜子	文件柜：高 1850*宽 850*深 300MM，对开门设计，内四层隔板，柜子门板、面板、侧板、隔板、顶板、背板、底板均采用 0.7mm 厚度的宝钢 Q235b 优质冷轧钢板， 经过酸洗，磷洗防锈处理，静电喷涂工艺处理 隔板采用双翻边结构，使用更方便，承载强度更高，结构独特新颖。 每层匀承重 45kg，最大安全负重 50kg，满载荷 24 小时后下挠度不大于 3mm，全负荷状态下的柜体不倾斜不变形 2mm。金件无裂痕、伤痕，焊接件应饱满、牢固、平整、光滑。 、表面处理：必须经过脱脂除油、打砂去锈、清洗、防腐、磷化、烘干、静电喷粉、高温固化等十二道工序处理，门板与边框，亚光静电喷塑。高温塑化后色泽一致均匀光亮，无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象发生。柜体表面光度达到 95%以上，耐冲力达到 60kg/cm，附着力应能达 1 级标准，塑膜厚度 60-70um，盐雾试验 48 小时，无脱落现象。	40	个	1190	47600	

22	电脑桌	桌子参考规格尺寸:长 1400 宽 600 高 750mm, 桌面基材采用高密度三聚氰胺饰面实木颗粒板材, 要求板面光滑平整, 防划伤、高强耐磨, 集中耐高温 200℃, 板材截面用优质同色 PVC 封边, 厚度不低于 1.0mm, 桌面颜色白色 钢架部分:钢架管壁厚度不低于 1.0mm;桌面底部有加强梁, 钢板厚度 0.6mm. 保证架体稳固。所有钢制部分均经过酸洗磷化处理, 且长期使用不生锈, 采用优质环保塑粉静电粉喷塑, 耐磨防锈, 颜色持久, 表面硬度>2H, 耐酸霉性达到 300 小时无变化, 架体结构设计合理、美观、稳固性好。钢架颜色白色。侧面上方打穿线孔	100	个	795	79500	
23	小茶台	综合实训基地茶台, 带烧水壶, 含一主四副凳子, 中式风格, 桌面 1、6 米乘以 80。	2	套	3485	6970	
24	大茶台	综合实训基地茶台, 带烧水壶, 含一主四副凳子, 中式风格, 桌面 1、8 米乘以 80。	2	套	3580	7160	
25	格栅展示柜	综合实训基地展示柜, 全格栅, 中式风格。	10	个	3175	31750	
26	格栅两屉两柜展示柜	综合实训基地展示柜, 上边格栅, 下边对开柜子, 2 个抽屉, 中式风格。	10	个	3585	35850	
27	消防柜子	实训基地使用消防柜子, 规格 1800 乘以 900, 铁艺	10	个	1975	19750	
投标总价(大写): 壹佰贰拾叁万捌仟叁佰柒拾元整 ¥1238370.00							

注: 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、设备价、检验费、包装费、装卸费、税金(含关税、增值税)等各项费用其他一切费用。



法定代表人（电子签章）：_____

投标供应商：（全称并加盖公章）河南挽运科技有限公司

2024 年 9 月 9 日

