

原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目
(1包)

竞争性磋商文件

项目编号:原交采2025CS07号
(财政编号:原阳磋商采购-2025-6)

采 购 人:原阳县官厂镇柳月湾幼儿园

采购代理机构:河南永繁项目管理有限公司

日 期:二零二五年一月

乙审核,同意发布.

李国珍

原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目
(1包)

竞争性磋商文件

项目编号：原交采2025CS07号（财政编号：原阳磋商采购-2025-6）

采 购 人：原阳县官厂镇柳月湾幼儿园

采购代理机构：河南永繁项目管理有限公司

日 期：二零二五年三月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 磋商供应商须知	5
第三章 合同条款及格式	17
第四章 项目采购需求	20
第五章 评审程序和评标办法	20
第六章 响应文件格式	38

重要提示:

1、请各磋商供应商务必仔细阅读本磋商文件的全部条款，以减少不必要的投标失误。

2、磋商供应商如认为本磋商文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式在提交首次响应文件截止时间 2 个工作日前通知代理公司，否则，将视为对本磋商文件要求无任何异议，并不得因此在磋商后向社会代理机构提出任何异议。

第一章 竞争性磋商公告

原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目

竞争性磋商公告

项目概况

原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目的潜在供应商应在“新乡市公共资源交易中心网站”获取采购文件，并于2025年04月02日09时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：原交采2025CS07号（财政编号：原阳磋商采购-2025-6）

2、项目名称：原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：563000.00元

最高限价：563000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	原阳磋商采购 -2025-6-1	原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目1分包	545790.00	545790.00
2	原阳磋商采购 -2025-6-2	原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目2分包	17210.00	17210.00

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目1包包括桌子、椅子、玩具、空调、送餐车、碗、餐盘、智能一体机等（具体内容详见竞争性磋商文件）；2包包括额温枪、血压计、消毒柜、移动消毒灯等（具体内容详见竞争性磋商文件）。

（2）资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

（3）质量要求：合格。

6、合同履行期限：自签订合同之日起20日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具备有效的营业执照；

(2) 2包供应商须为生产商或经销商，供应商若为生产商，则应具有医疗器械生产许可证或注册登记表；供应商若为经销商，则应具有医疗器械经营许可证或备案凭证。

(3) 本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网】。

(4) 本次招标实行资格后审。

三、获取磋商文件

1、时间：2025年03月19日8时30分至2025年03月25日18时00分(北京时间)；

2、地点：新乡市公共资源交易中心网站；

3、方式：投标供应商须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载磋商文件(.xxzf格式)及资料。供应商未按规定在电子招投标交易平台下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年04月02日09时00分(北京时间)

2.地点：加密电子响应文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。

五、响应文件开启

1.时间：2025年04月02日09时00分(北京时间)

2.地点：原阳县公共资源交易中心第二开标室

六、发布公告媒体及公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行响应文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子响应文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

2、各供应商在磋商会议结束前务必要在远程开标大厅保持在线的状态，要求在开始二次报价及三次报价或最终报价的 30 分钟内完成二次报价及三次报价或最终报价，未在规定的时间内进行二次报价及三次报价或最终报价的视为放弃，造成的后果由供应商自行负责。

3、监督部门：

原阳县财政局：0373-7589899

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：原阳县官厂镇柳月湾幼儿园

地址：河南省原阳县官厂镇柳月湾社区

联系人：李国珍

联系方式：15565286766

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南永繁项目管理有限公司

地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街316号3幢7层27号29号

联系人：闫洁

联系方式：0371-60989201 15037191174

3. 项目联系方式

项目联系人：闫洁

联系方式：0371-60989201 15037191174

河南永繁项目管理有限公司

2025年03月18日

第二章 磋商供应商须知

序号	项目	具体内容
1	采购人	名称：原阳县官厂镇柳月湾幼儿园 地址：河南省原阳县官厂镇柳月湾社区 联系人：李国珍 联系方式：15565286766
2	采购代理机构	名称：河南永繁项目管理有限公司 地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街316号3幢7层27号29号 联系人：闫洁 联系方式：0371-60989201 15037191174
3	采购方式	竞争性磋商
4	项目名称	原阳县原兴街道第二幼儿园购置设备项目
5	交货地点	采购人指定地点
6	资金来源	财政资金
7	项目预算金额 (最高限价)	1包：545790.00元； 注：磋商报价超过项目采购预算的 作无效投标处理。
8	磋商范围	磋商文件及采购清单内的全部内容。
9	交货（完工）期	自签订合同之日起 20日历天。
10	质量要求	合格。
11	供应商资质条件、能力及 信誉	同竞争性磋商公告
12	是否接受联合体	不接受
13	踏勘现场	不组织
14	磋商预备会	不召开
15	构成竞争性磋商文件的其 他材料	竞争性磋商采购人发出的书面答疑或补充文件。
16	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	递交响应性文件截止之日 5 天前

17	磋商截止时间	同竞争性磋商公告
18	磋商有效期	自响应性文件递交截止之日起 90 日历天
19	磋商保证金	免收
20	电子响应性文件的截止时间和地点	同竞争性磋商公告
21	磋商时间和地点	同竞争性磋商公告
22	响应文件的编制	<p>响应文件的编制</p> <p>(1) 加密的电子响应性文件(*. xxtf 格式) ,应在响应性文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传, 上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功;</p> <p>(2) 加密的电子响应性文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。</p> <p>(3) 供应商必须使用企业 CA 密钥制作电子响应文件。</p> <p>(4) 不再需要递交纸质版响应文件</p>
23	签章要求	<p>(1) 所有要求供应商电子签章处都须加盖供应商的 CA 印章。</p> <p>(2) 所有要求法定代表人(负责人) 电子签章处都须加盖供应商法定代表人(负责人) 的 CA 印章。</p>
24	磋商小组的组建	<p>磋商小组构成: 3 人</p> <p>评标专家确定方式: 磋商小组由采购人代表 1 名和从相关专家库中随机抽取的技术、经济专家 2 名共 3 人组成。</p>
25	履约保证金	无
26	代理服务费	按照豫招协[2023]002号文标准计取, 由成交供应商领取成交通知书时支付。
27	有关信用记录查询问题	<p>本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的), 不得参与本项目的政府采购活动;</p> <p>【信用信息查询渠道: “信用中国”网站和中国政府采购网】。</p>
28	付款方式	货物安装调试完毕经验收合格后支付合同价款的95%, 剩余5%一年后无质量问题全部付清。
29	政府采购政策	<p>1、本项目为非预留份额, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第九条规定, 支持中小微企业参与;</p> <p>2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号), 支持监狱企业参与;</p>

		<p>3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），支持残疾人福利性单位企业参与；</p> <p>4、根据《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库（2019）9号】。</p>
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	<p>所属行业为：工业</p> <p>划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字（2017）213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据。</p>
30	有关政府采购合同融资政策告知内容	<p>根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。</p>
31	有关政府采购推广使用绿色包装的问题	<p>按照《财政部办公厅、生态环境部、国家邮政局办公室》关于印发《〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库（2020）123号）执行。</p>
32	有关节能产品问题	<p>按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）18号）执行。</p>
33	有关进口产品问题	<p>除磋商文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），供应商提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。</p>

34	<p>(1) 未响应磋商文件实质性内容的均为无效投标。</p> <p>(2) 磋商文件、中标(成交)通知书、供应商的响应性文件均是本项目合同不可分割的组成部分。</p> <p>(3) 无论磋商结果如何，响应性文件将不予退回。</p> <p>(4) 根据新办【2021】21号文件《关于加强“十四五”规划项目廉政风险防控打造廉洁工程的实施意见》的通知要求谈判(磋商)项目采用不少于三轮谈判(磋商)方式。竞争性谈判(三次及以上、最终)报价，也将采用远程网上报价。供应商登录远程大厅进入本项目，在评标过程中收到报价通知时，即可远程在线报价。供应商在谈判结束前应保持在线，以便参与磋商过程及竞争性磋商(三次及以上、最终)报价(30分钟内)，因供应商原因未及时参与磋商过程及竞争性磋商(三次及以上、最终)报价，后果由供应商自行负责。</p> <p>(5) 本项目采购文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号(分包编号)均为有效编号，在评审时应均予认可。</p> <p>(6) 本竞争性磋商文件未尽事宜，按相关法律法规的有关规定执行。</p>
----	--

一、总则

1. 概况

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：见磋商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见磋商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见磋商须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见磋商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见磋商须知前附表。

1.3 磋商范围、交货（完工）期和质量要求

1.3.1 磋商范围：见磋商须知前附表。

1.3.2 交货期：见磋商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见磋商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：详见竞争性磋商公告。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
- (2)被责令停业的；
- (3)被暂停或取消投标资格的；
- (4)财产被接管或冻结的；
- (5)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商领取竞争性磋商文件后自行踏勘本项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应性文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

二、磋商文件

2. 竞争性磋商文件用以阐明所需货物及服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

2.1 磋商文件组成包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 磋商供应商须知；
- (3) 合同条款及格式；
- (4) 项目采购需求；
- (5) 评审程序和评标办法；
- (6) 响应性文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏、重复现象、排版错误等问题的，请立即与采购代理机构联系解决，否则视同对磋商文件的完整、齐全无异议。（本项目磋商公告也是磋商文件组成部分）

2.2 磋商供应商被视为(或有义务)充分熟悉本竞争性磋商项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

2.3 磋商供应商必须详阅磋商文件的所有条款、规定及表格格式。磋商供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受。

3. 磋商文件的澄清或修改

3.1 若磋商供应商对磋商文件有疑点或异议，可用书面形式在提交首次响应文件截止时间5个工作日前通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

3.2 在首次提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以公告的形式发布更正或补充文件，磋商供应商应及时查看，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

3.3 更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购人或采购代理机构最后发出的更正或补充文件为准。

三、响应文件的编写

4. 磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的“第六章 响应文件格式”中的有关要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，磋商小组将不予推荐。

5. 响应文件的语言及度量衡

5.1 响应文件以及磋商供应商与采购人或采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

5.2 除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

5.3 本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

6. 响应文件的组成

6.1 响应文件具体格式要求详见磋商文件“第六章 响应文件格式”。

6.2 若磋商供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

7. 响应性文件应当对竞争性磋商文件有关交货(完工)期、质量要求、磋商范围等实质性内容做出响应。

8. 未按要求及时递交的响应文件，采购人及代理机构不予受理。

9. 磋商报价

9.1 磋商供应商报价包括项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用及项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用。一旦成交，合同签订后价格将不得变动。

9.2 除特殊要求外，磋商供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目采购预算。

10. 磋商的货币：本次磋商采购的均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的从其规定。

11. 磋商保证金：免收。

12. 竞争性磋商有效期

12.1 竞争性磋商有效期以第二章中规定的具体时间为准，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

12.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于竞争性磋商有效期满之前，征得磋商供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。磋商供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的磋商供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的密封及标记

13.1 网上上传的电子响应性文件应使用数字证书认证并加密。

13.2 未按本章第 13.1 项密封和加写标记的响应性文件，采购人不予接受。

14. 响应性文件的递交

14.1 网上投标上传的电子响应性文件应使用 CA 数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和 CA 数字证书认证的响应性文件，将被视为无效响应性文件，其响应性文件将被拒绝，采购人不予受理。

14.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应性文件不予退还。

14.3 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：400-9980000。

15. 供应商有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收供应商的响应性文件：

15.1 未按磋商文件要求上传、加密的；

15.2 在磋商文件规定的响应性文件递交截止时间之后送达响应性文件的；

15.3 未按规定下载磋商文件或和下载磋商文件时供应商名称不一致的。

注：响应性文件须按照磋商文件规定的投标时间上传，在磋商响应截止时间前采购代理机构收到的符合磋商文件规定的响应性文件少于三家(不含三家)的，采购代理机构或磋商小组有权宣布本次采购失败。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 在磋商供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应性文件，最终响应性文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份响应性文件为准。

16.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，供应商不得撤回响应性文件。

五、竞争性磋商及报价

17. 开标

17.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行响应文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子响应文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

17.2 供应商在磋商结束前须一直保持在线状态，**磋商项目报价不少于三轮**，有磋商过程需要澄清、在规定时间内进行二次、三次或最后报价，均在系统内完成。投标供应商未能按照规定程序、规定时间在系统内澄清、磋商、报价等的，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

18. 竞争性磋商及报价

18.1 采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点组织竞争性磋商及报价。监督部门将视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19. 磋商小组

评标专家确定方式：磋商小组由采购人代表 1 名和从相关专家库中随机抽取的技术、经济专家2名，共3 人组成。其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

20. 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

21. 响应文件的澄清

21.1 在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。并非每个磋商供应商都将被质询。

21.2 磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

21.3 磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

21.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22. 特别注意事项：

22.1 磋商供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格。

- (1) 未按磋商文件或磋商小组规定时间派授权委托人参加磋商的；
- (2) 未按磋商文件要求和规定提交有关材料的；
- (3) 相互串通投标的(有下列情形之一的，视为磋商供应商相互串通投标)；
 - A、不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - B、不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - C、不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
 - D、不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (4) 有违反政府采购法律、法规行为的。

22.2 磋商供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求：

- (1) 交货（完工）期不确切或不符合磋商文件要求的；
- (2) 最后报价有选择性的；

- (3) 磋商供应商最后报价表中提供的货物或服务中存在缺(漏)项的;
- (4) 最后报价超过采购预算金额的;
- (5) 被磋商小组认定存在重大负偏离的;
- (6) 不符合竞争性磋商文件其他实质性要求的。

所谓重大负偏离是指磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、数量和交货（完工）期、技术规格要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

23. 确定成交候选供应商

23.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

23.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商文件第五章。

23.3 磋商小组按磋商文件第五章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

24. 磋商过程保密

24.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

24.2 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25. 采购代理机构和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、确定成交供应商及签约

26. 确定成交供应商的原则

26.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较，根据磋商文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的磋商供应商为成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后1个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，结果公示期为1个工作日。

27. 成交通知

27.1 确定成交供应商后，由采购人或采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起三日内及时领取《成交通知书》并签订合同，成交供应商按要求时间领取《成交通知书》，否则视为无效投标。

27.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28. 履约保证金： 免收

29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。 采购人应在合同签订后3个工作日内将合同报相关部门备案。

29.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、服务、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

29.4 政府建设工程施工合同适用民法典。采购人和磋商供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

30. 询问

供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问。

31. 质疑程序及处理

31.1 若磋商供应商认为其未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。

应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日。
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各过程程序环节结束之日。
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.2 质疑书应当包括下列主要内容， 附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

- (一) 质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；
- (二) 被质疑采购项目的名称、编号；
- (三) 质疑的具体事项、明确的请求和主张；
- (四) 质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；
- (五) 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及磋商文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；
- (六) 充足有效的相关证明材料；
- (七) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。
- (八) 提起质疑的日期。

31.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人的，应当由法定代

表人签字或盖章并加盖公章；供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

31.4 供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并盖章。

31.5 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；供应商是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人核对无误后返还。

31.6 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。

31.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.8 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

31.9 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

32. 免责条款：

由于天气等不可抗力对招标(采购)活动造成的影响代理机构将不承担任何责任。

七、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 合同条款及格式

合同（格式仅供参考）

合同编号：_____

供方（中标人全称）：_____

需方（采购人全称）：_____

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：_____]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：_____。

二、本合同总价为人民币_____元（大写：_____）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

名称	品牌/规格 /型号	技术参数 (详细配置)	单 位	单 价	数 量	合 计	免 费 质 保 期	政府采购 节能产品 认证证书 编号	备 注
总价（人 民币）	小写：								
	大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：
2. 解决问题时间：
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：
4. 其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起_____日（日历日）完成。

2、按需方要求在_____（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运输的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：_____；培训时间：_____；

培训方式：_____；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请（并提供产品质量检测报告）后 5 个工作日内组织验收。需方成立7人验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：需方验收完毕后到财政局办理资金支付手续。支付合同价款的__%；剩余__%作为质保金，在项目验收合格且无质量问题后一次性付清。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值_____%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的_____%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额__%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额__%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、需方应在本合同签订后2个工作日内将采购合同副本报财政局备案。
- 3、本合同一式六份，供需双方各持三份。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人或

法定代表人或

授权委托人（签字）：

授权委托人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间：_____年____月____日

签约地址：需方所在地

第四章 项目采购需求

一、采购清单及招标参数

1包:

序号	产品名称	单位	数量	参数规格	备注
1	幼儿橡木桌子	张	40	尺寸：≥120cm*60cm*52cm 1. 材质：桌面采用≥17mm，≥AA橡胶木指接板；桌腿采用优质橡胶木。 2. 工艺：桌面为圆边圆角，无毛刺，边缘倒圆角处理；表面光滑、耐磨、耐污。 3. 五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。 4. 涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁。	无
2	幼儿橡木椅子	把	160	尺寸：：≥29.5cm*29.5cm*54cm； 1. 材质：椅面≥17mm，≥AA橡胶木指接板；椅腿采用优质橡胶木。 2. 工艺：整体榫卯结构，弧形后背，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻；表面光滑、耐磨、耐污。 3. 五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固安全性高。 4. 涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁。	无
3	樟子木四层推拉床	组	40	尺寸：≥155cm*65cm*100cm 1. 材质：优质松木材质；床铺板采用≥9mm实木多层板整板，打透气孔。 2. 工艺：全榫头框架结构、开榫、打胶，有角部分倒棱角，拆装结构，做工精细，造型美观；整体结构牢固，安全性高。 3. 五金件：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。	无
4	衣帽柜	个	20	尺寸：≥120cm*30cm*90cm 1. 材质：柜体采用AA级橡胶木；背板：≥5mm实木多层板。 2. 工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结；边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式； 3. 五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。 4. 涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。	无
5	3层组合教具柜	个	8	尺寸：≥120cm*30cm*80cm 1. 材质：采用AA级橡胶木。 2. 工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结；边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。	无

				<p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。</p> <p>4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。</p>	
6	实木口杯毛巾柜	组	4	<p>尺寸：≥115cm*14cm*117cm</p> <p>1.材质：柜体采用AA级橡胶木；背板：≥5mm实木多层板。</p> <p>2.工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。</p> <p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。</p> <p>4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。</p>	无
7	区角柜组合	组	9	<p>尺寸：≥440cm*30cm*140cm</p> <p>1.材质：采用AA级橡胶木。</p> <p>2.工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。</p> <p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。</p> <p>4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。</p>	无
8	多功能益智积木桌	套	2	<p>尺寸：≥80cm*60cm*55cm</p> <p>1.材质：采用AA橡胶木指接板。</p> <p>2.工艺：桌面为圆边圆角，无毛刺，边缘倒圆角处理；表面光滑、耐磨、耐污。</p> <p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高，符合国家标准规范的要求。</p> <p>4.油漆：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁，符合国家相关标准。</p>	无
9	拼装玩具	套	2	<p>1.食品级环保材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2.规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：≥97*61**5mm 三角形：≥48*53mm 大三角：≥高116*62mm 正方形：≥65*65mm 六边形：≥110*125mm 梯形：≥55*119mm 车子：≥69*113mm</p>	无
10	曲奇组合玩具	套	3	<p>1.食品级环保材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2.规格：产品包含底板，内有兔子、小马、小狗造型，可组成游乐场、马戏团、旋转木马等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰等多种颜色组成。</p> <p>（允许尺寸误差±3mm）</p>	无

				(1). 小马: $\geq 30*75\text{mm}$ (2). 兔子: $\geq 42*30\text{mm}$ (3). 小狗: $\geq 30*50\text{mm}$ (4). 大齿轮: $\geq \phi 102\text{mm}$ (5). 小齿轮: $\geq \phi 73\text{mm}$ (6). 红旗 \geq : $65*61\text{mm}$ (7). 底板: $\geq 255*255\text{mm}$ (8). 圆顶: $\geq 53\text{mm}$ (9). 半圆板: $\geq 62*127\text{mm}$ (10). 小正方形: $\geq 64*64\text{mm}$	
11	万能风车积木	套	3	1. 食品级环保材质、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫等多种颜色组成, 规格(允许尺寸误差 $\pm 3\text{mm}$): 太阳: $\phi 65$ 厚 ≥ 17 三孔连接棒: $\geq 66*17$ 二孔连接棒: $\geq 42*17$ 工字形: $\geq 66*66*17$ 圆柱: $\geq 24*33$	无
12	齿轮积木	套	3	1. 食品级环保材质、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成, 规格(允许尺寸误差 $\pm 3\text{mm}$): 正方形: $\geq 88*88*14\text{mm}$ 齿轮: $\geq 57*10\text{mm}$ $86*10\text{mm}$ $116*10\text{mm}$ 动物: $\geq 63*63\text{mm}$ 叶子: $\geq 76*33*3\text{mm}$ 树: 长 $\geq 110*3\text{mm}$	无
13	建造装搭玩具	套	2	材质厚度 $\geq 10\text{cm}$ (允许尺寸误差 $\pm 3\text{mm}$)	无
14	墙面科技玩教具	套	1	1. 环保优质材质, 无异味, 安全环保, 色彩丰富, 颜色艳丽, 光泽度高, 采用多道工序打磨, 无毛刺。 2. 规格: 计算系列 ≥ 430 件(基础大颗粒 ≥ 115 颗, 计算系列 ≥ 270 颗)由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰等多种颜色组成。(允许尺寸误差 $\pm 3\text{mm}$) 大颗粒: $\geq 15*15*24\text{mm}$ $\geq 31*31*24\text{mm}$ $\geq 47*31*24\text{mm}$ $\geq 63*31*24\text{mm}$ 计算系列: $\geq 31*31*9\text{mm}$ 乌龟: $\geq 65*46\text{mm}$ 葡萄: $\geq 62*44\text{mm}$ 香蕉: $\geq 46*38\text{mm}$ 花: $\geq 39*39\text{mm}$	无
15	小托班体智能软体	组	1	外环保加厚PVC夹网布, 内EPE棉, 整体尺寸 $\geq 300*220*40\text{CM}$ 两步梯: $\geq 60*40*40\text{CM}$ 方体: $\geq 60*60*40\text{CM}$ 三角垫: $\geq 120*60*40\text{CM}$	无
16	小托班感统训练软体玩	组	1	骑士圆柱棒 $\Phi \geq 30\text{cm} * 100\text{cm}$; 骑士柱基座 $\geq 50\text{cm} * 20\text{cm} * 35\text{cm}$, 三步梯 $\geq 80\text{cm} * 60\text{cm} * 30\text{cm}$, 两步梯 $\geq 25\text{cm} * 40\text{cm} * 40\text{cm}$, 独木桥外径 $\geq 100\text{cm}$ 优质环保十字纹皮革, 内EPE棉	无

	教具				
17	智能一体机	台	4	<p>一、整机硬件功能</p> <p>1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。</p> <p>2. 整机屏幕不小于65英寸，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。</p> <p>★3. 安卓系统版本不低于Android 13.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★4. 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★5. 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★6. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。</p> <p>7. 整机内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。</p> <p>★8. 整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★9. 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★10. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>11. 整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。</p>	无

			<p>12. 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。</p> <p>★13. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★14. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★15. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★16. 整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥ 1300万，摄像头视场角$\geq 120^\circ$，可用于远程巡课，并且可以AI识别人像；（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>17. 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>18. 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>19. 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。</p> <p>★20. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联网设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★21. 整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。（提供具备CMA认证标识</p>	
--	--	--	---	--

			<p>的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>★22. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★23. 整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>24. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。≥Intel i5 CPU，内存≥8GB DDR4内存配置，硬盘≥512 GB SSD固态硬盘。</p> <p>二、随机同品牌软件功能</p> <p>原厂备授课软件功能</p> <p>1. 能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。</p> <p>★2. 支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>3. 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统）二次编辑。</p> <p>4. 全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。</p> <p>云教案功能</p> <p>5. 云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。</p> <p>6. 提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。</p> <p>7. 云教案支持插入表格、图片、音视频（mp3、mp4、oga、ogg、wav、webm）、文档附件（.pdf、doc、docx、xls、xlsx）。</p>	
--	--	--	--	--

				<p>8. 提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。</p> <p>9. 云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。</p> <p>10. 互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可以设置访问有效期。</p> <p>11. AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>12. 支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置。</p> <p>13. 党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★14. AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★15. 课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。（提供具备CMA认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>	
18	电钢琴	台	4	数字立体声真实采样还原，多功能LED背光液晶显示屏，直选组合功能按键：音色、节奏、示范曲、节拍器、和弦、录音、移调、同步、插入、前奏尾奏、双音色、双键盘、合唱等。≥238种音色，≥200节奏，≥100首示范区。独立播放控制系统。音频视频输出功能，双耳机插口。	无
19	办公电脑	台	3	<p>1. CPU: Intel 酷睿系列≥ i5。</p> <p>2. 内存: ≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。</p> <p>3. 硬盘: ≥512G。</p> <p>4. 显示尺寸23.8英寸。</p>	无
20	黑白激光	台	2	1. 打印、复印、扫描激光一体。	无

	打印复印一体机			<p>2. ≥2.7英寸液晶触摸屏。</p> <p>3. 打印速度：单面：≥34页/分钟，双面：≥16面/分钟。</p> <p>4. 复印速度：≥34页/分钟。</p> <p>5. 身份证一键复印功能，自动双面打印。</p> <p>6. 支持，自动双面复印：支持网络打印功能：支持有线和无线网络自动进稿器 ADF：≥50页，支持无线网络，首页打印输出时间：<8.5秒，分辨率：≥1200×1200dpi，接口：高速USB 2.0，10Base-T/100Base-TX，IEEE802.11G/N(WIFI DIRECT模式) 内存：≥256MB，标准纸盒输入量：≥250页，耗材：鼓粉分离。</p>	
21	药品柜	个	1	<p>尺寸：≥100cm*50cm</p> <p>材质：采用优质冷轧钢板。柜体钢板厚度不低于0.5mm。产品柜门带锁，内部层板可调节。</p>	无
22	诊察床	个	1	<p>尺寸：≥120cm*60cm</p> <p>材质：框架选用优质管材，床面内部填充高密度回弹海绵，精工缝合，床底设有置物架，方便存放物品，整体结构稳固，结实耐用。</p>	无
23	医疗废弃物专用桶	个	1	<p>尺寸：直径≥30cm</p> <p>高密度材质，无毒无味、具有抗紫外线，耐腐蚀、耐酸碱、耐穿刺、不侧漏。装有把手和脚轮，操作方便，移动灵活。</p>	无
24	灯光对数视力箱	个	1	<p>尺寸：≥70cm*35cm</p> <p>高透面板+铝合金外框。产品为≥2.5m国标E字款，字迹印刷清晰，LED灯光亮度可调节。</p>	无
25	听诊计	个	1	<p>传音应清晰；听诊计在100-500Hz范围内，以测试源为基准衰减不大于12dB。</p>	无
26	药品箱	个	1	<p>尺寸：≥30cm*20cm</p> <p>产品采用双扣安全锁设计，可手提</p>	无
27	医用小推车	辆	1	<p>尺寸：≥70cm*40cm</p> <p>置物台带护栏，底部装有可刹车万向轮。</p>	无
28	电子身高体重测量仪	个	1	<p>1. 测高范围：50-200cm，具备身高微调功能。</p> <p>2. 承重范围：3-200kg，允许正负300g误差</p> <p>3. 开关机方式：重力开机/按键开机；按键长按关机</p> <p>4. 电源：插电使用</p>	无
29	音叉	个	4	<p>采用优质材质，具备良好的耐腐蚀性与声学性能，坚固耐用，能适应教学环境中频繁的使用与不同温湿度条件。</p>	无
30	电脑	个	5	<p>尺寸：≥1200mm*700mm</p>	无

	办公桌			<p>基材：采用实木颗粒板。</p> <p>面材耐高温，抗划伤，纹理清晰，颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐处理，甲醛量$\leq 0.5\text{mg}/100\text{L}$</p> <p>架子采用加厚管壁。</p>	
31	办公椅	个	5	<p>尺寸：座包：$\geq 490\text{mm} \times 485\text{mm} \times 40\text{mm}$</p> <p>1. 饰面：采用优质饰面，手感舒适，透气性强。</p> <p>2. 海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。</p> <p>3. 框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>4. 椅子脚为不锈钢，牢固不生锈。</p>	无
32	档案柜	个	2	<p>尺寸：$\geq 800\text{mm} \times 850\text{mm} \times 390\text{mm}$</p> <p>1. 材料：采用优质冷轧板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。</p> <p>2. 喷塑要求：采用优质环保产品喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无喷漏、起泡、划痕、碰伤等缺陷。</p> <p>3. 焊接要求：喷涂前表面应光滑、平整、不得有脱焊、漏焊或飞边、毛刺等缺陷。</p>	无
33	偏三斗内保文件柜	个	1	<p>尺寸：$\geq 1800\text{mm} \times 850\text{mm} \times 390\text{mm}$</p> <p>1. 材料：采用优质冷轧板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。</p> <p>2. 喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂喷粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无喷漏、起泡、划痕、碰伤等缺陷。</p> <p>3. 焊接要求：喷涂前表面应光滑、平整、不得有脱焊、漏焊或飞边、毛刺等缺陷。</p>	无
34	会议桌+椅子	套	1	<p>会议桌：尺寸：$\geq 3000\text{mm} \times 1400\text{mm} \times 750\text{mm}$</p> <p>基材：采用实木颗粒板。</p> <p>面材饰面耐高温，抗划伤，纹理清晰，颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐处理，甲醛量$\leq 0.5\text{mg}/100\text{L}$</p> <p>架子采用加厚管壁。</p> <p>椅子：座包：$\geq 490\text{mm} \times 485\text{mm} \times 40\text{mm}$</p> <p>1. 饰面：采用优质饰面，手感舒适，透气性强。</p> <p>2. 海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。</p> <p>3. 框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>4. 椅子脚为不锈钢，牢固不生锈。</p>	无

35	书桌+椅子	套	6	<p>书桌：≥1200mm*700mm</p> <p>基材：采用实木颗粒板。</p> <p>面材饰面耐高温，抗划伤，纹理清晰，颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐处理，甲醛量≤0.5mg/100L</p> <p>架子采用加厚管壁。</p> <p>椅子：尺寸：座包：≥490mm*485mm*40mm</p> <p>1. 饰面：采用优质饰面，手感舒适，透气性强。</p> <p>2. 海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。</p> <p>3. 框架：采用烘干实木制作一次成型曲木架，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>4. 椅子脚为不锈钢，牢固不生锈。</p>	无
36	木质攀爬长廊	组	1	<p>尺寸：≥800cm*200cm*200cm</p> <p>优质板材、优质橡胶、户外钢丝绳。</p> <p>蜘蛛网攀爬、绳梯攀爬、轮胎攀爬木质攀爬相结合，结构合理，功能丰富。是户外儿童体能攀爬非常合适的器材。</p> <p>柱子≥8*8cm，防腐木≥12mm，加粗钢丝绳，优质耐磨轮胎。</p>	无
37	玩沙套	套	3	<p>尺寸：立柱：20-60cm；水渠：≥80cm*7.5cm</p> <p>包含立柱、水桶、水勺等。</p>	无
38	独轮车	辆	3	<p>尺寸：≥92cm*40cm*40cm</p> <p>材质：烤漆镀锌管、橡胶；车体以钢制成，烤漆，三轮，橡胶防滑把手，搭配橡胶轮胎，无缝式密时设计，宽大不用打气。</p>	无
39	幼儿兜风车	辆	5	<p>尺寸：≥110cm*63cm*65cm</p> <p>材质：烤漆镀锌管、橡胶；车体以钢制成，烤漆，三轮，橡胶防滑把手，搭配橡胶轮胎，无缝式密时设计，宽大不用打气</p>	无
40	5匹空调	台	8	<p>外机最大噪音60dB(A)，内机最大噪音50dB(A)。</p> <p>制热功率：≥4650W。</p> <p>制冷功率：≥3800W。</p> <p>扫风方式：上下扫风。</p> <p>睡眠模式：按键调节。</p> <p>制冷量：≥12150W。</p> <p>制热量：≥13900W。</p> <p>循环风量：≥1850m³/h。</p> <p>电压/频率：≥380V/50HZ。</p>	无
41	1.5匹空调	台	5	<p>循环风量(m³/h)：≥640</p>	无

				电辅加热功率 (W): ≥ 1000 制热功率 (W): ≥ 1390 制热量 (W): ≥ 4600 制冷功率 (W): ≥ 980 制冷量 (W): ≥ 3500	
42	洗衣机	台	1	1. 洗涤容量: $\geq 10\text{kg}$, 满足大量衣物及床上用品同时洗涤。 2. 脱水容量: $\geq 10\text{kg}$, 确保脱水效果与洗涤容量匹配。 3. 洗净比: ≥ 1.05 , 高效去除污渍, 洗净性能卓越。 4. 电机类型: 高性能变频电机, 节能降噪且运行稳定, 可精准控制。 5. 能效等级: 符合国家节能标准, 降低能耗成本。	无
43	电磁大炒锅	个	1	尺寸: $\geq 1240\text{mm} \times 1350\text{mm} \times 800\text{mm}$ 耐 $\geq 600^\circ\text{C}$ 高温、抗冲击、高强度微晶板。 节能高效, 先进的主板设计和软件控制技术。 超高可靠性控制部件确保恶劣环境使用, 高级耐热晶化陶瓷板, 构成主电流回路, 先进微电脑控制系统, 智能显示和自动报警。 ≥ 5 段温度调节确保温度均匀和食品美味, 超静音电磁炉设计改善厨房工作环境, 操作方便、高档耐用。	无
44	电磁一体式煲汤炉	个	1	尺寸: $\geq 800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$ 耐 $\geq 600^\circ\text{C}$ 高温、抗冲击、高强度微晶板。 节能高效, 先进的主板设计和软件控制技术。超高可靠性控制部件确保恶劣环境使用, 高级耐热晶化陶瓷板, 构成主电流回路, 先进微电脑控制系统, 智能显示和自动报警。 ≥ 5 段温度调节确保温度均匀和食品美味, 超静音电磁炉设计改善厨房工作环境, 操作方便、高档耐用。	无
45	双门电蒸柜 (豪华款)	台	1	尺寸: $\geq 1400\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1470\text{mm}$ 时下流行的厨具外观设计理念, 操作简便, 先进的控制系统, 机体选用进口优质全不锈钢, 内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术, 保温效果好, 内置全钢浮球阀自动上水控制技术。	无
46	电饼铛 (豪华款)	个	1	尺寸: $\geq 600\text{mm} \times 780\text{mm} \times 850\text{mm}$ 铛体表面具有不粘涂层, 上下铛面皆可烙制食品, 高效节能, 清洁卫生, 安全可靠, 一次成型。	无
47	调料车 (加厚)	个	1	尺寸: $\geq 600\text{mm} \times 500\text{mm} \times 800\text{mm}$ 餐厅配套设备。材质采用优质全钢板折外翻内扣槽加工制作而成, 面板厚度为	无

)			≥1.0mm, 下设低噪音万向轮设计可全方位移动。	
48	双星水池(加厚)	个	2	尺寸: ≥1200mm*700mm*800mm 优质不锈钢, 一次性冲压加厚全钢水盆, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用≥50不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	无
49	和面机(封闭式)	台	1	尺寸: ≥920mm*700mm*900mm 蛟龙选用纯钢制作, 箱体纯不锈钢框架结构, 机座一次铸造成型, 纯铜线及转子电机。 传动机构: 涡轮蜗杆, 减速机传动。	无
50	搅拌机	台	1	尺寸: ≥527mm*420mm*764mm 选用纯钢制作, 加厚不锈钢料斗, 机座一次铸造成型, 纯铜线及转子电机。 传动机构: 涡轮蜗杆, 减速机传动。	无
51	四门双温冰柜	个	1	尺寸: ≥1200mm*700mm*1950mm 噪音低, 箱体采用框架结构, 每立方≥50kg, 发泡层厚度≥6厘米, 双电子手动可调式控温系统, 蒸发器采用D型纯铜管制作, 性能稳定节能省电, 使用寿命长。	无
52	保鲜工作台	个	1	尺寸: ≥1800mm*800mm*800mm 噪音低, 箱体采用框架结构, 每立方≥50kg, 发泡层厚度≥6厘米, 双电子手动可调式控温系统, 蒸发器采用D型纯铜管制作, 性能稳定节能省电, 使用寿命长。	无
53	双通工作台(加厚)	个	1	尺寸: ≥1800mm*800mm*800mm 优质不锈钢, 面板厚度为≥1.0mm, 侧板≥0.9mm, 前后配悬滑轨道式推拉门, 下层做下翻边扣槽加强筋处理, 腿管采用≥50不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	无
54	面案工作台(加厚)	个	1	尺寸: ≥1800mm*800mm*800mm 优质不锈钢框架, 格栅采用加厚不锈钢方管焊接坚固耐用, 面板优质加厚面案, 不锈钢可调脚设计。	无
55	留样柜	个	1	尺寸: ≥620mm*750mm*1920mm 双效保鲜, 优雅呈现, 双效保鲜, 压花铝板内胆, 双层中空玻璃门, 智能除水装置, 生意贴心好帮手, 360度循环。	无
56	四层货架(加厚)	个	1	尺寸: ≥1200mm*500mm*1550mm 层板材质采用国标板, 面板厚度≥1.0mm, 承重能力强腿管采用≥50不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	无

57	开水器（豪华款）	个	1	尺寸：≥430mm*270mm*800mm 箱体内外均采用优质全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计。	无
58	双门消毒柜（豪华款）	个	1	尺寸：≥1300mm*630mm*1980mm 特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率≥99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质。	无
59	直饮机	台	4	尺寸：≥750mm*450mm*1660mm 智能显示表面板、水位显示、开水、温开水温度显示、定时开关机、一键消毒（换水）、流量显示、滤芯更换提醒。过滤系统。采用超滤过滤器和活性炭过滤技术，去除所有细菌、病毒和部分毒素，以及余氯气味，符合饮用水卫生标准，口感好，不锈钢水嘴 出水龙头采用食品级304不锈钢水嘴设计，防生锈，出水快。	无
60	送餐车（加厚）	个	1	尺寸≥：900mm*600mm*800mm 餐厅配套设备，材质采用优质全钢板折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为≥1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动。	无
61	板车（加厚）	个	1	尺寸：≥900mm*600mm*800mm 餐厅配套设备，材质采用优质全钢板折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为≥1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动。	无
62	排烟净化（豪华）	套	1	尺寸：≥4500mm*1300mm*1000mm 一体化设计，大大缩小设备尺寸，减少空间占用；化学液沫层配合多层级过滤器，净化效率持久稳定，真正实现无需安装外墙风管，可低空直排；，极大地简化了油烟净化工艺，能耗低；防火设计，烟管、风机永不积油，免除油烟火灾隐患；全不锈钢机身确保机体永不生锈。	无
63	勺子	个	400	尺寸：≥50mm*30mm； 优质不锈钢材质，加厚品质防烫隔热，防腐防锈，方便清洗携带，标准儿童勺，圆润不滑嘴。	无
64	不锈钢水杯	个	400	尺寸：直径≥60mm 优质不锈钢材质，加厚品质防烫隔热，防腐防锈，方便清洗携带，有手柄内卷不划手，杯口外卷顺滑不割嘴	无
65	分餐勺	个	10	尺寸：≥100mm*80mm 优质不锈钢材质，电镀工艺，舒适弧度，仿烫防滑手柄设计。	无

66	不锈钢盆	个	10	尺寸：直径 \geq 50cm 优质不锈钢材质，拉伸冲压一次成型，加厚耐用，锁边处理，不划手。	无
67	提桶	个	10	尺寸：直径 \geq 30cm 优质食品级不锈钢材质，拉伸冲压一次成型，加厚耐用，锁边处理，不划手。	无
68	双层白金碗	个	400	尺寸： \geq 12寸 内外通体不锈钢材质，加厚耐摔，电解抛光处理，防腐防锈，方便清洗，双层品质防烫隔热保温，表面光滑细致。	无
69	三格圆盘	个	400	直径： \geq 5cm 优质不锈钢材质，加厚耐摔，电解抛光处理，防烫隔热，防腐防锈，方便清洗，卷边防刮手。	无

第五章 评审程序和评标办法

一、评标程序

1、磋商小组对磋商文件进行确认。

2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

3、资格性审查。磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

4、符合性审查。磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5、技术评审。磋商小组对响应文件在质量、工期和技术等方面是否能满足磋商文件实质性要求进行评审。

6、在资格性、符合性审查、技术评审中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知磋商供应商：

(1) 响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性磋商文件要求的；

(2) 响应文件签章不符合磋商文件要求的；

(3) 响应文件有效期短于竞争性磋商文件要求的；

(4) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(5) 不满足竞争性磋商文件其他实质性要求的；

7、磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各磋商供应商磋商的具体内容。

8、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与磋商供应商进行磋商。磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

9、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。

并以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖单位公章。由授权委托人签字的应当附法定代表人授权书。磋商供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证复印件。磋商供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效投标。

10、磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的磋商供应商在规定时间内提交最后报价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。

未通过实质性响应的磋商供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11、磋商小组如一致认为所有供应商报价均无法接受(或高于市场平均价)的、或一致认为存在妨碍公平竞争的行为而可能影响评审结果公正性的，可宣布项目废标或暂停采购活动并向监督部门报告。

12、磋商小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

二、评审方法及标准：

(一)评审方法：本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐1-3家及以上成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

(二)评审标准：

1、资格、符合及响应性审查内容

内容		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	授权委托书	符合第六章“响应性文件格式”的要求，加盖单位电子签章及法定代表人电子签章
		有效的企业营业执照或事业单位法人证书或其他有效登记证书	响应文件中附扫描件加盖单位电子签章
		供应商信用承诺函	符合第六章“响应性文件格式”的要求，加盖单位电子签章及法定代表人电子签章
		信用查询	按照磋商公告要求，核实、查询信用记录情况
2.1.2	符合性审查	磋商供应商名称	与营业执照一致
		竞争性磋商声明函	符合第六章“响应性文件格式”的要求
		响应性文件格式	符合第六章“响应性文件格式”的要求
2.1.3	响应性审查	交货(完工)期	符合第二章“磋商供应商须知”规定
		质量	符合第二章“磋商供应商须知”规定
		最高限价	第一次报价、最终报价不得超出最高限价
		磋商范围	符合第二章“磋商供应商须知”规定

2、详细评审内容：

序号	评分因素及权重	评分标准						
1	商务部分 (30分)	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分； 其他供应商报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注： （1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库【2020】46号及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予小型和微型企业产品（供应商为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-20%）。</p> <p>（3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标供应商为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 （4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。</p>						
2	技术部分 (40分)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="323 1064 507 1350">产品技术参数 (25分)</td> <td data-bbox="507 1064 1469 1350"> <p>1. 所投产品各项技术指标要求均满足磋商文件要求的，得25分。 2. 任何一项产品技术指标如有一处被磋商小组一致认定为重大负偏差从而影响到产品正常运行的，则技术部分得分为0分；加“★”参数如有一项不满足扣3分，扣完为止。 3. 如所投报产品每出现一处细微负偏差且经磋商小组一致认定不影响产品正常运行的扣1分，直至扣完为止。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1350 507 1496">供货方案及保障措施 (7分)</td> <td data-bbox="507 1350 1469 1496">根据供货组织方案、运输、安装、调试的主要技术保障措施，保证设备能够满足使用需求的完善、详细程度，较好得7分，一般的得4分，较差得1分，不提供或缺项的不得分。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1496 507 1597">质量保证措施 (8分)</td> <td data-bbox="507 1496 1469 1597">质量承诺满足磋商文件要求且较好，质量保证措施完善可行的得8分、基本可行的得5分、不完善的得1分。缺项不得分。</td> </tr> </table>	产品技术参数 (25分)	<p>1. 所投产品各项技术指标要求均满足磋商文件要求的，得25分。 2. 任何一项产品技术指标如有一处被磋商小组一致认定为重大负偏差从而影响到产品正常运行的，则技术部分得分为0分；加“★”参数如有一项不满足扣3分，扣完为止。 3. 如所投报产品每出现一处细微负偏差且经磋商小组一致认定不影响产品正常运行的扣1分，直至扣完为止。</p>	供货方案及保障措施 (7分)	根据供货组织方案、运输、安装、调试的主要技术保障措施，保证设备能够满足使用需求的完善、详细程度，较好得7分，一般的得4分，较差得1分，不提供或缺项的不得分。	质量保证措施 (8分)	质量承诺满足磋商文件要求且较好，质量保证措施完善可行的得8分、基本可行的得5分、不完善的得1分。缺项不得分。
产品技术参数 (25分)	<p>1. 所投产品各项技术指标要求均满足磋商文件要求的，得25分。 2. 任何一项产品技术指标如有一处被磋商小组一致认定为重大负偏差从而影响到产品正常运行的，则技术部分得分为0分；加“★”参数如有一项不满足扣3分，扣完为止。 3. 如所投报产品每出现一处细微负偏差且经磋商小组一致认定不影响产品正常运行的扣1分，直至扣完为止。</p>							
供货方案及保障措施 (7分)	根据供货组织方案、运输、安装、调试的主要技术保障措施，保证设备能够满足使用需求的完善、详细程度，较好得7分，一般的得4分，较差得1分，不提供或缺项的不得分。							
质量保证措施 (8分)	质量承诺满足磋商文件要求且较好，质量保证措施完善可行的得8分、基本可行的得5分、不完善的得1分。缺项不得分。							
3	综合部分 (30分)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="323 1597 507 1765">实力 (11分)</td> <td data-bbox="507 1597 1469 1765"> <p>1、所投智能一体机生产厂商获得DCMM数据管理能力成熟度三级或以上认证，提供证明文件的扫描件并加盖生产厂家公章，得5分，不提供不得分。 2、所投智能一体机符合多媒体教学环境工程建设规范，提供证明文件的扫描件并加盖生产厂家公章，得6分，不提供不得分。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1765 507 1910">人员培训计划 (5分)</td> <td data-bbox="507 1765 1469 1910">有详细的现场技术支持、培训计划，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能的得5分，现场技术支持、培训计划不具体、无详细内容的得1分，缺项的不得分。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1910 507 2072">售后服务 (8分)</td> <td data-bbox="507 1910 1469 2072"> <p>（1）具有详细的质保期内售后服务方案得2分，质保期内售后服务方案不具体得1分，无质保期内售后服务方案或质保期内售后服务方案与本次招标无关不得分。 （2）具有详细的质保期满后的售后服务方案的得2分，质保期满后的售后服务</p> </td> </tr> </table>	实力 (11分)	<p>1、所投智能一体机生产厂商获得DCMM数据管理能力成熟度三级或以上认证，提供证明文件的扫描件并加盖生产厂家公章，得5分，不提供不得分。 2、所投智能一体机符合多媒体教学环境工程建设规范，提供证明文件的扫描件并加盖生产厂家公章，得6分，不提供不得分。</p>	人员培训计划 (5分)	有详细的现场技术支持、培训计划，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能的得5分，现场技术支持、培训计划不具体、无详细内容的得1分，缺项的不得分。	售后服务 (8分)	<p>（1）具有详细的质保期内售后服务方案得2分，质保期内售后服务方案不具体得1分，无质保期内售后服务方案或质保期内售后服务方案与本次招标无关不得分。 （2）具有详细的质保期满后的售后服务方案的得2分，质保期满后的售后服务</p>
实力 (11分)	<p>1、所投智能一体机生产厂商获得DCMM数据管理能力成熟度三级或以上认证，提供证明文件的扫描件并加盖生产厂家公章，得5分，不提供不得分。 2、所投智能一体机符合多媒体教学环境工程建设规范，提供证明文件的扫描件并加盖生产厂家公章，得6分，不提供不得分。</p>							
人员培训计划 (5分)	有详细的现场技术支持、培训计划，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能的得5分，现场技术支持、培训计划不具体、无详细内容的得1分，缺项的不得分。							
售后服务 (8分)	<p>（1）具有详细的质保期内售后服务方案得2分，质保期内售后服务方案不具体得1分，无质保期内售后服务方案或质保期内售后服务方案与本次招标无关不得分。 （2）具有详细的质保期满后的售后服务方案的得2分，质保期满后的售后服务</p>							

		<p>方案不具体得1分，无质保期满后的售后服务方案或质保期满后的售后服务方案与本次招标无关不得分。</p> <p>(3) 根据供应商提供的售后服务内容、服务形式、服务计划的合理性等进行分析比较打分，较好得4分，一般的得2分，较差得1分，不提供或缺项的不得分。</p>
	其他 (6分)	磋商小组根据供应商响应文件的响应程度进行综合比较进行打分，较好得6分，一般的得3分，较差得 1 分。

特别说明：

1.1 如磋商小组在某一项认定上出现意见分歧，由磋商小组进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

1.2 如磋商小组一致认为供应商最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，对该供应商将不予推荐。

第六章 响应文件格式

(项目名称及包号)

响应文件

项目编号：

磋商供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期： 年 月 日

目 录

- 一、竞争性磋商声明函
- 二、授权委托书
- 三、竞争性磋商承诺函
- 四、采购项目承诺书
- 五、反商业贿赂承诺书
- 六、资格审查资料
- 七、第一次报价表
- 八、投标报价明细表
- 九、技术偏离表
- 十、政府采购节能、环保产品汇总表
- 十一、中小微企业声明函
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、服务承诺
- 十四、技术部分
- 十五、其他资料

二、授权委托书

致：(采购人名称)

委托单位：_____

地 址：_____

法定代表人：_____

授权委托人姓名：_____性 别：_____出生日期：_____年_____月_____日

授权委托人在本单位的任职部门及职务：_____

身份证号：_____

授权委托人的联系方式(手机)：_____

兹委托代表我单位参加_____项目(项目编号为：_____)的政府采购活动，授权委托人有权在该磋商活动中，以我单位名义签署磋商函和响应文件、递交响应文件，与采购人、磋商小组进行澄清、解释、磋商，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

授权委托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。授权委托人无转委托权。

委托期限： 至上述事宜处理完毕止。

- 附： 1、法定代表人身份证扫描件（正、反两面）
2、授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

磋商供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期： 年 月 日

三、竞争性磋商承诺函

致： (采购人名称)

我公司作为本次采购项目的投标供应商， 根据竞争性磋商文件要求， 现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求， 如对竞争性磋商文件有异议， 已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济， 不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动， 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动， 不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动， 不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中， 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内投标供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动， 不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品， 则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品， 我公司对提供样品的性能和质量负责， 因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的， 我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (二) 在采购人确定成交供应商以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于中标供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

(四) 由于中标供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金;

(五) 在响应文件中提供虚假材料谋取中标;

(六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(七) 投标有效期内, 投标供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

磋商供应商: (电子签章)

法定代表人: (电子签章)

日期: 年 月 日

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目(项目编号为：_____) 采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商： (电子签章)

法定代表人： (电子签章)

日期： 年 月 日

注：本承诺书应由法定代表人电子签章并加单位电子签章，否则视为无效文件。

六、资格审查资料

(一)有效的企业营业执照或事业单位法人证书或其他有效登记证书

附：有效的企业营业执照或事业单位法人证书或其他有效登记证书扫描件并加盖电子签章

(二) 供应商信用承诺函

致_____(采购人)_____：

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：

一、我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八) 未曾作出虚假采购承诺；

(九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人(电子签章)：_____

日期：_____年_____月_____日

注：供应商未提供此承诺函视为未实质性响应磋商文件的要求，按无效投标处理。

（三）信用查询

本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网】。

七、第一次报价表

价格单位：人民币元

项目名称及包号	
项目编号	
磋商供应商	
投标总报价	(大写): (小写):
磋商范围	
交货(完工)期	
质量要求	
备注	

磋商供应商： (电子签章)

法定代表人： (电子签章)

日期： 年 月 日

注： 1、磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、报价表格式不得自行改动。

八、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1								
2								
3								
报价金额合计		小写： 大写：						

磋商供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

九、技术偏离表

序号	磋商文件技术要求（详细列明技术配置）	响应文件技术响应情况（详细列明所投货物的技术配置）	偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差）
1			
2			
3			
4			
5			
...			

磋商供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

十、政府采购节能、环保产品汇总表

序号	投报产品名称	制造商	产品品牌	产品型号	节能产品		环境标志产品认证证书编号
					是否属于强制采购产品	节能标志认证证书号	
说明	我方提供的节能产品为第____期《节能产品政府采购清单》内的产品；我方提供的环境标志产品为第____期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。						

磋商供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

- 注：1、本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
- 2、认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号、或《环境标志产品政府采购清单》中的认证证书编号，否则磋商小组不予认可。
- 3、《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》均以国家有关部门公布的有效期的内容为准，否则磋商小组不予认可。

十一、中小微企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称),属于_____ (采购文件中明确的所属行业);制造商为_____ (企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日 期:

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、符合中小企业单位的填写,不符合的无需填写。

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件一

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日 期: 年 月 日

附件二

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位不是残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日 期: 年 月 日

注：供应商如是残疾人福利性单位，请使用附件一，如不是，请使用附件二！！！！

十三、 服务承诺

格式自拟

磋商供应商： (电子签章)

法定代表人： (电子签章)

日期： 年 月 日

十四、 技术部分

(格式自拟)

磋商供应商： (电子签章)

法定代表人： (电子签章)

日期： 年 月 日

十五、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料