

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称	山东三方联检检测技术有限公司					
注册地址	山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内			邮政编码	274000	
注册资金	1600万元			成立时间	2018年10月18日	
联系方式	联系人	宋琴		电话	15065060355	
	传真	0530-7077999		网址	/	
法定代表人	姓名	齐龙	技术职称	无职称	电话	18364086668
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型：检验检测机构资质认定证书（CMA） 等级：（省级） 证书号：191520340220					
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行					
基本账户银行账号	1609030009200368331					
近三年营业额	2021年：1061.43万元 2022年：1526.20万元 2023年：1881.01万元					
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	无关联					
经营范围	产（商）质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。					

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附投标人营业执照（或事业单位法人证书）、检验检测机构资质认定证书及认定证书附表、“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图。

附件：

1、信阳市政府采购供应商信用承诺函

致：信阳市市场监督管理局（采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：山东三方联检检测技术有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91371700MA3NDEBD95

法定代表人（负责人）：齐龙

联系地址和电话：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内、0530-7077999

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料

谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子签章）：山东三方联检检测技术有限公司

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名）：_____

日期：2024年08月29日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2、具有独立承担民事责任的能力

2.1. 营业执照



统一社会信用代码
91371700MA3NDFBD95

营业执照
(副本)
3-1



扫描市场主体身份
码了解更多信息、
备案、许可、监管
信息，体验更多应
用服务。

名称
山东三方联检验检测技术有限公司

类型
有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人
齐龙

经营范围
产(商)品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询;环境
与生态监测检测服务;计量校准及技术服务与咨询;特种设备检
测技术服务;抽样技术服务与咨询;实验室检测认证与咨询服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)

注册资本
壹仟陆佰万元整

成立日期
2018年10月18日

住所
山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路
5299号院内

登记机关

2024年01月02日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://sd.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制

企业变更情况

企业名称: 山东三方联检测技术有限公司
统一社会信用代码: 91371700MA3NDEBD95
注册号: 371729200110621

变更次:	1	变更事项(编码):	股东发起人
变更前内容:	股东(发起人)名称: 胡杰锋, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 证件号码: 372901195103050814, 认缴出资额: 784, 认缴出资比例: 49, 认缴出资方式: 货币, 认缴出资时间: 2038-12-31;; 股东(发起人)名称: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 证件号码: 372901195311211029, 认缴出资额: 816, 认缴出资比例: 51, 认缴出资方式: 货币, 认缴出资时间: 2038-12-31;;		
变更后内容:	股东(发起人)名称: 胡杰锋, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 证件号码: 372901195103050814, 认缴出资额: 640, 认缴出资比例: 40, 认缴出资方式: 货币, 认缴出资时间: 2038-12-31;; 股东(发起人)名称: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 证件号码: 372901195311211029, 认缴出资额: 960, 认缴出资比例: 60, 认缴出资方式: 货币, 认缴出资时间: 2038-12-31;;		
核准日期:	2018-12-11		
变更次:	1	变更事项(编码):	住所
变更前内容:	菏泽市开发区长江路以北济南路以西中华东路2666号院内		
变更后内容:	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内		
核准日期:	2018-12-11		
变更次:	1	变更事项(编码):	集团简称
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2018-12-11		
变更次:	1	变更事项(编码):	集团名称
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2018-12-11		
变更次:	1	变更事项(编码):	章程
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2018-12-11		
变更次:	2	变更事项(编码):	经理
	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证,		

变更前内容:	职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ;, 姓名: 胡杰锋, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: , 证件号码: 372901195103050814, 联系电话: ;,		
变更后内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ;, 姓名: 张会芝, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: , 证件号码: 372922199102102328, 联系电话: ;,		
核准日期:	2019-02-15		
变更次:	2	变更事项(编码):	章程
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2019-02-15		
变更次:	2	变更事项(编码):	公司董事、监事、高级管理人员
变更前内容:	姓名: 胡杰锋, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: , 证件号码: 372901195103050814, 联系电话: ;, 姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ;,		
变更后内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ;, 姓名: 张会芝, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: , 证件号码: 372922199102102328, 联系电话: ;,		
核准日期:	2019-02-15		
变更次:	2	变更事项(编码):	法定代表人
变更前内容:	胡杰锋		
变更后内容:	张会芝		

核准日期:	2019-02-15		
变更次:	2	变更事项(编码):	联系电话
变更前内容:	13105309730		
变更后内容:	19954451666		
核准日期:	2019-02-15		
变更次:	3	变更事项(编码):	章程(含修正案)
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2019-08-21		
变更次:	3	变更事项(编码):	行政审批
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2019-08-21		
变更次:	3	变更事项(编码):	经营范围
变更前内容:	检测技术的咨询; 轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测; 能源检测; 计量器具检测。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
变更后内容:	检测技术的咨询; 轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测; 能源检测; 计量器具检测; 煤炭检测; 实验室管理及技术咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
核准日期:	2019-08-21		
变更次:	4	变更事项(编码):	经营范围
变更前内容:	检测技术的咨询; 轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测; 能源检测; 计量器具检测; 煤炭检测; 实验室管理及技术咨询服务。(依法须		

变更后内容:	经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
核准日期:	2020-05-13		
变更次:	4	变更事项(编码):	章程(含修正案)
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2020-05-13		
变更次:	5	变更事项(编码):	产权证件编号
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	监事
变更前内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ; 姓名: 张会芝, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 执行董事兼总经理, 证件号码: 372922199102102328, 联系电话: ;		
变更后内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ; 姓名: 齐龙, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 执行董事兼总经理, 证件号码: 372901198303181011, 联系电话: ;		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	产权证件名称
变更前内容:			
变更后内容:	租赁合同		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	管辖机关
变更前内容:	菏泽鲁西新区市场监督管理局		
变更后内容:	菏泽鲁西新区市场监督管理局		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	产权权属
变更前内容:			

变更后内容:	2		
核准日期:	2024-01-02		

变更次:	5	变更事项(编码):	章程(含修正案)
变更前内容:			
变更后内容:			
核准日期:	2024-01-02		

变更次:	5	变更事项(编码):	法定代表人
变更前内容:	张会芝		
变更后内容:	齐龙		
核准日期:	2024-01-02		

变更次:	5	变更事项(编码):	属地监管工商所
变更前内容:	菏泽鲁西新区市场监督管理局丹阳市场监管所		
变更后内容:	菏泽鲁西新区市场监督管理局岳程市场监管所		
核准日期:	2024-01-02		

变更次:	5	变更事项(编码):	经理
变更前内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ,; 姓名: 张会芝, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 执行董事兼总经理, 证件号码: 372922199102102328, 联系电话: ,;		
变更后内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ,; 姓名: 齐龙, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 执行董事兼总经理, 证件号码: 372901198303181011, 联系电话: ,;		
核准日期:	2024-01-02		

变更次:	5	变更事项(编码):	公司董事、监事、高级管理人员
变更前内容:	姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ,; 姓名: 张会芝, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 执行董事兼总经理, 证件号码: 372922199102102328,		

变更后内容:	联系电话: ; 姓名: 马翠菊, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 监事, 证件号码: 372901195311211029, 联系电话: ; 姓名: 齐龙, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 职务: 执行董事兼总经理, 证件号码: 372901198303181011, 联系电话: ;		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	住所
变更前内容:	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内		
变更后内容:	山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	所有权人身份证号
变更前内容:			
变更后内容:	91371700168850009M		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	区/县(镇/街道)代码
变更前内容:			
变更后内容:	371702012		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	所有权人联系方式
变更前内容:			
变更后内容:	13793005221		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	所有权人姓名/名称
变更前内容:			
变更后内容:	菏泽绿源食品有限公司		
核准日期:	2024-01-02		
变更次:	5	变更事项(编码):	房屋用途
变更前内容:			
变更后内容:	3		
核准日期:	2024-01-02		

以上资料仅供参考, 盖章后复印无效

2024年01月02日

3、检验检测机构资质认定证书及认定证书附表

我公司承诺我公司具有行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（计量认证CMA），且认定证书附表中通过的检验检测的能力范围覆盖本次招标的检验内容。

	
检验检测机构 资质认定证书	
副本	
证书编号:191520340220	
名称: 山东三方联检测技术有限公司	
地址: 山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路 5 2 9 9 号院内(274000)	
经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权范围见证书附表。	
	
许可使用标志	发证日期:2019年04月04日
	有效期至:2025年04月03日
191520340220	发证机关:山东省市场监督管理局
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。	

附：认定证书附表
汽油

通过资质认定--计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 45 页，第 18 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	挥发分	GB/T 212-2008	煤的工业分析方法	
	5	发热量	GB/T 213-2008	煤的发热量测定方法(自动氧弹热量计法)	
	6	全硫	GB/T 214-2007	煤中全硫的测定方法(库仑滴定法和艾士卡法)	
	7	磷含量	GB/T 216-2003	煤中磷的测定方法	
75		商品煤质量 水泥回转窑用煤	GB/T 7563-2018	商品煤质量 水泥回转窑用煤	仅检所列项目
	1	煤粉含量	GB/T 477-2008	煤炭筛分试验方法	
	2	全水分	GB/T 211-2017	煤中全水分测定方法(方法B 2 (空气干燥法) 及方法A1(通氮干燥法))	
	3	灰分	GB/T 212-2008	煤的工业分析方法(缓慢灰化法)	
	4	挥发分	GB/T 212-2008	煤的工业分析方法	
	5	发热量	GB/T 213-2008	煤的发热量测定方法(自动氧弹热量计法)	
	6	全硫	GB/T 214-2007	煤中全硫的测定方法(库仑滴定法和艾士卡法)	
	7	磷含量	GB/T 216-2003	煤中磷的测定方法	
76		水泥回转窑用原料煤质量要求	DB13/T 2389-2016	水泥回转窑用原料煤质量要求	仅检所列项目, 仅限特定委托方
	1	灰分	GB/T 212-2008	煤的工业分析方法	
	2	挥发分	GB/T 212-2008	煤的工业分析方法	
	3	全硫	GB/T 214-2007	煤中全硫的测定方法	
	4	发热量	GB/T 213-2008	煤的发热量测定方法	
	5	磷	GB/T 216-2003	煤中磷的测定方法	
77		车用汽油	GB 17930-2016	车用汽油	仅检所列项目
	1	抗爆性	GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 研究法 汽油辛烷值的测定 马达法	
	2	研究法辛烷值	GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 研究法	
	3	抗爆指数	GB/T 503-2016 GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 马达法 汽油辛烷值的测定 研究法	
	4	马达法辛烷值	GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 马达法	
	5	铅含量	GB/T 8020-2015	汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法	
	6	馏程	GB/T 6536-2010	石油产品常压蒸馏特性测定法	
	7	蒸气压	GB/T 8017-2012	石油产品蒸气压测定法 雷德法 B法	
	8	胶质含量	GB/T 8019-2008	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法	
	9	诱导期	GB/T 8018-2015	汽油氧化安定性的测定 诱导期法	
	10	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)	
	11	硫醇(博士试验)	NB/SH/T 0174-2015	石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法	
	12	铜片腐蚀	GB/T 5096-2017	石油产品铜片腐蚀试验法	
	13	水溶性酸或碱	GB/T 259-1988	石油产品水溶性酸或碱测定法	

通过资质认定--计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 45 页，第 19 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	机械杂质	GB/T 511-2010 GB 17930-2016	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 车用汽油 目测法	
	15	水分	GB/T 260-2016 GB 17930-2016 SH/T 0246-1992 GB/T 11133-2015	石油产品水含量的测定 蒸馏法车用汽油 目测法 轻质石油产品中水含量测定法 电量法 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法	
	16	苯含量	GB/T 30519-2014 SH/T 0713-2002	轻质石油馏分和产品中烃类组成和苯的测定 多维气相色谱法 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)	
	17	芳烃含量	GB/T 30519-2014	轻质石油馏分和产品中烃类组成和苯的测定 多维气相色谱法	
	18	烯烃含量	GB/T 30519-2014	轻质石油馏分和产品中烃类组成和苯的测定 多维气相色谱法	
	19	氧含量	NB/SH/T 0663-2014	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法	
	20	甲醇含量	NB/SH/T 0663-2014	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法	
	21	锰含量	SH/T 0711-2002	汽油中锰含量测定法 原子吸收光谱法	
	22	铁含量	SH/T 0712-2002	汽油中铁含量测定法 原子吸收光谱法	
	23	密度	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998	原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) 石油计量表	
78		车用乙醇汽油(E10)	GB 18351-2017	车用乙醇汽油(E10)	仅检所列项目
	1	抗爆性	GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 研究法 汽油辛烷值的测定 马达法	
	2	研究法辛烷值	GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 研究法	
	3	抗爆指数	GB/T 503-2016 GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 马达法 汽油辛烷值的测定 研究法	
	4	马达法辛烷值	GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 马达法	
	5	铅含量	GB/T 8020-2015	汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法	
	6	馏程	GB/T 6536-2010	石油产品常压蒸馏特性测定法	
	7	蒸气压	GB/T 8017-2012	石油产品蒸气压测定法 雷德法B法	
	8	胶质含量	GB/T 8019-2008	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法	
	9	诱导期	GB/T 8018-2015	汽油氧化安定性的测定 诱导期法	
	10	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)	
	11	硫醇(博士试验)	NB/SH/T 0174-2015	石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法	
	12	铜片腐蚀	GB/T 5096-2017	石油产品铜片腐蚀试验法	
	13	水溶性酸或碱	GB/T 259-1988	石油产品水溶性酸或碱测定法	

通过资质认定--计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 45 页，第 20 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	机械杂质	GB/T 511-2010	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法	
			GB 18351-2017	车用乙醇汽油 (E10) 目测法	
	15	水分	SH/T 0246-1992	轻质石油产品中水含量测定法 电量法	
			GB/T 11133-2015	石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法	
	16	乙醇含量	NB/SH/T 0663-2014	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法	
	17	其他有机含氧化合物	NB/SH/T 0663-2014	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法	
	18	锰含量	SH/T 0711-2002	汽油中锰含量测定法 (原子吸收光谱法)	
	19	铁含量	SH/T 0712-2002	汽油中铁含量测定法 (原子吸收光谱法)	
	20	密度	GB/T 1884-2000	原油和液体石油产品密度实验室测定法 (密度计法)	
			GB/T 1885-1998	石油计量表	
	21	苯含量	GB/T 30519-2014	轻质石油馏分和产品中烃类组成和苯的测定 多维气相色谱法	
			SH/T 0713-2002	车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法 (气相色谱法)	
	22	芳烃含量	GB/T 30519-2014	轻质石油馏分和产品中烃类组成和苯的测定 多维气相色谱法	
	23	烯烃含量	GB/T 30519-2014	轻质石油馏分和产品中烃类组成和苯的测定 多维气相色谱法	
79		车用乙醇汽油调合组分油	GB 22030-2017	车用乙醇汽油调合组分油	仅检所列项目
	1	抗爆性	GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 研究法	
			GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 马达法	
	2	研究法辛烷值	GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 研究法	
	3	抗爆指数	GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 马达法	
			GB/T 5487-2015	汽油辛烷值的测定 研究法	
	4	马达法辛烷值	GB/T 503-2016	汽油辛烷值的测定 马达法	
	5	铅含量	GB/T 8020-2015	汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法	
	6	馏程	GB/T 6536-2010	石油产品常压蒸馏特性测定法	
	7	蒸气压	GB/T 8017-2012	石油产品蒸气压测定法 雷德法 B法	
	8	胶质含量	GB/T 8019-2008	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法	
	9	诱导期	GB/T 8018-2015	汽油氧化安定性的测定 诱导期法	
	10	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法)	
	11	硫醇 (博士试验)	NB/SH/T 0174-2015	石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法	
	12	铜片腐蚀	GB/T 5096-2017	石油产品铜片腐蚀试验法	
	13	水溶性酸或碱	GB/T 259-1988	石油产品水溶性酸或碱测定法	

通过资质认定-计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 763 页，第 738 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	14	耐汽油性	GB/T 9274-1988 GB/T 1766-2008	色漆和清漆 耐液体介质的测定 色漆和清漆 涂层老化的评级方法	
	15	耐湿冷热循环性	JG/T 25-2017 GB/T 1766-2008	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 色漆和清漆 涂层老化的评级方法	
	16	耐碱性	GB/T 9274-1988 GB/T 1766-2008	色漆和清漆 耐液体介质的测定 色漆和清漆 涂层老化的评级方法	
	17	耐酸性	GB/T 9274-1988 GB/T 1766-2008	色漆和清漆 耐液体介质的测定 色漆和清漆 涂层老化的评级方法	
	18	耐盐雾性	GB/T 1771-2007	色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定	
	19	耐湿热性	GB/T 1740-2007 GB/T 1766-2008	漆膜耐湿热测定法 色漆和清漆 涂层老化的评级方法	
	20	耐人工气候老化性	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 色漆和清漆 涂层老化的评级方法	
	21	挥发性有机化合物含量	GB 18581-2020	木器涂料中有害物质限量	
	22	苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和	GB 18581-2020	木器涂料中有害物质限量	
1786	23	可溶性重金属	GB 18581-2020	木器涂料中有害物质限量	仅检所列项目
		汽车漆面镀膜剂	CAS 203-2012	汽车漆面镀膜剂	
	1	密度	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	2	pH值	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	3	镀膜光泽度增加值	CAS 203-2012	汽车漆面镀膜剂	
	4	稳定性	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	5	对金属的腐蚀性	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	6	对橡胶的影响	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	7	对汽车漆面的影响	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	8	对塑料的影响	GB/T 23437-2009	汽车上光蜡	
	9	不挥发分量	CAS 203-2012	汽车漆面镀膜剂	
	10	疏水持久性	CAS 203-2012	汽车漆面镀膜剂	
1787	11	耐候性	CAS 203-2012	汽车漆面镀膜剂	仅作符合性检查，不做真实性核实
	12	标志、包装	NB/SH/T 0164-2019	石油及相关产品包装、储运及交货验收规则	
		船用燃料油	GB 17411-2015	船用燃料油	
	1	十六烷指数	SH/T 0694-2000	中间馏分燃料十六烷指数算法 四变量公式法	
	2	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）	
	3	酸值	GB/T 7304-2014	石油产品酸值的测定 电位滴定法	
	4	氧化安定性	SH/T 0175-2004	馏分燃料油氧化安定性测定法 加速法	
	5	冷滤点	NB/SH/T 0248-2019	柴油和民用取暖油冷滤点测定法	
	6	外观	GB 17411-2015	船用燃料油	
	7	润滑性	SH/T 0765-2005	柴油润滑性评定法 高频往复试验机法	
	8	碳芳香度指数	GB 17411-2015	船用燃料油 附录A	
		车用汽油	GB 17930-2016	车用汽油	仅检所列项目
	1	芳烃含量	GB/T 11132-2008	液体石油产品烃类测定法荧光指示剂吸附法	

通过资质认定-计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 763 页，第 739 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	烯烃含量	GB/T 11132-2008	液体石油产品烃类测定法荧光指示剂吸附法	
	3	硅含量	GB/T 33647-2017	车用汽油中硅含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法	
	4	磷含量	SH/T 0020-1990	汽油中磷含量测定法（分光光度法）	
	5	苯胺类化合物（苯胺+邻甲基苯胺+对甲基苯胺+间甲基苯胺）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	6	N-甲基苯胺	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	7	二甲氧基甲烷（甲缩醛）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	8	脂肪酸单酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	9	碳酸二甲酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	10	氯	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	11	硅	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	12	车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定	GB/T 33649-2017	车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定气相色谱法	
	13	汽油中苯胺类化合物	GB/T 32693-2016	汽油中苯胺类化合物的测定气相色谱质谱联用法	
	14	汽油中甲缩醛	SN/T 5028-2017	汽油中甲缩醛含量的测定 气相色谱-质谱法	
1789		车用乙醇汽油E85	GB 35793-2018	车用乙醇汽油E85	仅检所列项目
	1	硅含量	GB/T 33647-2017	车用汽油中硅含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法	
	2	磷含量	SH/T 0020-1990	汽油中磷含量测定法（分光光度法）	
	3	苯胺类化合物（苯胺+邻甲基苯胺+对甲基苯胺+间甲基苯胺）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	4	N-甲基苯胺	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	5	二甲氧基甲烷（甲缩醛）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	6	脂肪酸单酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	7	碳酸二甲酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	8	氯	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	9	硅	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	10	车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定	GB/T 33649-2017	车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定气相色谱法	
	11	汽油中苯胺类化合物	GB/T 32693-2016	汽油中苯胺类化合物的测定气相色谱质谱联用法	
	12	汽油中甲缩醛	SN/T 5028-2017	汽油中甲缩醛含量的测定 气相色谱-质谱法	

通过资质认定-计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 763 页，第 740 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
1790		车用乙醇汽油 (E10)	GB 18351-2017	车用乙醇汽油 (E10)	仅检所列项目
	1	芳烃含量	GB/T 11132-2008	液体石油产品烃类测定法荧光指示剂吸附法	
	2	烯烃含量	GB/T 11132-2008	液体石油产品烃类测定法荧光指示剂吸附法	
	3	硅含量	GB/T 33647-2017	车用汽油中硅含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法	
	4	磷含量	SH/T 0020-1990	汽油中磷含量测定法（分光光度法）	
	5	苯胺类化合物（苯胺+邻甲基苯胺+对甲基苯胺+间甲基苯胺）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	6	N-甲基苯胺	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	7	二甲氧基甲烷（甲缩醛）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	8	脂肪酸单酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	9	碳酸二甲酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	10	氯	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	11	硅	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	12	车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定	GB/T 33649-2017	车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定气相色谱法	
	13	汽油中苯胺类化合物	GB/T 32693-2016	汽油中苯胺类化合物的测定气相色谱质谱联用法	
	14	汽油中甲缩醛	SN/T 5028-2017	汽油中甲缩醛含量的测定 气相色谱-质谱法	
1791		车用乙醇汽油调合组分油	GB 22030-2017	车用乙醇汽油调合组分油	仅检所列项目
	1	芳烃含量	GB/T 11132-2008	液体石油产品烃类测定法荧光指示剂吸附法	
	2	烯烃含量	GB/T 11132-2008	液体石油产品烃类测定法荧光指示剂吸附法	
	3	硅含量	GB/T 33647-2017	车用汽油中硅含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法	
	4	磷含量	SH/T 0020-1990	汽油中磷含量测定法（分光光度法）	
	5	苯胺类化合物（苯胺+邻甲基苯胺+对甲基苯胺+间甲基苯胺）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	6	N-甲基苯胺	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	7	二甲氧基甲烷（甲缩醛）	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	8	脂肪酸单酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	9	碳酸二甲酯	GB/T 33648-2017	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法	
	10	氯	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	
	11	硅	GB/T 33465-2016	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅	

通过资质认定-计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 928 页，第 906 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	2	标志、包装	NB/SH/T 0164-2019	石油及相关产品包装、储运及交货验收规则	仅作符合性检查，不做真实性核实
1767		柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	仅检所列项目
	1	标识	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	仅作符合性检查，不做真实性核实
	2	标志	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	仅作符合性检查，不做真实性核实
1768		炉用燃料油	GB 25989-2010	炉用燃料油	仅检所列项目
	1	标记	GB 25989-2010	炉用燃料油	仅作符合性检查，不做真实性核实
	2	标志、包装	NB/SH/T 0164-2019	石油及相关产品包装、储运及交货验收规则	仅作符合性检查，不做真实性核实
1769		航空活塞式发动机燃料	GB 1787-2018	航空活塞式发动机燃料	仅检所列项目
	1	标记	GB 1787-2018	航空活塞式发动机燃料	仅作符合性检查，不做真实性核实
	2	标志、包装	NB/SH/T 0164-2019	石油及相关产品包装、储运及交货验收规则	仅作符合性检查，不做真实性核实
1770		车用汽油	GB 17930-2016	车用汽油	仅检所列项目
	1	苯含量	SH/T 0693-2000	汽油中芳烃含量测定法 (气相色谱法)	
1771		车用乙醇汽油 (E10)	GB 18351-2017	车用乙醇汽油 (E10)	仅检所列项目
	1	苯含量	SH/T 0693-2000	汽油中芳烃含量测定法 (气相色谱法)	
1772		车用乙醇汽油调合组分油	GB 22030-2017	车用乙醇汽油调合组分油	仅检所列项目
		调合组分油			
	1	苯含量	SH/T 0693-2000	汽油中芳烃含量测定法 (气相色谱法)	
1773		测土配方肥料 配肥服务点技术规范	GB/T 31732-2015	测土配方施肥 配肥服务点技术规范	仅检所列项目
	1	总氮	GB/T 8572-2010	复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法	
	2	有效五氧化二磷	GB/T 8573-2017	复混肥料中有效磷含量的测定 (重量法)	
	3	氧化钾	GB/T 8574-2010	复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法	
	4	水溶性磷占有有效磷百分率	GB/T 8573-2017	复混肥料中有效磷含量的测定 (重量法)	
	5	水分	GB/T 8576-2010	复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法	
			GB/T 8577-2010	复混肥料中游离水含量的测定 卡尔费休法	
	6	粒度	GB/T 15063-2009	复混肥料 (复合肥料)	
	7	氯离子	GB/T 15063-2009	复混肥料 (复合肥料)	
	8	钙	GB/T 19203-2003	复混肥料中钙、镁、硫含量的测定	
	9	镁	GB/T 19203-2003	复混肥料中钙、镁、硫含量的测定	
	10	硫	GB/T 19203-2003	复混肥料中钙、镁、硫含量的测定	

通过资质认定--计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 45 页，第 22 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	4	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）	
	5	多碳醇	NB/SH/T 0663-2014	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法	
	6	实际胶质	GB/T 8019-2008	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法	
	7	未洗胶质	GB/T 8019-2008	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法	
	8	水分	GB/T 6283-2008	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）	
	9	锰含量	SH/T 0711-2002	汽油中锰含量测定法（原子吸收光谱法）	
82		车用柴油	GB 19147-2016	车用柴油	仅检所列项目
	1	氧化安定性	SH/T 0175-2004	馏分燃料油氧化安定性测定法 加速法	
	2	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）	
	3	酸度	GB/T 258-2016	轻质石油产品酸度测定法	
	4	10%蒸余物残炭	GB/T 17144-1997	石油产品残炭测定法 微量法	
	5	灰分	GB/T 508-1985	石油产品灰分测定法	
	6	铜片腐蚀	GB/T 5096-2017	石油产品铜片腐蚀试验法	
	7	水含量	GB/T 260-2016 GB 19147-2016	石油产品水含量测定蒸馏法 车用柴油 目测法	
	8	机械杂质	GB/T 511-2010 GB 19147-2016	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 车用柴油 目测法	
	9	润滑性	SH/T 0765-2005	柴油润滑性评定法 高频往复试验机法	
	10	多环芳烃含量	SH/T 0806-2008	中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法	
	11	运动黏度	GB/T 265-1988	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法	
	12	凝点	GB/T 510-1983	石油产品凝点测定法	
	13	冷滤点	SH/T 0248-2006	柴油和民用取暖油冷滤点测定法	
	14	闪点（闭口）	GB/T 261-2008	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法	
	15	十六烷指数	SH/T 0694-2000 GB/T 11139-1989	中间馏分燃料十六烷指数计算法 四变量公式法 馏分燃料十六烷指数计算法	
	16	馏程	GB/T 6536-2010	石油产品常压蒸馏特性测定法	
	17	密度	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表	
	18	脂肪酸甲酯含量	GB/T 23801-2009 NB/SH/T 0916-2015	中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法	
	19	总污染物含量	GB/T 33400-2016	中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法	

通过资质认定--计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江西路5299号院内

共 45 页，第 23 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
	20	硝酸酯型十六烷值改进剂	GB 19147-2016	车用柴油 附录B 柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验	
83		B 5 柴油	GB 25199-2017	B 5 柴油	仅检所列项目
	1	色度	GB/T 6540-1986	石油产品颜色测定法	
	2	氧化安定性	SH/T 0175-2004	馏分燃料油氧化安定性测定法 加速法	
	3	硫含量	SH/T 0689-2000	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）	
	4	酸值	GB/T 264-1983 GB/T 7304-2014	石油产品酸值测定法 石油产品酸值的测定 电位滴定法	
	5	10%蒸余物残炭	GB/T 17144-1997	石油产品残炭测定法 微量法	
	6	灰分	GB/T 508-1985	石油产品灰分测定法	
	7	铜片腐蚀	GB/T 5096-2017	石油产品铜片腐蚀 试验法	
	8	水含量	SH/T 0246-1992	轻质石油产品中水含量测定法 电量法	
	9	机械杂质	GB/T 511-2010 GB 25199-2017	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 生物柴油调合燃料(B 5) 目测法	
	10	润滑性	SH/T 0765-2005	柴油润滑性评定法 高频往复试验机法	
	11	运动黏度	GB/T 265-1988	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法	
	12	凝点	GB/T 510-1983	石油产品凝点测定法	
	13	冷滤点	SH/T 0248-2006	柴油和民用取暖油冷滤点测定法	
	14	闪点(闭口)	GB/T 261-2008	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法	
	15	馏程	GB/T 6536-2010	石油产品常压蒸馏特性测定法	
	16	密度	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998	原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 石油计量表	
	17	脂肪酸甲酯(FAME)含量	GB/T 23801-2009 NB/SH/T 0916-2015	中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法	
	18	总污染物含量	GB/T 33400-2016	中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法	
	19	浊点	GB/T 6986-2014	石油产品浊点测定法	
	20	倾点	GB/T 3535-2006	石油产品倾点测定法	
	21	多环芳烃含量	SH/T 0806-2008 GB/T 25963-2010	中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法 含脂肪酸甲酯中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法	
	22	硝酸酯型十六烷值改进剂	GB 25199-2017	生物柴油调合燃料(B 5) 附录B 柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验	
84		醇基液体燃料	GB 16663-1996	醇基液体燃料	仅检所列项目
	1	醇含量	GB 16663-1996	醇基液体燃料	

通过资质认定-计量认证项目表

检验地址：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

共 1 页，第 1 页

项目序号	参数序号	项目名称	标准代号	标准名称	限制范围或说明
1		车用柴油	GB 19147-2016	车用柴油	仅检所列项目
	1	十六烷值	GB/T 386-2010	柴油十六烷值测定法	
2		柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	仅检所列项目
	1	杂质含量钙	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	2	杂质含量铁	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	3	杂质含量铜	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	4	杂质含量锌	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	5	杂质含量铬	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	6	杂质含量镍	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	7	杂质含量铝	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	8	杂质含量镁	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	9	杂质含量钠	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	10	杂质含量钾	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录G	
	11	密度	SH/T 0604-2000	原油和石油产品密度测定法 (U型振动管法)	
	12	包装	GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) 附录J	仅作符合性检查，不做真实性核实
3		B 5 柴油	GB 25199-2017	B 5 柴油	仅检所列项目
	1	十六烷值	GB/T 386-2010	柴油十六烷值测定法	

3.1. 检验检测机构资质认定（CMA）证书延续承诺

我公司的检验检测机构资质认定（CMA）证书发证日期为2019年04月04日，有效期至2025年04月03日。我公司承诺在有效期届满前及时办理延续。若有不符我公司自愿承担由此给甲方造成的损失及一切后果。

承诺人：山东三方联检检测技术有限公司

法定代表人或被授权代表：_____（签字或印章）

4、“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息
截图

我公司承诺我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统

+

shiming.gsxt.gov.cn/%7BF62962C8C7C144BE00AA1D1BA5CBCFC06AE373DCB422C5C17111EB43D68CF65D25B35450E0898621817ED9707B02026AE51726917A8BF8B34172B1FA0019C8D79167916796

信用中国 中国政府采购网 信用山东 中国裁判文书网 中国执行信息公开网 全国个体私营经济... 国家企业信用信息公示... 国资智采-电子招投标... 山东省政府采购信... 黑龙江省政府采购网 惠招标电子招投标...

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 18705...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

山东三方联检检测技术有限公司

在告 (开业) 企业

发送报告

信息分享

信息打印

统一社会信用代码: 91371700MA3NDEBD95

注册号:

法定代表人: 齐龙

登记机关: 菏泽鲁西新区市场监督管理局

成立日期: 2018年10月18日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91371700MA3NDEBD95

企业名称: 山东三方联检检测技术有限公司

注册号:

法定代表人: 齐龙

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 2018年10月18日

注册资本: 1600.000000万

核准日期: 2024年01月02日

登记机关: 菏泽鲁西新区市场监督管理局

登记状态: 在告 (开业) 企业

住所: 山东省菏泽市鲁西新区香河街道长江东路5299号院内

经营范围: 产 (产) 品质量检测、质量鉴定、质量技术咨询; 环境与生态监测检测服务; 计量校准及技术服务与咨询; 特种设备检验检测服务; 抽样技术服务与咨询; 实验室检测认证与咨询服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照换照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照换照公示内容作相应调整, 详见https://www.sam.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djcg/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2018年10月18日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	胡杰峰	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	马耀菊	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 2 条信息

马耀菊

齐龙

监事

执行董事兼总...

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照


序号	备案事项名称	备注
1	税务登记证	
2	公章刻制备案	
3	单位办理住房公积金缴存登记	
4	成立体育经营实体或变更名称、场所、法定代表人、经营范围等的告知	
5	单位办理住房公积金缴存登记	

共查询到 28 条记录 共 6 页

首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息





国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	山东三方联检验检测技术有限公司
报告生成时间	2024/08/12 07:44:53
申请人邮箱	452515178@qq.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：91371700MA3NDEBD95 企业名称：山东三方联检验检测技术有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：齐龙

注册资本：1600 万 成立日期：2018年10月18日

营业期限自：2018年10月18日 营业期限至：

登记机关：菏泽鲁西新区市场监督管理局 核准日期：2024年01月02日

登记状态：在营（开业）企业

住所：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

经营范围：产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	胡杰锋	非公示项	非公示项	自然人股东
2	马翠菊	非公示项	非公示项	自然人股东

■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	马翠菊	监事	2	齐龙	执行董事兼总经理

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	张会芝	齐龙	2024年01月02日
2	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	姓名:张会芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;	姓名:齐龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;	2024年01月02日
3	地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内	山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内	2024年01月02日
4	分公司/分支机构备案	姓名:张会芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;	姓名:齐龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;	2024年01月02日
5	经营范围变更(含业务范围变更)	检测技术的咨询;轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、	产(商)品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务;环境与生态监测检测服务;计量校准及技术服务与咨询;特种设备检测技术服务;抽样技术服务与咨询;实验室检测认证与咨询服务。(依法须经批准的项目,	2020年05月13日

		工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测；能源检测；计量器具检测；煤炭检测；实验室管理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经相关部门批准后方可开展经营活动）	
6	经营范围变更（含业务范围变更）	检测技术的咨询；轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测；能源检测；计量器具检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	检测技术的咨询；轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测；能源检测；计量器具检测；煤炭检测；实验室管理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019年08月21日
7	章程备案			2019年08月21日
8	分公司/分支机构备案	姓名:胡杰锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***,联系电话:;	姓名:张会芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***,联系电话:;	2019年02月15日
9	高级管理人员备案（董事、监事、	姓名:胡杰锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证	姓名:张会芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:马翠菊,证	2019年02月15日

	经理等)	证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***,联系电话;	证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***,联系电话;	
10	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	胡杰锋	张会芝	2019年02月15日
11	章程备案			2019年02月15日
12	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	股东(发起人)名称:马翠菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***,认缴出资额:816万,币种:认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;股东(发起人)名称:胡杰锋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:784万,币种:认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;	股东(发起人)名称:马翠菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***,认缴出资额:960万,币种:认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;股东(发起人)名称:胡杰锋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:640万,币种:认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;	2018年12月11日
13	地址变更 (住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	菏泽市开发区长江路以北济南路以西中华东路2666号院内	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内	2018年12月11日
14	章程备案			2018年12月11日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ 经营异常信息

暂无经营异常信息

■ 严重违法信息

暂无严重违法信息

■ 抽查检查信息

暂无抽查检查信息

■ 司法协助信息

暂无司法协助信息

■ 动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

■ 股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供,企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

■ 股东及出资信息

暂无股东及出资信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91371700MA3NDEB D95 企业名称：山东三方联检验检测技术有限公司

企业通信地址：山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 邮政编码：274000

企业联系电话：18653002341

企业电子邮箱：13695402829@136.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	马翠菊	960	2018年10月18日	货币	360	2018年10月18日	货币

2	胡杰锋	640	2018年10月18日	货币	240	2018年10月18日	货币
---	-----	-----	-------------	----	-----	-------------	----

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	64 人	失业保险	64 人
职工基本医疗保险	63 人	工伤保险	64 人
生育保险	63 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2022年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91371700MA3NDEB D95 企业名称：山东三方联检检测技术有限公司

企业通信地址：山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 邮政编码：274000

企业联系电话：18653002341

企业电子邮箱：13695402829@136.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	马翠菊	960	2018年10月18日	货币	240	2018年10月18日	货币
2	胡杰锋	640	2018年10月18日	货币	160	2018年10月18日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	55 人	失业保险	55 人
职工基本医疗保险	55 人	工伤保险	55 人
生育保险	55 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位参加生育保险累计欠缴金额 企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2021年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91371700MA3NDEB D95 企业名称：山东三方联检测技术有限公司

企业通信地址：山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 邮政编码：274000

企业联系电话：18653002341

企业电子邮箱：13695402829@136.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	胡杰锋	640	2018年10月18日	货币	160	2018年10月18日	货币
2	马翠菊	960	2018年10月18日	货币	240	2018年10月18日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	42 人	失业保险	42 人
职工基本医疗保险	42 人	工伤保险	42 人
生育保险	42 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费		

本期实际缴费金额	基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91371700MA3NDEB D95 企业名称：山东三方联检测技术有限公司

企业通信地址：山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 邮政编码：274000

企业联系电话：13695402829

企业电子邮箱：13695402829@163.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	马翠菊	960	2018年10月10日	货币	240		货币
2	胡杰峰	640	2018年10月18日	货币	160		货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	42 人	失业保险	42 人
职工基本医疗保险	42 人	工伤保险	42 人
生育保险	42 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

单位缴费基数	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2019年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91371700MA3NDEB D95 企业名称：山东三方联检测技术有限公司

企业通信地址：山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 邮政编码：274000

企业联系电话：13695402829

企业电子邮箱：13695402829@163.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：检测技术的咨询;轻工产品、建材产品、化工产品、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玩具产品、烟花爆竹、服装鞋帽、食品、食品接触产品、饲料、农产品、机械产品、汽配用品、汽车部件产品及材料、眼镜、家具、消防设备、体育器材、纺织品、化妆品、日用洗涤产品、皮革及皮革制品、箱包、电子产品、文化用品、劳保用品、压力容器、保健品、装饰材料、光缆、机动车、电动车、锅炉、常压容器、工业用气体、玻璃及玻璃制品、沟槽式管接件、蓄电池、密封材料、五金交电、金属材料质量检测；能源检测；计量器具检测；产品质量检测服务；煤炭及制品检测；实验室管理及技术咨询服务。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	马翠菊	960	2018年10月01日	货币	240	2019年01月01日	货币
2	胡杰锋	640	2018年10月01日	货币	160	2018年10月01日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业			

务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位参加生育保险累计欠缴金额 企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2018年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91371700MA3NDEB D95 企业名称：山东三方联检测技术有限公司

企业通信地址：山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 邮政编码：274000

企业联系电话：0530-7077999 企业电子邮箱：13695402829@163.COM

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：检测技术的咨询：

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	胡杰锋	640	2038年03月31日	货币			
2	马翠菊	960	2038年03月31日	货币			

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0人	失业保险	0人
职工基本医疗保险	0人	工伤保险	0人
生育保险	0人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

5、符合国家相关规定的财务状况报告

山东三方联检检测技术有限公司

审计报告

江天审字〔2024〕129号

菏泽江天联合会计师事务所(普通合伙)

二〇二四年三月二十六日



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：鲁24JMRSOTME



审计报告

江天审字〔2024〕129号

山东三方联检检测技术有限公司：

一、审计意见

我们审计了山东三方联检检测技术有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东三方联检检测技术有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们依据的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

山东三方联检检测技术有限公司管理层对其他信息负责，其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

截止审计报告日，根据我们在本次审计过程中所获取的其他信息，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实，在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

山东三方联检检测技术有限公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、停止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督山东三方联检检测技术有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平



的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能是由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报通常认为是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序已应对对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并不是非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东三方联检验检测技术有限公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性作出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告



使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东三方联检检测技术有限公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容及披露，并评价财务报表是否公允反映了相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

菏泽江天联合会计师事务所（普通合伙）中国注册会计师：



中国注册会计师：

中国·菏泽

二〇二四年三月二十六日





资产负债表

单位：山东三方检测技术有限公司 2023年12月31日 金额单位：元

项目	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	3,303,110.96	1,786,367.06	短期借款	25	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应付票据	26	0.00	0.00
应收票据	207,946.02	0.00	应付账款	27	1,075,957.98	1,321,958.57
应收账款	8,442,766.98	10,573,952.37	预收账款	28	872,817.20	1,216,208.00
预付账款	811,652.32	1,305,838.17	应付职工薪酬	29	656,994.44	1,694,876.96
应收股利	0.00	0.00	应交税费	30	381,576.72	1,234,541.14
应收利息	0.00	0.00	应付利息	31	0.00	0.00
其他应收款	2,459,191.46	1,837,073.46	应付利润	32	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	其他应付款	33	9,878,403.34	6,290,475.08
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	34	0.00	0.00
流动资产合计	15,224,667.74	15,503,231.06	流动负债合计		12,865,749.68	11,758,059.75
非流动资产：			非流动负债：			
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	35	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	36	0.00	0.00
固定资产原值	7,414,621.90	8,271,809.33	递延收益	37	0.00	0.00
减：累计折旧	2,875,171.16	3,712,213.71	递延所得税负债	38	0.00	0.00
固定资产净值	4,539,450.74	4,559,595.62	其他非流动负债	39	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	非流动负债合计		0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	负债合计		12,865,749.68	11,758,059.75
固定资产清理	0.00	0.00				
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益：			
无形资产	0.00	0.00	实收资本	40	4,000,000.00	4,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	41	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	42	0.00	140,803.37
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	43	2,898,368.80	4,163,963.56
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益合计		6,898,368.80	8,304,766.93
非流动资产合计	4,539,450.74	4,559,595.62				
资产总计	19,764,118.48	20,062,826.68	负债及权益总计		19,764,118.48	20,062,826.68

法定代表人：张金彪
主管会计工作负责人：张金彪
会计机构负责人：张金彪





利 润 表

2023年度		金额单位：元	
项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	12,575,821.35	18,810,099.85
其中：主营业务收入	2	12,575,821.35	18,810,099.85
其他业务收入	3	0.00	0.00
减：营业成本	4	5,315,138.92	7,428,378.69
其中：主营业务成本	5	5,315,138.92	7,428,378.69
其他业务成本	6	0.00	0.00
减：税金及附加	7	38,751.76	61,408.58
减：销售费用	8	1,777,670.77	1,379,010.37
减：管理费用	9	1,843,688.57	6,951,909.01
减：财务费用	10	176,131.88	532,990.39
加：投资收益	11	0.00	0.00
二、营业利润	12	3,424,439.45	2,456,402.81
加：营业外收入	13	37,308.10	12,135.93
减：营业外支出	14	1,331.44	279,306.80
三、利润总额	15	3,460,416.11	2,189,231.94
减：所得税费用	16	109,282.92	781,198.23
四、净利润	17	3,351,133.19	1,408,033.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张公志

张公志





现金流量表

2023年度		金额单位：元	
项目	行次	金额	行次
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,145,976.71	32
收到的税费返还	2	0.00	33
收到的其他与经营活动有关的现金	3	634,253.93	34
现金流入小计	4	18,780,230.64	35
购买商品、接受劳务支付的现金	5	7,843,350.40	36
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,448,688.22	37
支付的各项税费	7	1,692,759.91	38
支付的其他与经营活动有关的现金	8	5,456,988.58	39
现金流出小计	9	19,439,787.11	40
经营活动产生的现金流量净额	10	-659,556.47	41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	0.00	42
取得投资收益所收到的现金	12	0.00	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	0.00	44
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	45
现金流入小计	15	0.00	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	857,187.43	47
投资所支付的现金	17	0.00	48
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	
现金流出小计	19	857,187.43	
投资活动产生的现金流量净额	20	-857,187.43	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	0.00	49
借款所收到的现金	22	0.00	50
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00	51
现金流入小计	24	0.00	
偿还债务所支付的现金	25	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	
现金流出小计	28	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	29	0.00	
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-1,516,743.90	56

法定代表人：张金生

主管会计工作负责人：张金生



所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度

单位：齐龙检测技术有限公司

行次	项目	本年金额										所有者权益合计
		实收资本或股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
1	一、上年年末余额	4,000,000.00										4,000,000.00
2	加：会计政策变更											
3	前期差错更正											
4	其他											
5	二、本年初余额	4,000,000.00										4,000,000.00
6	三、本年增减变动金额											
7	(一) 综合收益总额											
8	(二) 所有者投入和减少资本											
9	1.所有者投入普通股											
10	2.其他权益工具持有者投入资本											
11	3.股份支付计入所有者权益的金额											
12	4.其他											
13	(三) 专项储备提取和使用											
14	1.提取专项储备											
15	2.使用专项储备											
16	(四) 利润分配											
17	1.提取盈余公积											
18	其中：法定公积金											
19	任意公积金											
20	2.提取一般风险准备											
21	3.对所有者（或股东）的分配											
22	4.其他											
23	(五) 所有者权益内部结转											
24	1.资本公积转增资本（或股本）											
25	2.盈余公积转增资本（或股本）											
26	3.盈余公积弥补亏损											
27	4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
28	5.其他											
29	四、本年年末余额	4,000,000.00					140,803.37		4,163,963.56		8,304,766.93	8,304,766.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



齐龙

张健



山东三方联检检测技术有限公司

财务报表附注

2023 年度

一、企业基本情况

山东三方联检检测技术有限公司（以下称本公司）成立于 2018 年 10 月 18 日，菏泽鲁西新区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91371700MA3NDEBD95，公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人齐龙，注册资本 1600 万元，经营范围主要是产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务，住所山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路 5299 号院内。

二、不符合会计核算前提的说明：无。

三、主要会计政策和会计估计的说明

（一）会计政策

本公司执行国家颁布的《小企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计年度

自公历 1 月 1 日起至本年 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

（四）记账基础及计价原则

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，各项资产以实际成本为计价原则。

（五）坏账损失核算方法

本公司采用直接转销法核算，在坏账实际发生时，经批准后予以确认转销。

（六）存货核算方法

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等，以实际成本记帐。

存货的发出按加权平均法计价。低值易耗品按“一次摊销法”核算。

（七）长期投资的核算方法

长期股权投资采用成本法核算。

（八）固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本的计价入账。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产分别确定经济使用年限及残值率。固定资产折旧年限及残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率%
房屋及建筑物	20 - 40	5
机器设备	10 - 18	5
运输车辆	4 - 10	5
办公用具	5 - 10	5
电子设备	3 - 10	5

（九）无形资产计价及摊销方法

无形资产按购入时实际支付的价款计价核算，无形资产摊销自取得无形资产当月起根据合同与法律规定的有效年限中的孰短者，按直线法平均摊销。

（十）收入确认方法

1、销售商品

本单位已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本单位不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本单位，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。对于劳务的开始和完成不在同一会计年度内的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入本单位；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十一）企业所得税核算方法

应付税款法。

四、主要税种及税率

- 1、增值税：税率为6%。
- 2、城市维护建设税：按流转税额的7%计缴。
- 3、教育费附加：按流转税额的3%计缴。
- 4、地方教育费附加：按流转税额的2%计缴。
- 5、企业所得税：按应纳税所得额的25%计缴。

五、会计报表项目注释

1. 货币资金年末余额 1,786,367.06 元，具体项目如下：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
现金		17,601.96	0.0%
银行存款	1,786,367.06	3,285,509.00	100.0%
合 计	1,786,367.06	3,303,110.96	100.0%

2. 应收帐款年末余额 10,573,952.37 元，主要应收项目如下：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
汝州市市场监督管理局	482,000.00	251,600.00	4.6%
烟台市市场监督管理局	464,800.00		4.4%
萧县市场监督管理局	432,700.00		4.1%
邹城市市场监督管理局	431,000.00		4.1%
宝丰县市场监督管理局	365,100.00	215,800.00	3.5%
聊城市市场监督管理局	363,900.00	189,000.00	3.4%
郑州航空港经济综合试验区市场监督管理局	298,700.00	104,800.00	2.8%
伊川县市场监督管理局	294,450.00		2.8%
郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局	289,000.00		2.7%
临沂市罗庄区市场监督管理局	287,920.00		2.7%
莱西市市场监督管理局	250,000.00	250,000.00	2.4%
临沂市兰山区市场监督管理局	230,190.00	156,200.00	2.2%
日照市东港区市场监督管理局	229,700.00	51,000.00	2.2%
高平市市场监督管理局	223,875.00		2.1%
呼和浩特市市场监督管理局	216,600.00		2.0%
邯郸市峰峰矿区市场监督管理局	207,480.00	92,378.00	2.0%
五峰土家族自治县公共检验检测中心	199,420.00	70,000.00	1.9%
济南高新技术产业开发区管委会市场监管局	196,500.00	115,400.00	1.9%
正阳县市场监督管理局	190,850.00	26,950.00	1.8%
兰陵县市场监督管理局	187,500.00	42,460.00	1.8%

邯郸市市场监督管理局	169,625.00		1.6%
驻马店市市场监督管理局	169,249.00	269,312.00	1.6%
卫辉市市场监督管理局	159,600.00	159,600.00	1.5%
岚县市场监督管理局	151,000.00		1.4%
费县市场监督管理局	141,120.00	141,120.00	1.3%
保定市徐水区市场监督管理局	140,125.00	192,125.00	1.3%
平阳县市场监督管理局	140,000.00	140,000.00	1.3%
汝阳县市场监督管理局	124,200.00	49,800.00	1.2%

3. 预付帐款年末余额 1,305,838.17 元，主要预付项目有：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
侯超艳	287,222.76		22.0%
吉林省峰远精密电子设备有限公司	171,000.00	171,000.00	13.1%
山东业创	91,415.00	66,415.00	7.0%
沧县中标服务费(杨秀英)	80,583.00	15,100.00	6.2%
临沭县公证处	77,360.00		5.9%
山东三信商贸股份有限公司	50,000.00	13,500.00	3.8%

4. 其他应收款年末余额 1,837,073.46 元，主要其他应收项目如下：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
马文宁	207,946.02	148,780.81	11.3%
郭圆圆	159,884.00		8.7%
齐进	130,240.00		7.1%
代扣代缴个人所得税	105,825.80		5.8%
陶义铭	103,200.00		5.6%
王凤	94,800.00		5.2%
齐龙	90,954.31	129,343.00	5.0%
高振威	85,977.68	252.70	4.7%
杨政文	76,524.54		4.2%
齐慢	71,831.94	9,266.65	3.9%
谷国徽	65,550.60		3.6%

5. 固定资产原值年末余额 8,271,809.33 元，累计折旧 3,712,213.71 元，固定资产净值 4,559,595.62 元。年末固定资产原值中，机械设备 6,975,323.26 元，工具器具 207,337.48 元，运输车辆 595,502.60 元，电子设备 493,645.99 元。

项 目	年初数	本期借方	本期贷方	年末数
固定资产原值	7,414,621.90	857,187.43		8,271,809.33
减：累计折旧	2,875,171.16		837,042.55	3,712,213.71

固定资产净值	4,539,450.74		4,559,595.62
--------	--------------	--	--------------

6. 应付帐款年末余额 1,321,958.57 元，主要项目如下：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
山东嘉华食品有限公司（房租）	212,533.10	241,375.00	16.1%
牡丹区国盛办公用品经营部	153,328.00	58,735.00	11.6%
上海笃为	115,600.00	115,600.00	8.7%
菏泽文启电子科技有限公司	101,200.00		7.7%
通都（山东）检测技术有限公司	94,340.00		7.1%
温州弘铭仪器有限公司	25,000.00	71,400.00	1.9%
菏泽惠通陆华汽车服务有限公司	39,200.00	1,200.00	3.0%
菏泽市博奥仪器有限公司	36,355.00	50,605.00	2.8%
中国建材检验认证集团山东计量检测有限公司	33,000.00	49,000.00	2.5%
运城市盐湖区恒信服务咨询中心	22,998.00		1.7%

7. 预收帐款年末余额 1,216,208.00 元，主要项目如下：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
山东众城技术服务有限公司	990,800.00		81.5%
驻马店市财政支付中心	100,200.00		8.2%
济宁市任城区市场监督管理局	59,442.00	59,442.00	4.9%
平顶山市财政局	20,000.00	47,000.00	1.6%
兰考县国库支付中心	17,100.00	17,100.00	1.4%
河南省京测检测技术有限公司	12,800.00		1.1%

8. 应交税费年末余额 1,234,541.14 元。

9. 其他应付款年末余额 6,290,475.08 元，主要项目如下：

项 目	期末余额	期初余额	期末比例
齐伟	1,726,036.05	1,750,000.00	27.4%
申亚丽	896,000.00	800,000.00	14.2%
胡杰锋	784,000.00	700,000.00	12.5%
闫兆鹏	672,000.00	600,000.00	10.7%
孙鲁南	400,000.00	400,000.00	6.4%
刘敏	336,000.00	300,000.00	5.3%
何海霞	300,000.00	300,000.00	4.8%
马少辉	200,000.00	200,000.00	3.2%
宋凤芝	200,000.00	200,000.00	3.2%
齐新新	184,000.00	184,000.00	2.9%

10. 实收资本年末余额 4,000,000.00 元，具体项目如下：

项 目	年初数	本年借方	本年贷方	年末数	期末比例
马翠菊	2,400,000.00			2,400,000.00	60.0%
胡杰锋	1,600,000.00			1,600,000.00	40.0%
合 计	4,000,000.00			4,000,000.00	100.0%

11. 盈余公积年末余额 140,803.37 元，具体项目如下：

项 目	年初数	本年借方	本年贷方	年末数	期末比例
法定盈余公积			140,803.37	140,803.37	100.0%
合 计	0.00			140,803.37	100.0%

12. 主营业务收入本年度 18,810,099.85 元。

13. 主营业务成本本年度 7,428,378.69 元。

14. 税金及附加本年度 61,408.58 元。具体项目有：

项 目	本年金额	百分比
应交城市维护建设税	34,415.09	56.0%
教育费附加	14,746.82	24.0%
地方教育费附加	9,831.21	16.0%
印花税	1,980.89	3.2%
补缴税款	434.57	0.7%
合 计	61,408.58	100.0%

15. 销售费用本年度 1,379,010.37 元，主要项目有：

项 目	本年金额	百分比
工资	1,087,876.46	78.9%
业务招待费	158,094.69	11.5%
办公用品费	57,375.46	4.2%
差旅费	29,594.66	2.1%
办公费	25,336.02	1.8%
广告和业务宣传费	15,743.60	1.1%
包装费	3,274.34	0.2%
个人所得税	656.38	0.0%

16. 管理费用本年度 6,951,909.01 元，主要项目有：

项 目	本年金额	百分比
服务费	2,630,395.83	37.8%
工资	1,656,853.37	23.8%
养老保险	584,109.19	8.4%
办公用品费	362,901.34	5.2%

房租	293,045.87	4.2%
基本医疗保险	251,426.61	3.6%
招标代理费	207,016.65	3.0%
办公费	136,362.43	2.0%
修理费	129,995.25	1.9%
水电费	96,976.90	1.4%
折旧费	76,246.65	1.1%
保险费	72,037.11	1.0%

17. 财务费用本年度 532,990.39 元，具体项目如下：

项 目	本年金额	百分比
利息支出	529,129.00	99.3%
利息收入	630.78	0.1%
利息净支出	528,498.22	99.2%
银行手续费	4,492.17	0.8%
合 计	532,990.39	100.0%

18. 营业外收入本年度 12,135.93 元。主要项目有：

项 目	本年金额	百分比
进项税额加计抵减	12,002.93	100.0%

19. 营业外支出本年度 279,306.80 元。主要项目有：

项 目	本年金额	百分比
市场监督罚款	279,306.80	100.0%

20. 未分配利润年末余额 4,163,963.56 元。

项 目	金 额
上年年末余额	2,898,368.80
加：年初未分配利润调整数	-1,635.58
其中：执行《小企业会计准则》追溯调整	
重大会计差错	
其他调整因素	-1,635.58
本年年初余额	2,896,733.22
本年增加数	1,408,033.71
其中：本年净利润转入	1,408,033.71
其他增加	
本年减少数	140,803.37
其中：本年提取盈余公积	140,803.37
本年提取职工奖励及福利基金	

本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
其他减少	
年末余额	4,163,963.56

六、或有事项的说明：无

七、抵押及担保事项： 2024 年 1 月份在菏泽农村商业银行股份有限公司有贷款。


八、其他事项说明：2023 年 1 月 29 日，本公司分期贷款购买车辆。



统一社会信用代码
91371700672206132K

营业执照

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 菏泽江天联合会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2008 年 01 月 31 日

类型 普通合伙企业

合伙期限 2008 年 01 月 31 日至 2038 年 01 月 30 日

执行事务合伙人 楚廷春

主要经营场所 菏泽市开发区中华路金鼎凤凰城C座517室

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2008 年 11 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.003470

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

二〇〇八年一月九日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 菏泽江天联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 楚廷春

办公场所: 菏泽市开发区中华路67号凤凰城C座517号

组织形式: 合伙制

会计师事务所编号: 37170007

注册资本(出资额): 60

批准设立文号: 鲁财会[2008]5号

批准设立日期: 2008-01-29



证书编号: 371700070003
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 04 月 08 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 梁显华

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-09-13

Date of birth

工作单位 菏泽江天联合会计师事务所
(普通合伙)

Working unit

身份证号码 372901197009131211

Identity card No.



证书编号: 371600010009
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018 年

Annual Renewal Registration

注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2015 年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023 年
注册会计师
年检合格专用章



姓名 王长东

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-10-19

Date of birth

工作单位 菏泽江天联合会计师事务所(普

Working unit

身份证号码 372901711019005

Identity card No.



6、依法缴纳税收的证明材料



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337175240400064003
国家税务总局菏泽经济开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

填发日期：2024 年 4 月 17 日

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95	纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337176240400121055	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	16.12
337176240400121055	教育费附加	增值税教育费附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	24.18
337176240400121055	城市维护建设税	市区	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	56.42
337176240400121055	增值税	鉴证咨询服务	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-17	1,612.01
金额合计	(大写) 人民币壹仟柒佰零捌元柒角叁分				¥1708.73
		填票人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股		

妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337175240500033424
国家税务总局菏泽经济开发区税务局第一税务分局（办税服务厅）

填发日期：2024 年 5 月 21 日

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95	纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337176240500050843	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-21	5.61
337176240500050843	教育费附加	增值税教育费附加	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-21	8.42
337176240500050843	城市维护建设税	市区	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-21	19.65
337176240500050843	增值税	鉴证咨询服务	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-21	561.54
金额合计	(大写) 人民币伍佰玖拾伍元贰角贰分				¥595.22
		填票人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股		

第 4 次打印 妥善保管

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337175240600023571

填发日期: 2024年 6月 18日

国家税务总局菏泽经济开发区税务局第一税务分局(办税服务厅)

纳税人识别号		91371700MA3NDEBD95		纳税人名称		山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号		税 种	品 目 名 称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
337176240600044717		地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-05-01 至 2024-05-31		2024-06-18	38.93
337176240600044717		教育费附加	增值税教育费附加	2024-05-01 至 2024-05-31		2024-06-18	58.39
337176240600044717		城市维护建设税	市区	2024-05-01 至 2024-05-31		2024-06-18	136.25
337176240600044717		增值税	鉴证咨询服务	2024-05-01 至 2024-05-31		2024-06-18	3,893.02
金额合计		(大写)人民币肆仟壹佰贰拾陆元伍角玖分					¥4126.59
税务机关 电子(印章)			填 票 人 电子税务局		备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 337175240700031048

填发日期: 2024年 7月 8日

国家税务总局菏泽经济开发区税务局第一税务分局(办税服务厅)

纳税人识别号		91371700MA3NDEBD95		纳税人名称		山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号		税 种	品 目 名 称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
337176240700038370		地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-06-01 至 2024-06-30		2024-07-08	7.15
337176240700038370		教育费附加	增值税教育费附加	2024-06-01 至 2024-06-30		2024-07-08	10.72
337176240700038370		城市维护建设税	市区	2024-06-01 至 2024-06-30		2024-07-08	25.02
337176240700038370		增值税	鉴证咨询服务	2024-06-01 至 2024-06-30		2024-07-08	715.05
金额合计		(大写)人民币柒佰伍拾柒元玖角肆分					¥757.94
税务机关 电子(公章) 国家税务总局菏泽经济开发区税务局			填 票 人 电子税务局		备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管

7、依法缴纳社会保障资金的证明材料



中华人民共和国

税收完税证明

No. 437175240400007545

填发日期：2024 年 4 月 12 日

税务机关：国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号		91371700MA3NDEBD95		纳税人名称		山东三方联检测技术有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明	
437176240400007551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	40,853.76			
437176240400007551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	367.68			
437176240400007551	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	6.13			
437176240400007551	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	1,021.44			
437176240400007551	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	15.32			
金额合计		(大写) 肆万贰仟贰佰陆拾肆圆叁角叁分				¥ 42,264.33		
		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码：437175240400007545主管税务所（科、分局）：国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽普西新区支库，社保编号：12618121910003503727				

妥 善 保 管



中华人民共和国

税收完税证明

No. 437175240400007546

填发日期：2024 年 4 月 12 日

税务机关：国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号		91371700MA3NDEBD95		纳税人名称		山东三方联检测技术有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明	
437176240400007551	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	20,426.88			
437176240400007551	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	766.20			
437176240400007551	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	1,787.16			
金额合计		(大写) 贰万贰仟玖佰捌拾圆贰角肆分				¥ 22,980.24		
		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码：437175240400007546主管税务所（科、分局）：国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽普西新区支库，社保编号：12618121910003503727				

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240300013910

填发日期: 2024 年 3 月 28 日

税务机关: 国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95			纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
437176240300034365	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-28	5,005.56	
437176240300034365	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-28	20,022.24	
金额合计	(大写) 贰万伍仟零贰拾柒圆捌角整					¥ 25,027.80
		填票人 纳税人识别号上开具	备注 系统税票号码: 437175240300013910 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 3717400688			

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240600009296

填发日期: 2024 年 6 月 8 日

税务机关: 国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95			纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
437176240600007305	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	19,408.80	
437176240600007305	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	728.01	
437176240600007305	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	1,698.09	
金额合计	(大写) 贰万壹仟捌佰叁拾肆圆玖角整					¥ 21,834.90
		填票人 纳税人识别号上开具	备注 系统税票号码: 437175240600009296 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 1261812191000353727			

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240600009295

填发日期: 2024 年 6 月 8 日

税务机关: 国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95	纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
437176240600007305	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	38,817.60
437176240600007305	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	1,106.30
437176240600007305	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	18.44
437176240600007305	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	970.53
437176240600007305	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-04-01至2024-04-30	2024-06-08	46.09
金额合计	(大写)	肆万零玖佰伍拾捌圆玖角陆分			¥40,958.96
		填票人 纳税人网上开具	备注 系统税票号码: 437175240600009295 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 12618121910003503727		

收
据
联

文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240400015955

填发日期: 2024 年 4 月 29 日

税务机关: 国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95	纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
437176240400028456	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-29	4,835.88
437176240400028456	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-29	19,343.52
金额合计	(大写)	贰万肆仟壹佰柒拾玖圆肆角整			¥24,179.40
		填票人 纳税人网上开具	备注 系统税票号码: 437175240400015955 主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 3717400688		

收
据
联

文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240700010738

填发日期：2024 年 7 月 12 日

税务机关：国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95		纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
437176240700014015	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	38,817.60
437176240700014015	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	19,408.80
437176240700014015	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	902.51
437176240700014015	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	1,698.09
437176240700014015	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	728.01
金额合计	(大写) 陆万壹仟伍佰伍拾伍元零壹分				61,555.01
		填票人 纳税人网上开具	备注 系统税票号码: 437175240700010738主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 12618121910003503727		

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

(第1次打印) 妥 善 保 管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240500013481

填发日期：2024 年 5 月 27 日

税务机关：国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95		纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
437176240500019848	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-27	4,751.04
437176240500019848	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-27	19,004.16
金额合计	(大写) 贰万叁仟柒佰伍拾伍圆贰角整				¥ 23,755.20
		填票人 纳税人网上开具	备注 系统税票号码: 437175240500013481主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 3717400688		

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥 善 保 管

中华人民共和国 税收完税证明

No. 437175240700009781

填发日期: 2024 年 7 月 12 日

税务机关: 国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号		91371700MA3NDEBD95		纳税人名称		山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
437176240700014015	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	37.60		
437176240700014015	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	970.53		
437176240700014015	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-05-01至2024-05-31	2024-07-12	15.04		
金额合计		(大写) 壹仟零贰拾叁元壹角柒分					1,023.17
		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码: 437175240700009781主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 12618121910003503727			

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

(第1次打印) 妥 善 保 管

中华人民共和国 税收完税证明

No. 437175240700007884

填发日期: 2024 年 7 月 15 日

税务机关: 国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号		91371700MA3NDEBD95		纳税人名称		山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
437176240700018208	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	18.52		
437176240700018208	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	987.50		
437176240700018208	工伤保险费	工伤保险滞纳金	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	7.41		
金额合计		(大写) 壹仟零壹拾叁元肆角叁分					1,013.43
		填票人 纳税人网上开具		备注 系统税票号码: 437175240700007884主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 12618121910003503727			

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

(第1次打印) 妥 善 保 管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240600019878

填发日期：2024 年 6 月 28 日

税务机关：国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95		纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
437176240600030506	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	19,343.52
437176240600030506	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-28	4,835.88
金额合计	(大写) 贰万肆仟壹佰柒拾玖元肆角				24,179.40
		填票人 纳税人网上开具	备注 系统税票号码: 437175240600019878主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 3717400688		

(第1次打印) 妥 善 保 管

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 437175240700005870

填发日期：2024 年 7 月 15 日

税务机关：国家税务总局菏泽经济开发区税务局

纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95		纳税人名称	山东三方联检测技术有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
437176240700018208	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	39,496.32
437176240700018208	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	19,748.16
437176240700018208	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)滞纳金	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	444.33
437176240700018208	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	1,727.78
437176240700018208	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-15	740.74
金额合计	(大写) 陆万贰仟壹佰伍拾柒元叁角叁分				62,157.33
		填票人 纳税人网上开具	备注 系统税票号码: 437175240700005870主管税务所(科、分局): 国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 国家金库菏泽鲁西新区支库, 社保编号: 12618121910003503727		

(第1次打印) 妥 善 保 管

收
据
联

交
纳
税
人
作
完
税
证
明

8、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8.1. 承诺书

致：信阳市市场监督管理局（采购人）

我单位参与信阳市市场监督管理局2024年成品油质量抽检项目（项目名称）（采购编号：信财公开招标-2024-79）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

承诺供应商名称：山东三方联检检测技术有限公司

2024年08月29日

9、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

9.1. 承诺书

致：信阳市市场监督管理局、信阳金锐工程管理咨询有限公司（采购人及采购代理机构）

我单位参与信阳市市场监督管理局2024年成品油质量抽检项目（项目名称）（采购编号：信财公开招标-2024-79）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。


特此承诺。


承诺供应商名称：山东三方联检检测技术有限公司

2024年08月29日

10、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

10.1. 网页信用记录查询截图





政府采购严重违法失信行为记录: X

ccgp.gov.cn/search/cr/

信用中国 中国政府采购网 信用山东 中国裁判文书网 中国执行信息公开网 全国个体私营经济... 国家企业信用信息公示... 国家智慧采购-电子招投标... 山东省政府采购网... 黑龙江省政府采购网... 惠远标电子招投标...

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996

中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称: 山东三方联检检测技术有限公司

执法单位: 处罚日期: 查询前, 请至少输入一个查询条件 查询 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处理结果	处理依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关信息 本次查询的企业: 山东三方联检检测技术有限公司 本次查询的时间: 2024年08月19日 10时06分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



扫一扫

核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 山东三方联检检测技术有限公司
统一社会信用代码： 91371700MA3NDEBD95
报告编号： 20240813100051387056K9

报告生成日期	2024年08月13日
报告出具单位	国家公共信用信息中心



公共信用信息概览

山东三方联检检测技术有限公司

存续 守信激励对象

基础信息

统一社会信用代码	91371700MA3NDEBD95	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	齐龙
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018-10-18
住所	山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内		

信用信息概要

行政管理	5条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	11条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2024年08月13日	报告出具单位	国家公共信用信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



存续

守信激励对象

山东三方联检检测技术有限公司

一、登记注册基础信息

企业名称：	山东三方联检检测技术有限公司
统一社会信用代码：	91371700MA3NDEBD95
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	齐龙
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2018-10-18
住所：	山东省菏泽市鲁西新区岳程街道长江东路5299号院内

二、行政管理信息 (共 5 条)

| 行政许可

行政许可决定书号：	91371700MA3NDEBD95	第 1 条
行政许可决定书名称：	工商营业执照	
许可证名称：	——	
许可类别：	其他-变更	
许可编号：	91371700MA3NDEBD95	
许可决定日期：	2024-01-02	
有效期自：	2024-01-02	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	产(商)品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
许可机关：	菏泽鲁西新区行政审批服务局	
许可机关统一社会信用代码：	11371700MB250961XR	

数据来源单位：菏泽鲁西新区行政审批服务局

数据来源单位统一社会信用代码：11371700MB250961XR

| 行政许可

行政许可决定书文号：91371700MA3NDEBD95

第 2 条

行政许可决定书名称：工商营业执照

许可证书名称：——

许可类别：登记

许可编号：91371700MA3NDEBD95

许可决定日期：2020-06-18

有效期自：2020-06-18

有效期至：2099-12-31

许可内容：产（商）品质量检验检测、质量鉴定、质量技术咨询与服务；环境与生态监测检测服务；计量校准及技术服务与咨询；特种设备检测技术服务；抽样技术服务与咨询；实验室检测认证与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可机关：菏泽市经济开发区行政审批服务局

许可机关统一社会信用代码：11371700MB28616488

数据来源单位：菏泽市经济开发区行政审批服务局

数据来源单位统一社会信用代码：11371700MB28616488

| 行政许可

行政许可决定书文号：荷行审字〔2019〕040016号

第 3 条

行政许可决定书名称：关于山东三方联检检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表的批复

许可证书名称：——

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2019-07-15

有效期自：2019-07-15
有效期至：2099-12-31
许可内容：从环保角度同意该项目建设
许可机关：菏泽市经济开发区行政审批服务局
许可机关统一社会信用代码：11371700MB2872486R
数据来源单位：菏泽市经济开发区行政审批服务局
数据来源单位统一社会信用代码：11371700MB2872486R

| 行政许可

行政许可决定书号：191520340220 第 4 条
行政许可决定书名称：山东省市场监督管理局关于山东三方联检测技术有限公司的检验检测机构资质认定许可
许可证书名称：检验检测机构资质认定许可证
许可类别：普通
许可编号：191520340220
许可决定日期：2019-04-04
有效期自：2019-04-04
有效期至：2025-04-03
许可内容：企业-综合类
许可机关：山东省市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11370000MB2853699N
数据来源单位：山东省市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11370000MB2853699N

| 行政许可

行政许可决定书号：	(菏泽经开税) 许准字〔2018〕第(452)号	第 5 条
行政许可决定书名称：	国家税务总局菏泽经济开发区税务局准予税务行政许可决定书	
许可证书名称：	— —	
许可类别：	核准	
许可编号：	— —	
许可决定日期：	2018-12-12	
有效期自：	2018-12-14	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批	
许可机关：	国家税务总局菏泽经济开发区税务局	
许可机关统一社会信用代码：	11371700MB2846712W	
数据来源单位：	国家税务总局菏泽经济开发区税务局	
数据来源单位统一社会信用代码：	11371700MB2846712W	

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 2 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	山东三方联检测技术有限公司	第 1 条
纳税人识别号：	91371700MA3NDEBD95	
评价年度：	2023	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	山东三方联检测技术有限公司	第 2 条
纳税人识别号：	91371700MA3NDEBD95	
评价年度：	2022	
数据来源：	国家税务总局	

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 11 条)

企业信用承诺信息		
承诺编码：	37177120220730055493	第 1 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	(一) 严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法从事生产经营活动。(二) 主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。(三) 本单位提供给行政监管部门、司法部门及行业组织的所有资料均合法、真实、准确和有效，无虚假成分，对所提供资料的真实性负责。(四) 自觉约束本单位企业法人代表、董事、监事、高管等遵守国家法律法规，维护良好的个人信用记录。(五) 守合同、重信用，不制假售假、不商标侵权、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税、不价格欺诈、不垄断，不采取不正当竞争等，维护消费者的合法权益。(六) 自愿按照信用信息管理有关要求，将信用承诺信息纳入信用信息共享平台，并通过“信用菏泽”网站向社会公开。	
承诺作出日期：	2022-07-30	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	菏泽市经济开发区市场监管局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11371700334419987J	
企业信用承诺信息		
承诺编码：	158833	第 2 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	公共资源交易平台登记	
承诺内容：	一、 我单位(本人) 信用良好，无不良信用记录。二、 我单位(本人)在雄安新区公共资	

源交易平台提交并发布的相关信息真实有效，提交的材料无任何伪造、虚假内容。三、我单位(本人)已提交参与雄安新区行政区域内各种公共资源交易活动时需提交的信息，均已事先在雄安新区公共资源交易平台登记，未登记的不可不作为我单位资格审查和评标(审)的依据。四、我单位(本人)同意在雄安新区公共资源交易平台予以公开相关信息，并可共享给有关行政监督部门和河北省及全国公共资源交易平台。五、我单位(本人)将认真、及时维护和更新“雄安新区公共资源交易市场主体库”中与我单位有关的信息，因我方信息填报错误、缺项或未及时更新造成的后果由我单位(本人)自行承担。六、我单位(本人)愿配合公共资源交易平台管理机构的失信调查，如查实我单位(本人)在公共资源交易活动中有任何失信行为，愿意接受将有关失信信息在雄安新区公共资源交易平台公示，并将有关失信信息共享给各级公共资源交易平台及信用信息共享平台。七、我单位(本人)将本着诚实守信的原则，在参加投标活动中严格遵守国家、省、市有关法律、法规和相关规定，保证不发生采用不正当手段阻挠、排挤其他投标(竞买)人、采取非法手段扰乱公共资源交易秩序以及其他影响公开、公平、公正竞争的行为，若违反本承诺一经查实，愿意接受公开通报和有关行政监督部门依法进行的处罚。

承诺作出日期：2023-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：公共服务局
承诺受理单位统一社会信用代码：公共服务局

| 企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第3条
承诺事由：办理业务作出承诺
承诺作出日期：2021-09-02
承诺受理单位：河南省公共资源交易中心
承诺履行状态：——

| 企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第4条
承诺事由：办理业务作出承诺
承诺作出日期：2021-09-02
承诺受理单位：河南省公共资源交易中心
承诺履行状态：——

| 企业信用承诺信息

承诺类型：	证明事项型	第 5 条
承诺事由：	申请注册主体信息库	
承诺作出日期：	2020-09-11	
承诺受理单位：	滨州市公共资源交易中心	
承诺履行状态：	——	

| 企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 6 条
承诺事由：	申请参与公共资源交易活动	
承诺作出日期：	2021-10-28	
承诺受理单位：	长垣市公共资源交易中心	
承诺履行状态：	——	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	37160020220512384541	第 7 条
承诺类型：	证明事项型	
承诺事由：	证明事项型,申请注册主体信息库	
承诺内容：	提供注册信息真实, 参与公共资源业务严格遵守各项法律法规及相关业务、廉政等规章制度	
承诺作出日期：	2022-05-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	滨州市公共资源交易中心	
承诺受理单位统一社会信用代码：	12371600588763315P	

企业信用承诺信息

承诺编码：42010020230508B00030 **第 8 条**

承诺类型：主动型

承诺事由：参加政府采购供应商信用承诺

承诺内容：
(一) 承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；(二) 承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；(三) 承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；(四) 承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；(五) 承诺本单位将按照《湖北省社会信用信息管理条例》要求，向社会公示信用信息；(六) 承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；(七) 承诺本单位在信用中国(武汉)网站中无违法违规、较重或严重失信记录；(八) 承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；(九) 根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺；(十) 承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到省社会信用信息服务平台，并予公开；(十一) 承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

承诺作出日期：2023-05-08

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)

承诺受理单位统一社会信用代码：12420100MB12313027

企业信用承诺信息

承诺编码：37160020200911289506 **第 9 条**

承诺类型：证明事项型

承诺事由：证明事项型,申请注册主体信息库

承诺内容：提供注册信息真实，参与公共资源业务严格遵守各项法律法规及相关业务、廉政等规章制度

承诺作出日期：2020-09-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：滨州市公共资源交易中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12371600588763315P

| 企业信用承诺信息

承诺类型：证明事项型 第 10 条
承诺事由：申请注册主体信息库
承诺作出日期：2022-05-12
承诺受理单位：滨州市公共资源交易中心
承诺履行状态：——

| 企业信用承诺信息

承诺编码：158833 第 11 条
承诺类型：主动型
承诺事由：公共资源交易平台登记
承诺内容：
一、我单位(本人)信用良好，无不良信用记录。二、我单位(本人)在雄安新区公共资源交易平台提交并发布的相关信息真实有效，提交的材料无任何伪造、虚假内容。三、我单位(本人)已提交参与雄安新区行政区域内各种公共资源交易活动时需提交的信息，均已事先在雄安新区公共资源交易平台登记，未登记的可不作为我单位资格审查和评标(审)的依据。四、我单位(本人)同意在雄安新区公共资源交易平台予以公开相关信息，并可共享给有关行政监督部门和河北省及全国公共资源交易平台。五、我单位(本人)将认真、及时维护和更新“雄安新区公共资源交易市场主体库”中与我单位有关的信息，因我方信息填报错误、缺项或未及时更新造成的后果由我单位(本人)自行承担。六、我单位(本人)愿配合公共资源交易平台管理机构的失信调查，如查实我单位(本人)在公共资源交易活动中有任何失信行为，愿意接受将有关失信信息在雄安新区公共资源交易平台公示，并将有关失信信息共享给各级公共资源交易平台及信用信息共享平台。七、我单位(本人)将本着诚实守信的原则，在参加投标活动中严格遵守国家、省、市有关法律、法规和相关规定，保证不发生采用不正当手段阻挠、排挤其他投标(竞买)人、采取非法手段扰乱公共资源交易秩序以及其他影响公开、公平、公正竞争的行为，若违反本承诺一经查实，愿意接受公开通报和有关行政监督部门依法进行的处罚。
承诺作出日期：2023-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：河北雄安新区政务服务中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12130000MB0452330L

码：

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

六、服务方案

（一）抽检实施方案

1、抽检工作计划

1.1. 对项目的理解

对本项目服务总体要求的理解

为了全面掌握生产或流通领域的产品类质量总体状况，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行监督抽查。及时发现产品质量存在的问题和风险，增强安全监管的针对性和有效性，为执法监管部门提供技术支撑，并不断提升产品质量，维护消费者的合法权益，切实保障人民生命财产安全和维护当地经济发展与社会稳定。根据《中华人民共和国产品质量法》和国家、省、市相关部门要求，结合当地实际情况而组织本项目，随着国民经济的快速发展，各类商品使用量快速增长，产品的质量也随之受到社会和市场监督监管部门的关注。产品质量检测是维持市场经济秩序的一项重要工作，按照政府拟定的产品标准化生产规范，行政执法机构会严格审查产品质量、安全、使用性能等内容。在现阶段贸易中，产品质量每况愈下，劣质商品不仅给人们的生活带来了诸多困扰和不便，还严重威胁到了人们的生命安全。

目标

针对本次项目，为保障保障检测检查工作的顺利开展，我公司针对本项目成立专门的项目部，负责整个项目工作的统筹安排全面开展、与采购单位的联系。

根据以往在同类型项目中的经历，我公司马上落实了项目组成员（项目部又细分为联络组、抽样组、检测组、质控组、报告组及项目秘书等），完善了工作制度和交流制度，明确了检测质量要求，从而保证工作顺利完成。

我公司积极配合采购方对抽检样品进行抽样检测和质量判定，在采购方规定时间内出具检测报告，检测结果可作为产品质量监督执法的重要依据，为采购方对生产领域或流通领域中产品质量检测以及保障消费者的利益等提供准确有效的技术服务。从而督促商品经营者提高依法经营、诚实守信、履行社会责任的自觉性，消除安全隐患，维护消费者的利益。

(四) 实验场地

屋租赁合同及产权证明

荷 国用 (2009) 第 14620 号

三方检验

证明办公

土地使用权人	山东嘉华食品有限公司		
座 落	菏泽市开发区长江路北侧		
地 号	079	图 号	2604
地类 (用途)	工业	取得价格	/
使用权类型	出让	终止日期	2059年9月24日
使用权面积	55967.60 M ²	其 中	独用面积 55967.60 M ² 分摊面积 /

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

菏泽市人民政府 (章)

山东嘉华食品有限公司

菏泽市开发区长江路北侧

宗地图

菏泽市开发区长江路北侧

菏泽市开发区办事处李胡同社区

204.69

079 55967.6 7577

21

273.71

273.75

11/2

菏泽市土地证书管理专用章

办公用房屋租赁合同

出租方(甲方): 山东嘉华食品有限公司

承租方(乙方): 山东三方联检检测技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定。甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上, 双方就房屋租赁事项达成如下协议:

第一条: 房屋基本情况

1、甲方所出租房屋坐落为: 菏泽市鲁西新区长江东路 5299 号山东嘉华食品有限公司院内综合楼 2-3 层部分建筑面积约 1400 平方米, 房屋类型为: 检验、办公; 出租给乙方使用(用于检验、办公)。

2、房屋权属状况: 出租权权利所有人名称: 山东嘉华食品有限公司。

第二条: 租赁期限

1、该房屋租赁期限为 伍【年】, 自 2024 年 1 月 15 日 至 2029 年 1 月 14 日 止。

2、租赁期满, 乙方如继续承租, 应提前 90 日向甲方提出续租要求, 协商一致后双方重新签订租赁合同。

3、租赁期满, 甲方如继续出租本办公用房, 在同等条件下, 乙方有优先承租权。

第三条: 租金及交付方式

1、乙方需向甲方交纳租房押金 贰万 元, 待租赁期满后, 退还押金。

2、租金为每 壹【年】 人民币(大写) 壹拾柒万陆仟 元整(小写) ¥ 176000.00 元, 垃圾清运费 3000 元/壹年。

3、合同签订后七日内乙方以现金或银行转账方式一次性支付甲方当年 50% 租金, 剩余 50% 租金于当年 7 月 15 日前付清。乙方需交纳的一切费用一律到公司财务部办理(公司财务科公户收款, 其他收款方式无效), 由公司财务部开具收据或发票, 否则, 造成的损失自行承担。

第四条 其他相关费用

乙方租赁期间产生的水费、电费由乙方承担; 甲方依当月水表、电表度数据实收费。水费 5.50 元/方, 电费 0.80 元/度, 水电费价格如有变动, 以公司安全科制定标准为准。乙方须在每月 30 日前以现金或转账方式结清。水电费价格随物价部门的调整而相应改变, 因甲方变压器承受能

力有限，乙方设备最大功率不得超过kw，如因乙方超负荷造成的损失由乙方承担。

乙方租赁期间产生的垃圾、废弃物须按甲方指定位置存放；乙方所产生的污水未经甲方允许，不得随意排放。否则，由此造成的损失乙方全部承担。

第五条 本生产用房的交付与返还

1、交付：甲方应于本协议签订后3日内将房门钥匙交付乙方，视为交付完成。

2、返还：租赁期满或合同解除后，甲乙双方应对本办公用房及水电使用等情况进行验收，结清乙方应当承担的费用，双方无异议，乙方将房门钥匙交还甲方，甲方退还押金。

对乙方装饰装修部分的处理方法如下：

(1) 对未与本办公用房形成附合的装饰装修，乙方可自行收回。

(2) 对与本办公用房形成附合的装饰装修部分，乙方不得拆除。

第六条 维修

1、租赁期内，甲乙双方应共同保障本办公用房及其附属设备设施处于适用和安全的状态。

2、本办公用房及其附属设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。

3、因乙方保管不当或不合理使用，致使本办公用房及其附属设备设施发生损坏或故障的，乙方负责维修或承担赔偿责任。

4、乙方装修本办公用房时增设的附属设施、设备的损坏，由乙方自行负责修复。乙方如需加装货用电梯要符合安全生产要求，如因加装设备出现所有问题均有乙方承担。

5、乙方须经甲方书面同意认可后方可对本办公用房进行装修改造，但不得破坏主体结构。

6、乙方在本办公用房内安置的所有机械设备、电器、隔断、装修等，必须经甲方书面认可，在保证安全的前提下进行，否则，甲方有权收回本承租方，甲方不需承担乙方损失。

第七条 承诺与保证

1、乙方应保证取得在本合同约定的租赁场所经营的合法资质，自行办理在租赁场所经营所需的工商营业执照、税务登记、卫生许可、消防审批等各类许可审批手续，按相关政府部门的要求办理有关证件。因乙方没有办理使用租赁场所经营所需的合法手续及证照产生的后果由乙方自己负责；如因此而导致甲方被索赔或被罚款的，乙方应负责予以赔偿甲方。

2、在房屋租赁期间，乙方不得中途转租，不得进行非法活动。否则，甲方有权解除合同，并追究由乙方造成的损失；乙方应保证严格遵守国家有关安全生产、食品安全、环保、消防等法律法规，并服从甲方安全生产、环境卫生等方面的管理，甲方有权督促乙方做好消防、安全工作，乙方需配合甲方的定期检查，发现隐患督促乙方限期整改，确保房屋设施使用安全，因使用不当造成的一切安全问题，乙方承担全部责任。乙方如加装货物用电梯等设施，需经甲方同意后实施，并承担其安全等一切责任。

第八条 合同解除

- 1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
- 2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。
- 3、因政府规划、开发拆迁而征用甲方厂区时，本合同自行解除，未到期租金由甲方按实际金额退还乙方。
- 4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回本办公用房：
 - (1) 不按照约定支付租金达 20 日的。
 - (2) 欠缴各项费用达 5000 元的。
 - (3) 擅自改变本办公用房用途的。
 - (4) 擅自拆改变动或损坏本办公用房主体结构的。
 - (5) 利用本办公用房从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。
 - (6) 擅自将本办公用房转租给第三人的。
 - (7) 违规经营被行政职能部门处罚并勒令停业的。

第九条 不可抗力

- 1、本合同履行期间，如发生不可抗力因素致使一方不能履行合同时，

遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方，并应于不可抗力发生之日起 30 日内提供遭遇不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的证明文件，则遭遇不可抗力事件的一方可免于承担违约责任。

2、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使本合同第一条所约定的场所不适于租用时，甲方应减收不可抗力影响期间的租金。如果租赁场所无法复原的，本合同自动解除。

3、本合同解除时，乙方需将设备、办公用具（属乙方所有）等无条件全部搬离甲方厂区，否则，甲方有权处置，一切损失由乙方承担。

第十条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向租赁房屋所在地人民法院起诉。

第十一条 其他

1、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式贰份，其中甲方执壹份，乙方执壹份。

甲方（签章）：

联系电话：13793005221

签订时间：2024年1月14日

乙方（签章）：

身份证号：

签订时间：2024年1月14日

联系电话：13695402829

生产用房租赁合同

出租人 (以下简称“甲方”) : 山东嘉华食品有限公司

承租人 (以下简称“乙方”) : 山东三方检测技术有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定, 甲乙双方在平等、自愿的基础上, 就 本生产 用房租赁的有关事宜达成协议如下:

第一条 本 生产 用房基本情况

本 生产 用房坐落于菏泽市开发区长江东路 5299 号山东嘉华食品有限公司院内, 面积 3620 平方米 (以双方实地测量面积为准)。

第二条 本生产 用房租赁情况

乙方租赁本 生产 用房经营范围为 检测。未经甲方同意, 乙方不得擅自更改经营项目。

第三条 租赁期限

- 1、本 生产 用房租赁期自 2023 年 7 月 10 日至 2027 年 7 月 9 日, 共计 4 年。
- 2、租赁期满, 乙方如继续承租, 应提前 90 日向甲方提出续租要求, 协商一致后双方重新签订租赁合同。
- 3、租赁期满, 甲方如继续出租 本生产 用房, 在同等条件下, 乙方有优先承租权。

第四条 租金

1、租金标准:

自 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日, 年租金为人民币壹拾万元 (100000.00);
2024 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日, 年租金为人民币壹拾万捌仟元 (108000.00);
2025 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 9 日, 年租金为人民币壹拾壹陆仟陆佰肆拾元 (116640.00);
2026 年 7 月 10 日至 2027 年 7 月 9 日, 年租金为人民币壹拾贰万伍仟玖佰柒拾元整

(125970.00)。自 2027 年 7 月 10 日起,如乙方续租,租金不再上浮,按壹拾贰万伍仟玖佰柒拾元执行。

2、支付方式:

乙方以现金或银行转账方式一次性支付甲方当年租金。本协议生效后乙方须于 3 日内支付第一年租金陆万元。以后每年租期到期前 15 日内乙方一次性将下一年度租金支付甲方。

第五条 其他相关费用

乙方租赁期间产生的水费、电费由乙方承担;甲方依当月水表、电表度数据实收费。水费暂定 4.00 元/方,电费暂定 0.80 元/度。乙方须在每月 30 日前以现金或转账方式结清。水电费价格随物价部门的调整而相应改变。因甲方变压器承受能力有限,乙方设备最大功率不得超过 100kw,如因乙方超负荷造成的损失由乙方负责。

乙方租赁期间产生的垃圾、废弃物须按甲方指定位置存放;乙方所产生的污水未经甲方允许,不得随意排放。该垃圾清运、污水处理等费用由乙方承担并按月到甲方财务部缴纳。

第六条 本生产用房的交付与返还

1、本生产用房交付:甲方应于本协议签订后 3 日内将房门钥匙交付乙方,视为交付完成。

2、本生产用房的返还:租赁期满或合同解除后,甲乙双方应对本生产用房及水电使用等情况进行验收,结清乙方应当承担的费用,双方无异议,乙方将房门钥匙交还甲方。

对乙方装饰装修部分的处理方法如下:

(1) 对未与本生产用房形成附合的装饰装修,乙方可自行收回。

(2) 对与本生产用房形成附合的装饰装修部分,乙方不得拆除。

第七条 维修

1、租赁期内,甲乙双方应共同保障本生产用房及其附属设备设施处于适用和安全的状态。

2、本 生产 用房及其附属设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。

3、因乙方保管不当或不合理使用，致使本 生产 用房及其附属设备设施发生损坏或故障的，乙方负责维修或承担赔偿责任。

4、乙方装修本 生产 用房时增设的附属设施、设备的损坏，由乙方自行负责修复。

5、乙方须经甲方同意认可后方可对本 生产 用房进行装修改造，但不得破坏厂房仓库主体结构。

第八条 承诺与保证

1、乙方应保证取得在本合同约定的租赁场所经营的合法资质，自行办理在租赁场所经营所需的工商营业执照、税务登记、卫生许可、消防审批等各类许可审批手续，按相关政府部门的要求办理有关证件。因乙方没有办理使用租赁场所经营所需的合法手续及证照产生的后果由乙方自己负责；如因此而导致甲方被索赔或被罚款的，乙方应负责予以赔偿甲方。

2、乙方应保证严格遵守国家有关安全生产、食品安全、环保、消防等法律法规，并服从甲方安全生产、环境卫生等方面的管理。

第九条 合同解除

1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

3、因政府规划、开发拆迁而征用甲方厂区时，本合同自行解除，未到期租金由甲方按实际金额退还乙方。

4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回 本生产 用房：

(1) 不按照约定支付租金达 20 日的。

(2) 欠缴各项费用达 5000 元的。

(3) 擅自改变本 生产 用房用途的。



740004



(4) 擅自拆改变动或损坏本 生产 用房主体结构的。

(5) 利用本 生产 用房从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

(6) 擅自将本 生产 用房转租给第三人的。

第十条 不可抗力

1、本合同履行期间，如发生不可抗力因素致使一方不能履行合同时，遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方，并应于不可抗力发生之日起 30 日内提供遭遇不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的证明文件，则遭遇不可抗力事件的一方可免于承担违约责任。

2、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使本合同第一条所约定的场所不适于租用时，甲方应减收不可抗力影响期间的租金。如果租赁场所无法复原的，本合同自动解除。

第十一条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向租赁房屋所在地人民法院起诉。

第十二条 其他

1、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式贰份，其中甲方执壹份，乙方执壹份。

甲 方（盖章）： 山东嘉华食品有限公司 乙 方（盖章）： 山东嘉华检测技术有限公司



合同签订日期： 2023 年 7 月 10 日

办公用房租赁合同

出租人 (以下简称“甲方”) : 山东嘉华食品有限公司

承租人 (以下简称“乙方”) :

依据《中华人民共和国合同法》《民法典》及有关法律、法规的规定, 甲乙双方在平等、自愿的基础上, 就 办公 用房租赁的有关事宜达成协议如下:

第一条 本 办公 用房基本情况

本 办公 用房坐落于菏泽市开发区长江东路 5299 号菏泽绿源食品有限公司院内 综合楼 之 1 层一部分、3 层一部分及 4 层全部, 建筑面积约 1580 平方米。

第二条 办公 用房租赁情况

乙方租赁本 办公 用房之用途为 办公及检测。未经甲方同意, 乙方不得擅自更改用途。

第三条 租赁期限

- 1、本 办公 用房租赁期自 2023 年 2 月 8 日 至 2026 年 2 月 7 日, 共计 3 年。
- 2、租赁期满, 乙方如继续承租, 应提前 90 日向甲方提出续租要求, 协商一致后双方重新签订租赁合同。
- 3、租赁期满, 甲方如继续出租 本办公 用房, 在同等条件下, 乙方有优先承租权。

第四条 租金

1、租金标准:

年租金额为 ¥197700.00 元 (人民币壹拾玖万柒仟柒佰元)。

2、支付方式:

乙方以现金或银行转账方式一次性支付甲方当年租金。以后每年租期到期前 15 日内乙方一次性将下一年度租金支付甲方。

第五条 其他相关费用

乙方租赁期间产生的水费、电费由乙方承担；甲方依当月水表、电表度数据实收费。水费暂定 5.90 元/方，电费暂定 0.80 元/度。乙方须在每月 30 日前以现金或转账方式结清。水电费价格随物价部门的调整而相应改变。因甲方变压器承受能力有限，乙方用电最大功率不得超过 100 kw,如因乙方超负荷造成的损失由乙方负责。

乙方租赁期间产生的垃圾、废弃物须按甲方指定位置存放；乙方所产生的污水未经甲方允许，不得随意排放。该垃圾清运、污水处理等费用每年叁仟元（¥ 3000.00）由乙方承担。

第六条 办公用房的交付与返还

1、本 办公 用房交付：甲方应于本协议签订后 3 日内将房门钥匙交付乙方，视为交付完成。

2、本 办公 用房的返还：租赁期满或合同解除时，甲乙双方应对本 办公 用房及水电使用等情况进行验收，结清乙方应当承担的费用，双方无异议，乙方将房门钥匙交还甲方。

对乙方装饰装修部分的处理方法如下：

（1）对未与本 办公 用房形成结合的装饰装修，乙方可自行收回。

（2）对与本 办公 用房形成结合的装饰装修部分，乙方不得拆除。

第七条 维修

1、租赁期内，甲乙双方应共同保障本 办公 用房及其附属设备设施处于适用和安全的状态。

2、本 办公 用房及其附属设备设施因自然属性或合理使用而导致的损毁，乙方应及时通知甲方修复。

3、因乙方保管不当或不合理使用，致使本 办公 用房及其附属设备设施发生损坏或故障的，乙方负责维修或承担赔偿责任。

4、乙方装修本 办公 用房时增设的附属设施、设备的损坏，由乙方自行负责修复。

5、乙方须经甲方同意认可后方可对本 办公 用房进行装修改造，但不得破坏厂房仓库主体结构。

6、乙方在本 办公 用房内安置的所有机械设备、电器、隔断、装修等，必须经甲方认可，在保证安全的前提下进行；否则，甲方有权收回本承租房，且甲方不需承担乙方损失。

第八条 承诺与保证

1、乙方应保证取得在本合同约定的租赁场所经营的合法资质，自行办理在租赁场所经营所需的工商营业执照、税务登记、卫生许可、消防审批等各类许可审批手续，按相关政府部门的要求办理有关证件。因乙方没有办理使用租赁场所经营所需的合法手续及证照产生的后果由乙方自己负责；如因此而导致甲方被索赔或被罚款的，乙方应负责予以赔偿甲方。

2、乙方应保证严格遵守国家有关安全生产、食品安全、环保、消防等法律法规，并服从甲方安全生产、环境卫生等方面的管理。

第九条 合同解除

1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同，但需提前 30 日以书面形式通知对方。

2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

3、因政府规划、开发拆迁而征用甲方厂区时，本合同自行解除，未到期租金由甲方按实际金额退还乙方，甲方不承担乙方任何经济损失。

4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回本 办公 用房：

(1) 不按照约定支付租金达 20 日的。

(2) 欠缴各项费用达 5000 元的。

(3) 擅自改变本 办公 用房用途的。

(4) 擅自拆改变动或损坏本 办公 用房主体结构的。

(5) 利用本 办公 用房从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

(6) 擅自将本 办公 用房转租给第三人的。

(7) 违规经营被行政职能部门处罚并勒令停业。

第十条 不可抗力

1、本合同履行期间，如发生不可抗力因素致使一方不能履行合同时，遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方，并应于不可抗力发生之日起 30 日内提供遭遇不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的证明文件，则遭遇不可抗力事件的一方可免于承担违约责任。

2、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使本合同第一条所约定的场所不适于租用时，甲方应减收不可抗力影响期间的租金。如果租赁场所无法复原的，本合同自动解除。

第十一条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向租赁房屋所在地人民法院起诉。

第十二条 其他

1、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式叁份，其中甲方执壹份，乙方执壹份，报华瑞集团备案壹份。

甲方（盖章）：山东嘉华食品有限公司 乙方（盖章）：山东检测技术有限公司

合同签订日期：2023 年 1 月 14 日

生产用房租赁合同

编号: 2024021701

出租方(甲方): 山东嘉华食品有限公司

承租方(乙方): 山东三方联检检测技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定。甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,双方就房屋租赁事项达成如下协议:

第一条: 房屋基本情况

1、甲方所出租房屋坐落为: 菏泽市鲁西新区长江东路 5299 号山东嘉华食品有限公司院内自属厂房(职工餐厅北侧), 面积 1500 平方米, 房屋类型为: 生产; 出租给乙方使用(用于生产: 检测、化验)。

2、房屋权属状况: 出租权权利所有人名称: 山东嘉华食品有限公司。

第二条: 租赁期限

1、该房屋租赁期限为 半【年】, 自 2024 年 2 月 17 日 至 2024 年 8 月 16 日 止。

2、租赁期满, 乙方如继续承租, 应提前 90 日向甲方提出续租要求, 协商一致后双方重新签订租赁合同。

3、租赁期满, 甲方如继续出租本生产用房, 在同等条件下, 乙方有优先承租权。

第三条: 租金及交付方式

1、租金为每 半【年】 人民币(大写) 伍万元 元整, (小写) ¥ 50000.00 元。

2、合同签订后七日内乙方以现金或银行转账方式一次性支付甲方。
乙方需交纳的一切费用一律到公司财务部办理(公司财务科公户收款, 其他收款方式无效), 由公司财务部开具收据或发票, 否则, 造成的损失自行承担。

第四条 其他相关费用

乙方租赁期间产生的水费、电费由乙方承担; 甲方依当月水表、电表度数据实收费。水费 5.50 元/方, 电费 0.80 元/度, 水电费价

格如有变动，以公司安全科制定标准为准。乙方须在每月 30 日前以现金或转账方式结清。水电费价格随物价部门的调整而相应改变，因甲方变压器承受能力有限，乙方设备最大功率不得超过____kw，如因乙方超负荷造成的损失由乙方承担。

乙方租赁期间产生的垃圾、废弃物须按甲方指定位置存放；乙方所产生的污水未经甲方允许，不得随意排放。否则，由此造成的损失乙方全部承担。

第五条 本生产用房的交付与返还

1、交付：甲方应于本协议签订后 3 日内将房门钥匙交付乙方，视为交付完成。

2、返还：租赁期满或合同解除后，甲乙双方应对本生产用房及水电使用等情况进行验收，结清乙方应当承担的费用，双方无异议，乙方将房门钥匙交还甲方，甲方将押金退还乙方。

对乙方装饰装修部分的处理方法如下：

(1) 对未与本生产用房形成附合的装饰装修，乙方可自行收回。

(2) 对与本生产用房形成附合的装饰装修部分，乙方不得拆除。

第六条 维修

1、租赁期内，甲乙双方应共同保障本生产用房及其附属设备设施处于适用和安全的状态。

2、本生产用房及其附属设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。

3、因乙方保管不当或不合理使用，致使本生产用房及其附属设备设施发生损坏或故障的，乙方负责维修或承担赔偿责任。

4、乙方装修本生产用房时增设的附属设施、设备的损坏，由乙方自行负责修复。

5、乙方须经甲方书面同意认可后方可对本生产用房进行装修改造，但不得破坏厂房仓库主体结构。

6、乙方在本用生产用房内安置的所有机械设备、电器、隔断、装修

等，必须经甲方书面认可，在保证安全的前提下进行，否则，甲方有权收回本承租方，甲方不需承担乙方损失。

第七条 承诺与保证

1、乙方应保证取得在本合同约定的租赁场所经营的合法资质，自行办理在租赁场所经营所需的工商营业执照、税务登记、卫生许可、消防审批等各类许可审批手续，按相关政府部门的要求办理有关证件。因乙方没有办理使用租赁场所经营所需的合法手续及证照产生的后果由乙方自己负责；如因此而导致甲方被索赔或被罚款的，乙方应负责予以赔偿甲方。

2、在房屋租赁期间，乙方不得中途转租，不得进行非法活动。否则，甲方有权解除合同，并追究由乙方造成的损失；乙方应保证严格遵守国家有关安全生产、食品安全、环保、消防等法律法规，并服从甲方安全生产、环境卫生等方面的管理，甲方有权督促乙方做好消防、安全工作，乙方需配合甲方的定期检查，发现隐患督促乙方限期整改，确保房屋设施使用安全，因使用不当造成的一切安全问题，乙方承担全部责任。

第八条 合同解除

- 1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
- 2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。
- 3、因政府规划、开发拆迁而征用甲方厂区时，本合同自行解除，未到期租金由甲方按实际金额退还乙方。
- 4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回本生产用房：
 - (1) 不按照约定支付租金达 20 日的。
 - (2) 欠缴各项费用达 5000 元的。
 - (3) 擅自改变本生产用房用途的。
 - (4) 擅自拆改变动或损坏本生产用房主体结构的。
 - (5) 利用本生产用房从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。
 - (6) 擅自将本生产用房转租给第三人的。

(7) 违规经营被行政职能部门处罚并勒令停业的。

第九条 不可抗力

1、本合同履行期间，如发生不可抗力因素致使一方不能履行合同时，遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方，并应于不可抗力发生之日起 30 日内提供遭遇不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的证明文件，则遭遇不可抗力事件的一方可免于承担违约责任。

2、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使本合同第一条所约定的场所不适于租用时，甲方应减收不可抗力影响期间的租金。如果租赁场所无法复原的，本合同自动解除。

3、本合同解除时，乙方需将设备、办公用具（属乙方所有）等无条件全部搬离甲方厂区，否则，甲方有权处置，一切损失由乙方承担。

第十条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向租赁房屋所在地人民法院起诉。

第十一条 其他

1、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同（及附件）一式贰份，其中甲方执壹份，乙方执壹份。

甲方（签章）：

联系电话：5728199

签订时间：2024年2月17日

乙方（签章）：

身份证号：

签订时间：2024年2月17日

联系电话：1955306789

宿舍用房租租赁合同

编号: 20240301

出租方(甲方): 山东嘉华食品有限公司

承租方(乙方): 山东三方联检检测技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定。甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,双方就房屋租赁事项达成如下协议:

第一条: 房屋基本情况

1、甲方所出租房屋坐落为: 菏泽市鲁西新区长江东路 5299 号山东嘉华食品有限公司院内自属宿舍楼 320, 房屋类型为: 宿舍; 出租给乙方使用(用于宿舍)。

2、房屋权属状况: 出租权权利所有人名称: 山东嘉华食品有限公司。

第二条: 租赁期限

1、该房屋租赁期限为 壹【年】, 自 2024 年 3 月 1 日 至 2025 年 2 月 28 日 止。

2、租赁期满,乙方如继续承租,应提前 90 日向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订租赁合同。

3、租赁期满,甲方如继续出租本宿舍,在同等条件下,乙方有优先承租权。

第三条: 租金及交付方式

1、租金为每 壹【年】 人民币(大写) 壹仟捌佰元 元整, (小写) ¥ 1800 元。

2、乙方每 【年】 付租金一次,合同签订后三日内乙方以现金或银行转账方式一次性支付甲方当年租金。乙方需交纳的一切费用一律到公司财务部办理(公司财务科公户收款,其他收款方式无效),由公司财务部开具收据或发票,否则,造成的损失自行承担。

第四条 其他相关费用

乙方租赁期间产生的水费、电费由乙方承担;甲方依当月水表、电表度数据实收费。水费 5.50 元/方,电费 0.80 元/度,水电费价格如有变动,以公司安全科制定标准为准。乙方须在每月 30 日前以现

金或转账方式结清。水电费价格随物价部门的调整而相应改变，因甲方变压器承受能力有限，乙方设备最大功率不得超过____kw，如因乙方超负荷造成的损失由乙方承担。

乙方租赁期间产生的垃圾、废弃物须按甲方指定位置存放；乙方所产生的污水未经甲方允许，不得随意排放。否则，由此造成的损失乙方全部承担。

第五条 本生产用房的交付与返还

1、交付：甲方应于本协议签订后3日内将房门钥匙交付乙方，视为交付完成。

2、返还：租赁期满或合同解除后，甲乙双方应对本宿舍房及水电使用等情况进行验收，结清乙方应当承担的费用，双方无异议，乙方将房门钥匙交还甲方，甲方退还押金。

对乙方装饰装修部分的处理方法如下：

(1) 对未与本宿舍用房形成附合的装饰装修，乙方可自行收回。

(2) 对与本宿舍用房形成附合的装饰装修部分，乙方不得拆除。

第六条 维修

1、租赁期内，甲乙双方应共同保障本宿舍用房及其附属设备设施处于适用和安全的状态。

2、本宿舍用房及其附属设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。

3、因乙方保管不当或不合理使用，致使本宿舍用房及其附属设备设施发生损坏或故障的，乙方负责维修或承担赔偿责任。

4、乙方装修本宿舍用房时增设的附属设施、设备的损坏，由乙方自行负责修复。

5、乙方须经甲方书面同意认可后方可对本宿舍用房进行装修改造，但不得破坏主体结构。

6、乙方在本宿舍用房内安置的所有机械设备、电器、隔断、装修等，必须经甲方书面认可，在保证安全的前提下进行，否则，甲方有权收回本承租方，甲方不需承担乙方损失。

第七条 承诺与保证

1、乙方应保证取得在本合同约定的租赁场所经营的合法资质，自行办理在租赁场所经营所需的工商营业执照、税务登记、卫生许可、消防审批等各类许可审批手续，按相关政府部门的要求办理有关证件。因乙方没有办理使用租赁场所经营所需的合法手续及证照产生的后果由乙方自己负责；如因此而导致甲方被索赔或被罚款的，乙方应负责予以赔偿甲方。

2、在房屋租赁期间，乙方不得中途转租，不得进行非法活动。否则，甲方有权解除合同，并追究由乙方造成的损失；乙方应保证严格遵守国家有关安全生产、食品安全、环保、消防等法律法规，并服从甲方安全生产、环境卫生等方面的管理，甲方有权督促乙方做好消防、安全工作，乙方需配合甲方的定期检查，发现隐患督促乙方限期整改，确保房屋设施使用安全，因使用不当造成的一切安全问题，乙方承担全部责任。

第八条 合同解除

- 1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
- 2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。
- 3、因政府规划、开发拆迁而征用甲方厂区时，本合同自行解除，未到期租金由甲方按实际金额退还乙方。
- 4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回本宿舍用房：
 - (1) 不按照约定支付租金达 20 日的。
 - (2) 欠缴各项费用达 300 元的。
 - (3) 擅自改变本宿舍用房用途的。
 - (4) 擅自拆改变动或损坏本宿舍用房主体结构的。
 - (5) 利用本宿舍用房从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。
 - (6) 擅自将本宿舍用房转租给第三人的。
 - (7) 违规经营被行政职能部门处罚并勒令停业的。

第九条 不可抗力

1、本合同履行期间,如发生不可抗力因素致使一方不能履行合同时,遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方,并应于不可抗力发生之日起30日内提供遭遇不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的证明文件,则遭遇不可抗力事件的一方可免于承担违约责任。

2、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使本合同第一条所约定的场所不适于租用时,甲方应减收不可抗力影响期间的租金。如果租赁场所无法复原的,本合同自动解除。

3、本合同解除时,乙方需将设备、办公用具(属乙方所有)等无条件全部搬离甲方厂区,否则,甲方有权处置,一切损失由乙方承担。

第十条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向租赁房屋所在地人民法院起诉。

第十一条 其他

1、本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件,附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式贰份,其中甲方执壹份,乙方执壹份。

甲方(签章):

联系电话:

签订时间:

乙方(签章):

身份证号:

签订时间:

联系电话:

办公用房租赁合同

编号: 2024033101

出租方(甲方): 山东嘉华食品有限公司

承租方(乙方): 山东三方联检检测技术有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定。甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,双方就房屋租赁事项达成如下协议:

第一条: 房屋基本情况

1、甲方所出租房屋坐落为: 菏泽市鲁西新区长江东路 5299 号山东嘉华食品有限公司院内自属办公用房之新办公楼一楼南 1 间、北 1 间, 房屋类型为: 办公; 出租给乙方使用(用于办公)。

2、房屋权属状况: 出租权权利所有人名称: 山东嘉华食品有限公司。

第二条: 租赁期限

1、该房屋租赁期限为 壹【年】, 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 止。

2、租赁期满,乙方如继续承租,应提前 90 日向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订租赁合同。

3、租赁期满,甲方如继续出租本办公用房,在同等条件下,乙方有优先承租权。

第三条: 租金及交付方式

1、租金为每 壹【年】 人民币(大写) 陆仟陆佰柒拾 元整, (小写) ¥ 6670.00 元。

2、乙方每 【年】 付租金一次,合同签订后三日内乙方以现金或银行转账方式一次性支付甲方当年租金。乙方需交纳的一切费用一律到公司财务部办理(公司财务科公户收款,其他收款方式无效),由公司财务部开具收据或发票,否则,造成的损失自行承担。

第四条 其他相关费用

乙方租赁期间产生的水费、电费由乙方承担;甲方依当月水表、电表度数据实收费。水费 5.50 元/方,电费 0.80 元/度,水电费价格如有变动,以公司安全科制定标准为准。乙方须在每月 30 日前以现

金或转账方式结清。水电费价格随物价部门的调整而相应改变，因甲方变压器承受能力有限，乙方设备最大功率不得超过____kw，如因乙方超负荷造成的损失由乙方承担。

乙方租赁期间产生的垃圾、废弃物须按甲方指定位置存放；乙方所产生的污水未经甲方允许，不得随意排放。否则，由此造成的损失乙方全部承担。

第五条 本生产用房的交付与返还

1、交付：甲方应于本协议签订后3日内将房门钥匙交付乙方，视为交付完成。

2、返还：租赁期满或合同解除后，甲乙双方应对本办公用房及水电使用等情况进行验收，结清乙方应当承担的费用，双方无异议，乙方将房门钥匙交还甲方，甲方退还押金。

对乙方装饰装修部分的处理方法如下：

(1) 对未与本办公用房形成附合的装饰装修，乙方可自行收回。

(2) 对与本办公用房形成附合的装饰装修部分，乙方不得拆除。

第六条 维修

1、租赁期内，甲乙双方应共同保障本办公用房及其附属设备设施处于适用和安全的状态。

2、本办公用房及其附属设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。

3、因乙方保管不当或不合理使用，致使本办公用房及其附属设备设施发生损坏或故障的，乙方负责维修或承担赔偿责任。

4、乙方装修本办公用房时增设的附属设施、设备的损坏，由乙方自行负责修复。

5、乙方须经甲方书面同意认可后方可对本办公用房进行装修改造，但不得破坏主体结构。

6、乙方在本办公用房内安置的所有机械设备、电器、隔断、装修等，必须经甲方书面认可，在保证安全的前提下进行，否则，甲方有权收回本承租方，甲方不需承担乙方损失。

第七条 承诺与保证

1、乙方应保证取得在本合同约定的租赁场所经营的合法资质，自行办理在租赁场所经营所需的工商营业执照、税务登记、卫生许可、消防审批等各类许可审批手续，按相关政府部门的要求办理有关证件。因乙方没有办理使用租赁场所经营所需的合法手续及证照产生的后果由乙方自己负责；如因此而导致甲方被索赔或被罚款的，乙方应负责予以赔偿甲方。

2、在房屋租赁期间，乙方不得中途转租，不得进行非法活动。否则，甲方有权解除合同，并追究由乙方造成的损失；乙方应保证严格遵守国家有关安全生产、食品安全、环保、消防等法律法规，并服从甲方安全生产、环境卫生等方面的管理，甲方有权督促乙方做好消防、安全工作，乙方需配合甲方的定期检查，发现隐患督促乙方限期整改，确保房屋设施使用安全，因使用不当造成的一切安全问题，乙方承担全部责任。

第八条 合同解除

1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。

3、因政府规划、开发拆迁而征用甲方厂区时，本合同自行解除，未到期租金由甲方按实际金额退还乙方。

4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，收回本办公用房：

(1) 不按照约定支付租金达 20 日的。

(2) 欠缴各项费用达 1000 元的。

(3) 擅自改变本办公用房用途的。

(4) 擅自拆改变动或损坏本办公用房主体结构的。

(5) 利用本办公用房从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

(6) 擅自将本办公用房转租给第三人的。

(7) 违规经营被行政职能部门处罚并勒令停业的。

第九条 不可抗力

1、本合同履行期间,如发生不可抗力因素致使一方不能履行合同时,遭遇不可抗力的一方应立即通知另一方,并应于不可抗力发生之日起 30 日内提供遭遇不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行的证明文件,则遭遇不可抗力事件的一方可免于承担违约责任。

2、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使本合同第一条所约定的场所不适于租用时,甲方应减收不可抗力影响期间的租金。如果租赁场所无法复原的,本合同自动解除。

3、本合同解除时,乙方需将设备、办公用具(属乙方所有)等无条件全部搬离甲方厂区,否则,甲方有权处置,一切损失由乙方承担。

第十条 合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向租赁房屋所在地人民法院起诉。

第十一条 其他

1、本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件,附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式贰份,其中甲方执壹份,乙方执壹份。

甲方(签章):

联系电话:

签订时间:2024年10月1日


乙方(签章):

身份证号:


签订时间:2024年10月1日

联系电话:

实验室布局平面图




三层平面图 1:100



四层隔断平面布置图 1:100

一层平面图 1:100



机电室





档案室



样品存放室



消化室



天平室



设备室



药品室



光谱室



仪器室





油品室（一）



油品室（二）



样品库





药品阴凉柜



常规分析室



四楼走廊



（五）检测设备和能力

1、检测设备和能力情况表

序号	设备名称	数量	型号	厂家	设备原 值（万元 ）	检验项目
1	辛烷值测定仪	1台	DW300R	笃为（上海）精密 仪器有限公司	32	抗爆性（研究 法辛烷值、抗 爆指数）
2	原子吸收分光光 度计	1台	WYS2000	安徽皖仪科技股 份有限公司	7.79	铅含量、锰含 量、铁含量
3	氧含量气相色谱 仪	1台	GC-2014C	日本岛津	35	氧含量，甲醇 含量、乙醇含 量、其他有机 含氧化合物含 量
4	多维气相色谱仪	1台	GC-2014C	日本岛津	20	苯含量、芳烃 含量、烯烃含 量
5	实际胶质测定仪	1台	SDKJZ-16	淄博盛迪科电气 有限公司	2.7	胶质含量（未 洗胶质含量、 溶剂洗胶质含 量）
6	石油产品铜片腐 蚀测定仪	1台	SDKTF-13	淄博盛迪科电气 有限公司	0.85	铜片腐蚀
7	自动馏分燃料油 氧化安定性测定 仪	1台	SDKYA-19	淄博盛迪科电气 有限公司	3.58	氧化安定性
8	紫外荧光硫测定 仪	1台	SDKSZ-02	淄博盛迪科电气 有限公司	6.5	硫含量
9	恒温智能水浴锅	1台	HH-8S	杭州恩培仪器制 造有限公司	0.05	酸度
10	10%残炭测定仪	1台	SDKCT-12	淄博盛迪科电气 有限公司	2	10%蒸余物残 炭
11	石油灰分测定仪	1台	箱式电阻 炉 SX2-4-10	龙口市电炉制造 厂	1	灰分
12	水分测定仪	1台	10mL精密 锥形接收 器	山东鄄城华鲁电 热仪器有限公司	0.23	水含量
13	柴油润滑性磨损 试验机	1台	CMS-01	北京朝阳高科技 应用技术研究 所有限公司	32.5	润滑性，校正 磨痕直径
14	液相色谱仪（示	1台	LC-20A	日本岛津	19	多环芳烃含量

	差检测器)					
15	总污染物含量测定器	1台	SDK-320	淄博盛迪科电气有限公司	0.75	总污染物含量
16	自动运动粘度测定仪	1台	SDKND-2001	淄博盛迪科电气有限公司	1.9*2	运动黏度
17	倾点,凝点,浊点,冷滤点测定仪	1台	SDKN-20	淄博盛迪科电气有限公司	1.8	倾点,凝点,浊点,冷滤点
18	闭口闪点测定仪	1台	SDK-068	淄博盛迪科电气有限公司	0.019	闭口闪点
19	全自动闭口闪点测定仪	1台	SDKBS-3001	淄博盛迪科电气有限公司	1.2	闭口闪点
20	柴油十六烷值测定仪	1台	DW600R	笃为(上海)精密仪器有限公司	41.8	十六烷值
21	石油产品双管馏程测定仪	1台	SDKCL-04	淄博盛迪科电气有限公司	1.6	十六烷指数、馏程
22	密度测定仪	1台	SDKMD-0605	淄博盛迪科电气有限公司	0.78	密度
23	傅里叶变换红外光谱仪	1台	FTIR-650	天津港东科技股份有限公司	0.072	脂肪酸甲酯
24	自动饱和蒸气压测定仪	1台	SDKBZ-18	淄博盛迪科电气有限公司	3.5	蒸气压
25	汽油氧化安定性测定仪(诱导期法)	1台	SDKYA-18	淄博盛迪科电气有限公司	3.6	诱导期
26	全自动微量水分测定仪	1台	SDKWS-014	淄博盛迪科电气有限公司	1.3	水分
27	自动酸值碱值测定仪	1台	SDKSZ-220	淄博盛迪科电气有限公司	3.8	酸值
28	电子天平	1台	ATX224	日本岛津	0.85	称量通用
29	电子天平	1台	FA2004	上海浦春计量仪器有限公司	0.04	称量通用
30	电子天平	1台	JA21002	上海舜宇恒平科学仪器有限公司	0.25	称量通用
31	电热鼓风干燥箱	1台	101-1B	长葛市明途机械设备有限公司	0.2*2	通用
32	数显鼓风干燥箱	1台	101-1A	鹤壁市奥维电子科技有限公司	0.2	通用

后附相关证明材料

仪器设备照片
辛烷值测定仪



原子吸收分光光度计



氧含量气相色谱仪



多维气相色谱仪



实际胶质测定仪



石油产品铜片腐蚀测定仪



自动馏分燃料油氧化安定性测定仪



紫外荧光硫测定仪



恒温智能水浴锅




10%残炭测定仪



石油灰分测定仪




水分测定仪



柴油润滑性磨损试验机



液相色谱仪（示差检测器）



总污染物含量测定器



自动运动粘度测定仪




倾点，凝点，浊点，冷滤点测定仪





闭口闪点测定仪



全自动闭口闪点测定仪



柴油十六烷值测定机



石油产品双管馏程测定仪




密度测定仪



傅里叶变换红外光谱仪




自动饱和蒸气压测定仪



汽油氧化安定性测定仪（诱导期法）



全自动微量水分测定仪




自动酸值碱值测定仪



电子天平





电热鼓风干燥箱



数显鼓风干燥箱



仪器设备发票

3700182130		山东增值税专用发票		No 07014329																																															
开票日期: 2019年03月15日		第三联: 发票联 购买方记账凭证																																																	
名称: 山东三方联检检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200364331		22/7>9<851108+6*/49+619+9<+ *25*83+81+-*<*00*24/1-/9457 <<*-9672>*/+01/8+2*95-+669 88+6807*8+*-3>74373386/-8<*																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>货物或应税劳务、服务名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*分析仪器*实际胶质测定仪</td> <td>SDKJZ-16</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>20301.724138</td> <td>20301.72</td> <td>16%</td> <td>3248.28</td> </tr> <tr> <td>*分析仪器*全自动诱导期测定仪</td> <td>SDKYA-18</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>27000.00</td> <td>27000.00</td> <td>16%</td> <td>4320.00</td> </tr> <tr> <td>*分析仪器*紫外荧光测定仪</td> <td>SDKYL-02</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>40844.827586</td> <td>40844.83</td> <td>16%</td> <td>7815.17</td> </tr> <tr> <td>*分析仪器*石油灰分测定仪</td> <td>SDKHP-07</td> <td>台</td> <td>1</td> <td>3758.820897</td> <td>3758.62</td> <td>16%</td> <td>601.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5">合 计</td> <td>¥99905.17</td> <td></td> <td>¥15984.83</td> </tr> </tbody> </table>		货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	*分析仪器*实际胶质测定仪	SDKJZ-16	台	1	20301.724138	20301.72	16%	3248.28	*分析仪器*全自动诱导期测定仪	SDKYA-18	台	1	27000.00	27000.00	16%	4320.00	*分析仪器*紫外荧光测定仪	SDKYL-02	台	1	40844.827586	40844.83	16%	7815.17	*分析仪器*石油灰分测定仪	SDKHP-07	台	1	3758.820897	3758.62	16%	601.38	合 计					¥99905.17		¥15984.83	价税合计(大写) 壹拾壹万伍仟捌佰玖拾圆整 (小写) ¥115890.00	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额																																												
*分析仪器*实际胶质测定仪	SDKJZ-16	台	1	20301.724138	20301.72	16%	3248.28																																												
*分析仪器*全自动诱导期测定仪	SDKYA-18	台	1	27000.00	27000.00	16%	4320.00																																												
*分析仪器*紫外荧光测定仪	SDKYL-02	台	1	40844.827586	40844.83	16%	7815.17																																												
*分析仪器*石油灰分测定仪	SDKHP-07	台	1	3758.820897	3758.62	16%	601.38																																												
合 计					¥99905.17		¥15984.83																																												
名称: 济南顺顺商贸有限公司 纳税人识别号: 913701000548780543 地址、电话: 山东省济南市高新区光复路979号办公区1-101号248号 0531-87889900 开户行及账号: 中国民生银行济南高新支行 691395206		收款人: 宋秀秀 复核: 王翠娟 开票人: 宋秀秀 销售方: (章)																																																	

3700182130		山东增值税专用发票		No 07014330																							
开票日期: 2019年03月15日		第三联: 发票联 购买方记账凭证																									
名称: 山东三方联检检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200364331		19647*>73/487-68*4141+*0>08 <<+*3-<*95>+30/+<8593<*2++ 93<4+/*179/2**457-2885341/* 2<44+*8*328>-032<-<9+**>+//																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>货物或应税劳务、服务名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(详见销售清单)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>96241.37</td> <td>16%</td> <td>15398.63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">合 计</td> <td>¥96241.37</td> <td></td> <td>¥15398.63</td> </tr> </tbody> </table>		货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	(详见销售清单)					96241.37	16%	15398.63	合 计					¥96241.37		¥15398.63	价税合计(大写) 壹拾壹万壹仟陆佰肆拾圆整 (小写) ¥111640.00	
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额																				
(详见销售清单)					96241.37	16%	15398.63																				
合 计					¥96241.37		¥15398.63																				
名称: 济南顺顺商贸有限公司 纳税人识别号: 913701000548780543 地址、电话: 山东省济南市高新区光复路979号办公区1-101号248号 0531-87889900 开户行及账号: 中国民生银行济南高新支行 691395206		收款人: 宋秀秀 复核: 王翠娟 开票人: 宋秀秀 销售方: (章)																									

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 山东三方联检验检测技术有限公司

销售方名称： 济南腾顺商贸有限公司

共 1 页 第 1 页

所属增值税专用发票代码： 3700182130 号码： 07014330

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*分析仪器*自动液和蒸汽压测定仪	SEKIZ-18	台	1	26293.103448	26293.10	16%	4206.90
2	*分析仪器*石油铜片腐蚀测定仪	SEKIF-13	台	1	6379.3103448	6379.31	16%	1020.69
3	*分析仪器*水溶性酸测定仪	SEKSS-0603	台	1	5629.3103448	5629.31	16%	900.69
4	*分析仪器*机械杂质测定仪	SEK-42	台	1	4129.3103448	4129.31	16%	660.69
5	*分析仪器*水分测定仪	SEKSF-23	台	1	1724.137931	1724.14	16%	275.86
6	*分析仪器*微量水分测定仪	SEKWS-014	台	1	9767.2413793	9767.24	16%	1562.76
7	*分析仪器*石油密度测定仪	SEK-18	台	1	5870.6896552	5870.69	16%	939.31
8	*分析仪器*色度测定仪	SEKSD-29	台	1	4887.9310345	4887.93	16%	782.07
9	*分析仪器*自动馏分燃料油测定仪	SEKVA-19	台	1	26293.103448	26293.10	16%	4206.90
10	*分析仪器*电炉残渣测定仪	SEKCT-12	台	1	4362.0689655	4362.07	16%	697.93
11	*分析仪器*电导率测定仪	SEKSZ-0705	台	1	905.17241379	905.17	16%	144.83

小计

总计

备注



96241.37

96241.37

15398.63

15398.63

销售方(章):

填开日期: 2019年03月15日

3100184130		上海增值税专用发票		No 26849454		3100184130 26849454	
机器编号: 499902639888		开票日期: 2019年03月01日					
名称: 山东三方联检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 17853056099 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密码: 03*-0/27+39*>87<+>3-04228++ >2337-5*286+4>41<78<14979+78 128+54<97>+6>/6150-7441436*2 9+7*5>>-7>01227-03+<9>-725//					
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*高精度自动汽油半微量测定仪		规格型号 DW300R		单位 套		数量 1	
				单价 275862.068965		金额 275862.07	
						税率 16%	
						税额 44137.93	
合 计						¥ 275862.07	
价税合计(大写)		叁拾贰万圆整		(小写) ¥ 320000.00			
名称: 笃为(上海)精密仪器有限公司 纳税人识别号: 9131011707478512XJ 地址、电话: 上海市松江区新桥镇莘砖公路258号35幢102室021-51006368 开户行及账号: 上海浦东发展银行闵行支行96280154740013508		备注:		收款人: 曾小宁 复核: 曾小宁 开票人: 杨秀娟 销售方: (章)			

3700221130		山东增值税专用发票		No 07465073		3700221130 07465073	
开票日期: 2022年03月18日							
名称: 山东三方联检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密码: 70//+6-5-*6<*7+8994*18<+<11 /<30*61>9-8556>6++636>1>+8/ 18>**67883815>6>*7<***-58/>- +>/1**10*>7*-<4/8/*5<<5>80					
货物或应税劳务、服务名称 (详见销货清单)		规格型号		单位		数量	
				单价		金额	
						税率	
						税额	
合 计						¥ 8772.62	
价税合计(大写)		玖仟贰佰玖拾玖圆整		(小写) ¥ 9299.00			
名称: 山东省计量科学研究院 纳税人识别号: 123700004955735718 地址、电话: 山东省济南市历下区千佛山东路28号 0531-81695726 开户行及账号: 工行济南趵突泉支行 1602023919200058648		备注:		收款人: 胡伟 复核: 陈杰 开票人: 赵娜 销售方: (章)			

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 山东三方联检检测技术有限公司

销售方名称： 山东省计量科学研究院

所属增值税专用发票代码： 3700221130 号码： 07465073

共 1 页 第 1 页

序号	货物（劳务）名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
1	*鉴证咨询服务*石油产品双管馏程测定仪检测费		件	1	481.13207547	481.13	6%	28.87
2	*鉴证咨询服务*实际胶质测定仪检测费		件	1	481.13207547	481.13	6%	28.87
3	*鉴证咨询服务*紫外荧光定硫仪检测费		件	1	1058.490566	1058.49	6%	63.51
4	*鉴证咨询服务*密度测定仪检测费		件	1	481.13207547	481.13	6%	28.87
5	*鉴证咨询服务*自动馏分燃料油氧化安定性测定仪检测费		件	1	481.13207547	481.13	6%	28.87
6	*鉴证咨询服务*倾点凝点浊点冷滤点测定仪检测费		件	2	481.13207547	962.26	6%	57.74
7	*鉴证咨询服务*自动酸值碱值测定仪检测费		件	1	1058.490566	1058.49	6%	63.51
8	*鉴证咨询服务*汽油辛烷值测定仪检测费		件	1	2806.6037736	2806.60	6%	168.40
9	*鉴证咨询服务*U型振动管密度计检测费		件	1	962.26415094	962.26	6%	57.74
小计						8772.62		526.38
总计						8772.62		526.38
备注								

销售方（章）：



填开日期： 2022年03月18日



3700181130

山东增值税专用发票

No 16774152 3700181130
16774152

开票日期: 2019年03月18日

税总函[2017]514号西安印钞有限公司

购买方名称: 山东三方联检检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95	地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609030209200358331	密码区: 304<9-+4>7/01/*55004<>5524+ 03-129/1-8/0</0-2815094<28< -/8984<-/<8106//11454100<92 504<819120-29/1836386*83935			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*原子吸收分光光度计	WYS2000	台	1	67155.172414	67155.17	16%	10744.83
*泵*真空萃取器	SHZ-D(III)	台	1	413.79310345	413.79	16%	66.21
*泵*真空泵	ZX2-2	台	1	931.03446276	931.03	16%	148.97
*通用设备*离心机	TDL-80-2B	台	1	862.06896522	862.07	16%	137.93
*分析仪器*颗粒强度测定仪	KQ-2	台	1	2413.7931034	2413.79	16%	386.21
*电子工业设备*数字酸度计	PHS-2F	台	1	948.27506207	948.28	16%	151.72
*通用设备*超纯水机	LCT-11-20T	台	1	5775.862069	5775.86	16%	924.14
*其他电子设备*凯氏定氮仪	KDY-9820	台	1	8189.6551724	8189.66	16%	1310.34
合计					¥86689.65		¥13870.35
价税合计(大写)	壹拾万零伍佰陆拾圆整			(小写) ¥100560.00			
销售方名称: 济南滨事经贸有限公司	纳税人识别号: 91370103061160788H	地址、电话: 济南市市中区万达广场15号楼1单元1201室 0531-86106668	开户行及账号: 建行济南明顺支行37001616201050149573	密码区: 5382>+<39884/955//3*6744>74 7978-*983925-3-0709437+-7-- 186>232+/*>6999//564*3*+50 5/783-58-5>-1*€/68833402++-			

收款人: 吕国先

复核: 郁西梅

开票人: 周桂花

销售方: (章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证



3700181130

山东增值税专用发票

No 09816278 3700181130
09816278

开票日期: 2019年03月05日

税总函[2017]514号西安印钞有限公司

购买方名称: 山东三方联检检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95	地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609030209200358331	密码区: 5382>+<39884/955//3*6744>74 7978-*983925-3-0709437+-7-- 186>232+/*>6999//564*3*+50 5/783-58-5>-1*€/68833402++-			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC-2014C	台	0.33	301724.13793	99568.97	16%	15931.03
合计					¥99568.97		¥15931.03
价税合计(大写)	壹拾壹万伍仟伍佰圆整			(小写) ¥115500.00			
销售方名称: 山东德力克实验仪器有限公司	纳税人识别号: 91370811349027484B	地址、电话: 山东省济宁市任城区月桂街道2号德力克二单元1-2层0106号房 0537-2354318	开户行及账号: 中国银行股份有限公司济宁分行中区支行	密码区: 5382>+<39884/955//3*6744>74 7978-*983925-3-0709437+-7-- 186>232+/*>6999//564*3*+50 5/783-58-5>-1*€/68833402++-			

收款人: 李静

复核: 王丽娟

开票人: 周桂花

销售方: (章)

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

586022204201

税总函[2017]212号西安印钞有限公司



3700173130

山东增值税专用发票

No 06279743 3700173130
06279743

开票日期: 2019年03月05日

名称:	山东三方联检验技术有限公司			密码区:	7247<04*4703593748489-66/>0 -/9547+398772**185+750</>94 -/9902<>*560-61<5/34/948592 7>>*>>-54<*0-/->>7>2*131*0>		
纳税人识别号:	91371700MA3NDEBD95			备注:			
地址、电话:	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926						
开户行及账号:	中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609010009200168331						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC-2014C	台	0.55	172413.7931	94827.59	16%	15172.41
合 计					¥94827.59		¥15172.41
价税合计(大写)	壹拾壹万零整			(小写)	¥110000.00		
名称:	山东德力克实验仪器有限公司			备注:			
纳税人识别号:	91370811349027484B						
地址、电话:	山东省济宁市任城区丹桂苑沿街2号楼二楼元1-2层0108号房 0537-235418						
开户行及账号:	中国银行股份有限公司济宁分行中区支行						
收款人: 李静	复核: 王丽圆	开票人: 周桂花	销售方: (章)				

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



3700173130

山东增值税专用发票

No 06279744 3700173130
06279744

开票日期: 2019年03月05日

名称:	山东三方联检验技术有限公司			密码区:	40063*7*>>>97-404694/*4259* 96530904>94<+1323-//44/>010 0+1+30+<19500<<47>43/7941<0 3790/4730067/*867+017>4-/->*		
纳税人识别号:	91371700MA3NDEBD95			备注:			
地址、电话:	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926						
开户行及账号:	中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609010009200168331						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC-2014C	台	0.45	172413.7931	77586.21	16%	12413.79
*分析仪器*气相色谱仪	GC-2014C	台	0.06	301724.13793	18103.45	16%	2896.55
合 计					¥95689.66		¥15310.34
价税合计(大写)	壹拾壹万壹仟零整			(小写)	¥111000.00		
名称:	山东德力克实验仪器有限公司			备注:			
纳税人识别号:	91370811349027484B						
地址、电话:	山东省济宁市任城区丹桂苑沿街2号楼二楼元1-2层0108号房 0537-235418						
开户行及账号:	中国银行股份有限公司济宁分行中区支行						
收款人: 李静	复核: 王丽圆	开票人: 周桂花	销售方: (章)				

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

3700181130

山东增值税专用发票

No 09816279

3700181130
09816279

开票日期: 2019年03月05日

山东三方联检测技术有限公司
纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95
地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609030009200368331

密
码
区
/18-90>7-/421+9-07109/134+/
9*-611/+438<3><>881-3<-<472
27+0+123-5/-4*5>1<9896105>5
26+1/<9618-96646<4/**8/+0+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	税 额
*分析仪器*气相色谱仪	GC-2014C	台	0.28	301734.13793	84482.76	16%	13517.24
合 计					¥84482.76		¥13517.24
价税合计(大写)	玖万捌仟圆整 (小写) ¥98000.00						

山东德力克实验仪器有限公司
纳税人识别号: 913708113490274848
地址、电话: 山东省济宁市任城区内德商街2号幢二单元1-2层0537-238418
开户行及账号: 中国银行股份有限公司济宁分行中区支行

备
注
913708113490274848
发票专用章

收款人: 李静 复核: 王丽丽 开票人: 周桂花 销售方: (章)

4403214130

深圳增值税专用发票

No 01164594

4403214130
01164594

开票日期: 2022年03月19日

山东三方联检测技术有限公司
纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95
地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331

密
码
区
+72-+071/1+521>*191/96+23>*
444+/<3/>-</-561225*<<>9972
+75-4-9*>69222+821>*3-0/9<2
2330266+/75</<256<5266*+76<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	税 额
*分析仪器*密度测试仪		台	1	6637.1681416	6637.17	13%	862.83
合 计					¥6637.17		¥862.83
价税合计(大写)	柒仟伍佰圆整 (小写) ¥7500.00						

深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司
纳税人识别号: 91440300082480836N
地址、电话: 深圳市龙岗区平湖街道新厦工业区67栋1楼03号 0755-84820994
开户行及账号: 中国农业银行深圳龙岗支行 41022900040049764

备
注
91440300082480836N
发票专用章

收款人: 叶建辉 复核: 杨程飞 开票人: 钟燎原 销售方: (章)

1100183130		北京增值税专用发票		No 10695398		1100183130 10695398		
开票日期: 2019年03月06日								
名称: 山东三方联检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密 48572/64+34+/9784/12*48-+1/ 码 39207235*465+>6*67/-0+05+2> 区 98315*>93*994547*/795/0+8*/ 9+/-2-007-56<1+/745>234/9+1						
货物或应税劳务、服务名称 *试验检测机械*柴油润滑性磨损 试验机		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		CMS-01	套	0.33	280172.41379	92456.90	16%	14793.10
合 计						¥92456.90		¥14793.10
价税合计(大写)		壹拾万柒仟贰佰伍拾圆整			(小写) ¥107250.00			
名称: 北京朝阳高科应用技术研究有限公司 纳税人识别号: 9111010510168953X5 地址、电话: 北京市朝阳区立清路8号院5号楼16层3单元1903 01064912989 开户行及账号: 北京农村商业银行股份有限公司亚运村支行 0111000193000002427		备注: 北京朝阳高科应用技术研究有限公司 9111010510168953X5 发票专用章 101054419124						
收款人: 董会春		复核: 李蕊霞		开票人: 金京				

第三联: 发票联 购买方记账凭证

1100183130		北京增值税专用发票		No 10695398		1100183130 10695398		
开票日期: 2019年03月06日								
名称: 山东三方联检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密 8014*>9776965+108/676*2-*>< 码 4>7717>010+/><5/-3103837>5+ 区 2+-*94-+/<6+909-4<119/7>247 9*385/571<933565256<>786+92						
货物或应税劳务、服务名称 *试验检测机械*柴油润滑性磨损 试验机		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		CMS-01	套	0.33	280172.41379	92456.90	16%	14793.10
合 计						¥92456.90		¥14793.10
价税合计(大写)		壹拾万柒仟贰佰伍拾圆整			(小写) ¥107250.00			
名称: 北京朝阳高科应用技术研究有限公司 纳税人识别号: 9111010510168953X5 地址、电话: 北京市朝阳区立清路8号院5号楼16层3单元1903 01064912989 开户行及账号: 北京农村商业银行股份有限公司亚运村支行 0111000193000002427		备注: 北京朝阳高科应用技术研究有限公司 9111010510168953X5 发票专用章 101054419124						
收款人: 董会春		复核: 李蕊霞		开票人: 金京				

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

1100183130		北京增值税专用发票		No 10695400		1100183130 10695400			
开票日期: 2019年03月06日									
名称: 山东三方联检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密码: 949>9*92*+2414/>9<12+>04192 4701+8<->633+67/49/-0+0*4+ 860380318/6>2*2900/<8<0+<75 61545521+188/3>-7/4<0/4/99-							
货物或应税劳务、服务名称 *试验检测机械*柴油润滑油性磨擦试验机		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
		CMS-01	套	0.34	280172.41379	95258.62	16%	15241.38	
合计						¥95258.62		¥15241.38	
价税合计(大写)		壹拾壹万零伍佰圆整				(小写) ¥110500.00			
名称: 北京朝阳高科应用技术研究有限公司 纳税人识别号: 9111010510168953X5 地址、电话: 北京市朝阳区立德路8号院5号楼18层3单元1902 01064912989 开户行及账号: 北京农村商业银行股份有限公司亚运村支行 0111000103000002427		收款人: 董会春 复核: 李蕊璇 开票人: 金京		备注: 0111010510168953X5 发票专用章					

税务总局 [2018] 341 号北京印钞有限公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证

3700181130		山东增值税专用发票		No 09816280		3700181130 09816280			
开票日期: 2019年03月05日									
名称: 山东三方联检测技术有限公司 纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95 地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密码: 8-7+1<17<09<0++181-5/973<<3 <>->38+439-987*9/30364<5822 +0++>-/23-3-11830<+210-51-3 2*<>+/9>31*71*715*>+9795>5>							
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*液相色谱仪		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
		LC-20A	台	0.5	163793.10345	81896.55	16%	13103.45	
合计						¥81896.55		¥13103.45	
价税合计(大写)		玖万伍仟圆整				(小写) ¥95000.00			
名称: 山东德力克实验仪器有限公司 纳税人识别号: 91370811349027484B 地址、电话: 山东省济宁市任城区丹桂苑沿街2号楼二楼1-2层 0537-235418 开户行及账号: 中国银行股份有限公司济宁分行中区支行		收款人: 李静 复核: 王丽丽 开票人: 周桂花		备注: 01370811349027484B 发票专用章					

税务总局 [2017] 514 号西安印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

56901E11L2E0



3700181130

山东增值税专用发票



No 09816281

3700181130
09816281

开票日期: 2019年03月05日

税总函[2017]514号西安印钞有限公司

名称: 山东三方联检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95	地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1608030009300368331	密码区	8-508+*45-45711428206/>+4-<4*022+2<>12187183++1374>2<776*9>->8+><8++587517-920+>-6-20<22234//4<95*2-7<37+>5		
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*液相色谱仪	规格型号 LC-20A	单位 台	数量 0.5	单价 163793.10345	金额 81896.55	税率 16%	税额 13103.45
合 计					¥81896.55		¥13103.45
价税合计(大写)				玖万伍仟圆整			
名称: 山东德力克实验仪器有限公司				纳税人识别号: 91370811349027484B			
地址、电话: 山东省济宁市任城区丹桂路2号第二单元1-2层05108号 0537-225418				开户行及账号: 中国银行股份有限公司济宁分行中区支行			
收款人: 李静				复核: 玉朋朋			
开票人: 周桂花				销售方: (章)			

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

0000

446210102290



3700182130

山东增值税专用发票



No 07014331

3700182130
07014331

开票日期: 2019年03月15日

税总函[2017]514号西安印钞有限公司

名称: 山东三方联检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95	地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 0530-7070926	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1608030009300368331	密码区	87+*148*46/6*4-8-62//2786-+*42>46-73160++9-/76/08-744-<39330911+9-7/-*4>8>70//+25927<<62>/0856/</19+>9<0449		
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*手动微量测定仪 *分析仪器*自动运动粘度测定仪 *分析仪器*微量点状点冷测点测定仪 *分析仪器*全自动开口闪点测定仪 *分析仪器*全自动闭口闪点测定仪 *分析仪器*自动电位滴定测定仪 *分析仪器*石油产品水分测定仪 *分析仪器*石油产品污染指数测定仪	规格型号 SNCL-04 SDWMD-2001 SDWQ-20 SDWKS-3002 SDW-3001 SDWST-220 SDW-221 SDW-320	单位 台 台 台 台 台 台 台 台	数量 1 2 1 1 1 1 1 1	单价 12025.962099 7137.9010345 13534.402759 9017.2413793 9017.2413793 20551.724139 4897.9310345 5646.5517241	金额 12025.86 14275.80 13534.48 9017.24 9017.24 20551.72 4897.93 5646.55	税率 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%	税额 1924.14 2284.14 2165.52 1442.76 1442.76 4568.26 782.97 903.45
合 计					¥96956.88		¥15513.12
价税合计(大写)				壹拾壹万贰仟肆佰柒拾圆整			
				(小写) ¥112470.00			
名称: 济南顺顺商贸有限公司				纳税人识别号: 913701000548780543			
地址、电话: 山东省济南市高新区凤凰路979号B座1-101室248号 0531-87809305				开户行及账号: 中国民生银行济南高新支行 691395205			
收款人: 宋秀秀				复核: 王翠娟			
开票人: 宋秀秀				销售方: (章)			

第三联: 发票联 购买方记账凭证

0000

384281606050

税总函[2017]514号西安印钞有限公司



3700181130

山东增值税专用发票



No 16774151

3700181130
16774151

开票日期: 2019年03月18日

名称: 山东三方联检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95	地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609020099180268331	密码区: /1515*86*456+994<4<9+63978- -8249957>21435+18<76+<59609 787465>419+3355-+514>5</+04 958>3+049034/7/*<<92*+<0324			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器+傅里叶变换红外光谱仪(基座)	FTIR-650(G)	套	0.5	106172.41379	52586.21	16%	8413.79
*试验检测机械+天平	JA21002	台	2	2155.1724138	4310.34	16%	689.66
*试验检测机械+天平	FA2004	台	2	2155.1724138	4310.34	16%	689.66
*试验检测机械+天平	ATX224	台	1	7327.5062099	7327.50	16%	1172.41
*分析仪器+紫外可见分光光度计	UV-6100	台	1	19627.5062097	19627.50	16%	3172.41
*分析仪器+阿贝折射仪	WYA	台	1	962.06696552	962.07	16%	137.93
*分析仪器+超声波清洗器	HX-10	台	1	1034.4027596	1034.48	16%	165.52
*分析仪器+空气发生器	GA-2009	台	1	2566.2063866	2566.21	16%	413.79
合计					¥92844.83		¥14855.17
价税合计(大写)	壹拾万柒仟柒佰捌圆整						(小写) ¥107700.00
名称: 济南滨泰经贸有限公司	纳税人识别号: 91370103061160788H	地址、电话: 济南市市中区万达广场13号楼1单元1201室 0531-86105668	开户行及账号: 建行济南明湖支行37001616201050149573	备注: 91370103061160788H 发票专用章			

收款人: 吕国先

复核: 邵西梅

开票人: 郑

销售方: (章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证

12616010271

税总函[2018]341号西安印钞有限公司



3700183130

山东增值税专用发票



No 06353677

3700183130
06353677

开票日期: 2019年05月06日

名称: 山东三方联检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95	地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609020099180268331	密码区: 039<8073<3*0*624+<3433+2>08+ 6-40198>0<236*++36+>5<68+28> 8/15</6/*>5>/41>/15/-9453-82 1>100<3-1401*003031<72+8*54*			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备+手动封口内盖成型机		台	1	3654.86725629	3654.87	13%	345.13
合计					¥3654.87		¥345.13
价税合计(大写)	叁仟零圆整						(小写) ¥3000.00
名称: 淄博盛源电气有限公司	纳税人识别号: 91370303MA3CBK1L6F	地址、电话: 山东淄博市高新区石府路3号202号0533-3585151	开户行及账号: 齐商银行高创园支行801101301421020305	备注: 91370303MA3CBK1L6F 发票专用章			

收款人:

复核:

开票人: 曹理

销售方: (章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证



3100194130

上海增值税专用发票

No 26171948

3100194130
26171948机器编号:
499902639888

开票日期: 2021年01月27日

税总通 [2019] 144号中钞光华印制有限公司

购买方名称: 山东三方联检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95		地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 17853056099		开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331		密区	038<>958/332793*1264>*2>/* +7/7/3028>>>802732->91+066** 4198*-126846025<+/9>7*9/0/85 6*17/6+*8001929-037538>29+<<	
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*柴油十六烷值测定仪	规格型号 DW600R	单位 套	数量 1	单价 369911.504424	金额 369911.50	税率 13%	税额 48088.50		
合 计					¥ 369911.50		¥ 48088.50		
价税合计(大写)				肆拾壹万捌仟圆整		(小写) ¥ 418000.00			
销售方名称: 笃为(上海)精密仪器有限公司	纳税人识别号: 9131011707478512XJ		地址、电话: 上海市松江区新桥镇莘砖公路258号35幢102室021-31006368		开户行及账号: 上海浦东发展银行闵行支行98280154740013508		备注		
收款人: 曾小宁				复核: 曾小宁		开票人: 杨秀娟		销售方:(章)	

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



3700202130

山东增值税专用发票

No 08328273

3700202130
08328273

开票日期: 2022年12月28日

税总通 [2019] 399号西安印钞有限公司

购买方名称: 山东三方联检测技术有限公司	纳税人识别号: 91371700MA3NDEBD95		地址、电话: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内0530-7070926		开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行1609030009200368331		密区	0-0988/937*504479*3*0*06/98 0161007</86->4<<4+6-50*><-2 834+->+**/>*6*808*78/380+7 6>9*8341091/>/+32>/0<>/*0/	
货物或应税劳务、服务名称 *环境监测仪器*声级计(含豪华气压自动补偿功能 声级计软件V3.0) *环境监测仪器*多功能噪声计(噪声分析仪)(含豪华彩 屏多功能噪声计软件V2.0) *环境监测仪器*环境空气红外气体分析仪 *环境监测仪器*工作测漏仪(含豪华智能测漏仪 测漏软件V1.0) *环境监测仪器*多功能测定仪 *分析仪器*溶解氧仪 *通用设备*水浴锅 *通用设备*水浴锅	规格型号 AWA6022A AWA6222+ GR2015 AHAI3001 JT2020 SX751 HH8 HH4	单位 台 台 台 台 台 台 个 个	数量 3 2 1 2 1 1 2 1	单价 602.65486726 8701.7699115 15185.840708 4051.3274336 3313.2743363 2883.1858407 667.25663717 398.2300885	金额 1807.96 17403.54 15185.84 8102.65 3313.27 2883.19 1334.51 398.23	税率 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%	税额 235.04 2262.46 1974.16 1053.35 430.73 374.81 173.49 51.77		
合 计					¥ 50429.19		¥ 6555.81		
价税合计(大写)				伍万陆仟玖佰捌拾伍圆整		(小写) ¥ 56985.00			
销售方名称: 济南滨泰经贸有限公司	纳税人识别号: 91370103061160788H		地址、电话: 济南市市中区万达广场13号楼1单元1201室 0531-82921315		开户行及账号: 建行济南明湖支行37001616201050149573		备注		
收款人: 吕国先				复核: 郁西梅		开票人: 郑群		销售方:(章)	

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



发票代码: 233001900111
 发票号码: 70736869
 开票日期: 2021 年 11 月 30 日

验证码: 13304397799101691541

购 买 方	名称:	山东三方联检测技术有限公司	经 办 人	取票用户:	18094678081
	纳税人识别号:	91371700MA3NDEBD95		支付信息:	收取现金
	地址、电话:			商户号:	18094678081
	开户行及账号:			订单号:	8c422ace32e148788ef3c267fc261ad7
	货物或应税劳务、服务名称	数量 / 单价		税率 / 税额	金额
	*干燥、分散、混合设备及类似设备*干燥箱101-3B	2 1170.00		0.01 23.17	2316.83
	*干燥、分散、混合设备及类似设备*干燥箱101-1B	1 960.00		0.01 9.50	950.50
	合 计			32.67	3267.33
价税合计(大写)		叁仟叁佰元整		(小写) 3300.00	
销 售 方	名称:	绍兴上虞长光仪器经营部	备 注		
	纳税人识别号:	92330604MA7CQD8X96			
	地址、电话:	浙江省绍兴市上虞区道墟街道新民主村镇西路18号15968855543			
	开户行及账号:				

收款人: 任立群

复核: 陈素珍

开票人: 章婷



4100174130

河南增值税专用发票

No 03264788 4100174130
03264788

开票日期: 2019年02月15日

税总函[2017]212号海南华森实业有限公司

购 买 方	名称:	山东三方联检测技术有限公司	密 码 区	<3371/+23>->23**+<26-1398++ >3-74274/8/-51<+>-4+5+*/28 >00-745-18*/+22789>>3+713 99+//1-7/4468456<2/<-223>-				
	纳税人识别号:	91371700MA3NDEBD95						
	地址、电话:	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内 17853056088						
	开户行及账号:	中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行 1609030009200368331						
	货物或应税劳务、服务名称 (详见销货清单)	规格型号	单位	数量	单 价	金 额	税率	税 额
						57327.58	16%	9172.42
	合 计					¥57327.58		¥9172.42
价税合计(大写)		陆万陆仟伍佰圆整		(小写) ¥66500.00				
销 售 方	名称:	鹤壁市奥维电子科技有限公司	备 注					
	纳税人识别号:	91410611555703041G						
	地址、电话:	市淇滨区大伾路与海棠巷交叉口南东壹至柒间 0392-3266077						
	开户行及账号:	中国银行鹤壁分行 248105050211						

收款人: 王洪娟

复核: 薛杰

开票人: 王洪娟



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

买方名称： 山东三方联检测技术有限公司

卖方名称： 鹤壁市奥维电子科技有限公司

增值税专用发票代码： 4100174130 号码： 03264788

共 1 页 第 1 页

号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*分析仪器*微机全自动量热仪	ZDHW-8000 ✓	台	1	16379.310345	16379.31	16%	2620.69
	*分析仪器*电脑测硫仪	KZDL-9W ✓	台	1	15517.241379	15517.24	16%	2482.76
	*窑炉电炉*高效智能马弗炉	XL-2000 ✓	台	1	3275.862069	3275.86	16%	524.14
	*矿山专用设备*密封式化验制样粉碎机	GJ-2 ✓	台	1	3275.862069	3275.86	16%	524.14
	*模具*数显鼓风干燥箱	101-1A ✓	台	3	1724.137931	5172.41	16%	827.59
	*模具*红外干燥箱	101-1H ✓	台	1	1896.5517241	1896.55	16%	303.45
	*模具*通氮干燥箱	DQG-9020A ✓	台	1	4741.3793103	4741.38	16%	758.62
	*矿山专用设备*颚式破碎机	EP-2 ✓	台	1	2241.3793103	2241.38	16%	358.62
	*矿山专用设备*自动标准振筛机	SZH-IV ✓	台	1	3103.4482759	3103.45	16%	496.55
	*矿山专用设备*二分器	✓	套	1	1724.137931	1724.14	16%	275.86
小计						57327.58		9172.42
总计						57327.58		9172.42
备注								



销售方(章):

填开日期: 2019年02月15日



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C14-20240068

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 辛烷值测定仪
Name of Instrument

制 造 者: 笃为(上海)精密仪器有限公司
Manufacturer

型号/规格: DW300R
Type/Specification

编号: 645
No.

校准依据: SDIM/CJGGH14-2017 汽油辛烷值机校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位(专用章):
Issued by (stamp)

校 准: 张森
Calibrated by

核 验: 黄清
Checked by

批 准: 许爱华
Approved by

职 务: 副所长
Functions

发布日期:
Date of issue

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C14-20240068

Certificate No.

校准所使用的主要标准器 Main standards of measurement used in the calibration					
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
非接触式转速计 马达法辛烷值标准物质 研究法辛烷值标准物质	(100~999) r/min 82.0 (MON) 92.2 (RON)	0.1 级 $U=0.1$ (MON), $k=2$ $U=0.1$ (RON), $k=2$	R13-20236472 GBW(E)120207 GBW (E) 120210	2024-09-17 2025.09.05 2025.01.05	山东省计量科学研究院 中国计量科学研究院 中国计量科学研究院
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration					
温 度: 19 °C Temperature		湿 度: 31 %RH Humidity			
其 它: / Others		地 点: 委托方实验室: 辛烷值室 Location			
接收日期 2024 年 01 月 16 日 Date of reception Year Month Day		校准日期 2024 年 01 月 16 日 Date of calibration Year Month Day			
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。					

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C14-20240068

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

研究法 (RON)

校准项目	标准值/设定值	校准结果	不确定度
示值误差	92.2	-0.2	$U=0.2$
重复性	0.1		
转速示值误差 r/min	600	-3	/

马达法 (MON)

校准项目	标准值/设定值	校准结果	不确定度
示值误差	82.0	0.3	$U=0.2$
重复性	0.2		
转速示值误差 r/min	900	-5	/

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

校准证书编号: GJJL-Y420221215-3395021
Calibration certificate series No.

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书

委 托 者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

原子吸收分光光度计(火焰法)

制 造 厂

Manufacturer

安徽皖仪科技股份有限公司

型号/规格

Model/Specification

WYS2000

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-031-01 (3110578711901140000)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG694-2009《原子吸收分光光度计检定规程》



批 准 人

Authorized by

吕晓芳

核 验 员

Checked by

吕晓芳

校 准 员

Calibrated by

吕晓芳

校准日期:

Date for calibrated

2022 年 12 月 15 日

签发日期:

Date of Issue

2022 年 12 月 18 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y420221215-3395021
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器 Standard device(master standards) of measurement used in the calibration					
名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
空心阴极灯			HF202109004	2023年09月07日	兵器工业非金属材料理化检测中心
原子吸收分光光度计检定用铜标准物质（Cu）	空白，0.50，1.00，3.00，5.00	$U_L=1\%, k=2$	GBW(E)130665	2023年10月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
原子吸收分光光度计检定用镉标准物质（Cd）	空白，0.50，1.00，3.00，5.00	$U_L=2\%, k=2$	GBW(E)130666	2023年10月01日	山东非金属材料研究所
原子吸收分光光度计检定用氯化钠溶液标准物质	5.0mg/mL	$U_L=2\%, k=2$	GBW(E)130667	2023年10月01日	山东非金属材料研究所

校准的条件环境及地点:

Environmental condition/location for the calibration

温度: Temperature	20.0 °C	湿度: Humidity	40 %RH
地点: location	山东三方联检检测实验室	接收日期: Date of reception	2022 年 12 月 15 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 2 页 共 3 页

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果

Calibration Results

一、外观检查：	符合要求		
二、基线稳定性：			
	技术要求	校准结果	
零点漂移	±0.008	0.004	
瞬时噪声	≤0.006	0.002	
三、检出限：			
	技术要求	校准结果	
	≤0.02 μg/mL	0.003	
校准结果的扩展不确定度：U=0.005ug/mL，k=2			
四、测量重复性：			
	技术要求	校准结果	
	≤1.5%	0.8%	
五、线性误差：			
	技术要求	校准结果	
	≤10%	8.3%	
校准结果的扩展不确定度：U _{rel} =2.1%，k=2			
备注：			
1. 测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》			
2. 校准结果符合技术规范要求			
3. 根据客户要求和计量技术规范的规定，建议下次校准日期为：2023年12月14日			

(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid without the approval of the institution

第 3 页共 3 页



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368008
Calibration certificate series No.

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委托者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

气相色谱仪(氧含量气相色谱仪)

制造厂

Manufacturer

日本岛津

型号/规格

Model/Specification

GC-2014C

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-002-01(C11885639313CS)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》



批准人

Authorized by

吕晓芳

核验员

Checked by

姜勇

校准员

Calibrated by

刘翠

校准日期:

Date for calibrated

2023 年 12 月 14 日

签发日期:

Date of Issue

2023 年 12 月 16 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368008
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器
Standard device(master standards) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
智能电子皂膜流量计	(20.0~2000.0) mL/min	$U_L=1.2\%$, $k=2$	V16-20210083	2024年05月24日	山东省计量科学研究院
电子秒表	(0~24) h	10s: $\pm 0.05s$; 10min: $\pm 0.07s$; 1h: $\pm 0.10s$	GJJL-Y120231007-3362039	2024年10月06日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
移液器	(0~100) μL	$U=0.2 \mu L$, $k=2$	GJJL-Y220230429-3395001	2024年04月28日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
异辛烷中正十六烷	100.00ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130326	2024年10月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
甲苯中苯溶液标准物质	5.00mg/mL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130324	2024年03月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
无水乙醇中甲基对硫磷	10.00ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130329	2024年02月20日	国防科技工业应用化学一级计量站
异辛烷中丙体六六六	0.10ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130328	2024年08月31日	山东非金属材料研究所
异辛烷中马拉硫磷、偶氮苯	马拉硫磷10.00ng/ μL 、偶氮苯10.00ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130330	2024年06月29日	山东非金属材料研究所
氮中甲烷气体标准物质	10.0mol/mol	$U_L=1\%$, $k=2$	GBW(E) 061835	2039年05月30日	国防科技工业应用化学一级计量站

校准的条件环境及地点:

Environmental condition/location for the calibration

温度: Temperature	21.0 °C	湿度: Humidity	35 %RH
地点: location	三方联检检测实验室	接收日期: Date of reception	2023 年 12 月 12 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368008
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



检测器: FID

一、外观检查: 符合要求

二、基线噪声:

技术要求	校准结果
$\leq 1\text{pA}$	0.006 pA

三、基线漂移(30min):

技术要求	校准结果
$\leq 10\text{pA}$	0.38 pA

四、检测限:

技术要求	校准结果
$\leq 0.5\text{ng/s}$	$3.0 \times 10^{-6} \text{ ng/s}$

测量不确定度: $U_{\text{rel}}=10\%$, $k=2$

五、定性重复性:

技术要求	校准结果
$\leq 1\%$	0.0 %

六、定量重复性:

技术要求	校准结果
$\leq 3\%$	1.6 %

备注:

- 1.测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
- 2.校准结果符合技术规范要求
- 3.根据客户要求和计量技术规范的规定,建议下次校准日期为:2025年12月13日

(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话:0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件:ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 3 页共 3 页



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368008
Calibration certificate series No.

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委托者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

气相色谱仪(氧含量气相色谱仪)

制造厂

Manufacturer

日本岛津

型号/规格

Model/Specification

GC-2014C

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-002-01(C11885639313CS)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》



批准人

Authorized by

吕晓芳

核验员

Checked by

姜勇

校准员

Calibrated by

刘翠

校准日期:

Date for calibrated

2023 年 12 月 14 日

签发日期:

Date of Issue

2023 年 12 月 16 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368008
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器
Standard device(master standards) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
智能电子皂膜流量计	(20.0~2000.0) mL/min	$U_L=1.2\%$, $k=2$	V16-20210083	2024年05月24日	山东省计量科学研究院
电子秒表	(0~24) h	10s: $\pm 0.05s$; 10min: $\pm 0.07s$; 1h: $\pm 0.10s$	GJJL-Y120231007-3362039	2024年10月06日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
移液器	(0~100) μL	$U=0.2 \mu L$, $k=2$	GJJL-Y220230429-3395001	2024年04月28日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
异辛烷中正十六烷	100.00ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130326	2024年10月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
甲苯中苯溶液标准物质	5.00mg/mL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130324	2024年03月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
无水乙醇中甲基对硫磷	10.00ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130329	2024年02月20日	国防科技工业应用化学一级计量站
异辛烷中丙体六六六	0.10ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130328	2024年08月31日	山东非金属材料研究所
异辛烷中马拉硫磷、偶氮苯	马拉硫磷10.00ng/ μL 、偶氮苯10.00ng/ μL	$U_L=3\%$, $k=2$	GBW(E) 130330	2024年06月29日	山东非金属材料研究所
氮中甲烷气体标准物质	10.0mol/mol	$U_L=1\%$, $k=2$	GBW(E) 061835	2039年05月30日	国防科技工业应用化学一级计量站

校准的条件环境及地点:

Environmental condition/location for the calibration

温度: Temperature	21.0 °C	湿度: Humidity	35 %RH
地点: location	三方联检检测实验室	接收日期: Date of reception	2023 年 12 月 12 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368008
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



检测器: FID

一、外观检查: 符合要求

二、基线噪声:

技术要求	校准结果
$\leq 1\text{pA}$	0.006 pA

三、基线漂移(30min):

技术要求	校准结果
$\leq 10\text{pA}$	0.38 pA

四、检测限:

技术要求	校准结果
$\leq 0.5\text{ng/s}$	$3.0 \times 10^{-6} \text{ ng/s}$

测量不确定度: $U_{\text{rel}}=10\%$, $k=2$

五、定性重复性:

技术要求	校准结果
$\leq 1\%$	0.0 %

六、定量重复性:

技术要求	校准结果
$\leq 3\%$	1.6 %

备注:

- 1.测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
- 2.校准结果符合技术规范要求
- 3.根据客户要求和计量技术规范的规定,建议下次校准日期为:2025年12月13日

(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话:0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件:ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 3 页共 3 页



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368007
Calibration certificate series No.

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委 托 者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

气相色谱仪(多维气相色谱仪)

制 造 厂

Manufacturer

日本岛津

型号/规格

Model/Specification

GC-2014C

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-001-01(C11885530224CS)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》



批 准 人

Authorized by

吕晓芳

核 验 员

Checked by

姜勇

校 准 员

Calibrated by

刘磊

校准日期:

Date for calibrated

2023 年 12 月 14 日

签发日期:

Date of Issue

2023 年 12 月 16 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368007
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器
Standard device(master standards) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
智能电子皂膜流量计	(20.0~2000.0)ml/min	$U=1.2\%$, $k=2$	V16-20210083	2024年05月24日	山东省计量科学研究院
电子秒表	(0~24)h	10s: $\pm 0.05s$; 10min: $\pm 0.07s$; 1h: $\pm 0.10s$	GJJL-Y120231007-3362039	2024年10月06日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
移液器	(0~100) μL	$U=0.2 \mu L$, $k=2$	GJJL-Y220230429-3395001	2024年04月28日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
异辛烷中正十六烷	100.00ng/ μL	$U=3\%$, $k=2$	GBW(E)130326	2024年10月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
甲苯中苯溶液标准物质	5.00mg/mL	$U=3\%$, $k=2$	GBW(E)130324	2024年03月01日	国防科技工业应用化学一级计量站
无水乙醇中甲基对硫磷	10.00ng/ μL	$U=3\%$, $k=2$	GBW(E)130329	2024年02月20日	国防科技工业应用化学一级计量站
异辛烷中丙体六六六	0.10ng/ μL	$U=3\%$, $k=2$	GBW(E)130328	2024年08月31日	山东非金属材料研究所
异辛烷中马拉硫磷、偶氮苯	马拉硫磷10.00ng/ μL 、偶氮苯10.00ng/ μL	$U=3\%$, $k=2$	GBW(E)130330	2024年06月29日	山东非金属材料研究所
氮中甲烷气体标准物质	10.0mol/mol	$U=1\%$, $k=2$	GBW(E)061835	2039年05月30日	国防科技工业应用化学一级计量站

校准的条件环境及地点:

Environmental condition/location for the calibration

温度: Temperature	21.0 $^{\circ}C$	湿度: Humidity	35 %RH
地点: location	三方联检检测实验室	接收日期: Date of reception	2023 年 12 月 12 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 2 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y420231214-3368007
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



检测器: FID

一、外观检查: 符合要求

二、基线噪声:

技术要求	校准结果
$\leq 1\text{pA}$	0.006 pA

三、基线漂移(30min):

技术要求	校准结果
$\leq 10\text{pA}$	8.66 pA

四、检测限:

技术要求	校准结果
$\leq 0.5\text{ng/s}$	$2.9 \times 10^{-6} \text{ ng/s}$

测量不确定度: $U_{\text{rel}}=10\%$, $k=2$

五、定性重复性:

技术要求	校准结果
$\leq 1\%$	0.1 %

六、定量重复性:

技术要求	校准结果
$\leq 3\%$	0.9 %

备注:

- 1.测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
- 2.校准结果符合技术规范要求
- 3.根据客户要求和计量技术规范的规定, 建议下次校准日期为: 2025年12月13日
(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准, 部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 3 页共 3 页



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20240143
Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 实际胶质测定仪
Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKJZ-16
Type/Specification

编号: 190107
No.

校准依据: 参 JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校准: 张森
Calibrated by

核 验: 黄清波
Checked by

批 准: 许爱华
Approved by

职 务: 副所长
Functions



校准日期:
Date of Calibration

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China
网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117
查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741
电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20240143

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置）

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration

名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
数字温度计	(-30~300)°C	$U=$ (0.02~0.03) °C $k=2$	T15-20240660	2025.01.14

本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 20.8 °C
Temperature

湿 度: 28%RH
Humidity

其 它: /
Others

地 点: 油品分析室（三）
Location

敬告:

- 1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。
- 2、在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求，通常情况下复校时间间隔为 1 年。

- * 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20240143

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

温度设定值 (°C)	165.0
温度测量值 (°C)	164.2
温度误差 (°C)	0.8
不确定度 ($k=2$)	$U=0.4^{\circ}\text{C}$

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20240134
Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 石油产品铜片腐蚀测定仪
Name of Instrument

制 造 者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKTF-13
Type/Specification

编号: 2307004
No.

校准依据: 参 JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章):
Issued by (stamp)

校 准: 张森
Calibrated by

核 验: 黄清
Checked by

批 准: 许爱华
Approved by

职 务: 副所长
Functions

校准日期:
Date of Calibration

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China
网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117
查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741
电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20240134

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置）

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration

名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
数字温度计 精密温度表	(-30~300)°C (-80~300)°C	$U=$ (0.02~0.03) °C	T15-20240660 T15-20230964	2025.01.14 2024.7.14
		$k=2$		
		$U=$ (0.02~0.03) °C		
		$k=2$		

本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 21 °C
Temperature

湿 度: 33 %RH
Humidity

其 它: /
Others

地 点: 委托方实验室: 能源化工室 1
Location

敬告:

- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20240134

Certificate No.

校 准 结 果

Calibration Results

温度设定值 (°C)	50.0°C
温度测量值 (°C)	49.88
不确定度 (k=2)	$U=0.12^{\circ}\text{C}$
均匀性 (°C)	0.14
不确定度 (k=2)	$U=0.16^{\circ}\text{C}$

温度设定值 (°C)	100.0°C
温度测量值 (°C)	99.84
不确定度 (k=2)	$U=0.16^{\circ}\text{C}$
均匀性 (°C)	0.16
不确定度 (k=2)	$U=0.18^{\circ}\text{C}$

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20240137
Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 自动馏分燃料油氧化安定性测定仪
Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKYA-19
Type/Specification

编号: 190102
No.

校准依据: 参 JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校准: 张森
Calibrated by

核验: 黄清波
Checked by

批准: 许爱华
Approved by

职务: 副所长
Functions

校准日期:
Date of Calibration

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China
网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117
查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741
电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 4 页

证书编号: C13-20240137

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置） Main standards (standard device) of measurement used in the calibration				
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
数字温度计 精密温度表	(-30~300)°C (-80~300)°C	$U=$ (0.02~0.03) °C $k=2$	T15-20240660	2025.01.14
		$U=$ (0.02~0.03) °C $k=2$	T15-20230964	2024.7.14
本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准 Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.				
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration				
温 度: 20.8 °C Temperature		湿 度: 28 %RH Humidity		
其 它: / Others		地 点: 油品分析室（三） Location		
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。 * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。				

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 4 页

证书编号: C13-20240137

Certificate No.

-
- * 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
 - * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 4 页 共 4 页

证书编号: C13-20240137

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

温度设定值 (°C)	95.0
温度测量值 (°C)	95.12
温度误差 (°C)	-0.12
不确定度 (k=2)	U=0.15°C
均匀性 (°C)	0.10
不确定度 (k=2)	U=0.16°C

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C14-20240067

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 紫外荧光硫测定仪
Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKSZ-02
Type/Specification

编号: SF/SB-012-01
No.

校准依据: JJF 1685-2018 紫外荧光测硫仪校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校准: 张森
Calibrated by

批准: 许爱华
Approved by

核验: 黄清波
Checked by

职务: 副所长
Functions



发布日期: 2024 年 01 月 16 日
Date of issue Year Month Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C14-20240067

Certificate No.

校准所使用的主要标准器

Main standards of measurement used in the calibration

名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等 级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
轻油硫含量 标准物质	10.0 mg/L 5.0 mg/L	$U=0.2 \text{ mg/L } k=2$ $U=0.15 \text{ mg/L } k=2$	GBW(E)060109 GBW(E)062519	2024.7.31 2024.7.31	中石化石油化 工科学研究院

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 22 °C
Temperature

湿 度: 32 %RH
Humidity

其 它: /
Others

地 点: 油品分析室 (二)
Location

接收日期 2024 年 01 月 16 日
Date of reception Year Month Day

校准日期 2024 年 01 月 16 日
Date of calibration Year Month Day

敬告:

- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C14-20240067

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

1. 仪器示值误差:

标准值 mg/L	测量平均值 mg/L	示值误差	扩展不确定度 (k=2)
10	9.74	-2.6%	$U_i=2.6\%$
5.0	4.78	-0.22 mg/L	$U=0.18 \text{ mg/L}$

2. 测量重复性:

标准值 mg/L	重复性 mg/L
5.0	0.08

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B

江苏银河计量检测有限公司

JIANGSU GALAXY MEASURING & TESTING CO., LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:



Certificate No.

23AX077800007

客户名称

Customer name

山东三方联检检测技术有限公司

客户地址

Add.of customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Description

电热恒温水浴锅

规格型号

Model/Type

HH-8

出厂编号

Serial No

管理编号

Manage No

SF/SB-557-01

制造厂家

Manufacturer

常州越新仪器制造有限公司



接收日期

Date of Receiving

2023-11-13

校准日期

Calibration Date

2023-11-14

签发日期

Date of Issue

2023-11-15

批准人

Approved by

姜海燕 姜海燕

职务

Position

授权签字人

校准员

Calibrated by

袁颖 袁颖

核验员

Checked by

王迎迎 王迎迎

地址: 江苏省如皋市如城街道惠政西路24号上成如皋国际汽车城12幢

Address: Building 12, Shangcheng Rugao International Automobile City, No. 24,

Huizheng West Road, Rucheng Street, Rugao, Jiangsu Province

咨询电话 Advisory Tel: 400-128-0010

投诉电话 Complaint Tel: 0513-87650010

邮编 Post: 226500

网址 Web: www.gmt-lab.com

邮箱 E-mail: gmtlab@126.com

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference document for this calibration (code, name):

JJF(闽)1094-2018《电热恒温水浴锅校准规范》

JJF(闽)1094-2018《Calibration Specification for Electrically-heated Thermostatic Water Bath》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

The main measurement standards of this test:

器具名称 Name of Equipment	型号或测量范围 Model or Measure Range	编号 Serial No.	技术特征 Technical Characteristic	证书号/溯源机构 Certificate No. / Traceability institutions	有效期 Due Date
多通道数据采集器 Multichannel data collector	PR205DS	205181211467	低温(low temperature) $U=0.06^{\circ}\text{C}$ 高温(high temperature) $U=0.9^{\circ}\text{C}$, $k=2$	H2023-0076228 江苏省计量科学研究院 Jiangsu Institute of Metrology	2024-06-28

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点(Place): 客户实验室

温度(Temperature): 20 $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度(RH): 50 %

校准结果/说明:

Results of calibration and additional:

«见续页»

«See the next page»

注:

1.本证书的校准结果仅对本次被检器具有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

2.未经本实验室书面许可,不得部份复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full.

3.本证书封面未加盖证书专用章无效。

The certificate is not available without a seal on the front cover.

4.认可项目请查看CNAS网站中注册编号为L11975的证书附件,证书结果页中“*”符号表示所标识的参量不在CNAS认可范围内。

Please see the attachment of certificate No. L11975 at CNAS website for the approved items. The “*” symbol in the certificate indicates that the identified parameters are not within the scope of CNAS accreditation.

校 准 结 果

一、外观检查: 符合要求

二、校准结果 (单位: °C):

标称温度值: 40.0 °C 温控器设定值: 40.0 °C

序号	校准项目	校准结果 (°C)	技术要求 (°C)	扩展不确定度 $U(k=2)$
1	温度上偏差	0.7	±1.0 °C	0.10
2	温度下偏差	0.2		
3	温度波动度	±0.3	±0.5 °C	0.11
4	温度均匀度	0.1	≤1.0 °C	0.20

标称温度值: 50.0 °C 温控器设定值: 50.0 °C

序号	校准项目	校准结果 (°C)	技术要求 (°C)	扩展不确定度 $U(k=2)$
1	温度上偏差	0.7	±1.0 °C	0.10
2	温度下偏差	-0.1		
3	温度波动度	±0.4	±0.5 °C	0.11
4	温度均匀度	0.3	≤1.0 °C	0.20

标称温度值: 60.0 °C 温控器设定值: 60.0 °C

序号	校准项目	校准结果 (°C)	技术要求 (°C)	扩展不确定度 $U(k=2)$
1	温度上偏差	0.5	±1.0 °C	0.10
2	温度下偏差	-0.2		
3	温度波动度	±0.4	±0.5 °C	0.11
4	温度均匀度	0.2	≤1.0 °C	0.20

校 准 结 果

标称温度值: 70.0 °C

温控器设定值: 70.0 °C

序号	校准项目	校准结果 (°C)	技术要求 (°C)	扩展不确定度 $U(k=2)$
1	温度上偏差	0.6	±1.0 °C	0.10
2	温度下偏差	-0.1		
3	温度波动度	±0.4	±0.5 °C	0.11
4	温度均匀度	0.2	≤1.0 °C	0.20

标称温度值: 80.0 °C

温控器设定值: 80.0 °C

序号	校准项目	校准结果 (°C)	技术要求 (°C)	扩展不确定度 $U(k=2)$
1	温度上偏差	0.6	±1.0 °C	0.10
2	温度下偏差	-0.4		
3	温度波动度	±0.5	±0.5 °C	0.11
4	温度均匀度	0.3	≤1.0 °C	0.20


标称温度值: 100.0 °C

温控器设定值: 100.0 °C

序号	校准项目	校准结果 (°C)	技术要求 (°C)	扩展不确定度 $U(k=2)$
1	温度上偏差	-0.3	±1.0 °C	0.10
2	温度下偏差	-0.7		
3	温度波动度	±0.2	±0.5 °C	0.11
4	温度均匀度	0.1	≤1.0 °C	0.20

校 准 结 果

传感器布点示意图:



三、说明:

- 1.本次校准结果符合相关技术文件要求;
- 2.依据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》评定本次校准结果的测量不确定度;
- 3.依据相关技术文件的规定,建议校准周期不超过1年。

———— 以下空白 ————



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20230012

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 残炭测定仪
Name of Instrument

制 造 者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKCT-12
Type/Specification

编号: 90701
No.

校准依据: SDIM/CJGGH26-2019 石油产品残炭测定仪校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校 准: 张森
Calibrated by

批 准: 许爱华
Approved by

核 验: 董清顺
Checked by

职 务: 副所长
Functions



校准日期: 2023 年 01 月 19 日
Date of Calibration Year Month Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号 邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China 查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741
网址 (Web): www.sdim.cn 电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20230012

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置） Main standards (standard device) of measurement used in the calibration				
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
油品残炭标准物质 电子天平	2.03% (0~200) g	$U=0.08\%$ $k=2$ ①级	GBW (E) 110097 F04-20223666	2023-3-31 2023-12-24
本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准 Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.				
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration				
温 度: 19 °C Temperature		湿 度: 41 %RH Humidity		
其 它: / Others		地 点: 委托方实验室: 化验室 Location		
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。				

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20230012

Certificate No.

校 准 结 果

Calibration Results

校准项目	标准值	测量值	校准结果	不确定度 $k=2$
示值误差	2.03%	2.15%	0.12%	$U=0.15\%$
重复性	0.11%			

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准证书编号: GJJL-Y320231213-3355001
Calibration certificate series No.

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委托者

Customer

山东三方联检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

箱式电阻炉(石油灰分测定仪)

制造厂

Manufacturer

龙口市电炉制造厂

型号/规格

Model/Specification

SX2-4-10

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-022-01(201812127)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJF 1376-2012 《箱式电阻炉校准规范》



批准人

Authorized by

王彬

核验员

Checked by

孙绍坤

校准员

Calibrated by

孙凡超

校准日期:

Date for calibrated

2023 年 12 月 13 日

签发日期:

Date of Issue

2023 年 12 月 16 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅 客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件:ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y320231213-3355001
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器
Standard device(master standards) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
温湿度校准仪	温度：(-200~1000)℃ 湿度：(0~100)%RH	低温 $t=0.10^{\circ}\text{C}$ $k=2$ ；高温 $t=1.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$ ；湿度 $U=2.0\%RH$ $k=2$	T13-20231080	2024年03月15日	山东省计量科学研究院

校准的条件环境及地点：

Environmental condition/location for the calibration

温度： Temperature	22.7 °C	湿度： Humidity	51 %RH
地点： location	三方联检检测实验室	接收日期： Date of reception	2023 年 12 月 13 日 Year Month Day

地址：烟台市芝罘区通世路9号

办公电话：0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话：0535-6287177

传真：0535-6286177

邮编：264000

网址：www.ctcsdjl.com

电子邮件：ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution


第 2 页 共 3 页

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



温度 T	炉温均匀度		炉温稳定度		炉温偏差		炉内最大温差 Δt_{max}
	+	-	+	-	+	-	
600	0.0	-3.0	0.9	-1.0	0.2	-2.8	4.5
775	0.6	-1.2	0.8	-1.0	1.1	-0.7	3.2
825	0.4	-1.1	1.0	-0.9	1.6	0.1	3.4
850	3.0	-0.9	0.8	-1.2	-1.1	-5.0	5.6
900	2.6	-1.7	1.0	-0.8	2.1	-2.2	6.1



备注:

1. 本次测量结果扩展不确定度:
 $U = 1.6\text{ }^{\circ}\text{C}$ $k=2$
2. 测量结果不确定度的评定与表示符合JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求
3. 校准结果符合技术规范要求
4. 根据客户要求和计量技术规范的规定, 建议下次校准日期为: 2024年12月12日

(以下空白)

地址: 烟台市芝罘区通世路9号 办公电话: 0535-6286177 收发大厅 客户咨询电话: 0535-6287177
传真: 0535-6286177 邮编: 264000 网址: www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准, 部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 3 页共 3 页



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366004
Calibration certificate series No.

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委托者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

分度吸量管(水分测定仪)

制造厂

Manufacturer

型号/规格

Model/Specification

10mL精密锥形接收器

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-016-01 (SF/SB-016-01-3)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》



批准人

Authorized by

褚晓妮

核验员

Checked by

胡海萍

校准员

Calibrated by

金媛

校准日期:

Date for calibrated

2024 年 05 月 31 日

签发日期:

Date of Issue

2024 年 05 月 31 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话:0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件:ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366004
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器

Standard device(master standards) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
电子天平	(0~220) g	1 级	F04-20233649	2024年11月07日	山东省计量科学研究院
电子秒表	(0~24) s	10s: ±0.05s; 10min: ±0.07s; 1h: ±0.10s	GJJL-Y120230919-3362002	2024年09月18日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

校准的条件环境及地点:

Environmental condition/location for the calibration

温 度: Temperature	20.7 °C	湿 度: Humidity	52 %RH
地 点: location	国检集团计量检测力学室	接收日期: Date of reception	2024 年 05 月 30 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 2 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366004
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



1.外观检查: 符合要求

2.容量校准(mL):

标称容量	实际容量	容量偏差	不确定度 $U(k=2)$
1	1.021	0.021	0.003
5	5.043	0.043	
10	9.985	-0.015	

备注:

- 1.测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
- 2.校准结果符合技术规范要求
- 3.根据客户要求和计量技术规范的规定, 建议下次校准日期为: 2027年05月30日

(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctesdjl.com 电子邮件: ctesdjl@163.com

未经本机构批准, 部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366005
Calibration certificate series No.

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委 托 者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

分度吸量管(水分测定仪)

制 造 厂

Manufacturer

型号/规格

Model/Specification

10mL精密锥形接收器

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-016-01 (SF/SB-016-01-4)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》



批 准 人

Authorized by

苏晓妮

核 验 员

Checked by

胡海洋

校 准 员

Calibrated by

金媛

校准日期:

Date for calibrated

2024 年 05 月 31 日

签发日期:

Date of Issue

2024 年 05 月 31 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话:0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件:ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366005
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器 Standard device(master standards) of measurement used in the calibration					
名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
电子天平	(0~220) g	1级	F04-20233649	2024年11月07日	山东省计量科学研究院
电子秒表	(0~24) s	10s: ±0.05s; 10min: ±0.07s; 1h: ±0.10s	GJJL-Y120230919-3362002	2024年09月18日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

校准的条件环境及地点:
Environmental condition/location for the calibration

温度: Temperature	20.7 °C	湿度: Humidity	52 %RH
地点: location	国检集团计量检测力学室	接收日期: Date of reception	2024 年 05 月 30 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid without the approval of the institution

第 2 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366005
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



1.外观检查: 符合要求

2.容量校准(mL):

标称容量	实际容量	容量偏差	不确定度 $U(k=2)$
1	1.031	0.031	0.003
5	5.026	0.026	
10	9.988	-0.012	

备注:

- 1.测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
- 2.校准结果符合技术规范要求
- 3.根据客户要求和计量技术规范的规定, 建议下次校准日期为: 2027年05月30日

(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准, 部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8196

China Building Materials Inspection & Certification Group
(Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366003
Calibration certificate series No.

CALIBRATION CERTIFICATE

中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司

校准证书



委 托 者

Customer

山东三方联检检测技术有限公司

委托者地址

Address of Customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Name of Instrument

分度吸量管(水分测定仪)

制 造 厂

Manufacturer

型 号/规格

Model/Specification

10mL精密锥形接收器

器具编号

No. of Instrument

SF/SB-016-01 (SF/SB-016-01-2)

校准依据

Reference Documents
for the Calibration

JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》



批 准 人

Authorized by

褚晓妮

核 验 员

Checked by

胡海洋

校 准 员

Calibrated by

金媛

校准日期:

Date for calibrated

2024 年 05 月 31 日

签发日期:

Date of Issue

2024 年 05 月 31 日



地址:烟台市芝罘区通世路9号

办公电话:0535-6286177

收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177

传真:0535-6286177

邮编:264000

网址:www.ctcsdjl.com

电子邮件:ctcsdjl@163.com

未经本机构批准,部分采用本证书内容无效

The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 1 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366003
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

实验室是第三方校准机构，并通过中国合格评定国家认可委员会认可，认可证书编号为：CNAS-L8196号。本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI），主要标准设备均溯源至社会公用计量标准并满足CNAS的计量溯源性要求。

校准所使用的标准装置/主要标准器

Standard device(master standards) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or accuracy	标准证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
电子天平	(0~220) g	± 级	F04-20233649	2024年11月07日	山东省计量科学研究院
电子秒表	(0~24) h	10s: ±0.05s; 10min: ±0.07s; 1h: ±0.10s	GJJL-Y120230919-3362002	2024年09月18日	中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司

校准的条件环境及地点:

Environmental condition/location for the calibration

温度: Temperature	20.7 °C	湿度: Humidity	52 %RH
地点: location	国检集团计量检测力学室	接收日期: Date of reception	2024 年 05 月 30 日 Year Month Day

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 2 页 共 3 页

校准证书编号: GJJL-Y220240531-3366003
Calibration certificate series No.

中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司
China Building Materials Inspection & Certification Group (Shandong) Measurement & Testing Co., LTD

校准结果
Calibration Results



1.外观检查: 符合要求

2.容量校准(mL):

标称容量	实际容量	容量偏差	不确定度 $U(k=2)$
1	1.004	0.004	0.003
5	4.990	-0.010	
10	9.993	-0.007	

备注:

- 1.测量结果与不确定度依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
2.校准结果符合技术规范要求
3.根据客户要求和计量技术规范的规定，建议下次校准日期为：2027年05月30日

(以下空白)

地址:烟台市芝罘区通世路9号 办公电话:0535-6286177 收发大厅/客户咨询电话: 0535-6287177
传真:0535-6286177 邮编:264000 网址:www.ctcsdjl.com 电子邮件: ctcsdjl@163.com

未经本机构批准，部分采用本证书内容无效
The contents of this certificate shall be invalid
without the approval of the institution

第 3 页共 3 页



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CHAS L10668

第 1 页 共 3 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: C02-20231250003

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 液相色谱仪

Name of Instrument

制造者: 日本岛津

Manufacturer

准确度等级: /

Accuracy class

型号/规格: LC-20A

Type/Specification

出厂编号: L20205620388CD (管理编号: SF/SB-003-01)

Serial No.

校准依据: JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》

Calibration Regulation

校准: 姜大坤

Calibration by

核验: 王立红

Inspected by

批准: 姜大坤

Authorized by

发证单位(专用章)

Issued by (Stamp)

接收日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of received

Year

Month

Day

校准日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of Calibration

Year

Month

Day

发布日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of Release

Year

Month

Day

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



证书编号: C02-20231250003

Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器（或标准装置）						
Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration						
名称	编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name	No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
甲醇中胆固醇 溶液标准物质	202211	200µg/mL	$U_{rel}=2\%, k=2$	国防科技工业应 用化学一级计量 站	GBW(E) 090618	2024-11-29
甲醇中胆固醇 溶液标准物质	202304	5µg/mL	$U_{rel}=5\%, k=2$	国防科技工业应 用化学一级计量 站	GBW(E) 090617	2025-04-29

1. 证书中如有最大允许误差、判定结果，仅供参考，其中“P”代表“合格”，F代表“不合格”。使用人员还应结合实际测量要求，评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。
MPE &judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass”and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement.

2. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围，超出范围的内容未被认可。注：详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。
Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details.

3. 复校准时间间隔： 24 个月，下次校准日期为 2025 年 12 月 12 日，送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Calibration interval are 24 months, next calibration date is Dec. 12, 2025 or it can be altered depending on the actual usage of the user.

二、校准的环境条件及地点：
Environmental condition and location in the verification

温 度：	23.2℃	湿 度：	50%RH	其 他：	/
Temperature		Humidity		Else	
地 点：	能源室				
Location					

敬告： 1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制（SI）。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性，后缀若带有“-G”的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准，不得部分复印此证书。



证书编号: C02-20231250003
Certificate No.

校准结果

Results of calibration

技术指标		技术要求	校准结果
示差折光率检测器	基线噪声	$\leq 5 \times 10^{-7}$ RIU	3.0×10^{-8} RIU
	基线漂移	$\leq 5 \times 10^{-6}$ RIU/30min	1.2×10^{-7} RIU/30min
	最小检出浓度	$\leq 5 \times 10^{-6}$ g/mL (胆固醇-甲醇溶液)	7.1×10^{-15} g/mL
	定性重复性	$\leq 1\%$	0.4%
	定量重复性	$\leq 3\%$	1.6%
	最小检出浓度测量结果不确定度 $U_{rel}=5\%$, ($k=2$)		
说明:			
1、基线噪声、基线漂移的计量单位的换算可以查看仪器说明书, 或咨询仪器厂家工程师。			
2、本证书的技术要求来自于校准依据, 仅供参考。			

以下空白
(The below is blank)

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C08-20240107

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检验检测技术有限公司

Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号

Address

计量器具名称: 自动运动粘度测定仪

Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司

Manufacturer

型号/规格: SDKND-2001

Type/Specification

编号: 2310007

No.

校准依据: JJF1274-2011 运动黏度测定器校准规范

Reference

Documents

for the Calibration

发证单位 (专用章):

Issued by (stamp)

校准:

Calibrated by

批准:

Approved by

核验:

Checked by

职务: 副所长

Functions

发布日期:

Date of issue

2024

年

01

月

16

日

Year

Month

Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): icjwb@sdim.cn

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C08-20240107

Certificate No.

校准所使用的主要标准器					
Main standards of measurement used in the calibration					
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
数字温度计 精密温度表	(-40~300)℃ (-80~300)℃	$U = (0.02 \sim 0.03) ^\circ\text{C}, k=2$ $U = (0.02 \sim 0.03) ^\circ\text{C}, k=2$	T15-20240660 T15-20230964	2025.01.14 2024.7.14	山东省计量科学研究院 山东省计量科学研究院
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration					
温 度: 20 ℃ Temperature		湿 度: 40 %RH Humidity			
其 它: / Others		地 点: 油品分析室 (一) Location			
接收日期 2024 年 01 月 16 日 Date of reception Year Month Day		校准日期 2024 年 01 月 16 日 Date of calibration Year Month Day			
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。					

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C08-20240107

Certificate No.

校 准 结 果

Calibration Results

设定温度: 20.0℃

校准项目	校准结果	不确定度 $k=2$
温度波动度 (°C/15min)	0.04	$U=0.12^{\circ}\text{C}$
温度均匀度 (°C)	0.08	$U=0.14^{\circ}\text{C}$

设定温度: 40.0℃

校准项目	校准结果	不确定度 $k=2$
温度波动度 (°C/15min)	0.05	$U=0.12^{\circ}\text{C}$
温度均匀度 (°C)	0.10	$U=0.14^{\circ}\text{C}$

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C13-20240427

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 倾点、凝点、浊点、冷滤点测定仪
Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电器有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKN-20
Type/Specification

编号: 190104
No.

校准依据: JJF 1869-2020 石油产品倾点浊点测定仪校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章):
Issued by (stamp)

校准: 张森
Calibrated by

批准: 许爱华
Approved by

核 验:
Checked by

职 务: 副所长
Functions

发布日期: 2024 年 02 月 07 日
Date of issue Year Month Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20240427

Certificate No.

校准所使用的主要标准器 Main standards of measurement used in the calibration					
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
倾点标准物质 电子秒表	-13.7℃ 10 min	$U=2.8^{\circ}\text{C}$ $k=2$ $\pm 0.07\text{ s}$	GBW13243 K04-20230507	2025-08-06 2024.12.21	中国计量科学研究院 山东省计量科学研究院
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration					
温 度: 23.2 °C Temperature		湿 度: 30 %RH Humidity			
其 它: / Others		地 点: 委托方实验室: 油品分析室(二) Location			
接收日期 2024 年 02 月 07 日 Date of reception Year Month Day		校准日期 2024 年 02 月 07 日 Date of calibration Year Month Day			
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。					

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20240427

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

标准物质	标准值℃	测量值℃	误差℃	不确定度=2	重复性℃
倾点	-13.7	-14	-0.3	$U=3.0^{\circ}\text{C}$	0

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10668

第 1 页 共 3 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: C10-20231250003

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 闭口闪点测定仪

Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司

Manufacturer

准确度等级: /

Accuracy class

型号/规格: SDK-068

Type/Specification

出厂编号: 2309015 (管理编号: SF/SB-084-01)

Serial No.

校准依据: JJF 1384-2012《开口/闭口闪点测定仪校准规范》

Calibration Regulation

发证单位(专用章)

Issued by (Stamp)

校准: 姜大坤

Calibration by

核验: 姜大坤

Inspected by

批准: 姜大坤

Authorized by

接收日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of received

Year

Month

Day

校准日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of Calibration

Year

Month

Day

发布日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of Release

Year

Month

Day

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



证书编号: C10-20231250003
Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器（或标准装置）						
Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration						
名称	编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name	No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
闭口闪点标准物质	2022027	标准值68.0℃	$U=3.0^{\circ}\text{C}, k=2$	国防科技工业应用 化学一级计量站	GBW(E)110086	2024-12-30
1. 证书中如有最大允许误差、判定结果，仅供参考，其中“P”代表“合格”，F代表“不合格”。使用人员还应结合实际测量要求，评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。 MPE & judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass” and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement. 2. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围，超出范围的内容未被认可。注：详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。 Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details. 3. 复校准时间间隔：12 个月，下次校准日期为 2024 年 12 月 12 日，送校单位也可按实际使用情况自主决定。 Calibration interval are 12 months, next calibration date is Dec. 12, 2024 or it can be altered depending on the actual usage of the user. 二、校准的环境条件及地点： Environmental condition and location in the verification 温度：20.8℃ 湿度：40%RH 其他：/ Temperature Humidity Else 地点：能源室 Location						

敬告：1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。

2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制（SI）。

3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

4、本证书编号具有唯一性，后缀若带有“-G”的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。

* 未经校准单位书面批准，不得部分复印此证书。



证书编号: C10-20231250003

Certificate No.

校准结果

Results of calibration

序号	校准项目	技术指标	校准结果
1	外观检查	/	符合要求
2	示值误差/℃	±6.0	1.7
3	示值重复性/℃	≤3.0	0.4

示值误差测量结果的扩展不确定度: $U=4.8^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白
(The below is blank)

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C13-20240140

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检验检测技术有限公司
Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 全自动闭口闪点测定仪
Name of Instrument

制 造 者: 淄博盛迪科电器有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKBS-3001
Type/Specification

编号: 23012004
No.

校准依据: JJF1384-2012 开口/闭口闪点测定仪校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章):
Issued by (stamp)

校 准: 张森
Calibrated by

核 验: 黄清波
Checked by

批 准: 许爱华
Approved by

职 务: 副所长
Functions

发布日期: 2024 年 01 月 16 日
Date of issue Year Month Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号 邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB031



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20240140

Certificate No.

校准所使用的主要标准器 Main standards of measurement used in the calibration					
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
空盒气压表	(800~1060)	$U=0.6\text{hPa } k=2$	T34-20231110	2024-03-11	山东省计量科学研究所 中国计量科学研究院
闭口闪点标准物质	hPa 70.8℃	$U=3.0^\circ\text{C } k=2$	GBW (E) 110047	2025-06-29	
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration					
温 度: 22 °C Temperature		湿 度: 32 %RH Humidity			
其 它: / Others		地 点: 委托方实验室:油品分析室(二) Location			
接收日期 2024 年 01 月 16 日 Date of reception Year Month Day		校准日期 2024 年 01 月 16 日 Date of calibration Year Month Day			
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。					

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20240140
Certificate No.

校 准 结 果
Calibration Results

校准项目	校准结果 (°C)		
示值重复性 δ_r	1.0		
示值误差 δ_R	标准值 T_s	测量平均值	示值误差 δ_R
	70.8	73.5	2.7
			$U=3.5^{\circ}\text{C}, k=2$

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



山东省计量科学研究院

Shandong Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页

校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C14-20230605

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号

Address

计量器具名称: 柴油十六烷值测定机

Name of Instrument

制造者: 笃为(上海)精密仪器有限公司

Manufacturer

型号/规格: DW600R

Type/Specification

编号: 921

No.

校准依据: SDIM/CJGGH15-2017 柴油十六烷值机校准规范

Reference

Documents

for the Calibration

发证单位(专用章)

Issued by (stamp)

校准:

Calibrated by

批准:

Approved by

核 验:

Checked by

职 务: 副所长

Functions

校准日期:

Date of Calibration

2023

年

12

月

25

日

Year

Month

Day

地址(Address): 济南市千佛山东路 28 号

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

网址(Web): www.sdim.cn

邮编(Post Code): 250014 传真(Fax): (0531) 82660117

查询电话(Inquiry Tel.): (0531) 81695741

电子邮件(Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C14-20230605

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置） Main standards（standard device）of measurement used in the calibration				
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
非接触式转速计 柴油十六烷值标准物质	(0~99999) r/min 51.9 CN	0.1 级 $L=2.5 \text{ CN } k=2$	R13-20236472 GBW (E) 120035	2024-09-17 2024.04.30
本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准 Main standards（standard device）of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.				
校准的环境条件及地点： Environmental conditions and location for the calibration				
温 度： 21.5 ℃ Temperature		湿 度： 42 %RH Humidity		
其 它： / Others		地 点：委托方实验室：一楼化验室 Location		
敬告： 1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。 2、在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求，通常情况下复校时间间隔为 1 年。				

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C14-20230605

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

校准项目	标准值/设定值	校准结果	不确定度 $k=2$
示值误差 (CN)	51.9	-0.3	$U=2.6$
重复性 (CN)	0.2		
转速示值误差 r/min	900	0.2	/

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB01B



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20230064

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号

Address

计量器具名称: 石油产品双管馏程测定仪

Name of Instrument

制 造 者: 淄博盛迪科电气有限公司

Manufacturer

型号/规格: SDKCL-04

Type/Specification

编号: 190103

No.

校准依据: SDIM/CJGGH20-2017 馏程测定器校准规范

Reference

Documents

for the Calibration

发证单位 (专用章):

Issued by (stamp)

校 准:

Calibrated by

批 准:

Approved by

核 验:

Checked by

职 务:

Functions

副所长

校准日期:

Date of Calibration

2023

年

Year

02

月

Month

08

日

Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20230064

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置） Main standards (standard device) of measurement used in the calibration				
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
柴油馏程标准物质 空盒气压表 电子秒表	(182.3~316.3) °C (800~1060) hPa (0-60) min	$U=$ (0.9~3.5) °C $k=2$ $U=0.6\text{hPa}$ $k=2$ $\pm 0.1\text{s/h}$	GBW13253 T34-20221110 K04-20220502	2024.08.28 2023.03.11 2023.12.12
本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准 Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.				
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration				
温 度: 21 °C Temperature		湿 度: 46 %RH Humidity		
其 它: / Others		地 点: 委托方实验室:化验室 Location		
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。				

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20230064

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

校准项目	校准结果			不确定度 $k=2$
示值误差 (°C)	体积分数	标准值	示值误差	
	10%	218.1	-2.4	$U=2.4^{\circ}\text{C}$
	50%	254.9	0.4	$U=1.5^{\circ}\text{C}$
	90%	302.7	1.6	$U=3.1^{\circ}\text{C}$
重复性 (°C)	1.0			
冷凝速率	4.6 mL/min			

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20230066

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号

Address

计量器具名称: 密度测定仪

Name of Instrument

制 造 者: 淄博盛迪科电气有限公司

Manufacturer

型号/规格: SDKMD-0605

Type/Specification

编号: 2310005

No.

校准依据: 参 JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范

Reference

Documents

for the Calibration

发证单位(专用章):

Issued by (stamp)

校 准:

Calibrated by

批 准:

Approved by

核 验:

Checked by

职 务:

Functions

校准日期:

Date of Calibration

2023

年

Year

02

月

Month

08

日

Day

地址(Address): 济南市千佛山东路 28 号

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

网址(Web): www.sdim.cn

邮编(Post Code): 250014 传真(Fax): (0531) 82660117

查询电话(Inquiry Tel.): (0531) 81695741

电子邮件(Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20230066

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置）

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration

名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
温度校验仪 精密温度表	(-70~230)℃ (-80~300)℃	$U=(0.02\sim0.03)^\circ\text{C}$ $k=2$ $U=(0.03\sim0.05)^\circ\text{C}$ $k=2$	T15-20230381 T15-20221916	2024.1.3 2023.7.27

本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准

Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 21 ℃
Temperature

湿 度: 46 %RH
Humidity

其 它: /
Others

地 点: 委托方实验室: 化验室
Location

敬告:

- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究所校准证书
Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20230066
Certificate No.

校 准 结 果
Calibration Results

温度设定值 (°C)	20.0°C
温度测量值 (°C)	(20.03~ 20.08) °C
不确定度 ($k=2$)	$U=0.14^{\circ}\text{C}$
均匀性 (°C)	0.06°C
不确定度 ($k=2$)	$U=0.12^{\circ}\text{C}$

* 未经本院书面批准，不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10668

第 1 页 共 3 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: C01-20231250010

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 傅里叶变换红外光谱仪

Name of Instrument

制造者: 天津港东科技股份有限公司

Manufacturer

准确度等级: /

Accuracy class

型号/规格: FTIR-650

Type/Specification

出厂编号: M6LL0113 (管理编号: SF/SB-033-01)

Serial No.

校准依据: JJF 1319-2011《傅立叶变换红外光谱仪校准规范》

Calibration Regulation

发证单位(专用章)

Issued by (Stamp)

校准: 姜茂增

Calibration by

核验: 郭大旺

Inspected by

批准: 郭大旺

Authorized by

接收日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of received

Year

Month

Day

校准日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of Calibration

Year

Month

Day

发布日期: 2023 年 12 月 13 日

Date of Release

Year

Month

Day

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



证书编号: C01-20231250010
Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器 (或标准装置)						
Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration						
名称	编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name	No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
聚苯乙烯红外波 长标准物质	20210287	(841.83~3082.19) cm^{-1}	$U = (0.03-0.23) \text{ cm}^{-1} \ k=2$	国防科技工业应用 化学一级计量站	GBW(E)130181	2026-10-30
1. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“合格”, F代表“不合格”。使用人员还应结合实际测量要求, 评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。 MPE &judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass”and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement. 2. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围, 超出范围的内容未被认可。注: 详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。 Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details. 3. 复校准时间间隔: 12 个月, 下次校准日期为 2024 年 12 月 12 日, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。 Calibration interval are 12 months, next calibration date is Dec. 12, 2024 or it can be altered depending on the actual usage of the user. 二、校准的环境条件及地点: Environmental condition and location in the verification 温 度: 21.5℃ 湿 度: 40%RH 其 他: / Temperature Humidity Else 地 点: 能源室 Location						

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: C01-20231250010

Certificate No.

校准结果

Results of calibration

Results of Calibration				
序号	技术指标	技术要求	校准结果	
1	波数示值误差/cm ⁻¹	3000 cm ⁻¹ 附近: ±5 cm ⁻¹	3026.32	-1.03
			2849.65	0.51
		1000 cm ⁻¹ 附近: ±1 cm ⁻¹	1601.31	-0.63
			1028.57	-0.83
			906.79	-0.49
2	波数重复性/cm ⁻¹	3000 cm ⁻¹ 附近: 不大于2.5 cm ⁻¹	3026.32	0.87
			2849.65	0.63
		1000 cm ⁻¹ 附近: 不大于0.5 cm ⁻¹	1601.31	0.39
			1028.57	0.28
			906.79	0.22
3	透射比重复性	不大于0.5%	0.20%	
4	分辨力	在3200 cm ⁻¹ ~2800 cm ⁻¹ 能分辨七个峰	能分辨七个峰	
		2851 cm ⁻¹ 与2870 cm ⁻¹ 之间分辨深度不小于18%	25.00%	
		1583 cm ⁻¹ 与1589 cm ⁻¹ 之间分辨深度不小于12%	18.00%	
		水汽1554.4 cm ⁻¹ 峰半高宽不大于2cm ⁻¹	1.22 cm ⁻¹	
5	本底光谱能量分布	不小于20%	30.00%	
6	100%线的平直度	3200 cm ⁻¹ ~2800 cm ⁻¹ : 不大于1%	0.01%	
		2200 cm ⁻¹ ~1900 cm ⁻¹ : 不大于1%	0.01%	
		800 cm ⁻¹ ~500 cm ⁻¹ : 不大于4%	0.07%	
7	噪声	不大于1%	-0.14%	
波数示值误差测量结果不确定度:				
(400~4000) cm ⁻¹ : U=0.36 cm ⁻¹ , k=2				
说明:				
1、本证书所列技术要求来自于校准依据, 仅供参考。				

以下空白
(The below is blank)

- 敬告:
- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
 - 2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)。
 - 3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
 - 4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
- * 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C13-20240142

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地 址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 自动饱和蒸气压测定仪
Name of Instrument

制 造 者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKBZ-18
Type/Specification

编号: 18262
No.

校准依据: SDIM/CJGGH25-2019 饱和蒸气压测定仪校准规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校 准: 张森
Calibrated by

核 验: 董清波
Checked by

批 准: 许爱华
Approved by

职 务: 副所长
Functions

发布日期:
Date of issue

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号 邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20240142

Certificate No.

校准所使用的主要标准器 Main standards of measurement used in the calibration					
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
数字温度计 精密温度表	(-30~300)°C (-80~300)°C	$U=(0.02\sim0.03)^{\circ}\text{C } k=2$ $U=(0.02\sim0.03)^{\circ}\text{C } k=2$	T15-20240660 T15-20230964	2025.01.14 2024.7.14	山东省计量科学 研究院 山东省计量科学 研究院
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration					
温 度: 21 °C Temperature		湿 度: 33 %RH Humidity			
其 它: / Others		地 点: 委托方实验室: 能源化工室 1 Location			
接收日期 2024 年 01 月 16 日 Date of reception Year Month Day		校准日期 2024 年 01 月 16 日 Date of calibration Year Month Day			
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。					

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20240142

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

校准项目	设定温度	测量值	校准结果	不确定度 $k=2$
温度误差	37.8℃	37.74℃	0.06℃	$U=0.16^{\circ}\text{C}$
温度均匀性	0.05			$U=0.14^{\circ}\text{C}$

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C13-20240132
Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 汽油氧化安定性测定仪 (诱导期法)
Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKYA-18
Type/Specification

编号: 310007
No.

校准依据: 参 JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校准: 张森
Calibrated by

核验: 黄清收
Checked by

批准: 许爱华
Approved by

职务: 副所长
Functions



校准日期:
Date of Calibration

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China
网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117
查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741
电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB0-4B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C13-20240132

Certificate No.

校准所使用的主要标准器（或标准装置） Main standards (standard device) of measurement used in the calibration				
名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
数字温度计 精密温度表	(-30~300)°C (-80~300)°C	$U=$ (0.02~0.03) °C $k=2$	T15-20240660	2025.01.14
		$U=$ (0.02~0.03) °C $k=2$	T15-20230964	2024.7.14
本次校准所使用的主要标准器（或标准装置）均溯源至国家计量基准 Main standards (standard device) of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.				
校准的环境条件及地点: Environmental conditions and location for the calibration				
温 度: 20.8 °C Temperature		湿 度: 28%RH Humidity		
其 它: / Others		地 点: 油品分析室（三） Location		
敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。				

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C13-20240132

Certificate No.

校 准 结 果

Calibration Results

温度设定值 (°C)	100.0
温度测量值 (°C)	99.52
温度误差 (°C)	0.48
不确定度 ($k=2$)	$U=0.18^{\circ}\text{C}$
温度均匀度 (°C)	0.24
不确定度 ($k=2$)	$U=0.16^{\circ}\text{C}$

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB04B



山东省计量科学研究院

Shandong Institute of Metrology 第 1 页 共 3 页

校准证书

Calibration Certificate



证书编号: C04-20240041

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司
Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号
Address

计量器具名称: 全自动微量水分测定仪
Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司
Manufacturer

型号/规格: SDKWS-014
Type/Specification

编号: 2307005
No.

校准依据: JJG1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪
Reference Documents for the Calibration

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校准: 张森
Calibrated by

核 验: 黄清波
Checked by

批 准: 许爱华
Approved by

职 务: 副所长
Functions

校准日期:
Date of Calibration

2024 年 01 月 16 日
Year Month Day

计量检定机构授权证书号 (Authorization Certificate No.): (国) 法计 (2022) 01024 号
地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号 邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China 查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741
网址 (Web): www.sdim.cn 电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB07B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C04-20240041

Certificate No.

校准所使用的计量标准装置

Main standards of measurement used in the calibration

名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty / Accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
卡尔·费休滴定 法水分测定仪 检定装置	(0.01~20) mg	(10~5000) μg: ±(5%检定 点+3) μg; (5~20) mg: ±7%	[2014]国量标鲁 证字第 160 号	2027-12-26

本次校准所使用的计量标准装置均溯源至国家计量基准

Standards of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard.

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 22 °C
Temperature

湿 度: 32 %RH
Humidity

其 它: /
Others

地 点: 委托方实验室: 油品分析室(二)
Location

敬告:

- 1、被校准仪器修理后,应立即进行校准。
- 2、在使用过程中,如对被校准仪器的技术指标产生怀疑,请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求,通常情况下复校时间间隔为 1 年。

* 未经本院书面批准,不得部分复印此证书。

* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB07B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C04-20240041

Certificate No.

校准结果

Calibration Results

校准项目		校准结果	不确定度 ($k=2$)
示值误差	100 μg	2.7 μg	$U=2.2 \mu\text{g}$
	1000 μg	8.9 μg	$U=24 \mu\text{g}$
重复性		0.9%	/

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB07B



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0854

第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院
Shandong Institute of Metrology



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: C05-20240173

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of Customer

地址: 菏泽市开发区长江东路 5299 号

Address

计量器具名称: 自动酸值碱值测定仪

Name of Instrument

制造者: 淄博盛迪科电气有限公司

Manufacturer

型号/规格: SDKSZ-220

Type/Specification

编号: 840642

No.

校准依据: SDIM/CJGGH28-2019 石油产品酸值测定仪校准规范

Reference

Documents

for the Calibration

发证单位(专用章)

Issued by (stamp)

校准:

Calibrated by

张森

核 验:

Checked by

黄清波

批 准:

Approved by

许爱华

职 务: 副所长

Functions

发布日期:

Date of issue

2024

年

01

月

16

日

Year

Month

Day

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号: CNAS L0854

地址 (Address): 济南市千佛山东路 28 号

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82660117

28th Qianfoshan East Road, Jinan, China

查询电话 (Inquiry Tel.): (0531) 81695741

网址 (Web): www.sdim.cn

电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究院校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: C05-20240173

Certificate No.

校准所使用的主要标准器

Main standards of measurement used in the calibration

名 称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等 级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy class/Maximum permissible errors	溯源证书编号 Traceability Certificate No.	证书有效期至 Valid until	溯源机构名称 Traceability Institution Name
石油产品酸 值标准物质 电子天平	1.00 mg/g (KOH) (0~200) g	$U=0.05$ mg/g (KOH) $k=2$ ① 等	NIM-RM 2141 F04-20233836	2024.3.14 2024-12-23	中国计量科学 研究院 山东省计量科学 研究院

校准的环境条件及地点:

Environmental conditions and location for the calibration

温 度: 20.8 °C
Temperature

湿 度: 28 %RH
Humidity

其 它: /
Others

地 点: 委托方实验室: 油品分析室(三)
Location

接收日期 2024 年 01 月 16 日
Date of reception Year Month Day

校准日期 2024 年 01 月 16 日
Date of calibration Year Month Day

敬告:

- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
- 2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 1 年。

* 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration Certificate of SDIM

第 3 页 共 3 页

证书编号: C05-20240173

Certificate No.

校 准 结 果

Calibration Results

校准项目	标准值 mg/g(KOH)	测量值 mg/g(KOH)	校准结果 mg/g(KOH)	不确定度 mg/g(KOH), $k=2$
示值误差	1.00	1.04	0.04	$U=0.07$
重复性	0.03			

- * 未经本院书面批准, 不得部分复印此证书。
- * 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03B



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10668

第 1 页 共 4 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: F02-20231250015

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 电子天平

Name of Instrument

制造者: 日本岛津

Manufacturer

准确度等级: ①级

Accuracy class

型号 / 规格: ATX224

Type/Specification

出厂编号: SF/SB-037-01 (D318500381)

Serial No.

校准依据: JJG1036-2022 《电子天平检定规程》

Calibration Regulation



发证单位(专用章)

Issued by (Stamp)

校准: 马越

Calibration by

核验: 李先

Inspected by

批准: 马越

Authorized by

接收日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of received

校准日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Calibration

发布日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Release

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.

第 2 页 共 4 页

证书编号: F02-20231250015

Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器（或标准装置）

Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration

名称	编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name	No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
砝码	S2572	1mg-500g	E ₂ 等级	山东省计量科学研究院	F03-20235616	2024-07-05

1. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“合格”, F代表“不合格”。使用人员还应结合实际测量要求, 评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。

MPE & judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass” and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement.

2. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围, 超出范围的内容未被认可。注: 详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。

Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details.

3. 复校准时间间隔: 12 个月, 下次校准日期为 2024 年 12 月 11 日, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。

Calibration interval are 12 months, next calibration date is Dec. 11, 2024 or it can be altered depending on the actual usage of the user.

二、校准的环境条件及地点:

Environmental condition and location in the verification

温度: 20.1℃ 湿度: 40%RH 其他: /
Temperature Humidity Else
地点: 能源室
Location

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。

2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)。

3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。

* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: F02-20231250015

Certificate No.

校准结果

Results of calibration

最大称量Max = 220 g 最小称量Min = 10 mg
实际分度值d = 0.1 mg 检定分度值e = 1 mg

一、外观检查: 符合要求
二、天平示值误差:

载荷L (g)	误差Ec (g)		扩展不确定度U (k=2)
	↓	↑	
0.0010	/	0.0000	/
0.0100	0.0001	0.0000	0.2
10.0000	-0.0001	0.0000	0.2
50.0000	-0.0001	-0.0001	0.2
200.0000	-0.0001	-0.0002	0.2
220.0000	-0.0001	-0.0001	0.2

三、除皮称量: 除皮载荷: 100 g

载荷L (g)	误差Ec (g)		扩展不确定度U (k=2)
	↓	↑	
0.0010	/	0.0000	/
0.0100	-0.0001	0.0000	0.2
10.0000	-0.0001	-0.0001	0.2
50.0000	-0.0001	0.0000	0.2
120.0000	0.0000	0.0000	0.2

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: F02-20231250015

Certificate No.

四、置零准确度、偏载误差、重复性

置零准确度	载荷 L (g)	0.01	误差 (g)	0.0000
天平偏载误差	载荷 L (g)	70	误差 (g)	-0.0002
天平重复性	载荷 L (g)	200	重复性 (g)	0.0001

以下空白
(The below is blank)

- 敬告:
- 1、被校准仪器修理后,应立即进行校准。
 - 2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)。
 - 3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中,如对被校准仪器的技术指标产生怀疑,请重新校准。
 - 4、本证书编号具有唯一性,后缀若带有“-G”的证书为替换证书,自发出后原证书即刻作废。
- * 未经校准单位书面批准,不得部分复印此证书。



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10668

第 1 页 共 4 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: F02-20231250014

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 电子天平

Name of Instrument

制造商: 上海舜宇恒平科学仪器有限公司

Manufacturer

准确度等级: ①级

Accuracy class

型号/规格: FA2004

Type/Specification

出厂编号: SF/SB-036-02 (SHP021018121894)

Serial No.

校准依据: JJG1036-2022《电子天平检定规程》

Calibration Regulation



校准: 马越

Calibration by

核验: 李先

Inspected by

批准: 马越

Authorized by

接收日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of received

校准日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Calibration

发布日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Release

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



证书编号: F02-20231250014

Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器（或标准装置）

Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration

名称	编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name	No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
砝码	S2572	1mg-500g	E ₂ 等级	山东省计量科学研究院	F03-20235616	2024-07-05

1. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“合格”, F代表“不合格”。使用人员还应结合实际测量要求, 评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。

MPE & judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass” and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement.

2. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围, 超出范围的内容未被认可。注: 详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。

Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details.

3. 复校准时间间隔: 12 个月, 下次校准日期为 2024 年 12 月 11 日, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。

Calibration interval are 12 months, next calibration date is Dec. 11, 2024 or it can be altered depending on the actual usage of the user.

二、校准的环境条件及地点:

Environmental condition and location in the verification

温度: 20.1℃ 湿度: 40%RH 其他: /
Temperature Humidity Else
地点: 化工室
Location

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。

2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。

3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。

* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: F02-20231250014

Certificate No.

校准结果

Results of calibration

最大称量Max = 200 g 最小称量Min = 10 mg
实际分度值d = 0.1 mg 检定分度值e = 1 mg

一、外观检查: 符合要求

二、天平示值误差:

载荷L (g)	误差Ec (g)		扩展不确定度U (k=2)
	↓	↑	
			mg
0.0010	/	0.0000	/
0.0100	0.0001	0.0000	0.2
10.0000	0.0001	0.0000	0.2
20.0000	0.0001	0.0002	0.2
50.0000	0.0001	0.0001	0.2
200.0000	0.0001	0.0001	0.2

三、去皮称量:

去皮载荷: 100 g

载荷L (g)	误差Ec (g)		扩展不确定度U (k=2)
	↓	↑	
			mg
0.0010	/	0.0000	/
0.0100	0.0000	0.0000	0.2
10.0000	0.0000	0.0000	0.2
50.0000	0.0002	0.0001	0.2
100.0000	0.0002	0.0001	0.2

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: F02-20231250014

Certificate No.

四、置零准确度、偏载误差、重复性

置零准确度	载荷 L (g)	0.01	误差 (g)	0.0001
天平偏载误差	载荷 L (g)	70	误差 (g)	0.0001
天平重复性	载荷 L (g)	200	重复性 (g)	0.0001

以下空白
(The below is blank)

- 敬告:
- 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
 - 2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。
 - 3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
 - 4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
- * 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10668

第 1 页 共 4 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: F02-20231250012

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 电子天平

Name of Instrument

制造者: 上海舜宇恒平科学仪器有限公司

Manufacturer

准确度等级: Ⅰ级

Accuracy class

型号/规格: JA21002

Type/Specification

出厂编号: SF/SB-035-01 (SHP021018121496)

Serial No.

校准依据: JJG1036-2022《电子天平检定规程》

Calibration Regulation



校准: 马越

Calibration by

核验: 李先

Inspected by

批准: 马越

Authorized by

接收日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of received

校准日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Calibration

发布日期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Release

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



证书编号: F02-20231250012

Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器（或标准装置）

Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration

名称	编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name	No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
砝码	20kg (3496) /5kg、 2kg、 2*kg、1kg (243)	1kg-20kg	F ₁ 等级	山东省计量科学 研究院	F03-20232563	2024-07-05
砝码	S2572	1mg-500g	E ₂ 等级	山东省计量科学 研究院	F03-20235616	2024-07-05

1. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“合格”, F代表“不合格”。使用人员还应结合实际测量要求, 评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。

MPE & judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass” and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement.

2. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围, 超出范围的内容未被认可。注: 详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。

Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details.

3. 复校准时间间隔: 12 个月, 下次校准日期为 2024 年 12 月 11 日, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。

Calibration interval are 12 months, next calibration date is Dec. 11, 2024 or it can be altered depending on the actual usage of the user.

二、校准的环境条件及地点:

Environmental condition and location in the verification

温度: 20.1℃ 湿度: 40%RH 其他: /

Temperature Humidity Else

地点: 微生物室

Location

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。

2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。

3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。

* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: F02-20231250012

Certificate No.

校准结果

Results of calibration

最大称量Max = 2100 g 最小称量Min = 0.5 g
实际分度值d = 0.01 g 检定分度值e = 0.1 g

一、外观检查: 符合要求

二、天平示值误差:

载荷L (g)	误差Ec (g)		扩展不确定度U (k=2)
	↓	↑	
0.10	/	0.00	/
0.50	0.00	0.01	0.02
50.00	-0.01	-0.01	0.02
500.00	0.00	-0.02	0.02
2000.00	-0.02	0.00	0.02
2100.00	0.00	0.00	0.02

三、去皮称量:

去皮载荷: 1100 g

载荷L (g)	误差Ec (g)		扩展不确定度U (k=2)
	↓	↑	
0.10	/	0.00	/
0.50	0.00	0.00	0.02
50.00	0.00	0.00	0.02
500.00	-0.01	0.00	0.02
1000.00	-0.01	0.00	0.02

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI)。
3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
4、本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。



证书编号: F02-20231250012

Certificate No.

四、置零准确度、偏载误差、重复性

置零准确度	载荷 L (g)	1	误差 (g)	0.01
天平偏载误差	载荷 L (g)	700	误差 (g)	0.02
天平重复性	载荷 L (g)	2000	重复性 (g)	0.01

以下空白
(The below is blank)

- 敬告:
- 1、被校准仪器修理后,应立即进行校准。
 - 2、本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)。
 - 3、本结果仅对当次被测样品有效。在使用过程中,如对被校准仪器的技术指标产生怀疑,请重新校准。
 - 4、本证书编号具有唯一性,后缀若带有“-G”的证书为替换证书,自发出后原证书即刻作废。
- * 未经校准单位书面批准,不得部分复印此证书。

江苏银河计量检测有限公司

JIANGSU GALAXY MEASURING & TESTING CO., LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:



Certificate No. 23AX079950002

客户名称

Customer name

山东三方联检检测技术有限公司

客户地址

Add.of customer

山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

器具名称

Description

电热鼓风干燥箱

规格型号

Model/Type

101-1B

出厂编号

Serial No

2311049

管理编号

Manage No

SF/SB-460-03

制造厂家

Manufacturer

长葛市明途机械设备有限公司



接收日期

Date of Receiving

2023-11-13

校准日期

Calibration Date

2023-11-14

签发日期

Date of Issue

2023-11-15

批准人

Approved by

姜海燕 姜海燕

职务

Position

授权签字人

校准员

Calibrated by

袁颖 袁颖

核验员

Checked by

王迎迎 王迎迎

地址: 江苏省如皋市如城街道惠政西路24号上成如皋国际汽车城12幢

Address: Building 12, Shangcheng Rugao International Automobile City, No. 24,

Huizheng West Road, Rucheng Street, Rugao, Jiangsu Province

咨询电话 Advisory Tel: 400-128-0010

投诉电话 Complaint Tel: 0513-87650010

邮编 Post: 226500

网址 Web: www.gmt-lab.com

邮箱 E-mail: gmtlab@126.com

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference document for this calibration (code, name):

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

JJF 1101-2019《Calibration Specification for Environmental Testing Equipment for Temperature and Humidity Parameters》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

The main measurement standards of this test:

器具名称 Name of Equipment	型号或测量范围 Model or Measure Range	编号 Serial No.	技术特征 Technical Characteristic	证书号/溯源机构 Certificate No. / Traceability institutions	有效期 Due Date
多通道数据采集器 Multichannel data collector	PR205DS	205181211467	低温(low temperature) $U=0.06$ $^{\circ}\text{C}$ 高温(high temperature) $U=0.9$ $^{\circ}\text{C}$, $k=2$	H2023-0076228 江苏省计量科学研究 院 Jiangsu Institute of Metrology	2024-06-28

校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点(Place): 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内实验室

温度(Temperature): 22 $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度(RH): 55 %

校准结果/说明:

Results of calibration and additional:

«见续页»

«See the next page»

注:

1.本证书的校准结果仅对本次被检器具有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

2.未经本实验室书面许可,不得部份复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full.

3.本证书封面未加盖证书专用章无效。


The certificate is not available without a seal on the front cover.

4.认可项目请查看CNAS网站中注册编号为L11975的证书附件,证书结果页中“*”符号表示所标识的参量不在CNAS认可范围内。

Please see the attachment of certificate No. L11975 at CNAS website for the approved items. The "*"symbol in the certificate indicates that the identified parameters are not within the scope of CNAS accreditation.

校准结果

一、测试点分布示意图



二、校准结果的表达

甲*O为中心点

温度设定值:	35.0 °C	示 值:	35.0 °C
温度上偏差:	1.1 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.4 °C		
温度均匀度:	0.4 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.4 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.5°C, k=2		

温度设定值:	40.0 °C	示 值:	40.0 °C
温度上偏差:	0.8 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.2 °C		
温度均匀度:	0.3 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.5°C, k=2		

温度设定值:	50.0 °C	示 值:	50.0 °C
温度上偏差:	1.3 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.6 °C		
温度均匀度:	0.5 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.5°C, k=2		

校准结果

温度设定值:	60.0 °C	示 值:	60.0 °C
温度上偏差:	1.0 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.5 °C		
温度均匀度:	0.2 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.1 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.5^{\circ}\text{C}, k=2$		
温度设定值:	70.0 °C	示 值:	70.0 °C
温度上偏差:	-0.1 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.7 °C		
温度均匀度:	0.3 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.5^{\circ}\text{C}, k=2$		
温度设定值:	80.0 °C	示 值:	80.0 °C
温度上偏差:	0.3 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.3 °C		
温度均匀度:	0.3 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.2 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.5^{\circ}\text{C}, k=2$		
温度设定值:	100.0 °C	示 值:	100.0 °C
温度上偏差:	0.8 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.3 °C		
温度均匀度:	0.2 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.5^{\circ}\text{C}, k=2$		

校准结果

温度设定值:	105.0 °C	示 值:	105.0 °C
温度上偏差:	0.7 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.1 °C		
温度均匀度:	0.4 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.7°C, k=2		

温度设定值:	110.0 °C	示 值:	110.0 °C
温度上偏差:	-0.2 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.7 °C		
温度均匀度:	0.3 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.7°C, k=2		

温度设定值:	120.0 °C	示 值:	120.0 °C
温度上偏差:	0.1 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.4 °C		
温度均匀度:	0.3 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.7°C, k=2		

温度设定值:	125.0 °C	示 值:	125.0 °C
温度上偏差:	-0.5 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.8 °C		
温度均匀度:	0.1 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.1 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	U=0.7°C, k=2		

校准结果

温度设定值:	135.0 °C	示 值:	135.0 °C
温度上偏差:	1.1 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.3 °C		
温度均匀度:	0.6 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.4 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.7^{\circ}\text{C}, k=2$		

温度设定值:	150.0 °C	示 值:	150.0 °C
温度上偏差:	1.0 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	0.4 °C		
温度均匀度:	0.3 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.7^{\circ}\text{C}, k=2$		

温度设定值:	180.0 °C	示 值:	180.0 °C
温度上偏差:	0.1 °C	技术要求:	±2.0 °C
温度下偏差:	-0.5 °C		
温度均匀度:	0.4 °C	技术要求:	≤2.0 °C
温度波动度:	±0.3 °C	技术要求:	±0.5 °C
不确定度:	$U=0.7^{\circ}\text{C}, k=2$		

三、说明:

- 1.本次校准结果符合相关技术文件要求;
- 2.依据相关技术文件的规定,建议校准周期不超过 1 年。

———— 以下空白 ————



山东特检计量检测有限公司

SDSEI Metrology & Test Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10668

第 1 页 共 3 页

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: T04-20231250034

Certificate No.

委托单位名称: 山东三方联检检测技术有限公司

Name of customer

联络信息: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

Contact information

计量器具名称: 数显鼓风干燥箱

Name of Instrument

制 造 者: 鹤壁市奥维电子科技有限公司

Manufacturer

准确等级: /

Accuracy class

型 号 / 规 格: 101-1A

Type/Specification

出 厂 编 号: SF/SB-057-03

Serial No.

校准依据: JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》

Calibration Regulation



发证单位(专用章)

Issued by (Stamp)

校准: 张少星

Calibration by

核验: 张改

Inspected by

批准: 张改

Authorized by

接 收 日 期: 2023 年 12 月 12 日

Date of received

Year

Month

Day

校 准 日 期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Calibration

Year

Month

Day

发 布 日 期: 2023 年 12 月 12 日

Date of Release

Year

Month

Day

地址 (Address): 山东省济南市历城区春兰路 1177 号银丰国际生物城 D7 号楼 102

电话 (Tel): 0531-85710864

传真 (Fax): 0531-85710864

邮政编码 (Post Code): 250104

网址 (Web): www.sdqte.com.cn



证书编号: T04-20231250034

Certificate No.

一、校准所使用的主要标准器 (或标准装置)					
Master Standards (standards device) of measurement used in the calibration					
名称/编号	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	溯源机构	证书号	证书有效期至
Name/No.	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy class /Maximum Permissible Errors	Traceability unit	Certificate No.	Valid date to
温湿度巡检 仪	(-80~300) °C ; (400~1200) °C (10~98) %RH	低温: $U=$ (0.10~0.12) °C ; 高温: $U=$ (0.9~1.5) °C 湿度: $U=$ (0.7~1.3) %RH ($k=2$)	山东省计量科 学研究院	T13-20231363	2024-11-05
1. 本实验室出具的数据均可溯源至国际单位制 (SI) 。 2. 本结果仅对当次被测样品有效。 3. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有 “-G” 的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。 4. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中 “P” 代表 “合格”, F代表 “不合格”。使用人员还应结合实际测量要求, 评估校准结果不确定对不确定度符合性评定的影响。 MPE &judgment result in the datasheet is only for reference, “P” represents “Pass”and “F” represents “Fail”. Whereas users should evaluate the effects of measurement uncertainty of calibration results on conformity determination associated with actual measurement. 5. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围, 超出范围的内容未被认可。注: 详细的认可范围请查看CNAS网站中注册编号为L10668的证书附件。 Reference document and accredited scope by CNAS for calibration, beyond which is not accredited. Please see the attachment of certificate No.L10668 on CNAS website for details. 6. 复校准时间间隔: 12 个月, 下次校准日期为 2024 年 12 月 11 日, 送校单位也可按实际使用情况自主决定。 Calibration interval are 12 months , next calibration date is Dec . 11, 2024 or it can be altered depending on the actual usage of the user.					
二、校准的环境条件及地点:					
Environmental condition and location in the verification					
温 度:	19.0 °C	湿 度:	45 %RH	其 他:	/
Temperature		Humidity		Else	
地 点:	能源室				
Location					

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 / 年。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。



证书编号: T04-20231250034

Certificate No.

校准结果

Results of calibration

校准参数	温度 (°C)							
设定值	40.0	35.0	50.0	60.0	70.0	150.0	/	/
上偏差	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	/	/
下偏差	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	/	/
均匀度	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	/	/
波动度	±0.4	±0.3	±0.3	±0.4	±0.3	±0.4	/	/
温度上偏差扩展不确定度 $U(k=2)$	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	/	/
温度下偏差扩展不确定度 $U(k=2)$	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	/	/
校准参数	温度 (°C)							
设定值	80.0	105.0	110.0	120.0	180.0	100.0	/	/
上偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	/	/
下偏差	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	/	/
均匀度	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	/	/
波动度	±0.4	±0.4	±0.4	±0.4	±0.4	±0.4	/	/
温度上偏差扩展不确定度 $U(k=2)$	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	/	/
温度下偏差扩展不确定度 $U(k=2)$	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	/	/

注: 校准温度点依据客户要求选择

以下空白
(The below is blank)

敬告: 1、被校准仪器修理后, 应立即进行校准。
2、在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
根据校准文件或顾客要求, 通常情况下复校时间间隔为 / 年。
* 未经校准单位书面批准, 不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

（六）运输保障设备

1、抽检车辆

本公司所有抽检车辆根据现场情况随时进行调配，以保证抽检任务的顺利完成，具体抽样车辆分配情况由抽样负责人杨政文负责。

杨政文 联系电话：17753009987

序号	车型	型号	车牌号	运行情况
1	小型普通客车	别克牌 SGM6522UBB5	鲁 R 1UG52	良好
2	小型普通客车	宝骏牌 LZW6471CJV6	鲁 R 1XS75	良好
3	小型普通客车	江铃全顺牌 JX6503TD-L5	鲁 R7N95G	良好
4	小型普通客车	长安牌 SC6459A5	鲁 R0R00E	良好
5	小型普通客车	江铃全顺牌 JX6503T-L5	鲁 R6VA33	良好
6	小型普通客车	大众牌 FV7160BBMGG	鲁 R3NA39	良好
7	小型普通客车	五菱牌LZW6449GBUB	鲁 R0YS69	良好
8	小型普通客车	五菱牌LZW6449GBUB	鲁 R0Y90A	良好
9	小型普通客车	五菱牌LZW6449GBUB	鲁 R5Q23Q	良好

后附相关证明材料



中华人民共和国机动车行驶证		Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	鲁R1UG52	车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	山东三方联检测技术有限公司		
住址 Address	山东省菏泽市开发区长江西路5299号院内		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	别克牌SGM6522UBB5
山东省菏泽市 公安局交通警察支队	车辆识别代号 VIN	LSGWL83L2NA179385	
	发动机号码 Engine No.	223160272	
注册日期 Register Date	2023-01-29	发证日期 Issue Date	2023-01-29

号牌号码	鲁R1UG52	档案编号	371701797209
核定载人数	7人	总质量	2530kg
整备质量	1970kg	核定载质量	
外廓尺寸	5219×1878×1805mm 准牵引总质量		
备注			
检验记录			
汽油	 * 3 7 9 0 0 6 8 1 2 2 7 7 9 *		



机动车销售统一发票

抵扣联

发票代码 137172225306

发票号码 00069199

开票日期 2023-01-29

机打代码	137172225306	税控码	03475*<2499*+97916+877*17>5>>/<*89-->/-6290-82/6*34>4>-06-9/33<936>6<41>97612/7978<*013<-3330*-6-*61+2/<0<54+32610+1>98/3464+21/2*73>7<8-<+1-/20/<93243441<14753999*99921/>85268+401063<042024		
机打号码	00069199				
机器编号	929904726270				
购买方名称	山东三方联检测技术有限公司		纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95	
车辆类型	多用途乘用车	厂牌型号	别克牌SGM6522UBB5	产地	上海
合格证号	WAE243221271222	进口证明书号	-	商检单号	-
发动机号码	223160272	车辆识别代号/车架号码	LSGUL83L2NA179385		
价税合计	¥叁拾贰万玖仟玖佰圆整		小写 ¥329900.00		
销货单位名称	菏泽润通汽车销售服务有限公司		电话	05305959108	
纳税人识别号	913717007677651056		账号	15910801040002529	
地址	菏泽市开发区广州路2888号		开户银行	农行开发区支行	
增值税税率或征收率	13%	增值税额	¥37953.10	主管税务机关及代码	国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股 13717911000
不含税价	小写 ¥291946.90	完税凭证号码		吨位	-
销货单位盖章	开票人 康静		备注:一车一票		

第二联 抵扣联 (购货单位扣税凭证)

(手开无效)

二手车销售统一发票

发票联

密码

发票代码 037002200317

发票号码 00657596

开票日期: 2023-05-19

机打代码	037002200317	税控码	68870098440989515516		
机打号码	00657596				
机器编号	661801130647				
买方单位/个人	山东三方联检测技术有限公司		单位代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95	
买方单位/个人住址	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内		电话	0	
卖方单位/个人	齐曼		单位代码/身份证号码	372901198812122247	
卖方单位/个人住址	山东省菏泽市牡丹区岳程办事处张西行政村张西村54号		电话	0	
车牌照号	鲁R895PT	登记证号	370040603706	车辆类型	小型普通客车
车架号/车辆识别代码	LZWADAGA0LB090866	厂牌型号	LZW6471CJV6	转入地车辆管理所名称	菏泽市车管所
车价合计(大写)	壹万圆整		小写 ¥10000.00		
经营、拍卖单位					
经营、拍卖单位地址					
开户银行、帐号					
二手车市场	菏泽顺安二手车交易市场有限公司		纳税人识别号	91371700MA3MRD0J03	
开户银行、帐号	莱商银行股份有限公司菏泽开发区支行803026301421016517		地址	菏泽市开发区长江路与郑州路交叉口南300米路东	
电话	0530-5929800				
备注	有效期一个月				

开票单位(盖章)

开票人 楚晓

手写无效

第一联 发票联



中华人民共和国机动车行驶证		Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	鲁R7N95G	车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	山东三方联检检测技术有限公司		
住址 Address	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	江铃全顺牌JX6503TD-L5
山东省菏泽市公安局交通警察支队	车辆识别代号 VIN	LJXCMDDB1MTV01103	
	发动机号码 Engine No.	M1P01965	
	注册日期 Register Date	发证日期 Issue Date	2021-01-19 2021-01-25
号牌号码		鲁R7N95G	档案编号
核定载人数		6人	总质量
整备质量		2080kg	核定载质量
外廓尺寸		4974×2032×2407mm	准牵引总质量
备 注			
检验记录		柴油	
* 3 7 7 0 0 5 0 8 8 7 0 3 6 *			



中华人民共和国机动车行驶证		Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	鲁R0R00E	车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	山东三方联检检测技术有限公司		
住址 Address	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	长安牌SC6459A5
山东省菏泽市 市公安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN	LS4ASG2E1KG114536	
	发动机号码 Engine No.	K3DJ501687	
	注册日期 Register Date	2019-03-20	发证日期 Issue Date
		2019-03-20	
号牌号码 Plate No.		鲁R0R00E	档案编号 File No.
核定载人数 Rated Capacity		5人	总质量 Gross Weight
整备质量 Curb Weight		1325kg	核定载质量 Rated Load
外廓尺寸 Exterior Dimensions		4450×1685×1835mm	准牵引总质量 Permitted Towing Capacity
备 注 Remarks			
检验记录 Inspection Record		汽油	
 * 3 7 0 0 0 3 2 8 7 8 2 9 7 *			

810078

机动车销售统一发票

发票代码 137172025306
发票号码 00119388

开票日期 2021-01-18

机打代码	137172025306	税控码	0386014425-66*6578<9827-87>/6*6<59-946<94035400>*/96/26+7>**09+9799723<851-41<2*06><57092<8>5097/7111<07+/254**/6+6<81+++4+4151-2434<9*7>5<9*18+5-8419-*2+562030>>///<80/6/40>4201073604494>		
机打号码	00119388	纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95		
机器编号	499908992885	产地	江西		
购买方名称及身份证号码/组织机构代码	山东三方联检测技术有限公司		厂牌型号	江铃全顺牌JX6503TD-L5	
车辆类型	多用途乘用车	进口证明书号	/		商检单号
合格证号	WCP110112440812	车辆识别代号/车架号码	LJXCMDD1MTV01103		
发动机号码	MIP01965	小写	¥135900.00		
价税合计	壹拾叁万伍仟玖佰圆整		电话	0530-7153779	
销货单位名称	菏泽顺铃汽车销售服务有限公司		账号	15910801040003048	
纳税人识别号	91371700584521933A		开户银行	中国农业银行股份有限公司菏泽开发支行	
地址	菏泽市开发区黄河路327国道南侧		主管税务机关及代码	国家税务总局菏泽经济开发区税务局税源管理一股	
增值税税率或征收率	13%	增值税税额	¥15634.51		吨位
不含税价	小写	¥120265.49	完税凭证号码	/	
销货单位盖章		开票人	张慧丽		备注：一车一票

山东三方联检测技术有限公司 2021年01月18日 15:27 (6.12)*6.170073001-00135000

第二联 抵扣联 (购货单位扣税凭证) (手开无效)



机动车销售统一发票

发票代码 137171825306
发票号码 00133413

开票日期 2019-03-19

机打代码	137171825306	税控码	<3>69++40/68<+*83>/84+7<88416*24-*+8+575310+>><</1>/4>20/94+->+*191>*65<*5<90/<44/4>8*434424-*+8<<630*6<>></75*4*3629-<5*+5*93>*95>39+05/+-<+2709+>3++/>6-*795>*/8-9121460<>-93/53<>5001+42716		
机打号码	00133413	纳税人识别号	91371700MA3NDEBD95		
机器编号	661715633272	产地	河北省		
购买方名称及身份证号码/组织机构代码	山东三方联检测技术有限公司		厂牌型号	SC6459A5	
车辆类型	多用途乘用车	进口证明书号	/		商检单号
合格证号	WAW051019014536	车辆识别代号/车架号码	LS4ASG2E1KG114536		
发动机号码	K3DJ501687	小写	¥43000.00		
价税合计	肆万叁仟圆整		电话	0530-5170996	
销货单位名称	菏泽欧尚汽车销售服务有限公司		账号	15910801040004715	
纳税人识别号	91371700MA3F74312W		开户银行	中国农业银行菏泽岳程支行	
地址	菏泽市黄河东路1198号良桐家俱西区展厅		主管税务机关及代码	国家税务总局菏泽经济开发区税务局第二税务分局	
增值税税率或征收率	16%	增值税税额	¥5931.03		吨位
不含税价	小写	¥37068.97	完税凭证号码	/	
销货单位盖章		开票人	杨依玲		备注：一车一票

菏泽市欧尚汽车销售有限公司 2019年03月19日 15:27 (6.12)*6.170073001-00135000

第二联 抵扣联 (购货单位扣税凭证) (手开无效)





中华人民共和国机动车行驶证		Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	鲁R3NA39	车辆类型 Vehicle Type	小型轿车
所有人 Owner	山东三方联检检测技术有限公司		
住址 Address	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	大众牌FV7160BBMGG
山东省菏泽市公安局交通警察支队	车辆识别代号 VIN	LFV2A1BS9D4050834	
	发动机号码 Engine No.	G46342	
	注册日期 Register Date	2013-06-03	发证日期 Issue Date
		2021-12-15	
号牌号码 鲁R3NA39		档案编号	371706290210
核定载人数 5人		总质量	1680kg
整备质量 1120kg		核定载质量	
外廓尺寸 4487×1706×1470mm		准牵引总质量	
备 注			
检验记录		检验有效期至2022 年09 月鲁R	
		汽油	
		* 3710050933072 *	

二手车销售统一发票

密码



发票代码 037002100417

发票号码 00760436

开票日期: 2022-05-20

机打代码	037002100417	税控码	85719305262419759318
机打号码	00760436		
机器编号	661801130647		
买方单位/个人	山东三方联检测技术有限公司	单位代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95
买方单位/个人住址	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内	电话	0
卖方单位/个人	郭喜超	单位代码/身份证号码	372901198108022058
卖方单位/个人住址	山东省菏泽市牡丹区人民路668号	电话	0
车牌号	鲁RA0038	登记证号	370030981092
车架号/车辆识别代码	LJXCLDDB8HTV08770	厂牌型号	JX6503T-L5
车辆类型	小型普通客车	转入地车辆管理所名称	菏泽市车管所
车价合计(大写)	陆万圆整	小写	¥60000.00
经营、拍卖单位			
经营、拍卖单位地址		纳税人识别号	
开户银行、帐号		电话	
二手车市场	菏泽顺安二手车交易市场有限公司	纳税人识别号	91371700MA3MRD0J03
地址	菏泽市开发区长江路与郑州路交叉口南300米路东		
开户银行、帐号	山东省菏泽市农村商业银行长沙路支行6223201715083566	电话	0530-5929800
备注	有效期一个月		

山东顺安二手车交易市场有限公司 2021年10月25日(数量×5) 00736001-00731400

第一联 发票 票联

开票单位(盖章)

开票人 楚晓

手写无效

二手车销售统一发票

密码



发票代码 037001900217

发票号码 00720249

开票日期: 2021-12-15

机打代码	037001900217	税控码	57791581232685493493
机打号码	00720249		
机器编号	661801130647		
买方单位/个人	山东三方联检测技术有限公司	单位代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95
买方单位/个人住址	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内	电话	0
卖方单位/个人	郭圆	单位代码/身份证号码	37290119871003182X
卖方单位/个人住址	山东省菏泽市牡丹区牡丹办事处梅园社区梅庙村172号	电话	0
车牌号	鲁RND557	登记证号	420008406917
车架号/车辆识别代码	LFV2A1BS9D4050834	厂牌型号	FV7160BBMGG
车辆类型	小型轿车	转入地车辆管理所名称	菏泽市车管所
车价合计(大写)	叁万伍仟圆整	小写	¥35000.00
经营、拍卖单位			
经营、拍卖单位地址		纳税人识别号	
开户银行、帐号		电话	
二手车市场	菏泽顺安二手车交易市场有限公司	纳税人识别号	91371700MA3MRD0J03
地址	菏泽市开发区长江路与郑州路交叉口南300米路东		
开户银行、帐号	山东省菏泽市农村商业银行长沙路支行6223201715083566	电话	0530-5929800
备注	有效期一个月		

山东顺安二手车交易市场有限公司 2019年10月25日(数量×5) 00687301-00737300

第一联 发票 票联

开票单位(盖章)

开票人 楚晓

手写无效







机动车销售统一发票

发票代码 137172225306
发票号码 00060946

开票日期 2024-03-02

机打代码	137172225306	税控码	03583><096064+>45*/703/3>>+<331<6*647>786/13364-6>->4278*/9*2>*-*>+830>13536418250-37-+4>69+832+622932822>2872><>5903>6/*+9642+*-9407<-*+46/531+88>*<1/37778<9>12</35+<04822725<01/>+<043921		
机打号码	00060946				
机器编号	589910745954				
购买方名称	山东三方联检测技术有限公司		纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95	
车辆类型	多用途乘用车	厂牌型号	五菱牌LZW6449GBUB	产地	柳州市
合格证号	WDS00PG10726605	进口证明书号		商检单号	
发动机号码	18P82510096	车辆识别代号/车架号码	LZWADAGA4PG416614		
价税合计	伍万叁仟圆整		小写 ¥53000.00		
销货单位名称	菏泽宝骏汽车销售有限公司		电话	0530-6165850	
纳税人识别号	91371702MA3DGTTF8W		账号	15935101040004455	
地址	菏泽市牡丹区高新技术工业园和信汽车城		开户银行	中国农业银行菏泽牡丹支行	
增值税税率或征收率	13%	增值税税额	¥6097.35	主管税务机关及代码	国家税务总局菏泽高新技术产业开发区税务局马岭岗税务13717921800
不含税价	小写 ¥46902.65	完税凭证号码		吨位	-
销货单位盖章		开票人	杨艳艳	备注	一车一票

第一联 发票联 (购货单位付款凭证)

(手开无效)



机动车销售统一发票

发票代码 137172225306
发票号码 00060947

开票日期 2024-03-02

机打代码	137172225306	税控码	03*+753/*/*2>>948>7/1<5+63760155/</-3625++688>1>55790+7/90>72<263>847/-8>/</0>>150<7->03+*925802>81<*043868936652-6-9+6998>027-->>7/29-7610/257>*/*7>27*-2/4070-99>*2-3>010-2*+*2101/>+<047260		
机打号码	00060947				
机器编号	589910745954				
购买方名称	山东三方联检测技术有限公司		纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95	
车辆类型	多用途乘用车	厂牌型号	五菱牌LZW6449GBUB	产地	柳州市
合格证号	WDS03PG10651490	进口证明书号		商检单号	
发动机号码	18P72310198	车辆识别代号/车架号码	LZWADAGA4PG413700		
价税合计	伍万叁仟圆整		小写 ¥53000.00		
销货单位名称	菏泽宝骏汽车销售有限公司		电话	0530-6165850	
纳税人识别号	91371702MA3DGTTF8W		账号	15935101040004455	
地址	菏泽市牡丹区高新技术工业园和信汽车城		开户银行	中国农业银行菏泽牡丹支行	
增值税税率或征收率	13%	增值税税额	¥6097.35	主管税务机关及代码	国家税务总局菏泽高新技术产业开发区税务局马岭岗税务13717921800
不含税价	小写 ¥46902.65	完税凭证号码		吨位	-
销货单位盖章		开票人	杨艳艳	备注	一车一票

第一联 发票联 (购货单位付款凭证)

(手开无效)





机动车销售统一发票

国家税务总局监制

发票代码 137172225306
发票号码 00060945

开票日期 2024-03-02

机打代码	137172225306	税控码	03<49-1/2535>43->6*59<7>3115<<4166<*38-08/4->-*<86>895<17>4*+<+><+66327155324298<-*1693>7*7/+0+><+<53<0->69463-52442243->6+5504+-6-<*9+<22>186>786<<//<2*-*8*91102>4+7+1+7<52+3901/>+<043848				
机打号码	00060945	购买方名称		山东三方联检检测技术有限公司	纳税人识别号/统一社会信用代码/身份证号码	91371700MA3NDEBD95	
机器编号	589910745954	车辆类型	多用途乘用车	厂牌型号	五菱牌LZW6449GBUB	产地	柳州市
合格证号		WDS09PG10725909	进口证明书号		商检单号		
发动机号码		18P82510239	车辆识别代号/车架号码		LZWADAGA4PG416595		
价税合计		¥伍万叁仟圆整		小写 ¥53000.00			
销货单位名称		菏泽宝骏汽车销售有限公司		电话	0530-6165850		
纳税人识别号		91371702MA3DGTTF8W		账号	15935101040004455		
地址		菏泽市牡丹区高新技术工业园和信汽车城		开户银行	中国农业银行菏泽牡丹支行		
增值税税率或征收率		13%	增值税税额	¥6097.35	主管税务机关及代码	国家税务总局菏泽高新技术产业开发区税务局马岭岗税务13717921800	
不含税价		小写 ¥46902.65	完税凭证号码		吨位	限乘人数 5	

销货单位盖章

开票人 杨艳艳

备注:一车一票

第一联 发票联 (购货单位付款凭证)

(手开无效)

山东承安发票印制有限公司 2022年 08 月印 7.337份(7.3万×6) 00015001-00088000

2、危险品运输合同

危险品运输合同

甲方(托运方):山东三方联检检测技术有限公司

乙方(承运方):东明佳运物流有限公司

为明确甲乙双方的权利、义务,本着平等互利的原则,经双方充分协商,达成此合同,甲、乙双方共同遵守。

一、甲方权利、义务:

1. 甲方按双方约定的运输价格向乙方支付运输费用。
2. 甲方按照规定的标准对货物包装。
3. 甲方应向乙方提供详细的收货人、收货地点、电话、收货单位名称。
4. 甲方委托运输汽油、柴油等属危险品,乙方应采用国家规定的运输车辆进行运输。
5. 乙方应按照甲方提供的地点、收货人、收货单位及约定的时间将货物运到目的地。
6. 甲方因情况变化,需要变更到货地点、收货人和收货单位或取消托运时,乙方应给予配合,避免货物损失,
7. 甲方对在乙方运输途中发生的各种货物数量缺少,货物质量人为变质、变形,有权向乙方提出索赔。
8. 乙方应积极参加各种保险,如果运输途中发生事故导致的货物短少灭失,无论乙方是否全责或主要责任,乙方均应向甲方承担足额赔偿责任,并在 30 天内进行赔偿,若乙方向他人追偿损失需由甲方进行协助时,甲方有义务提供书面证据进行协助。

二、乙方的权利和义务

1. 乙方按照双方约定的运输价格向甲方收取运输费用。
2. 乙方应按照甲方提供的地点,收货人按时将货物运输到目的地。



3. 如甲方提供的地点和收货人查不到或收货人拒绝提取货物,乙方应及时与甲方联系,在规定的期限内负责保管所运货物。对超过规定期限仍无法交付的货物,乙方有权按照国家规定收取保管费。

4. 乙方在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点时,应及时向收货人发出货物到达通知。

5. 乙方负责运输的货物,保证无短缺、无损坏、无人为的变质、变形。

6. 乙方在运输甲方货物之前,如发现货物包装不符合要求,有权拒绝运输或向甲方提出进行重新更换包装或加固。

7. 乙方在甲方交货时,应清点运输货物数量、包装情况,避免出现而造成纠纷。

三、双方约定,甲方在收到货物并复核后,按实收重量付款。

四、服务期限:本合同服务期限为长期,甲乙双方任何一方解除合同需提前 30 个工作日书面通知对方。

四、本合同未尽事宜,可以协商解决,协商不成由原告住所地法院协调解决。

五、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,盖章后生效。

甲方(托运方): 山东三方联检检测技术有限公司(盖章) 甲方(托运方): 东明佳运物流有限公司(盖章)

代表人: 张会芝

代表人: 唐世明

2023年3月15日

2023年3月15日



照 执 业 营

(副本) 1-1

统一社会信用代码

91371725328411618

[illegible]

注册资本 陆仟陆佰万元整

泰明佳运物流有限公司

甲 有限公司(自然人投资控股)

法定代表人 程化民

经营范围

危險貨物以罐(12號、3號、4號、5號、6號、8號、9號、危險
化學品)、普通貨物以箱：是廚房、倉庫、貨車、起車銷售，在
碼頭上、車輛檢閱、貨物配運、貨物運輸、設備修理、組團、
空房、碼頭、此式汽車均屬區域性。物流配送信息與服務，住
宿、餐飲服務。(估法：適合於地區的項目，並與出門應進行方
便、井能經濟活動)

成立日期 2015年01月29日

营业期限 2015 年 01 月 29 日至

住所 山东省临沂市兰山区枣园镇开发区



登記机关

2019 年 05 月 06 日

仅限业务使用



中华人民共和国 道路运输经营许可证

鲁交运管许可 商字 3717280000006号

业户名称： 东明佳运物流有限公司 地 址： 山东省菏泽市东明县
菜园集镇开发区

经营范围： 危险货物运输(2类、3类、4类、5
类、6类、8类、9类、危险废物)

证件有效期： 2018年 1月 01日至 2022年 12月 31日 二零一八年 十二月 一日



核发

中华人民共和国交通运输部监制

（七）企业业绩

1、企业业绩情况一览表

序号	采购单位	项目名称	合同金额 (元)	联系人及电话	签订时间
1	烟台市市场监督管理局	涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务	295000	郑睿 0535-6784118	2023. 04. 21
2	任丘市市场监督管理局	2023任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	150000	杨岩 0317-2210203	2023. 04. 27
3	太原市市场监督管理局	太原市市场监督管理局产品质量监督抽查（第一批）车用油品产品质量监督抽查	338500	冯先生 0351-7336912	2023. 06. 08
4	鄂尔多斯市市场监督管理局	鄂尔多斯市市场监督管理局采购专业技术服务三包	157320	吴永伟 18947780565	2022. 04. 18
5	赣州市市场监督管理局	2022年流通领域商品质量抽检计划	295559	袁先生 0797-8388216	2022. 6. 30

后附相关证明材料

市县结果公告

烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务成交公告

发布时间: 2023年4月7日10时56分 发布人: 山东广信招标有限责任公司烟台分公司

详细信息

烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务成交结果公告

一、项目编号: SDGP370600000202302000148

二、项目名称: 涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务

三、成交信息

供应商名称: 山东三方联检检测技术有限公司

供应地址: 山东省菏泽市开发区长江东路5299院内

成交金额: 295000.00元

四、主要标的信息

服务类
名称: 烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务
服务范围: 烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务
服务要求: 响应磋商文件
服务时间: 2023年9月1日前, 合同期满后采购人可根据服务情况和实际工作需要续签合同或重新组织采购
服务标准: 响应磋商文件

五、评审专家名单: 评审专家(王纪英、郑建华), 采购人代表(郑豪)

六、代理服务收费标准及金额: 本项目成交服务费为人民币5000元, 由成交供应商在成交公告发布后2个工作日内向采购代理机构交纳。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 烟台市市场监督管理局

地址: 烟台市莱山区新苑路17号

联系方式: 0535-6784012

2. 采购代理机构信息

名称: 山东广信招标有限责任公司烟台分公司

地址: 烟台市高新区农业大学西门1012-306号

联系方式: 0535-3941913

3. 项目联系方式

项目联系人: 张继强

电话: 0535-3941913

十、附件

1. 山东省政府采购评审劳务报酬支付表
2. 代理服务收费标准及金额
3. 中小企业声明函
4. 业绩
5. 未成交供应商的评审得分及未成交原因

[成交公告.pdf附件下载](#) [成交公告附件.pdf附件下载](#)

1. 涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务合同公示
2. 烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务竞争性磋商公告
3. 烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务成交公告
4. 烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务竞争性磋商公告
5. 烟台市市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务成交公告

成交通知书

山东三方联检验检测技术有限公司:

受烟台市场监督管理局的委托,山东广信招标有限责任公司烟台分公司代理的烟台市场监督管理局涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务(项目编号、包号:SDGP370600000202302000148、A包)采用竞争性磋商采购方式,按照法律法规规定的程序,经评审委员会评审,烟台市场监督管理局确定贵单位为成交供应商,成交金额为¥295000.00元,(大写:人民币贰拾玖万伍仟元整),抽检批次为330次。

请贵单位务必于本《成交通知书》发出之日起十个工作日内,按照本项目采购文件确定的事项与烟台市场监督管理局签订采购合同。

烟台市场监督管理局

2023年4月6日

山东广信招标有限责任公司烟台分公司

2023年4月6日

温馨提示:

为缓解中小企业融资困难,山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策,贵单位如有融资需求,可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。二维码如下:



政府采购合同

项目编号: SDGP3706000000202302000148

项目名称: 涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务

甲方: 烟台市市场监督管理局

乙方: 山东三方联检检测技术有限公司

签署日期: 2023 年 4 月 21 日

烟台市市场监督管理局(以下简称甲方)的涉及环保、安全生产及消防产品、建筑材料产品等质量监督抽查抽检服务项目由山东广信招标有限责任公司烟台市分公司以竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经评委确定山东三方联检检测技术有限公司为成交供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 磋商文件
- (2) 响应文件
- (3) 乙方在磋商时的书面承诺
- (4) 成交通知书
- (5) 合同补充条款或说明
- (6) 附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

后附附件 1：服务明细表

3、服务要求：

4、乙方提交的服务应符合响应文件中所记载的详细说明、技术指标等，并应附有此类服务完整、详细的技术资料和说明文件。乙方的服务必须符合国家、山东省、烟台市等现行相关规定及标准。

5、合同金额：

本合同金额：¥295000.00。

(大写)：人民币贰拾玖万伍仟元整。

6、付款方式：采购人于合同签订生效、具备实施条件且资金到位后5个工作日内支付合同总金额的30%，剩余合同总金额的70%根据项目进度情况据实结算{成交单位出具《检验报告》、《抽样检测情况分析报告》（含电子版）、《抽样检测情况汇总表》、《检验费决算明细表》，按采购人要求将检测结果录入山东省产品质量监督管理系统并通过采购人审核后10日内凭票据实结算相应批次数的抽检费用}。

7、服务期限：2023年9月1日前。

8、服务地点：采购人指定地点。

9、双方的权利和义务

(1) 甲方的权利和义务

(1) 根据有关规定，对乙方服务情况进行考核评分。

(2) 甲方对乙方作业实施监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款。

(3) 甲方应无偿提供乙方管理和存放设备、物品及作业人员更衣的场所。

(4) 其它依法应由甲方享有的权利和承担的义务。

乙方的权利和义务

(1) 乙方必须按照国家的规定和要求对员工进行安全生产教育培训，并遵守甲方有关规章制度。

(2) 乙方应严格按照本合同相关条款和保洁、安保及相关服务范围、标准及规定进行保洁、安保及相关服务，并接受甲方的监督、检查。

(3) 乙方应按照本合同规定的服务范围配备作业人员，如因乙方安排等原因而导致人员缺额的，乙方必须自行调整补足。

(4) 乙方必须按合同规定，提供作业所需工具，费用由乙方承担。

(5) 乙方工作人员必须具备良好的职业道德，遵守职业规范，穿着统一整齐的工作服装，并于指定或明显位置佩带工作证。

(6) 乙方因操作不当或未按甲方的要求进行作业而造成的损失由乙方负责。

(7) 乙方人员在安保及相关服务期间发生的人身伤害及安全事故等，无论因何种原因发生，其全部责任和费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

(8) 其它依法应由乙方享有的权利和承担的义务。

10、验收方式：

(1) 本项目按国家相关部门颁布的现行规定执行；

(2) 按照国家相关规范验收，验收方案须符合国家、山东省、烟台市等现行法律、法规、政策性、规范性文件等相关规定及标准。

11、后期服务条款

(1) 在服务期间，乙方必须保证派出技术人员，满足甲方服务咨询，做好售后服务工作，及时处理各种问题。

(2) 乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对甲方所反映的任何问题在 1 小时之内做出及时响应，在 8 小时之内赶到现场实地解决问题。

(3) 乙方必须建立健全后期服务体系。

12、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目实施及验收时，相关负责人必须配合。

13、保密条款

乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

14、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2)除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

15、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

16、违约条款

(1)乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。

(2)乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3)乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4)其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

17、不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力(不可抗力指疫情、战争、社会动乱、台风、5级以上地震、9级以上强冷风、海啸、雪灾、空中飞行物坠落等)造成不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

18、争议的解决方式

(1)在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2)经协商不能解决的争议，可向有管辖权的法院提起诉讼。

(3)除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

19、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

20、本合同一式六份，甲、乙双方以及山东广信招标有限责任公司烟台市分公司各执两份。

附件 1：服务明细表

甲方：

名称：烟台市市场监督管理局(盖章)

法定代表人或授权代表：

(签字或盖章)：



开户银行：

账号：

乙方：

名称：山东三方联检检测技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表：

(签字或盖章)：



开户银行：中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行

账号：1609030009200368331

时间：2023 年 4 月 21 日

附件 1：服务明细表

序号	产品名称	抽检 批次	抽检项目	检验标准
1	车用柴油 (快速筛查)	200	硫含量、多环芳烃含量、凝点、冷滤点、闪点 (闭口)、十六烷值、十六烷指数、 密度	DB37/T 3638 SH/T 0689 GB/T 261 GB/T 1884 GB/T 1885
	车用汽油 (快速筛查)		研究法辛烷值(RON)、硫含量、苯含量、芳烃 含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度	DB37/T 3636 SH/T 0689 GB/T 1884 GB/T 1885
2	车用柴油 (常规检测)	20	闪点(闭口)、冷滤点、凝点、总污染物含量、 硫含量、密度、酸度、多环芳烃含量、十六烷 指数、馏程	GB 19147 GB/T 261 GB/T 510 SH/T 0248 GB/T 33340 SH/T 0689 GB/T 1884 GB/T 1885 GB/T 258 SH/T 0806 SH/T 0694 GB/T 6536
	车用汽油 (常规检测)		研究法辛烷值、硫含量、苯含量、芳烃含量、 烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度	GB 5487 SH/T 0689 SH/T 0713 GB/T 30519 NB/SH/T 0663 GB/T 1884 GB/T 1885
3	塑料购物袋 (塑料购物 袋、生物降解 塑料购物袋、 淀粉基塑料 购物袋)	60	标识、环保要求、厚度及厚度偏差、提吊试验、 跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	GB/T 21660 GB/T 21661 GB/T 38082 GB/T 38079 GB/T 9639.1
4	消防水带	10	外观质量、标志、内径、长度、单位长度质量、 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、附 着强度(老化前)、水带耐磨	GB 6246
5	手提式灭火 器	10	灭火器总质量、灭火剂充装总量误差、20℃喷 射性能、水压实验、爆破压力、主要组分含量	GB 4351.1 GB 4066

6	洒水喷头	10	整体要求、外观与标志、水压密封、耐水压强 度、静态动作温度	GB 5135.1
7	车用汽油清 净剂	20	外观、倾点、闪点、硫含量、破乳性、防锈性 /腐蚀程度	GB 19592

1571 * 1023

http://www.ccgp-hebei.gov.cn/cz/cz_rq/cggg/zhbggAAAA/202304/20230412_1782797.html

搜索...

中标公告详细页面

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

中国河北政府采购网

www.ccgp-hebei.gov.cn

任丘市
切换城市

河北省政府采购服务信息平台

首页

采购公告

重要通知

政策法规

办事指南

监督检查

国务要闻

联系我们

您当前位置: 沧州市>任丘市>采购公告>中标公告

2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目竞争性磋商中标公告

发布时间: 2023-04-12

一、项目编号:
ZYHS-2023-002

二、项目名称:
2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目

三、中标 (成交) 信息

供应商名称	供应商地址	供应商组织机构代码
山东省华昌检测有限公司	山东省潍坊市潍城区潍昌路与殷大路交叉路口东200米路北	91370704348917282R
山东惠鲁检测技术服务有限公司	山东省滨州经济技术开发区渤海二十四路557号华翔大厦A座9楼	91371600MA3M5N9BXR
山东三方联检检测技术有限公司	山东省菏泽市开发区长江西路5299号院内	91371700MA3NDEBD95
山东腾翔产品质量检测有限公司	菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内)	91371700MA3CCL9J9Q
河北华精检测服务有限公司	石家庄高新区燕山大街109号实业办公楼3楼	91130102MA08F4FN0D

四、主要标的信息

服务

供应商名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务标准	服务日期	中标金额	下浮率
山东省华昌检测有限公司	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	任丘市域内对车用乙醇汽油、车用柴油进行检测;	任丘市域内对车用乙醇汽油、车用柴油进行检测;	合格	一年	1280	/
山东惠鲁检测技术服务有限公司	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	任丘市域内对车用乙醇汽油、车用柴油进行检测	合格	一年	1280	/
山东三方联检检测技术有限公司	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	任丘市域内对车用乙醇汽油、车用柴油进行检测	合格	一年	1280	/
山东腾翔产品质量检测有限公司	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	2023年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目	任丘市域内对车用乙醇汽油、车用柴油、农膜、车用尿素、化肥等进行检测	合格	一年	3575	/

中标通知书

山东三方联检检测技术有限公司：

中元宏晟工程项目管理有限公司受任丘市市场监督管理局的委托，就 2023 年任丘市市场监督管理局成品油及农资方面检测服务项目（项目编号：ZYHS-2023-002） 采用竞争性磋商方式进行招标，按照法定程序，经磋商小组的综合评议，确定贵公司为本项目 C 包 中标人，现明确下列事宜：

一、中标单批次报价总计为人民币：壹仟贰佰捌拾元整（¥1280 元）

二、服务周期：一年（车用柴油：640 元/批次；乙醇汽油：640 元/批次）

三、质量标准：合格

请贵公司在本中标通知书发出之日起 30 日内，按照本项目招标文件与贵公司投标文件确定事项与采购人签订项目合同。

特此通知！

采购人：（公章）



代理机构：（公章）



2023 年 4 月 12 日

合同书

甲方：任丘市市场监督管理局

地址：任丘市建设路 电话：0317--2210203

乙方：山东三方联检检测技术有限公司

地址：山东省菏泽市开发区长江东路 5299 号院内

电话：0530-7070926

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商，
一致达成如下采购协议，以共同遵守。

一、项目简介

1、甲方：任丘市市场监督管理局

2、项目名称：2023 年任丘市市场监督管理局成品油及
农资方面检测服务项目

二、项目概况

1、抽样商品品种

车用乙醇汽油、车用柴油。

2、抽样区域

任丘市区域内加油站。

3、服务周期：一年（2023 年全年期限）

4、抽样方法及检验标准

严格按照国六标准进行抽样检验，不得随意降低和改变

标准。

(1) 依据标准

GB 17930-2016 《车用汽油》

GB 18351-2017 《车用乙醇汽油(E10)》

GB 19147-2016 《车用柴油》

(2) 判定原则按照市场监管局《关于进一步加强车用汽柴油及相关产品质量监督抽查工作的通知》和《关于印发【车用汽柴油产品质量省级监督抽查实施细则】的通知》

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；
检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定

若被检产品明示的质量要求缺少细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5、抽样日期及完成时限

抽样时间：实际抽取时间根据甲方需求自行协商。

出具检验报告截止日期：每批抽样结束后最晚 3 日内，同时出具检验结果汇总表、检验结果统计分析、检验工作总结。

检验结果必须真实，甲方建立一处失信、处处受限的信用监督、警示和惩戒工作机制。将不定期通过第三方对检验结果进行复核，如若出现检验结果弄虚作假的行为，甲方将通过失信惩戒机制及失信主体“黑名单”制度，将失信主体列入政府采购失信“黑名单”。（检测公司考核标准后附）

6、抽检项目

车用柴油检测				
分析项目	单次检测所需时间	质量影响	是否污染项	备注
硫含量/（mg/kg）	30 分钟	腐蚀性	是	
酸度（以 KOH 计）/（mg/100mL）	35 分钟	腐蚀性	否	
灰分（质量分数）/%	8 小时	腐蚀性、磨损	否	
铜片腐蚀（50℃,3h）/级	3.5 小时	腐蚀性	否	
水含量（体积分数）/%	30 分钟	腐蚀性、熄火	否	
凝点/℃	1.5~2 小时	环境温度下流动性	否	
冷滤点/℃	30 分钟	环境温度下流动性	否	

闪点（闭口）/℃	1 小时	挥发性、安全性	是	
十六烷值	1 小时	燃烧性能	是	
十六烷指数	计算	燃烧性能	是	
馏程	1 小时	挥发性、启动加速	是	
密度（20℃）/（kg/m ³ ）	30 分钟	挥发性	是	
脂肪酸甲酯含量（体积分数）/%	1 小时	安定性	否	
氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100ml）	24 小时	安定性	否	
润滑性	1 小时	磨损	否	
校正磨痕直径（60℃）/um				
多环芳烃含量（质量分数）/%	3 小时	积碳	是	
总污染物含量/（mg/kg）	5 小时	积碳、堵塞过滤器	是	
运动粘度（20℃）/（mm ² /s）	40 分钟	流动性	否	
10%蒸余物残炭（质量分数）/%	2 小时	积碳	否	

车用乙醇汽油检测					
项目		单次检测所需时间	质量影响	是否大气污染项	备注
抗爆性	研究法辛烷值（RON）	1 小时	燃烧性能	是	
	抗爆指数（RON+MON）/2	3 小时	燃烧性能	是	
铅含量/（g/L）		1 小时	毒害	否	

馏程	1 小时	蒸发性能	是	
蒸汽压/kPa	1 小时	蒸发性能	是	
胶质含量/ (mg/100mL)	8.5 小时	生焦倾向、堵塞过滤器	否	
诱导期/min	10 小时	安定性能	否	
硫含量/ (mg/kg)	30 分钟	腐蚀性	是	
硫醇 (博士试验)	10 分钟	腐蚀性	否	
铜片腐蚀 (50℃, 3h) / 级	3.5 小时	腐蚀性	否	
水溶性酸或碱	30 分钟	腐蚀性	否	
机械杂质	6.5 小时	堵塞过滤器	否	
水分 (质量分数) /%	10 分钟	腐蚀性、燃烧不稳定	否	
苯含量 (体积分数) /%	1 小时	燃烧性能	是	
芳烃含量 (体积分数) /%	2.5 小时	燃烧性能	是	
烯烃含量 (体积分数) /%	2.5 小时	燃烧性能	是	
乙醇含量 (质量分数) /%	1 小时	燃烧性能	是	
其他有机含氧化合物含量 (质量分数) /%	1 小时	燃烧性能	是	
锰含量/ (g/L)	1 小时	毒害	否	
铁含量/ (g/L)	1 小时	毒害	否	
密度/ (20℃) / (kg/m ³)	30 分钟	蒸发性能	是	

以上所有检测项目检测能力须达 100%。

三、其他要求

1、乙方报价应是单批次完成本项目服务可能发生的费用及成交人的利润和应缴纳的税金等(包括人员工资福利、津贴、各种社会保险、服装费、人员食宿与交通、所有设备的日常保养人工费)一切为完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用。结算时乙方必须向甲方提供正规发票。

2、按照省发改委《关于做好全面供应国 VIB 标准车用汽油有关工作的通知》和任丘市发改等部门的将来要求，乙方必须同时具有 VIB 标准车用汽油、VIB 标准车用乙醇汽油的全项检测资质和检测能力。

3、乙方应提供本项目所需的产品质量抽检一切服务，并按照甲方的要求，完成本项目的供应和验收等任务。

4、乙方如在服务过程中发生人员、产品质量事故，应由乙方按国家有关法律法规承担责任。

5、项目必须符国六标准。

6、乙方应本着服务客户，为客户着想的宗旨，按照规格要求提供服务，不得以未尽事宜为由来降低服务的质量。

7、若服务质量及相关要求出现不合理等问题时，乙方有责任和义务提出建议方案并予以说明。

8、乙方公司名下必须有快检车辆，或租赁的快检车辆。

四、验收及付款

1、由甲方负责组织相关人员进行验收。

2、验收合格后，以实际发生的检验项目批次进行付款。

3、合同签订后，乙方必须按照合同履约，并接受甲方监督和考核，要求附后（见附表）。

五、售后服务要求

1、服务保证:乙方需对本项目相关检测报告负法律责任。

2、抽样方式:所抽取样品应为抽验加油站所售油品，检

验样品和备份样品应为同一型号、同一批次、同一抽检的同一批产品。

3、完成时限：对所有经营网点全覆盖抽检，实际抽取时间、方式根据上级文件和要求必须办理，并应按甲方需求自行协商，但需以不耽误上级时限要求和本级工作需要为原则，抽样工作结束后最晚 3 日内出结果。

4、提供 24 小时热线咨询和技术支持，在远程不能处理问题的情况下，必须提供现场服务，实地解决问题。

六、检测期限

一年（2023 年全年期限）

如因不可抗力因素和紧急任务、上级工作要求变化和财政预算等不可预先判断的原因，出现服务期限到期，任务又必须完成的情况，可延长服务期限至下一年中标的检测公司合同开始签订的起始时间。其他具体事宜双方另行协商。

七、协议价格

（每个批次检测费用：车用柴油：640 元；乙醇汽油 640 元；，每批次费用包含购买样品费用、抽样人员、车辆费用、样品检测费用、试剂耗材费用等。最终结算以最终检查批次为准。

八、违约责任

- 1、任何一方违反本协议约定，均需承担违约责任；
- 2、乙方逾期抽验、检测，甲方按照协议总价的千分之

一（按逾期每日计算违约金），违约金从总费用中扣除；

3、由于不可抗力的原因，乙方延误抽检或不能按时按成检测（应事先通知甲方并征得同意）和甲方不能按时付款，双方互不承担相应责任，但相关事宜双方应协商解决；

九、其他事项

1、本协议未尽事宜可按照相关法律法规的规定执行，也可由甲乙双方协商订立补充协议，补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力；

2、本合同一式____份，委托方____份，受托方____份；

3、本协议附件和本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力；

4、本协议经甲乙双方代表签字盖章后即生效，有效期自合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

委托方：任丘市市场监督管理局
(盖章)



受托方：山东三方联检检测技术有限公司
(盖章)



授权代表（签字）：

授权代表（签字）：



合同签订日期：2023.4.27

合同签订地点：

太原市市场监督管理局产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品产品质量监督抽查竞争性磋商结果公告

来源: 山西凤立工程项目管理咨询有限公司 发布时间: 2023-05-29 浏览次数: 37

- 一、项目编号: 1401992023CCS00191
- 二、项目名称: 太原市市场监督管理局产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品产品质量监督抽查
- 三、中标 (成交) 信息

1.中标结果:

序号	标项名称	服务内容	总价(元)	中标供应商名称	中标供应商地址	中标供应商统一社会信用代码
1	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第1包) 抽检计划	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第1包) 抽检计划 小店区、迎泽区、杏花岭区、晋源区、清徐县的车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等质量监督抽查	投标总价:339490(元)	天津华测检测认证有限公司	天津市东丽开发区五经路3号	91120110MA05N8092T
2	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第2包) 快速抽检计划	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第2包) 快速抽检计划 太原市内车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量快速检测抽查	投标总价:299500(元)	陕西省能源质量监督检验所	陕西省西安市雁塔区雁塔路南段129号	12610000435200845X
3	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第3包) 抽检计划	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第3包) 抽检计划 万柏林区、尖草坪区、古交市、阳曲县、娄烦县、中北高新区的车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等质量监督抽查	投标总价:338500(元)	山东三方联检测技术有限公司	山东省菏泽市开发区长江西路5299号院内	91371700MA3NDEBD95

2.废标结果:

序号	标项名称	废标理由	其他事项
/	/	/	/

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号	标项名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第1包) 抽检计划	小店区、迎泽区、杏花岭区、晋源区、清徐县的车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等质量监督抽查	小店区、迎泽区、杏花岭区、晋源区、清徐县的车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等质量监督抽查, 详见商务、技术要求。	签订合同后60日内	合格, 符合国家、行业标准及采购单位要求。
2	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第2包) 快速抽检计划	太原市内车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量快速检测抽查	太原市内车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量快速检测抽查, 详见商务、技术要求。	签订合同后60日内	合格, 符合国家、行业标准及采购单位要求。
3	产品质量监督抽查 (第一批) 车用油品 (第3包) 抽检计划	万柏林区、尖草坪区、古交市、阳曲县、娄烦县、中北高新区的车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等质量监督抽查	万柏林区、尖草坪区、古交市、阳曲县、娄烦县、中北高新区的车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等质量监督抽查, 详见商务、技术要求。	签订合同后60日内	合格, 符合国家、行业标准及采购单位要求。

五、评审专家 (单一来源采购人员) 名单:

中标(成交)通知书

山东三方联检验检测技术有限公司:

经评定,编号为**1401992023CCS00191**采购文件中的产品质量监督抽查(第一批)车用油品产品质量监督抽查-包**3**,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为**338500**元。

自此通知书发出之日起**30**天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:冯森

电话:13903516506

代理机构联系人:乔嘉丽

电话:18734111543

山西泓立工程项目管理咨询有限公司

2023年05月29日



技术服务合同书

项目名称：太原市市场监督管理局产品质量监督抽查（第一批）（车用油品产品质量监督抽查）

甲方（委托人）：太原市市场监督管理局（盖章）

乙方（受托人）：山东三方联检检测技术有限公司（盖章）

2023 年 6 月 8 日

甲方（委托人）：太原市市场监督管理局

地址：太原市新建南路 139 号

乙方（受托人）：山东三方联检检测技术有限公司

地址：山东省菏泽市开发区长江东路 5299 号院内

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》等相关规定，为保证政府购买服务实效，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，现就 2023 年 太原市市场监督管理局产品质量监督抽查（第一批）车用油品 产品质量监督抽查项目的服务达成如下合同，以兹共同遵守：

一、项目名称及内容

（一）项目名称：太原市市场监督管理局产品质量监督抽查服务（第一批）项目（车用油品产品质量监督抽查）

（二）项目内容：乙方（受托人）负责完成本次监督抽查工作中的抽样、检验及抽查结果分析汇总等工作。本次监督抽查任务批次数为 车用汽油 100 批次、车用柴油 50 批次、车用尿素水溶液 20 批次，抽检产品、项目详见附件。

二、服务项目及服务期限

乙方（受托人）签订本合同后，应依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《太原市市场监督管理局产品质量监督抽查工作规范（试行）》、相关产品监督抽查方案、监督抽查实施细则以及有关要求开展抽样、检验及后续工作。

服务项目：见附件 1

服务期限：自 2023 年 6 月 8 日起至 2023 年 8 月 8 日止。

三、服务要求

（一）乙方应按照相关产品监督抽查方案和监督抽查实施细则，完成抽样工作。

（二）样品的检验应依据相关产品质量监督抽查法律法

规、规范、实施细则、检验规程、相关产品质量标准等要求进行，并出具产品质量抽查检验报告。

(三) 乙方应按甲方要求向甲方上报产品质量监督抽查相关汇总材料(包括抽样文书、监督抽查实施方案、监督抽查实施细则、检验报告、质量分析报告、统计表等)。

(四) 按要求及时向甲方报送产品质量抽查检验结果。

(五) 协助甲方完成异议处理工作。

(六) 按照甲方要求做好样品复检工作。

(七) 按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。

(八) 及时将检测报告邮寄或送达被抽检企业。

(九) 及时向甲方反馈应急检验处理情况。

四、合同金额及付款方式

(一) 本项目合同总金额为叁拾叁万捌仟伍佰元(大写);
338500.00 (小写)。

本合同费用包括但不限于抽查费、检验费、差旅费、运输费、资料费、邮寄费等一切费用。最终结算价以乙方实际完成工作量结算为准。

(二) 经甲乙双方协商一致,付款方式为:分期付款

第一期: 本合同经双方签字并盖章生效后,且乙方接到甲方委托的具体抽查项目后,甲方按照抽查数量向乙方支付50%的合同预付款,具体金额为(大写): 壹拾陆万玖仟贰佰伍拾元。(小写) 169250.00元。乙方需向甲方出具普通增值税发票、合同、中标通知书等书面材料。

第二期: 乙方按甲方要求按时完成委托事项,并通过评审验收合格,甲乙双方经最终结算后,甲方向乙方支付剩余价款。

(三) 支付方式: 甲方以银行转账的方式向乙方付款,乙方银行账户为:

开户行: 中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行

收款方名称：山东三方联检检测技术有限公司

开户银行行号：102475000503

银行账号：1609030009200368331

五、项目验收

（一）检验报告的验收。乙方应当向甲方出具委托抽检的项目产品的完整的检验报告，并按甲方要求和法律规定及时向甲方和被抽检单位邮寄送达检验报告。

（二）e-CQS 系统信息录入验收。乙方应当完成全部抽检产品质量监督抽检结果信息的录入。

（三）抽样文书验收。乙方应当将全部抽检产品使用的有效文书（包括抽样通知书、抽样单、结果通知书等）寄送至指定地点。

（四）结合监管实际，甲方认定需要验收的其他内容。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利义务

1. 甲方对乙方承担的产品质量抽查检测相关工作进行监督管理。

2. 甲方有权根据实际情况对本合同及其附件内容进行调整和变更，调整和变更情况应及时告知乙方。

3. 甲方按照本合同第四条合同金额及付款方式及时向乙方支付款项。

4. 甲方负责出具《产品质量监督抽样检验任务委托书》，委托乙方进行抽样检验

（二）乙方的权利义务

1. 乙方有权依照本合同约定获得服务经费。

2. 乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

（1）具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理

等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展；

(2) 具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）；

(3) 具有必备的仪器设备、人员（符合要求）和检测能力；

(4) 具有完成委托内容所需的组织管理机制和协调能力；

(5) 乙方依法应具备的其他规定要求。

3. 乙方应根据产品质量监督抽查任务要求，制定相应的监督抽查方案及监督抽查实施细则，并报甲方审核备案。方案、细则具体内容作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 乙方在实施抽查过程中应遵守相关法律法规、规章和甲方有关工作规定，不得借抽查之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接接受企业接待等违法违规行为。

5. 乙方应当制定有关样品的抽样、运输、接收、入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。应当保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，及时出具检验报告并按时上报结果。对检验过程负责，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

6. 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式分包本合同约定的所有检验项目、不得租赁或者借用他人检测设备。

7. 乙方应当严格按照本合同及合同附件约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，由此给被抽查企业造成损失的，由乙方承担责任。

8. 乙方在履行本合同期间不得接受被抽查企业同类产品的委托检验。

9. 乙方应当对确定的产品和被抽查企业的名单严格

保密。禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业。未经甲方书面同意，不得擅自将检测结果等有关材料对外泄露、不得向企业颁发监督抽查合格证书。

10. 乙方应当在本合同约定时限内，保质保量完成约定抽检任务。

11. 乙方应保证本合同约定委托费用专款专用，不得截留、挪用。

12. 乙方应当保证检验报告的内容真实齐全、数据准确、结论明确，并按照有关规定签字、盖章

七、合同的变更、终止和解除

（一）根据甲方实际工作需求，抽检批次数及本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议为准。

（二）产品质量监督抽查工作计划发生变化时，甲方可随时解除本合同。

（三）乙方不能保质保量完成合同约定监督抽查工作的，甲方可随时解除协议。

（四）乙方在开展抽查工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，甲方可以随时解除合同。

（五）因发生不可抗力等原因导致本合同无法履行或无继续履行的必要的，双方可协商解除合同且互不承担违约责任。除上述约定外，任何一方不得擅自解除本合同。

八、知识产权

乙方应确保其向甲方出具的相关材料（包括但不限于检验报告等）无任何涉及知识产权纠纷的法律风险，若因乙方行为或提供材料导致甲方牵涉到任何知识产权纠纷，乙方应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失（包括但不限于侵权赔偿、诉讼费、律师费等）。

九、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定及本合同约定，乙方未能全面履行义务而造成其违约，甲方有权单方解除本合同，若因此给甲方造成损失，甲方有权向乙方进行索赔，并报请政府采购监督管理机关对其进行相应的行政处罚。

（二）乙方违反本合同规定，甲方有权停止支付相关费用，已经支付的，甲方有权收回，未支付的，不再支付。

（三）乙方在履行本合同过程中，存在违法违规行为的，应按照相关规定处理，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

（四）乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，应承担相应责任。

（五）乙方违反本合同约定给被抽查企业造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

（六）甲方与第三方因乙方实施产品质量监督抽查相关行为及出具的检验报告存在问题导致行政、民事纠纷的，乙方应当承担相应责任；如裁决由甲方承担赔偿责任的，甲方赔偿后，有权向乙方追偿。

十、保密条款

乙方及其项目参加人员应就合同履行过程中了解到、涉及到、搜集到甲方技术信息、经验信息以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施，如发生以下情况，甲方有权索赔。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

（一）未经甲方同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人。

（二）不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的。

（三）在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述信息、资料返还甲方，或按甲方要求作适当处理。

(四) 本合同项下的保密义务约定至相关信息、资料正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。

(五) 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

十一、不可抗力

(一) 当发生不可抗力事件而导致其中一方不能履行合同时，应依据不可抗力对其造成的影响部分或全部免除责任，但因延迟履行后发生不可抗力的除外。

(二) 任何一方由于不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后7日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同。

(三) 因不可抗力导致双方均发生损失的，双方各自承担损失；不可抗力结束后，经甲乙双方协商确认合同仍有继续履行的必要的，双方均应积极履行合同。

(四) 不可抗力指双方在签署合同时不能预见的诸如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震、瘟疫等无法避免和无法克服的事件。

十二、争议解决

当履行本合同发生争议时，双方应友好协商解决。无法协商达成一致的，双方同意将纠纷提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十三、其他

(一) 本合同中的保密条款、知识产权条款、争议解决条款长期有效，不随本合同的终止、无效、被撤销而失效。

(二) 本合同所有附件、政府采购文件、乙方投标文件、抽查方案、监督抽查实施细则等一切相关资料均为本合同的

有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与招标文件、投标文件不一致的条款，以本合同约定为准。

（三）本合同经甲乙双方盖章，并经双方法定代表人或授权代表人签字或盖章后生效。

（四）本合同一式伍份，其中，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十四、合同附件：2023年太原市市场监督管理局产品质量监督抽查（第一批）车用油品产品质量监督抽查计划。

甲方（公章）

单位名称：太原市市场监督管理局

甲方代表：

联系方式 0351-7336912

日期：2023年6月8日

乙方（公章）：

单位名称：山东三方联检检测技术有限公司

社会统一信用代码：

91371700MA3NDEBD95

乙方代表：

联系方式：0530-7070926

18953031995

日期：2023年6月8日

附件 1：2023 年 太原市市场监督管理局产品质量监督抽查（第一批）车用油品
产品质量监督抽查计划。

产品质量监督抽查（第一批）车用油品（第 3 包）抽检计划 （万柏林区、尖草坪区、古交市、阳曲县、娄烦县、中北高新区）							
序号	产品名称	检测标准	项目序号	项目名称	批次 数	单价 （元）	小计 （元）
1	车用汽油 （VIB）	GB 17930-2016	1	研究法辛烷值（RON）	100	1965	196500
			2	馏程			
			3	芳烃含量（体积分数）			
			4	烯烃含量（体积分数）			
			5	蒸气压			
			6	硫含量			
			7	密度（20℃）			
			8	硫醇（博士试验）			
			9	机械杂质及水分			
			10	铜片腐蚀（50℃，3h）			
			11	水溶性酸或碱			
			12	苯含量（体积分数）			
			13	氧含量（体积分数）			
			14	甲醇含量（体积分数）			
			15	铁含量			
			16	锰含量			
2	车用柴油 （VI）	GB 19147-2016	1	闪点（闭口）	50	1965	98250
			2	凝点			
			3	冷滤点			
			4	馏程			
			5	水含量			
			6	硫含量			
			7	酸度（以 KOH 计）			
			8	铜片腐蚀（50℃，3h）			
			9	运动粘度（20℃）			
			10	密度（20℃）			
			11	十六烷指数			
			12	10%蒸余物残炭（质量 分数）			

			13	灰分（质量分数）			
			14	脂肪酸甲酯含量（体积分数）			
			15	多环芳烃含量（质量分数）			
			16	总污染物含量			
3	车用尿素水溶液	GB 29518-2013	1	尿素含量	20	2187.5	43750
			2	密度（20℃）			
			3	折光率			
			4	碱度			
			5	缩二脲			
			6	醛类			
			7	不溶物			
			8	磷酸盐			
			9	钙			
			10	铁			
			11	铜			
			12	锌			
			13	铬			
			14	镍			
			15	铝			
			16	镁			
			17	钠			
			18	钾			
			19	一致性确认			
合计					170	/	338500

鄂尔多斯市市场监督管理局专业技术服务结果公告

发布时间: 2022年04月10日

[相关公告](#) [Aa 字号](#) [打印](#)

一、项目编号: ESZCS-C-F-220031

二、项目名称：专业技术服务

三、采购结果

合同包1(包件1):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
山东精准产品质量检测有限公司	山东省菏泽市高新区中华西路2059号西楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园B12、B13栋楼	185,760.00元

合同包2(包件2):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
山东腾翔产品质量检测有限公司	菏泽市上海路4666号（菏泽腾元实业有限公司院内）	106,780.00元

合同包3(包件3):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
山东三方联检测技术有限公司	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内	157,320.00元

合同包4(包件4):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
辽宁中北方正检测服务有限公司	辽宁省鞍山市千山建设大道618号	104,900.00元

合同包5(包件5):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
斯坦德检测集团股份有限公司	山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域	115,500.00元

合同包6(包件6):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
山东三方联检验检测技术有限公司	山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内	84,056.00元

四、主要标的信息

合同包1(包件1):

服务类(山东精准产品质量检测有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务形式	服务时间	服务标准	金额(元)
-----	------	------	------	------	------	------	-------

中标通知书

项目编号：ESZCS-C-F-220031



山东三方联检测技术有限公司：

鄂尔多斯市市场监督管理局于 2022年04月07日就 专业技术服务（项目编号：ESZCS-C-F-220031） 进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包3
中标合同包名称	包件3
中标金额(元)	157,320.00
合计金额(大写)：壹拾伍万柒仟叁佰贰拾元整	



内蒙古华烽项目管理咨询有限责任公司
2022年04月10日

鄂尔多斯市产品质量监督抽查 检验检测服务采购合同

甲方：鄂尔多斯市市场监督管理局

地址：鄂尔多斯市康巴什区朝阳街与民富路交汇处

乙方：山东三方联检检测技术有限公司

地址：山东省菏泽市开发区长江东路 5299 号院内

合同号：ESZCS-C-F-220031

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方就鄂尔多斯市市场监督管理局专业技术服务项目（项目编号：ESZCS-C-F-220031），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同的优先顺序如下：

1. 合同格式以及合同条款
2. 成交结果公告及成交（中标）通知书
3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
4. 磋商文件
5. 响应文件
6. 本合同附件

7. 本合同经双方协商可以变更或补充。本合同条款或变更、补充的内容应当与招标文件一致。

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额（含购买样品费、检验费）

合同金额为人民币：157320.00，大写：壹拾伍万柒仟叁佰贰拾元整。

四、付款方式及时间

付款方式：合同生效后，乙方按照甲方要求抽样开始后 10 个工作日内，甲方向乙方支付 20% 的合同金额，即人民币 31464.00，大写：叁万壹仟肆佰陆拾肆元整。剩余款项即人民币：125856.00，大写：壹拾贰万伍仟捌佰伍拾陆元整，待完成全部抽检任务并出具检验报告后根据验收结果据实支付。

支付途径：国库支付，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向财政部门报送资金支付申请，并负责督促财务部门对支付申请审核无误后按财政支付程序直接支付至乙方账户。

每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税发票并提交相关验收材料，否则付款期限顺延，且甲方并不承担任何逾期付

款的违约责任，乙方不得据此迟延和未履行本合同约定的各项义务。

五、抽样和检验

（一）服务内容及方式

1. 乙方负责对甲方辖区的10 批次柴（汽）油机油产品、10 批次机动车辆制动液产品、50 批次车用汽油产品、50 批次车用柴油产品、10 批次车用尿素产品进行抽样检验，具体监督抽查的产品种类、批次、检验项目按照招标文件要求、产品执行标准、抽样方案及实施细则等进行抽样并检验，按照合同约定时限出具检验报告和分析报告等。

2. 甲方需提供授权文件以便乙方顺利开展工作。

3. 甲方应将合同约定好的抽检业务交由乙方全权完成。

（二）服务期限及地点

1. 服务期限：自合同签订之日起一年内。甲方于抽样工作开始 7 日前，通知乙方具体抽样时间和地点，乙方应于开展抽样工作 1 日前完成抽样前准备工作并到达指定地点开展工作。乙方完成抽样，样品到达实验室后 30 日内出具检验报告（如有检验周期比较长的产品可将该产品检验报告在检验完成后及时交付甲方）、结果汇总和监督抽查总结分析报告等，按照要求及时交予甲方。

2. 服务地点：东胜区、康巴什区、达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗。

（三）异议处理

在接到乙方检验报告后，甲方如对乙方的检测结果有异议，应在收到检测结果后 10 个工作日之内以书面形式向乙方提出，并说明异议的事实和依据，乙方根据甲方提出的异议应立即组织分析，并在 3 日内向甲方及时回复。

六、质量要求

（一）监督抽查过程、抽样、检验符合《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监管总局第 18 号令）。

（二）抽样、检验过程质量控制程序以及制度措施，保证标准、监督抽查实施规范和细则的规定得到切实执行。

（三）检验报告、结果汇总、总结及结果分析报告的内容和数据等准确无误。

（四）服务质量：诚信、效率，工作有开拓性，意见有建设性。

七、权利和义务

除本合同其他条款约定的权利、义务外，双方约定如下：

（一）甲方权利

1. 有权要求乙方按照本合同约定提交技术服务成果。
2. 有权对乙方的服务进行监督。
3. 有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改。
4. 有权对乙方参与本合同检测工作的人员进行技术资格审查。
5. 有权要求乙方提供相关的技术资料。

（二）甲方义务

在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后 2 天内，及时作出回复。

（三）乙方权利

1. 接受甲方提供的资料、数据。

2. 交付符合本合同要求的工作成果后获得合同确定的报酬。

3. 发现甲方提供的技术资料、数据或工作条件不符合合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的 2 个工作日内，通知甲方改进或更换。超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。

（四）乙方义务

1. 在甲方授权委托后，组织开展抽样工作，抽样相关工具、容器、封条自备，在开展工作前必须一次性备足。

2. 检测样品采取购买方式获得，如不按规定获得样品，相关责任由乙方承担。

3. 对甲方交与的技术资料、样品妥善保管，在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方，检测完成后 3 天内应归还上述资料、样品，不得擅自存留复制（包括但不限于复制、拍照、录音、录像等）。

4. 乙方必须遵守甲方制定的与本合同检测有关的各项规章制度，服从甲方对相关工作的管理。

5. 所有检测样品必须按照招标文件的要求完成规定的检验项目。

6. 乙方应在自身资质范围内接受甲方的产品质量复检任务，并严格遵守《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）复检要求，在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送甲方。

7. 乙方严格按照此协议及产品质量市监督抽查计划表完成相应工作，未经甲方认可，不得擅自减少抽样品种、数量及检验项目，对检验结果有保密的义务，不得将检验结果告知第三方。

8. 负责检测样品的存储和备用样品的封存和处置（成品油备用样品封存于抽样机构，加施封存标识，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化），被抽检单位提出复检需求时协助提供当时所存同一批次备用样品或者备用样品的确认。

9. 乙方在检验报告出具后5个工作日内将报告寄送甲方。乙方向甲方寄送检验检测报告时，应按品种、旗区准确分类，将对应的抽样单、抽查通知书、处置告知单夹于报告中。填写相应表格并撰写监督抽查总结分析报告，报告应包括以下内容：组织实施情况（包括采样分布、抽检品种及项目抽检频次及数量等）、抽检结果分析（包括总体分析和分品种具体分

析)、发现的主要问题、对监督抽查政府购买服务工作的建议等。

10. 监督抽查实行抽检分离制度。除现场检验外,乙方抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。

11. 乙方不得只抽取低端商品,应确保所抽取同类商品高端、中端、低端商品全覆盖。

12. 乙方必须遵守《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号)第十四条第二款之规定。

13. 乙方安排的抽样人员必须是本单位正式员工,且具有从事抽查同类产品的工作经历。每个抽样小组必须由2名及以上人员组成。

14. 乙方安排抽样人员进行抽样时,要认真核实被抽检人名称、地址、进货量、销售量和商品批次、规格等信息,对抽样过程进行全程录像,并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识标签、库存数量、被抽样单位负责人签字确认过程等进行拍照。

15. 乙方采样人员在进入鄂尔多斯市进行工作前,必须符合鄂尔多斯市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部的相关要求。

八、验收

(一) 符合《产品质量监督抽查管理暂行办法》中相关规定要求;符合抽查方案中相关规定要求;按照投标标书中服务

实施方案、人员及实验室配置、管理制度等要求进行产品质量监督抽查工作。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面（口头）异议，乙方在接到书面（口头）异议后，应当在2日内负责处理。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或标准等要求的，甲方可解除合同且不承担任何法律责任。

（四）乙方按照招标文件和合同要求将标的物（检验报告）按时按要求交付甲方，由甲乙双方一同验收并签字确认。

（五）抽样过程、检验项目符合合同要求，检验结果完整准确。

九、售后服务

乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺等提供及时、快速、优质的售后服务。

十、违约条款

（一）甲乙双方应遵守法律法规、技术规范和本合同有关规定，否则，将承担相应的违约责任。甲方在乙方按要求完成抽检任务时，应支付相关检测费用。乙方应按合同如期完成抽检工作，未按合同规定开展抽检工作的，乙方承担违约责任。

(二) 乙方没有按照规定时限完成相关抽检任务及出具检验报告的, 每超期 1 日按合同总额的千分之三支付违约金, 逾期超过 7 日的, 甲方有权单方解除合同, 对涉及的样品抽检费用甲方不予支付, 并要求乙方按总金额的 1.5 倍赔偿因此造成的其他损失。

(三) 由于乙方检验结果出现数据错误等重大问题给甲方或第三方造成经济损失的, 乙方应进行全额赔偿。

(四) 乙方在合同履行过程中若出现如私自分包或转包相关抽检任务等重大服务质量问题或存在其他严重违约的情况, 甲方有权解除合同并不再支付未付的合同价款, 同时乙方应当向甲方支付本合同总价款 2 倍的违约金, 如违约金不足以弥补甲方损失, 乙方还应对甲方损失进一步赔偿。

(五) 乙方在抽样过程中未按照抽样方案开展工作, 造成检验项目不能如实完成的, 甲方有权要求乙方重新抽样, 并在最终支付剩余款项时, 按照合同金额的 10% 给予扣除; 造成因抽样过程产生的一切法律纠纷, 由乙方承担一切法律责任。

(六) 乙方未按照合同中乙方义务进行履约的, 造成甲方和第三方的一切损失后果由乙方承担。

(七) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

十一、不可抗力

(一) 下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水等不能预见、不可避免并不能克服的客观情况。

(二) 因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同时，应及时通知另一方当事人，采取积极措施减少不可抗力造成的损失，并在不可抗力发生后 30 天内向另一方提供发生不可抗力的相应证明。

(三) 由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务，和/或任一方未积极采取减损措施，致使损失扩大的，该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力时间结束或其影响消除后，如本合同目的仍能实现，双方应立即继续履行合同义务，合同有效或合同有关执行期应相应延长。

十二、合同的生效、变更、终止、安全

(一) 生效

本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字盖章后生效。

(二) 变更

本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。

(三) 终止

有下列情形之一的，本合同终止：

1. 合同已经按照约定履行完毕。

2. 双方协商一致终止合同。

3. 如本合同任何一方发生下述情况，在不影响本合同约定的其他救济手段前提下，另一方有权书面通知全部或部分解除合同。

3.1 发生破产、清算。

3.2 不可抗力事件持续 60 日，致使不能实现合同目的的。

3.3 未能履行本合同项下的保密义务。

3.4 未能履行本合同项下义务，且在违约后的补救期限内对违约行为仍未完成补救。

（四）安全

安全责任:乙方在抽样、送检、检验过程中应严格遵守安全生产各项法律法规、规章规定，采取一切有效措施和办法，杜绝一切事故发生。因乙方在抽检、送检、检验过程中发生的一切事故，所引起的法律和经济责任概由乙方负责，甲方不承担任何责任。

十三、争议的解决

在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方首先应友好协商解决，如协商不成可以采用下列方式解决：向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

本合同一式伍份，甲方壹份，乙方壹份，招标代理机构壹份，同级财务部门贰份。自双方签订之日起生效。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）

甲方：鄂尔多斯市市场监督管理局
单位名称（公章）：



乙方：山东三方联检测技术有限公司
单位名称（公章）：



法人或其授权代表（签字）：

法人或其授权代表（签字）：张会芝

Handwritten signature of the authorized representative of the Ordos City Market Supervision Administration Bureau.

开户银行：鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行 开户银行：中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行

账号：047701012000252252

账号：1609030009200368331

联系电话：0477-8342365

联系电话：0530 7077999

签订时间：2022年4月18日

附表：标的物清单（主要技术指标与响应文件相一致）

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	柴（汽）油机油	1. 运动黏度、2. 水分、3. 机械杂质、4. 闪点、5. 蒸发损失、6. 泡沫性	10	批次	1210	12100
2	机动车辆制动液	1. 外观、2. 运动黏度、3. PH 值、4. 液体稳定性、5. 腐蚀性、6. 蒸发性能、7. 容水性、8. 液体相容性、9. 平衡回流沸点、10. 湿平衡回流沸点、11. 抗氧化性、12. 防锈性能、13. 橡胶适应性	10	批次	1210	12100
3	车用汽油	1. 研究法辛烷值、2. 蒸汽压、3. 硫含量、4. 铜片腐蚀 5. 水溶性酸或碱、6. 馏程、7. 机械杂质及水分、8. 诱导期 9. 胶质含量 10. 甲醇、11. 苯含量、12. 芳烃含量、13. 烯烃含量、14. 锰含量、15. 铅含量、16. 铁含量、17. 硫醇、18. 氧含量、19. 密度、20. 抗爆指数	50	批次	1210	60500
4	车用柴油	1. 十六烷值、2. 酸度、3. 硫含量、4. 铜片腐蚀、5. 运动黏度、6. 馏程、7. 水含量、8. 灰分、9. 凝点、10. 冷滤点、11. 闪点（闭口）、12. 密度、13. 多环芳烃含量、14. 氧化安定性、15. 润滑性、16. 十六烷值指数、17. 10% 蒸余物残碳、18. 总污染物含量、19. 脂肪酸甲酯	50	批次	1210	60500
5	车用尿素	1. 尿素含量、2. 密度、3. 折光率、4. 碱度、5. 缩二脲、6. 醛类、7. 不溶物、8. 磷酸盐 9. 钙、10. 铁、11. 铜、12. 锌、13. 铬、14. 镍、15. 铝、16. 镁、17. 钠、18. 钾	10	批次	1212	12120
合计						157320

1628 x 1038

内蒙古自治区政府采购网

内蒙古自治区政府采购网

+

ccgp-neimenggu.gov.cn/category/cgggg?tb_id=8&p_id=2000226605&type=2

内蒙古自治区政府采购信息公开发布唯一指定媒体 自治区级政府采购专业网站



内蒙古自治区政府采购网

中国政府采购网内蒙古自治区分局

搜索

首页

新闻通知

政采法规

采购公告

单一来源

电子卖场

PPP频道

监督检查

鄂尔多斯市市场监督管理局专业技术服务履约验收公告

发布时间: 2022年09月08日

相关公告 Aa 字号 打印

一、合同编号: ESZCS-C-F-220031

二、合同名称: 专业技术服务

三、项目编号: ESZCS-C-F-220031

四、项目名称: 专业技术服务

五、合同主体

采购人(甲方): 鄂尔多斯市市场监督管理局

地址: 鄂尔多斯市康巴什区

联系方式: 18947780565

供应商(乙方): 山东三方联检检测技术有限公司

地址: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

联系方式: 15562063686

六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	交通产品监督抽查服务	1(批)	157320.00	157320.00

合同金额: 157320.00元, 大写(人民币): 壹拾伍万柒仟叁佰贰拾元整

七、验收日期: 2022年09月08日

八、验收组成员: 郝建雄、吴永伟、刘亮、白林强

九、验收意见: 验收合格, 同意付款

十、其他补充事宜:

鄂尔多斯市市场监督管理局

2022年09月08日

中国政府采购网

全国各省政府采购网

地方财政

友情链接



政府网站

找错

总访问量: 177795926次 今日访问量: 39686次

内蒙古自治区政府采购网

版权所有: 内蒙古自治区财政厅 主办单位: 内蒙古自治区财政厅 地址: 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街19号

网站标识号: 1500000007 蒙ICP备14005124号-2 蒙公网安备: 15010502001204

联系我们 网站地图 运营支持单位: 博思数采科技发展有限公司内蒙古分公司 技术服务热线电话: 400-0471-010



1386 × 1033 10.27

中国政府采购网

www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbfgg/202206/t20220628_18156833.htm

找不到收藏? 立即找回>

登录 - 剑

信用中国

政府采购网

信用山东

黑龙江省政

山东省市场

国家企业信

中国政府采

工作台

采购公告搜索_中国政府采购网

江西斯诺招标代理有限公司关

十

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810-1996

中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

PPP频道

当前位置: 首页 > 政策公告 > 地方公告 > 中标公告

江西斯诺招标代理有限公司关于江西省赣州市市场监督管理局2022年流通领域商品质量抽检计划(项目编号: JXSN2022-GZ-C002) 品目一竞争性磋商的成交结果公示

2022年06月28日 01:24 来源: 中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

江西斯诺招标代理有限公司关于江西省赣州市市场监督管理局2022年流通领域商品质量抽检计划(项目编号: JXSN2022-GZ-C002) 品目一竞争性磋商的成交结果公示

一、项目编号:

JXSN2022-GZ-C002品目一

二、项目名称:

2022年流通领域商品质量抽检计划(品目一)

三、中标(成交)信息:

供应商名称: 山东三方联检测技术有限公司

供应商联系人: 郭世帅

供应商联系电话: 18615302345

供应商地址: 山东省菏泽市开发区长江东路5299号院内

中标(成交)金额(元) \ (%) : 295559.00

四、主要标的信息:

名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
赣州市市场监督管理局其他收入资金(2021年度)	详见磋商文件	详见磋商文件	提供检测服务需在2022年07月30日之前完成(如遇特殊情况无法完成,需提前2个工作日与采购人报告,征得同意后可延期)。	详见磋商文件

五、评审专家名单:

刘继军(组长),史莉萍,朱修瑾

六、代理服务收费标准及金额:

4433.00 元

七、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜:

无。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:

王 中

成交通知书

山东三方联检验检测技术有限公司:

江西斯诺招标代理有限公司受赣州市市场监督管理局本级的委托,对2022年流通领域商品质量抽检计划(品目一)采购项目(采购编号:JXSN2022-GZ-C002品目一)进行竞争性磋商采购。经评标委员会评定,采购方确定,中标结果如下:

项目编号	货物名称	单位	数量	采购目录	参数规格	中标单位	中标金额(元)/折扣率(%)
赣市购 2022F000603897	赣州市市场监督管理局 其他收入资金(2021年度)	项	1	其他服务		山东三方联 检验检测技术 有限公司	295559.0000

请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同,无正当理由拒不签订政府采购合同,将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。

招标代理机构(盖章):
江西斯诺招标代理有限公司
日期:2022年06月27日



招标单位机构(盖章):
赣州市市场监督管理局本级
日期:2022年06月27日



政府采购合同

合同编号：

采购项目名称：2022 年流通领域商品质量抽检计划

采购单位：赣州市市场监督管理局

服务单位：山东三方联检检测技术有限公司

项目编号：JXSN2022-GZ-C002

签署日期：2022 年 6 月 30 日

2022 年流通领域商品质量抽检计划采购合同

甲方（采购单位）：赣州市市场监督管理局

乙方（服务单位）：山东三方联检验检测技术有限公司

甲、乙双方根据江西斯诺招标代理有限公司组织竞争性磋商的成交结果和磋商文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

一、合同文件：

《成交通知书》及下列磋商、响应文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：（1）合同条款；（2）服务需求一览表；（3）最终报价表；（4）磋商过程答疑函；

二、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

三、服务数量：详见附表

四、合同金额：¥：295559.00（大写：贰拾玖万伍仟伍佰伍拾玖元整）

五、付款方式：自采购单位对成交服务签署验收报告单（合格）之日起，45 日内一次性付清，不计息。

六、完工时间、服务地点：

完工时间：提供检测服务需在 2022 年 08 月 30 日之前完成（如遇特殊情况无法完成，需提前 2 个工作日与采购人报告，征得同意后可延期）。

服务地点：赣州市市场监督管理局指定地点。

七、验收要求：服务要求完工后，买方将对依据采购文件要求及响应供应商响应文件响应内容对中标产品进行验收，凡不符合要求的，采购单位不予验收，所造成的任何损失由成交供应商自行承担。成交供应商必须按要求重新提供相关服务，直至验收合格为止或上报同级财政部门依法处理。

八、违约责任：如果一方违反本合同，另一方可以采取以下措施：

- (1) 终止双方的合作。
- (2) 要求赔偿因违反协议造成的损失。
- (3) 按照法律的有关规定处理。

九、其他约定：

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

十、合同生效：

本合同经双方负责人签字、盖章后生效。

本合同一式肆份以中文书写。买方、卖方、政府采购代理机构、赣州市财政局政府采购办公室各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：赣州市市场监督管理局

乙方（公章）山东三方联检测技术有限公司

甲方代表：

乙方代表：

开户行：

开户行：中国工商银行股份有限公司菏泽开发支行

账 号：

账 号：1609030009200368331

合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “合同”是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求，并且必须是其合法生产的符合国家有关标准的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.4 “服务”根据合同规定卖方承担的服务。

1.5 “买方”是指获取服务的采购人。

1.6 “卖方”是指根据合同规定提供技术服务的成交供应商。

1.7 “现场”系指合同项下服务将要进行安装和运行的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范要求的活动。

2、技术规范

2.1 卖方提交和交付服务的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其磋商响应文件的技术规范偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

2.2 技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。3、
知识产权

3.1 卖方应保护买方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利

权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4、付款方式及履约保证金

4.1 付款方式：自采购单位对成交服务签署验收报告单（合格）之日起，45 日内一次性付清，不计息。

4.2 履约保证金：成交供应商须按成交金额的 5%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，成交供应商须在合同签订前转入采购人指定帐户。履约保证金在验收合格后，根据有关部门出具的验收合格报告及有关凭证一次性无息退还。

5、履行期限、地点、方式

5.1 履行期限：提供检测服务需在 2022 年 08 月 30 日之前完成（如遇特殊情况无法完成，需提前 2 个工作日与采购人报告，征得同意后可延期）。

5.2 履行地点：采购人指定地点。

5.3 履行方式：买方为卖方完成工作提供必要的条件外，其余工作由卖方自行完成。

5.4 买方按照合同规定向卖方支付款项。

6. 技术资料

合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付：

6.1 合同生效后，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图提交给买方。

6.2 买方向卖方提供的其他资料应于验收时一并提交给卖方。

7. 质量保证

7.1 卖方应按采购文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向买方提供符合国家标准的技术服务。

7.2 如果卖方在收到通知后没有按要求提供相应服务，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

8. 服务验收

服务要求完工后，买方将对依据采购文件要求及成交供应商响应文件响应内容对中标产品进行验收，凡不符合要求的，采购单位不予验收，所造成的任何损失由成交供应商自行承担。成交供应商必须按要求重新提供相关服务，直至验收合格为止或上报同级财政部门依法处理。

9. 延期交货（完工）

9.1 卖方应按照“采购项目需求”中买方规定的时间表完成服务要求。

9.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时完成服务要求的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

9.3 如果卖方毫无理由地拖延，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

10. 违约赔偿

除合同第 11 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间完成服务要求，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的 1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

11. 不可抗力

11.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

11.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12. 税费

12.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

12.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

12.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

13. 履约保证金

13.1 卖方应在收到《成交通知书》后，按买方的要求，向买方提交规定的履约保证金。履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 履约保证金用于补偿因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

13.3 在卖方完成其合同义务包括任何义务后七个工作日内，买方将把履约保证金退还卖方。

14. 仲裁

14.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

14.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

14.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

14.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

14.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15. 违约终止合同

15.1 买方在卖方违约的情况下：

15.1.1 卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

15.1.2 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

15.2 在买方根据上述第 15.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法获取与未完成的服务，卖方应对获取类似服务所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

16. 破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17. 转让和分包

17.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2 对响应中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

18. 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

19. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21. 合同文件及资料的使用

21.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

21.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第 21.1 款中所列的任何文件和资料。

21.3 除合同本身以外, 21.1 款列明的所有资料始终为买方的财产, 若买方要求, 卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料 (包括所有副本) 退还买方。

22. 合同生效及其它

22.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

22.2 本合同一式肆份, 以中文书写。买方、卖方、政府采购代理机构各执一份, 具有同等法律效力。

如需修改或补充合同内容, 经协商, 双方应签署书面修改或补充协议, 该协议将作为本合同的一个组成部分。

附表：服务清单

品目号	服务名称	主要服务要求	数量	单位	响应单价(元)	响应总价(元)
品目一	车用汽油	研究法辛烷值(RON)、胶质含量、硫含量、机械杂质、水分、锰含量、铁含量、铜片腐蚀、密度、氧含量、甲醇含量	100	批次	776	77600
	车用柴油	硫含量、总污染物含量、闪点、馏程、密度、铜片腐蚀、水分、灰分、凝点、冷滤点、残炭	100	批次	776	77600
	车用尿素水溶液	尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、水不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	30	批次	1358	40740
	消防水带	外观质量、内径、长度公差、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、单位长度质量、标志、附着强度、耐磨性能	30	批次	1164	34920
	手提式灭火器	灭火器的总质量、灭火剂充装总量误差、20℃温度喷射性能、充装口内径、筒体水压试验、筒体爆破压力、灭火器提把和压把、标志和颜色	28	批次	1358	38024
	消防水枪	标志、螺纹、密封件、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、耐高温试验、耐低温试验	25	批次	1067	26675
	总价		313	批次	/	295559



七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加信阳市市场监督管理局（单位名称）的信阳市市场监督管理局2024年成品油质量抽检项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 信阳市市场监督管理局2024年成品油质量抽检项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为山东三方联检检测技术有限公司（企业名称），从业人员85人，营业收入为1881.01万元，资产总额为2006.28万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 信阳市市场监督管理局2024年成品油质量抽检项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为山东三方联检检测技术有限公司（企业名称），从业人员85人，营业收入为1881.01万元，资产总额为2006.28万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：山东三方联检检测技术有限公司

日期：2024年08月29日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

3. 所属行业：其他未列明行业。