

五、资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称	苏州恒润商品检验有限公司					
注册地址	常熟市碧溪街道通江路 305 号			邮政编码	215500	
注册资金	1000 万元			成立时间	2016 年 6 月 20 日	
联系方式	联系人	刘朝朋		电 话	13918340990	
	传真	无		网 址	www.longwaysh.com	
法定代表人	姓名	何志勇	技术职称	无	电话	13817307120
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： CMA 证书 等级： 省级 证书号： 171014230156 类型： CNAS 证书 等级： 省级 证书号： L11482					
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行					
基本账户银行账号	1102252309008765177					
近三年营业额	2021： 1975 万元 2022： 2207 万元 2023： 2775 万元					
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	上海恒润商品检验有限公司					
经营范围	食品、农产品、药品、化妆品、 轻工产品、环境、机械、机电、光伏系统、矿产品、汽车部件的 技术检测服务；石油及其产品、 化工产品、矿产品检验、检测、鉴定，金属材料数量、重量、包 装、外观、尺寸、残损、监装、 监卸、水尺检验鉴定，运载工具的适载鉴定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发 、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；生产线管理服务； 人力资源服务					

	(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；租赁服务(不含出版物出租) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	--

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附投标人营业执照（或事业单位法人证书）、检验检测机构资质认定证书及认定证书附表、“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图。

2、信阳市政府采购供应商信用承诺函

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致：信阳市市场监督管理局

单位名称（自然人姓名）：苏州恒润商品检验有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91320581MA1MN86UXF

法定代表人（负责人）：何志勇

联系地址和电话：常熟市碧溪街道通江路 305 号 0512-52576526

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子签章）：苏州恒润商品检验有限公司

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名）：

日期：2024 年 8 月 25 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、营业执照

统一社会信用代码

91320581MA1MN86UXF (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320581666202305290680



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多信息、备案、许可、监管信息。

名称

苏州恒润商品检验有限公司

注册资本

1000万元整

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期

2016年06月20日

法定代表人

何志勇

住所

常熟市碧溪街道通江路305号

经营范围

食品、农产品、药品、化妆品、轻工产品、环境、机械、机电、光伏系统、矿产品、汽车零部件的技术检测服务；石油及其产品、化工产品、矿产品检验、检测、鉴定，金属材料数量、重量、包装、外观、尺寸、残损、监装、监卸、水尺检验鉴定、运载工具的适载鉴定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；生产线管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2023年05月29日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

4、检验检测机构资质认定证书 CMA

我司认定证书附表中通过的检验检测的能力范围覆盖本次招标的检验内容。

【润滑剂、工业用油和相关产品、有机化工原料及产品、燃料、石油产品、有机化工、煤炭】

		
检验检测机构 资质认定证书		
编号：231014341000		
名称：苏州恒润商品检验有限公司		
地址：江苏省苏州市常熟市碧溪街道通江路305号（215500）		
经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。 检验检测能力及授权签字人见证书附表。 你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由苏州恒润商品检验有限公司承担。		
许可使用标志	发证日期：2023年06月12日	
	有效期至：2029年04月12日	
231014341000	发证机关	
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。		

检验检测机构
资质认定证书附表



231014341000

检验检测机构名称：苏州恒润商品检验有限公司

批准日期：2023年04月13日（复查换证（扩项、检测标准、方法变更））

有效期至：2029年04月12日

批准部门：江苏省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：231014341000

机构（省中心）名称：苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 1页

场所地址：江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	刘朝朋	总经理/工程师	批准本次认定的全部检验检测项目	扩大
2	周泉	技术负责人/中级职称同等能力	批准本次认定的全部检验检测项目	扩大

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	化工产品					
1	润滑剂、 工业用油 和相关产 品	1	汽油机油	汽油机油 GB 11121-2006	只测运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点（开口）、磷（质量分数）、碱值、硫酸盐灰分、硫含量、泡沫性	
		2	柴油机油	柴油机油 GB 11122-2006	只测运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点（开口）、磷（质量分数）、碱值、硫酸盐灰分、硫含量、泡沫性	
		3	涡轮机油	涡轮机油 GB 11120-2011	只测色度、运动黏度、黏度指数、倾点、密度、水分、闪点（开口）、酸值、铜片腐蚀、清洁度、液相锈蚀、抗乳化性、旋转氧弹、泡沫特性、清洁度	
		4	有机载热体	有机载热体 GB 23971-2009	不测最高使用温度、自燃点、沸程（气相）、热氧化安定性、热稳定性	
		5	电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油	电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 2536-2011	只测倾点、运动黏度、水含量、密度、酸值、水溶性酸或碱、总硫含量、闭口闪点、击穿电压、介电损耗因数	
		6	重负荷车辆齿轮油（GL-5）	重负荷车辆齿轮油（GL-5） GB 13895-2018	只测运动黏度、黏度指数、倾点、闪点（开口）、铜片腐蚀、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫含量、磷含量、钙含量、泡沫性	
		7	工业闭式齿轮油	工业闭式齿轮油 GB 5903-2011	只测运动黏度、黏度指数、倾点、闪点（开口）、水分、铜片腐蚀、机械杂质、液相锈蚀、旋转氧弹、泡沫性	
		8	液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG）	液压油（L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG） GB 11118.1-2011	只测密度、色度、闪点（开口）、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、机械杂质、水分、清洁度、铜片腐蚀、硫酸盐灰分、液相锈蚀、抗乳化性、泡沫特性、闭口闪点	
		9	原油	原油 GB 36170-2018	不测蒸馏、蒸汽压、不溶物、盐含量	
		10	机动车发动机冷却液	机动车发动机冷却液 GB 29743-2013	只测：其他二元醇含量、密度、冰点、沸点、灰分、pH值、氯含量、水分、储备碱度	扩项；
2	有机化工 原料及产 品	11	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS 32）	柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS 32） GB 29518-2013		
		12	工业用乙二醇	工业用乙二醇 GB/T 4649-2018	不用：密度瓶法测定密度	
		13	工业用甲醇	工业用甲醇 GB/T 338-2011	只用：密度计法测定密度	
		14	工业用苯乙烯	工业用苯乙烯 GB/T 3915-2021		扩项；
3	燃料	15	车用汽油	车用汽油 GB 17930-2016	不测抗爆指数、铅含量、铁含量、锰含量、蒸汽压	扩项；
		16	车用柴油	车用柴油 GB 19147-2016	不测十六烷值、润滑性、多环芳烃、脂肪酸甲酯	扩项；

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第2页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
二	参数					
				深色石油产品运动粘度测定法 (逆流法)和动力粘度计算法 GB/T 11137-1989		
		1	运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力 粘度计算法 GB/T 265-1988		
				石油产品运动粘度测定法(包 括动力粘度的计算) ASTM D445-2021e2	国外标准，仅限特定合同约定的委托检 验检测	标准变更；
		2	磷	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍 、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离 子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准，仅限特定合同约定的委托检 验检测	
				使用过的润滑油中添加剂元素 、磨损金属和污染物以及基础 油中某些元素测定法(电感耦 合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍 、铁、钠、钙、锌及磷含量的 测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 34099-2017		
		3	粘度指数	石油产品粘度指数计算法 GB/T 1995-1998		
				石油产品粘度指数算表 GB/T 2541-1981		
		4	研究法辛烷 值	汽油辛烷值的测定 研究法 GB/T 5487-2015	只用方法A	
		5	水溶性酸或 碱	石油产品水溶性酸及碱测定法 GB/T 259-1988		
		6	蒸气压	石油产品、烃类及烃类-含氧 化合物混合物蒸气压的测定 三级膨胀法 NB/SH/T 0769- 2019		
				石油产品蒸气压的测定 微量 法 SH/T 0794-2007		扩项；
		7	倾点	石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006		
		8	胶质含量	燃料胶质含量的测定 喷射蒸 发法 GB/T 8019-2008	只用空气喷射法	
		9	机械杂质	石油和石油产品及添加剂机械 杂质测定法 GB/T 511-2010		
		10	氧化安定性 (诱导期)	汽油氧化安定性的测定 诱导 期法 GB/T 8018-2015		
		11	泡沫特性	润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-2002		
		12	硫醇（博士 试验）	石油产品和烃类溶剂中硫醇和 其他硫化物的检测 博士试验 法 NB/SH/T 0174-2015		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第3页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		13	水含量	石油产品水含量的测定 蒸馏法 GB/T 260-2016 原油水含量的测定 蒸馏法 GB/T 8929-2006		
		14	机械杂质及水分	车用汽油 GB 17930-2016		
		15	色度	石油产品颜色 测定法 GB/T 6540-1986		
		16	苯含量	汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) SH/T 0693-2000 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法) SH/T 0713-2002		
		17	闪点(开口)	石油产品 闪点和燃点的测定法 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008 用克利夫兰得开杯法测定闪点和起火点的试验方法 ASTM D92-2018	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		18	芳烃	轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		
		19	密度	原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000 原油和石油产品密度测定法(U形振荡管法) SH/T 0604-2000		
		20	烯烃	轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		
		21	戊烷不溶物	戊烷不溶物的测定—膜过滤法 NB/SH/T 0861-2013 在用的润滑油不溶物测定法 GB/T 8926-2012		
		22	氧含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		23	铝	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998 残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第4页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		24	甲醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		25	硫酸盐灰分	添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 GB/T 2433-2001		
		26	乙醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
				轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) SH/T 0689-2006		
		27	硫含量	原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 GB/T 17606-2009		
				石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 GB/T 17040-2019		
		28	其他有机含氧化合物含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		29	硅	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		30	氧化安定性	润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法 NB/SH/T 0193-2022		
				馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法) SH/T 0175-2004		
		31	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		
		32	十六烷指数	中间馏份燃料十六烷指数计算方法(四变量公式法) SH/T 0694-2000		
				使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		33	钒	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第5页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	石油产品	34	总污染物	中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法 GB/T 33400-2016		
		35	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		
		36	二烯值	石油产品二烯值的测定 顺丁烯二酸酐加成反应法 NB/SH/T 0969-2018		扩项;
		37	镍	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		38	馏程	石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010		
		39	铁	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
		40	有机氯	工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法 SH/T 1757-2006		
		41	闭口闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		
		42	钠	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		43	酸值	石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014		
				原油酸值的测定 电位滴定法 GB/T 18609-2011		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第6页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) GB/T 4945-2002	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				用电位滴定法测定石油产品酸值的试验方法 ASTM D664-2018e2		
				绝缘油酸值的测定 自动电位滴定法 NB/SH/T 0836-2010		
		44	钙	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
		45	酸度	变性燃料乙醇 GB 18350-2013		
				轻质石油产品酸度测定法 GB/T 258-2016		
		46	锌	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
		47	凝点	石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018		
		48	钒	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		49	冷滤点	柴油和民用取暖油冷滤点测定法 NB/SH/T 0248-2019		
		50	硼	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		51	浊点	石油产品浊点测定法 GB/T 6986-2014		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第7页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		52	铬	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		53	10%蒸余物残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		
		54	铜	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		55	溴指数	石油烃类溴指数测定法(电位滴定法) GB/T 11136-1989		
		56	铅	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		57	溴值	石油馏分及工业脂肪族烯烃溴值的测定 电位滴定法 GB/T 11135-2013		
		58	镁	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		59	烃组成	石脑油中单体烃组成测定法(毛细管气相色谱法) SH/T 0714-2002		
		60	锰	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		61	硅含量	车用汽油中硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 33647-2017 电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 GB/T 33465-2016		
		62	钼	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		63	钾	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		64	银	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		65	锡	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第8页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		66	钛	使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		67	碱值	用电位高氯酸滴定法测定石油产品碱值的试验方法 ASTM D2896-2021 石油产品碱值滴定法(高氯酸电位滴定法) SH/T 0251-1993	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	标准变更;
		68	液相锈蚀	加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 GB/T 11143-2008		
		69	清洁度	电力用油中颗粒度测量方法 DL/T 432-2018 液压流体动力 液体通过固体颗粒对污染程度进行编码的方法 ISO 4406-2021 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号 GB/T 14039-2002		
		70	水分	库仑卡尔·费希尔滴定法石油产品、润滑油和添加剂中水分测定的标准试验方法 ASTM D6304-2020 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7600-2014 轻质石油产品中水含量测定法(电量法) SH/T 0246-1992	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测 不用试验步骤C	
		71	水分分离性	石油和合成液水分分离性测定法 GB/T 7305-2003		
		72	磨损颗粒	在用润滑油磨损颗粒试验法(分析式铁谱法) SH/T 0573-1993		
		73	漆膜倾向指数	运行涡轮机油中不溶有色物质的测定方法—膜片比色法 GB/T 34580-2017 薄膜膜片比色法在役汽轮机油中产生不溶性色体的润滑剂的测定的标准试验方法 ASTM D7843-2021	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		74	氯含量	有机载热体 GB 23971-2009附录B		
		75	沸程	工业用挥发性有机液体 沸程的测定 GB/T 7534-2004		
		76	残炭	石油产品残炭测定法(康氏法) GB/T 268-1987 石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第9页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		77	击穿电压	绝缘油击穿电压测定法 GB/T 507-2002		
		78	介质损耗因数	液体绝缘材料 相对电容率、 介质损耗因数和直流电阻率的 测量 GB/T 5654-2007		
		79	204℃前馏 分有机氯含 量	原油有机氯含量的测定 GB/T 18612-2011	只用方法B	
		80	冰点	发动机冷却液冰点测定法 SH/T 0090-1991		扩项;
		81	沸点	发动机冷却液沸点测定法 SH/T 0089-1991		扩项;
		82	氯含量	发动机冷却液氯含量测定法 SH/T 0621-1995		扩项;
		83	储备碱度	发动机冷却液和防锈剂储备碱 度测定法 SH/T 0091-1991		扩项;
		84	密度	发动机冷却液及其浓缩液密度 或相对密度测定法(密度计法) SH/T 0068-2002		扩项;
		85	尿素含量	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		86	碱度(以 NH ₃ 计)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		87	缩二脲	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		88	醛类(以 HCHO计)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		89	不溶物	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		90	磷酸盐(以 PO ₄ 计)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		91	钙	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		92	铁	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		93	铜	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		94	锌	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		95	铬	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		96	镍	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		97	铝	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第10页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	有机化工	98	镁	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		99	钠	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		100	钾	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		101	一致性确认	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		102	折光率	化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2021		
		103	金属及非金属杂质	化学试剂 电感耦合等离子体 发射光谱法通则 GB/T 23942- 2009	只测: 尿素水溶液样品	
		104	外观	工业用乙二醇 GB/T 4649-2018		
				石油甲苯 GB/T 3406-2010		
				工业用苯乙烯 GB/T 3915-2021		标准变更;
		105	乙二醇	工业用乙二醇试验方法 第2部分: 纯度和杂质的测定 气相色谱法 GB/T 14571.2-2018		
		106	二乙二醇	工业用乙二醇试验方法 第2部分: 纯度和杂质的测定 气相色谱法 GB/T 14571.2-2018		
		107	纯度及杂质	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006	只测: 乙二醇、甲醇样品	
				工业用苯乙烯试验方法 第1部分: 纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 GB/T 12688.1-2019	只测: 苯乙烯	扩项;
		108	色度	有机化工产品试验方法 第6部分 液体色度的测定 三刺激值比色法 GB/T 6324.6-2014		
				化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006		扩项;
				液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) GB/T 3143-1982		
		109	pH值	发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法 SH/T 0069-1991		扩项;
				化学试剂 pH值测定通则 GB/T 9724-2007		
		110	沸程	工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分: 蒸馏法 GB/T 3146.1-2010		
				工业用挥发性有机液体 沸程的测定 GB/T 7534-2004		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第11页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		111	水分	发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法(卡尔费休法) SH/T 0086-1991		扩项;
				有机化工产品试验方法 第8部分: 液体产品水分测定 卡尔费休库仑电量法 GB/T 6324.8-2014		
				化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) GB/T 6283-2008		
		112	酸度	化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008		
				工业用乙二醇试验方法 第1部分: 酸度的测定 滴定法 GB/T 14571.1-2016		
		113	铁含量	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲罗啉分光光度法 GB/T 3049-2006		
		114	灰分	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		
				发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法 SH/T 0067-1991		扩项;
		115	醛含量	工业用乙二醇试验方法 第3部分: 醛含量的测定 GB/T 14571.3-2022		标准变更;
		116	紫外透光率	工业用乙二醇试验方法 第4部分: 紫外透光率的测定 紫外分光光度法 GB/T 14571.4-2022		
		117	氯离子	工业用乙二醇 GB/T 4649-2018		
				化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007		
				工业用乙二醇试验方法 第5部分: 氯离子的测定 离子色谱法 GB/T 14571.5-2016		扩项;
		118	水混溶性	有机化工产品试验方法 第1部分: 液体有机化工产品水混溶性试验 GB/T 6324.1-2004		
		119	蒸发残渣	有机化工产品试验方法 第2部分: 挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004		
				化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		扩项;
		120	还原高锰酸钾物质	有机化工产品试验方法 第3部分: 还原高锰酸钾物质的测定 GB/T 6324.3-2011		
		121	羰基化合物	有机化工产品试验方法 第5部分: 有机化工产品中羰基化合物含量的测定 GB/T 6324.5-2008		
		122	酸或碱	工业用甲醇 GB/T 338-2011		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第12页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		123	硫酸洗涤试验	工业用甲醇 GB/T 338-2011		
		124	乙醇含量	工业用甲醇 GB/T 338-2011		
		125	聚合物	工业用苯乙烯试验方法 第3部分: 聚合物含量的测定 GB/T 12688.3-2011		扩项;
		126	过氧化物	工业用苯乙烯试验方法 第4部分: 过氧化物含量的测定 滴定法 GB/T 12688.4-2011		扩项;
		127	总醛	工业用苯乙烯试验方法 第5部分: 总醛含量的测定 滴定法 GB/T 12688.5-2019	只用: 方法A 手动滴定法	扩项;
		128	阻聚剂(对-叔丁基邻苯二酚)	工业用苯乙烯试验方法 第8部分: 阻聚剂(对-叔丁基邻苯二酚)含量的测定 分光光度法 GB/T 12688.8-2011		扩项;
		129	硫含量	工业芳烃 痕量硫的测定 紫外荧光法 SH/T 1820-2018		扩项;
		130	中性试验	苯类产品中性试验 GB/T 1816-2019		扩项;
		131	铜片腐蚀	工业芳烃铜片腐蚀试验法 GB/T 11138-1994		扩项;
		132	结晶点	苯结晶点测定法 GB/T 3145-1982		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 1页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	刘朝朋	总经理/工程师	批准本次认定的全部检验检测项目	扩大
2	周泉	技术负责人/中级职称同等能力	批准本次认定的全部检验检测项目	扩大

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	化工产品					
1	燃料	1	车用柴油	车用柴油 GB 19147-2016		部分租用设备
		2	车用汽油	车用汽油 GB 17930-2016		部分租用设备
		3	车用乙醇汽油（E10）	车用乙醇汽油（E10） GB 18351-2017		部分租用设备
		4	船用燃料油	船用燃料油 GB 17411-2015	不测：硫化氢	部分租用设备
		5	变性燃料乙醇	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	不测：铜	部分租用设备
二	参数					
1	煤炭	1	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017	只用：3.2方法B(一步法)	扩项；
		2	水分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		3	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008	只用：4.1缓慢灰化法	扩项；
		4	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		5	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		6	焦渣特征	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		7	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		扩项；
		8	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007	只用：4库仑滴定法	扩项；
		9	灰熔融性	煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008	只用：7.1.1.2封碳法	扩项；
		10	碳	煤中碳和氢的测定方法 GB/T 476-2008	只用：4电量-重量法	扩项；
		11	氢	煤中碳和氢的测定方法 GB/T 476-2008	只用：4电量-重量法	扩项；
		12	馏程	石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010		全部租用设备
		13	硫含量	石油和石油产品硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法 GB/T 17040-2019 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法） SH/T 0689-2000		全部租用设备

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第2页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		14	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		全部租用设备
		15	水溶性酸或碱	石油产品水溶性酸及碱测定法 GB/T 259-1988		
		16	密度	原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) SH/T 0604-2000		全部租用设备
				原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000		
				化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011	只用: 方法3 密度计法	
		17	典型非常规添加物	车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定 红外光谱法 GB/T 33648-2017		
		18	硅含量	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 GB/T 33465-2016		
				车用汽油中硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 33647-2017		
		19	辛烷值	汽油辛烷值的测定 马达法 GB/T 503-2016		
				汽油辛烷值的测定 研究法 GB/T 5487-2015		
		20	蒸气压	石油产品蒸气压的测定 雷德法 GB/T 8017-2012	只用: B法-用于雷德蒸气压低于180kPa石油产品的测定(水平浴)	
		21	胶质含量	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 GB/T 8019-2008	只用: 空气喷射法	
		22	氧化安定性(诱导期)	汽油氧化安定性的测定 诱导期法 GB/T 8018-2015		
		23	硫醇(博士试验)	石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法 NB/SH/T 0174-2015		
		24	机械杂质及水分	车用汽油 GB 17930-2016		
		25	苯含量	汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) SH/T 0693-2000		
				车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法) SH/T 0713-2002		全部租用设备
		26	芳烃	轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014		扩项;
				液体石油产品烃类测定法 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		全部租用设备
		27	烯烃	轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014		扩项;
				液体石油产品烃类测定法 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		全部租用设备

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第3页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	石油产品	28	氧含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		全部租用设备
		29	甲醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		全部租用设备
		30	乙醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		全部租用设备
		31	有机含氧化合物含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		全部租用设备
		32	铅含量	汽油中铅含量的测定(原子吸收光谱法) GB/T 8020-2015		
		33	锰含量	汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法) NB/SH/T 0711-2019		
		34	铁含量	汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法) SH/T 0712-2002		
		35	有机氯	工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法 SH/T 1757-2006		全部租用设备
		36	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		全部租用设备
		37	运动粘度	深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 GB/T 11137-1989		全部租用设备
				石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988		全部租用设备
		38	酸度	轻质石油产品酸度测定法 GB/T 258-2016		
				变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录D 变性燃料乙醇酸度的测定方法	
		39	水含量	石油产品水含量的测定 蒸馏法 GB/T 260-2016		全部租用设备
		40	凝点	石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018		
		41	冷滤点	柴油和民用取暖油冷滤点测定法 NB/SH/T 0248-2019		
		42	闭口闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		
		43	残炭	石油产品残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		全部租用设备
		44	十六烷值	柴油十六烷值测定法 GB/T 386-2021		
		45	氧化安定性	馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法) SH/T 0175-2004		
		46	十六烷指数	中间馏份燃料十六烷指数计算法(四变量公式法) SH/T 0694-2000		全部租用设备

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第4页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		47	脂肪酸甲酯	中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 GB/T 23801-2021		
		48	润滑性	柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定 红外光谱法 NB/SH/T 0916-2015		
		49	多环芳烃	柴油润滑性的评定 高频往复试验法 NB/SH/T 0765-2021		
		50	总污染物	中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法 GB/T 33400-2016		
		51	色度	石油产品颜色测定法 GB/T 6540-1986		全部租用设备
		52	浊点	石油产品浊点测定法 GB/T 6986-2014		
		53	酸值	石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014		全部租用设备
		54	倾点	石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006		
		55	氮含量	液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法 SH/T 0657-2007		扩项: 全部租用设备
		56	实际胶质	发动机燃料实际胶质测定法 GB/T 509-1988		扩项:
		57	溴价	石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) SH/T 0630-1996		扩项:
		58	溴指数	石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) SH/T 0630-1996		扩项:
				工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法 SH/T 1551-2018		扩项:
		59	粘度指数	石油产品粘度指数算法 GB/T 1995-1998		
				石油产品粘度指数算表 GB/T 2541-1981		
		60	水分	轻质石油产品中水含量测定法(电量法) SH/T 0246-1992		
				变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录B 变性燃料乙醇中水分含量的测定方法(卡尔-费休滴定法)	全部租用设备
				液体石油产品水含量测定法(卡尔-费休法) GB/T 11133-2015	不用: 12试验步骤C(水分蒸发器间接滴定法)	
		61	碱值	石油产品碱值测定法 SH/T 0251-1993		全部租用设备
		62	外观	变性燃料乙醇 GB 18350-2013		

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第5页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				船用馏分燃料油 GB 17411-2015		
		63	总沉淀物	残渣燃料油总沉淀物测定法(热过滤法) SH/T 0701-2001		全部租用设备
				残渣燃料油总沉淀物测定法(老化法) SH/T 0702-2001		全部租用设备
		64	碳芳香气度指数	船用燃料油 GB 17411-2015	只用: 附录F 残渣船舶燃料的着火性	全部租用设备
		65	热值	石油产品热值测定法 GB/T 384-1981		
		66	铝	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		67	硅	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		68	钒	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		69	镍	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		70	铁	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		71	钠	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		72	钙	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		73	锌	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		74	磷	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		75	机械杂质	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T 511-2010		全部租用设备
				车用乙醇汽油 GB 18351-2017		
		76	乙醇	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录A 变性燃料乙醇中乙醇、甲醇含量的测定方法(气相色谱法)	全部租用设备
		77	甲醇	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录A 变性燃料乙醇中乙醇、甲醇含量的测定方法(气相色谱法)	全部租用设备

二、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第6页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		78	无机氯	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录C 变性燃料乙醇中氯离子含量的测定方法	全部租用设备
		79	pHe	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录F 变性燃料乙醇pHe的测定方法	全部租用设备

【润滑剂、工业用油和相关产品、有机化工原料及产品、燃料、石油产品、有机化工、煤炭、生活饮用水及其源水、无机化工原料及产品】

		
检验检测机构 资质认定证书		
编号：231014341000		
名称：苏州恒润商品检验有限公司		
地址：江苏省苏州市常熟市碧溪街道通江路305号（215500）		
经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。		
检验检测能力见证书附表。		
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由苏州恒润商品检验有限公司承担。		
许可使用标志	发证日期：2024年03月14日	
	有效期至：2025年04月12日	
231014341000	发证机关：	
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。		

检验检测机构 资质认定证书附表



231014341000

检验检测机构名称：苏州恒润商品检验有限公司

批准日期：2024年03月14日(场所变更（实际地址未变）)

有效期至：2029年04月12日

批准部门：江苏省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表是经资质认定部门批准的检验检测能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231014341000

机构（省中心）名称：苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 12页

场所地址：江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	化工产品					
1	润滑剂、工业用油和相关产品	1	汽油机油	汽油机油 GB 11121-2006	只测运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点（开口）、磷（质量分数）、碱值、硫酸盐灰分、硫含量、泡沫性	
		2	柴油机油	柴油机油 GB 11122-2006	只测运动黏度、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、闪点（开口）、磷（质量分数）、碱值、硫酸盐灰分、硫含量、泡沫性	
		3	涡轮机油	涡轮机油 GB 11120-2011	只测色度、运动黏度、黏度指数、倾点、密度、水分、闪点（开口）、酸值、铜片腐蚀、清洁度、液相锈蚀、抗乳化性、旋转氧弹、泡沫特性、清洁度	
		4	有机载热体	有机载热体 GB 23971-2009	不测最高使用温度、自燃点、沸程（气相）、热氧化安定性、热稳定性	
		5	电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油	电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 2536-2011	只测倾点、运动黏度、水含量、密度、酸值、水溶性酸或碱、总硫含量、闭口闪点、击穿电压、介电损耗因数	
		6	重负荷车辆齿轮油 (GL-5)	重负荷车辆齿轮油 (GL-5) GB 13895-2018	只测运动黏度、黏度指数、倾点、闪点（开口）、铜片腐蚀、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫含量、磷含量、钙含量、泡沫性	
		7	工业闭式齿轮油	工业闭式齿轮油 GB 5903-2011	只测运动黏度、黏度指数、倾点、闪点（开口）、水分、铜片腐蚀、机械杂质、液相锈蚀、旋转氧弹、泡沫性	
		8	液压油 (L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)	液压油 (L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG) GB 11118.1-2011	只测密度、色度、闪点（开口）、运动黏度、黏度指数、倾点、酸值、机械杂质、水分、清洁度、铜片腐蚀、硫酸盐灰分、液相锈蚀、抗乳化性、泡沫特性、闭口闪点	
		9	原油	原油 GB 36170-2018	不测蒸馏、蒸汽压、不溶物、盐含量	
		10	机动车发动机冷却液	机动车发动机冷却液 GB 29743-2013	只测：其他二元醇含量、密度、冰点、沸点、灰分、pH值、氯含量、水分、储备碱度	扩项；
2	有机化工原料及产品	11	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 (AUS 32) GB 29518-2013		
		12	工业用乙二醇	工业用乙二醇 GB/T 4649-2018	不用：密度瓶法测定密度	
		13	工业用甲醇	工业用甲醇 GB/T 338-2011	只用：密度计法测定密度	
		14	工业用苯乙烯	工业用苯乙烯 GB/T 3915-2021		扩项；
3	燃料	15	车用汽油	车用汽油 GB 17930-2016	不测抗爆指数、铅含量、铁含量、锰含量、蒸气压	扩项；
		16	车用柴油	车用柴油 GB 19147-2016	不测十六烷值、润滑性、多环芳烃、脂肪酸甲酯	扩项；

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第2页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
二	参数					
	1	运动粘度	石油产品运动粘度测定法(包 括动力粘度的计算) ASTM D445-2021e2	国外标准，仅限特定合同约定的委托检 验检测	标准变更；	
			石油产品运动粘度测定法和动 力粘度计算法 GB/T 265-1988			
			深色石油产品运动粘度测定法 (逆流法)和动力粘度计算法 GB/T 11137-1989			
	2	磷	使用过的润滑油中添加剂元素 、磨损金属和污染物以及基础 油中某些元素测定法(电感耦 合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准，仅限特定合同约定的委托检 验检测		
			残渣燃料油中铝、硅、钒、镍 、铁、钠、钙、锌及磷含量的 测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 GB/T 34099-2017			
			残渣燃料油中铝，硅，钒，镍 ，铁，钠，钙，锌和磷的测定 —灰化、溶解后电感耦合等离 子体发射光谱法 IP 501-2005			
	3	粘度指数	石油产品粘度指数计算法 GB/T 1995-1998			
			石油产品粘度指数算表 GB/T 2541-1981			
	4	研究法辛烷 值	汽油辛烷值的测定 研究法 GB/T 5487-2015	只用方法A		
	5	水溶性酸或 碱	石油产品水溶性酸及碱测定法 GB/T 259-1988			
	6	蒸气压	石油产品蒸气压的测定 微量 法 SH/T 0794-2007		扩项；	
			石油产品、烃类及烃类-含氧 化合物混合物蒸气压的测定 三级膨胀法 NB/SH/T 0769- 2019			
	7	倾点	石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006			
	8	胶质含量	燃料胶质含量的测定 喷射蒸 发法 GB/T 8019-2008	只用空气喷射法		
	9	机械杂质	石油和石油产品及添加剂机械 杂质测定法 GB/T 511-2010			
	10	氧化安定性 （诱导期）	汽油氧化安定性的测定 诱导 期法 GB/T 8018-2015			
	11	泡沫特性	润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-2002			
	12	硫醇（博士 试验）	石油产品和烃类溶剂中硫醇和 其他硫化物的检测 博士试验 法 NB/SH/T 0174-2015			

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第3页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		13	水含量	原油水含量的测定 蒸馏法 GB/T 8929-2006		
				石油产品水含量的测定 蒸馏法 GB/T 260-2016		
		14	机械杂质及水分	车用汽油 GB 17930-2016		
		15	色度	石油产品颜色 测定法 GB/T 6540-1986		
		16	苯含量	车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法) SH/T 0713-2002		
				汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) SH/T 0693-2000		
		17	闪点(开口)	用克利福兰得开杯法测定闪点和起火点的试验方法 ASTM D92-2018	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				石油产品 闪点和燃点的测定法 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008		
		18	芳烃	轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014		
				液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		
		19	密度	原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) SH/T 0604-2000		
				原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000		
		20	烯烃	液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		
				轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014		
		21	戊烷不溶物	在用的润滑油不溶物测定法 GB/T 8926-2012		
				戊烷不溶物的测定—膜过滤法 NB/SH/T 0861-2013		
		22	氧含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		23	铝	残渣燃料油中铝, 硅, 钒, 镍, 铁, 钠, 钙, 锌和磷的测定—灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005 使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第4页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		24	甲醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		25	硫酸盐灰分	添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 GB/T 2433-2001		
		26	乙醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		27	硫含量	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) SH/T 0689-2000		
				原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 GB/T 17606-2009		
				石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 GB/T 17040-2019		
		28	其他有机含氧化合物含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		29	硅	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
				使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		30	氧化安定性	润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法 NB/SH/T 0193-2022		
				馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法) SH/T 0175-2004		
		31	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		
		32	十六烷指数	中间馏份燃料十六烷指数计算法(四变量公式法) SH/T 0694-2000		
		33	钒	使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第5页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	石油产品	34	总污染物	中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法 GB/T 33400-2016		
		35	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		
		36	二烯值	石油产品二烯值的测定 顺丁烯二酸酐加成反应法 NB/SH/T 0969-2018		扩项;
		37	镍	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		38	馏程	石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010		
		39	铁	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		40	有机氯	工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法 SH/T 1757-2006		
		41	闭口闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		
		42	钠	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005		
		43	酸值	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) GB/T 4945-2002		
				绝缘油酸值的测定 自动电位滴定法 NB/SH/T 0836-2010		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第6页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014		
				原油酸值的测定 电位滴定法 GB/T 18609-2011		
				用电位滴定法测定石油产品酸值的试验方法 ASTM D664-2018e2	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		44	钙	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
				使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		45	酸度	轻质石油产品酸度测定法 GB/T 258-2016		
				变性燃料乙醇 GB 18350-2013		
		46	锌	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌和磷的测定 一灰化、溶解后电感耦合等离子体发射光谱法 IP 501-2005	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
				使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
				残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		47	凝点	石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018		
		48	钡	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		49	冷滤点	柴油和民用取暖油冷滤点测定法 NB/SH/T 0248-2019		
		50	硼	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		51	浊点	石油产品浊点测定法 GB/T 6986-2014		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第7页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		52	铬	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		53	10%蒸余物残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		
		54	铜	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		55	溴指数	石油烃类溴指数测定法(电位滴定法) GB/T 11136-1989		
		56	铅	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		57	溴值	石油馏分及工业脂肪族烯烃溴值的测定 电位滴定法 GB/T 11135-2013		
		58	镁	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		59	烃组成	石脑油中单体烃组成测定法(毛细管气相色谱法) SH/T 0714-2002		
		60	锰	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		61	硅含量	电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 GB/T 33465-2016 车用汽油中硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 33647-2017		
		62	钼	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		63	钾	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		64	银	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		65	锡	使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第8页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		66	钛	使用过的润滑油中添加元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998		
		67	碱值	用电位高氯酸滴定法测定石油产品碱值的试验方法 ASTM D2896-2021 石油产品碱值滴定法(高氯酸电位滴定法) SH/T 0251-1993	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	标准变更;
		68	液相锈蚀	加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 GB/T 11143-2008		
		69	清洁度	液压流体动力液体通过固体颗粒对污染程度进行编码的方法 ISO 4406-2021 液压传动油液 固体颗粒污染等级代号 GB/T 14039-2002 电力用油中颗粒度测量方法 DL/T 432-2018		
		70	水分	轻质石油产品中水含量测定法(电量法) SH/T 0246-1992 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7600-2014 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015 库仑卡尔·费希尔滴定法石油产品、润滑油和添加剂中水分测定的标准试验方法 ASTM D6304-2020	不用试验步骤C 国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		71	水分分离性	石油和合成液水分分离性测定法 GB/T 7305-2003		
		72	磨损颗粒	在用润滑油磨损颗粒试验法(分析式铁谱法) SH/T 0573-1993		
		73	漆膜倾向指数	运行涡轮机油中不溶有色物质的测定方法—膜片比色法 GB/T 34580-2017 薄膜膜片比色法在役汽轮机油中产生不溶性色体的润滑剂的测定的标准试验方法 ASTM D7843-2021	国外标准, 仅限特定合同约定的委托检验检测	
		74	氯含量	有机载热体 GB 23971-2009附录B		
		75	沸程	工业用挥发性有机液体沸程的测定 GB/T 7534-2004		
		76	残炭	石油产品残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021 石油产品残炭测定法(康氏法) GB/T 268-1987		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第9页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		77	击穿电压	绝缘油击穿电压测定法 GB/T 507-2002		
		78	介质损耗因数	液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		
		79	204℃前馏分有机氯含量	原油有机氯含量的测定 GB/T 18612-2011	只用方法B	
		80	冰点	发动机冷却液冰点测定法 SH/T 0090-1991		扩项;
		81	沸点	发动机冷却液沸点测定法 SH/T 0089-1991		扩项;
		82	氯含量	发动机冷却液氯含量测定法 SH/T 0621-1995		扩项;
		83	储备碱度	发动机冷却液和防锈剂储备碱度测定法 SH/T 0091-1991		扩项;
		84	密度	发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法(密度计法) SH/T 0068-2002		扩项;
		85	尿素含量	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		86	碱度(以NH ₃ 计)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		87	缩二脲	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		88	醛类(以HCHO计)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		89	不溶物	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		90	磷酸盐(以PO ₄ 计)	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		91	钙	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		92	铁	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		93	铜	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		94	锌	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		95	铬	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		96	镍	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		97	铝	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第10页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	有机化工	98	镁	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		99	钠	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		100	钾	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		101	一致性确认	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) GB 29518-2013		
		102	折光率	化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2021		
		103	金属及非金属杂质	化学试剂 电感耦合等离子体 发射光谱法通则 GB/T 23942- 2009	只测: 尿素水溶液样品	
		104	外观	工业用乙二醇 GB/T 4649-2018		
				工业用苯乙烯 GB/T 3915-2021		标准变更:
				石油甲苯 GB/T 3406-2010		
		105	乙二醇	工业用乙二醇试验方法 第2部分: 纯度和杂质的测定 气相色谱法 GB/T 14571.2-2018		
		106	二乙二醇	工业用乙二醇试验方法 第2部分: 纯度和杂质的测定 气相色谱法 GB/T 14571.2-2018		
		107	纯度及杂质	工业用苯乙烯试验方法 第1部分: 纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 GB/T 12688.1-2019	只测: 苯乙烯	扩项:
				化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006	只测: 乙二醇、甲醇样品	
		108	色度	液体化学产品颜色测定法 (Hazen单位-铂-钴色号) GB/T 3143-1982		
				有机化工产品试验方法 第6部分 液体色度的测定 三刺激值比色法 GB/T 6324.6-2014		
				化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006		扩项:
		109	pH值	发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法 SH/T 0069-1991		扩项:
				化学试剂 pH值测定通则 GB/T 9724-2007		
		110	沸程	工业用挥发性有机液体 沸程的测定 GB/T 7534-2004		
				工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分: 蒸馏法 GB/T 3146.1-2010		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第11页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		111	水分	发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法(卡尔费休法) SH/T 0086-1991		扩项;
				化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) GB/T 6283-2008		
				有机化工产品试验方法 第8部分: 液体产品水分测定 卡尔费休库仑电量法 GB/T 6324.8-2014		
		112	酸度	工业用乙二醇试验方法 第1部分: 酸度的测定 滴定法 GB/T 14571.1-2016		
				化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008		
		113	铁含量	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲罗啉分光光度法 GB/T 3049-2006		
		114	灰分	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		
				发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法 SH/T 0067-1991		扩项;
		115	醛含量	工业用乙二醇试验方法 第3部分: 醛含量的测定 GB/T 14571.3-2022		标准变更;
		116	紫外透光率	工业用乙二醇试验方法 第4部分: 紫外透光率的测定 紫外分光光度法 GB/T 14571.4-2022		
		117	氯离子	工业用乙二醇 GB/T 4649-2018		
				工业用乙二醇试验方法 第5部分: 氯离子的测定 离子色谱法 GB/T 14571.5-2016		扩项;
				化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007		
		118	水混溶性	有机化工产品试验方法 第1部分: 液体有机化工产品水混溶性试验 GB/T 6324.1-2004		
		119	蒸发残渣	有机化工产品试验方法 第2部分: 挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004		
				化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		扩项;
		120	还原高锰酸钾物质	有机化工产品试验方法 第3部分: 还原高锰酸钾物质的测定 GB/T 6324.3-2011		
		121	羰基化合物	有机化工产品试验方法 第5部分: 有机化工产品中羰基化合物含量的测定 GB/T 6324.5-2008		
		122	酸或碱	工业用甲醇 GB/T 338-2011		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第12页共 12页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-常熟经济开发区建业路8号恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		123	硫酸洗涤试验	工业用甲醇 GB/T 338-2011		
		124	乙醇含量	工业用甲醇 GB/T 338-2011		
		125	聚合物	工业用苯乙烯试验方法 第3部分: 聚合物含量的测定 GB/T 12688.3-2011		扩项;
		126	过氧化物	工业用苯乙烯试验方法 第4部分: 过氧化物含量的测定 滴定法 GB/T 12688.4-2011		扩项;
		127	总醛	工业用苯乙烯试验方法 第5部分: 总醛含量的测定 滴定法 GB/T 12688.5-2019	只用: 方法A 手动滴定法	扩项;
		128	阻聚剂(对叔丁基邻苯二酚)	工业用苯乙烯试验方法 第8部分: 阻聚剂(对叔丁基邻苯二酚)含量的测定 分光光度法 GB/T 12688.8-2011		扩项;
		129	硫含量	工业芳烃痕量硫的测定 紫外荧光法 SH/T 1820-2018		扩项;
		130	中性试验	苯类产品中性试验 GB/T 1816-2019		扩项;
		131	铜片腐蚀	工业芳烃铜片腐蚀试验法 GB/T 11138-1994		扩项;
		132	结晶点	苯结晶点测定法 GB/T 3145-1982		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港闸恒润商检实验楼

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	化工产品					
1	燃料	1	车用柴油	车用柴油 GB 19147-2016		
		2	车用汽油	车用汽油 GB 17930-2016		
		3	车用乙醇汽油（E10）	车用乙醇汽油（E10） GB 18351-2017		
		4	船用燃料油	船用燃料油 GB 17411-2015	不测：硫化氢	
		5	变性燃料乙醇	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	不测：铜	
二	参数					
1	煤炭	1	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017	只用：3.2方法B(一步法)	扩项；
		2	水分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		3	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008	只用：4.1缓慢灰化法	扩项；
		4	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		5	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		6	焦渣特征	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		扩项；
		7	发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008		扩项；
		8	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007	只用：4库仑滴定法	扩项；
		9	灰熔融性	煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008	只用：7.1.1.2封碳法	扩项；
		10	碳	煤中碳和氢的测定方法 GB/T 476-2008	只用：4电量-重量法	扩项；
		11	氢	煤中碳和氢的测定方法 GB/T 476-2008	只用：4电量-重量法	扩项；
		12	馏程	石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536-2010		
		13	硫含量	石油和石油产品硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法 GB/T 17040-2019 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法） SH/T 0689-2000		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第2页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港闸恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		14	铜片腐蚀	石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		
		15	水溶性酸或碱	石油产品水溶性酸及碱测定法 GB/T 259-1988		
		16	密度	原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) SH/T 0604-2000	只用: 方法3 密度计法	
				化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011		
				原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000		
		17	典型非常规添加剂	车用汽油中典型非常规添加剂的识别与测定 红外光谱法 GB/T 33648-2017		
		18	硅含量	车用汽油中硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 33647-2017		
				电感耦合等离子体发射光谱法测定汽油中的氯和硅 GB/T 33465-2016		
		19	辛烷值	汽油辛烷值的测定 马达法 GB/T 503-2016		
				汽油辛烷值的测定 研究法 GB/T 5487-2015		
		20	蒸气压	石油产品蒸气压的测定 雷德法 GB/T 8017-2012	只用: B法-用于雷德蒸气压低于180kPa石油产品的测定(水平浴)	
		21	胶质含量	燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 GB/T 8019-2008	只用: 空气喷射法	
		22	氧化安定性(诱导期)	汽油氧化安定性的测定 诱导期法 GB/T 8018-2015		
		23	硫醇(博士试验)	石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法 NB/SH/T 0174-2015		
		24	机械杂质及水分	车用汽油 GB 17930-2016		
		25	苯含量	汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) SH/T 0693-2000		
				车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法) SH/T 0713-2002		
		26	芳烃	液体石油产品烃类测定法 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		
				轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014		扩项;
		27	烯烃	液体石油产品烃类测定法 荧光指示剂吸附法 GB/T 11132-2022		
				轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法 GB/T 30519-2014		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第3页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	石油产品	28	氧含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		29	甲醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		30	乙醇含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		31	有机含氧化合物含量	汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0663-2014		
		32	铅含量	汽油中铅含量的测定(原子吸收光谱法) GB/T 8020-2015		
		33	锰含量	汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法) NB/SH/T 0711-2019		
		34	铁含量	汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法) SH/T 0712-2002		
		35	有机氯	工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法 SH/T 1757-2006		
		36	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		
		37	运动粘度	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 GB/T 11137-1989		
		38	酸度	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录D 变性燃料乙醇酸度的测定方法	
				轻质石油产品酸度测定法 GB/T 258-2016		
		39	水含量	石油产品水含量的测定 蒸馏法 GB/T 260-2016		
		40	凝点	石油产品凝点测定法 GB/T 510-2018		
		41	冷滤点	柴油和民用取暖油冷滤点测定法 NB/SH/T 0248-2019		
		42	闭口闪点	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		
		43	残炭	石油产品残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		
		44	十六烷值	柴油十六烷值测定法 GB/T 386-2021		
		45	氧化安定性	馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法) SH/T 0175-2004		
		46	十六烷指数	中间馏份燃料十六烷指数计算法(四变量公式法) SH/T 0694-2000		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第4页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港闸恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		47	脂肪酸甲酯	柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定 红外光谱法 NB/SH/T 0916-2015 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 GB/T 23801-2021		
		48	润滑性	柴油润滑性的评定 高频往复试验机法 NB/SH/T 0765-2021		
		49	多环芳烃	中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法 NB/SH/T 0806-2022		
		50	总污染物	中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法 GB/T 33400-2016		
		51	色度	石油产品颜色测定法 GB/T 6540-1986		
		52	浊点	石油产品浊点测定法 GB/T 6986-2014		
		53	酸值	石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014		
		54	倾点	石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006		
		55	氮含量	液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法 SH/T 0657-2007		扩项;
		56	实际胶质	发动机燃料实际胶质测定法 GB/T 509-1988		扩项;
		57	溴价	石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) SH/T 0630-1996		扩项;
		58	溴指数	工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法 SH/T 1551-2018		扩项;
				石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) SH/T 0630-1996		扩项;
		59	粘度指数	石油产品粘度指数算法 GB/T 1995-1998		
				石油产品粘度指数算表 GB/T 2541-1981		
		60	水分	轻质石油产品中水含量测定法(电量法) SH/T 0246-1992		
				变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录B 变性燃料乙醇中水分含量的测定方法(卡尔-费休滴定法)	
				液体石油产品水含量测定法(卡尔-费休法) GB/T 11133-2015	不用: 12试验步骤C(水分蒸发器间接滴定法)	
		61	碱值	石油产品碱值滴定法 SH/T 0251-1993		
		62	外观	船用馏分燃料油 GB 17411-2015		

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第5页共 6页

场所地址: 江苏省-南通市-如皋市-四号港闸恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				变性燃料乙醇 GB 18350-2013		
		63	总沉淀物	残渣燃料油总沉淀物测定法(老化法) SH/T 0702-2001		
				残渣燃料油总沉淀物测定法(热过滤法) SH/T 0701-2001		
		64	碳芳香气度指数	船用燃料油 GB 17411-2015	只用: 附录F 残渣船舶燃料的着火性	
		65	热值	石油产品热值测定法 GB/T 384-1981		
		66	铝	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		67	硅	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		68	钒	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		69	镍	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		70	铁	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		71	钠	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		72	钙	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		73	锌	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		74	磷	残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 GB/T 34099-2017		
		75	机械杂质	车用乙醇汽油 GB 18351-2017		
				石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T 511-2010		
		76	乙醇	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录A 变性燃料乙醇中乙醇、甲醇含量的测定方法(气相色谱法)	
		77	甲醇	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用: 附录A 变性燃料乙醇中乙醇、甲醇含量的测定方法(气相色谱法)	

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231014341000

机构（省中心）名称：苏州恒润商品检验有限公司

第6页共 6页

场所地址：江苏省-南通市-如皋市-四号港恒润商检实验楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		78	无机氯	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用：附录C 变性燃料乙醇中氯离子含量的测定方法	
		79	pHe	变性燃料乙醇 GB 18350-2013	只用：附录F 变性燃料乙醇pHe的测定方法	

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第1页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一		水质				
1	生活饮用水及其源水	1	pH值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用：8.1玻璃电极法，仅限委托送样检测	扩项；
		2	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	仅限委托送样检测	扩项；
		3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用：6.1嗅气和尝味法，仅限委托送样检测	扩项；
		4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	仅限委托送样检测	扩项；
		5	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用：13.1亚甲基蓝分光光度法，仅限委托送样检测	扩项；
		6	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用：12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法，仅限委托送样检测	扩项；
		7	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	仅限委托送样检测	扩项；
		8	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	仅限委托送样检测	扩项；
		9	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只用：5.2目视比浊法-福尔马肼标准，仅限委托送样检测	扩项；
		10	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	仅限委托送样检测	扩项；
		11	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用：5.2离子色谱法，仅限委托送样检测	扩项；
		12	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用：4.2离子色谱法，仅限委托送样检测	扩项；
		13	硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只用：8.3离子色谱法，仅限委托送样检测	扩项；
		14	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用：13.1二苯碳酰二肼分光光度法，仅限委托送样检测	扩项；
		15	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用：9.1氢化物原子荧光法，仅限委托送样检测	扩项；
		16	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	只用：11.1原子荧光法，仅限委托送样检测	扩项；
		17	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	只用：4.1酸性高锰酸钾滴定法，仅限委托送样检测	扩项；
二		化工				
		18	溶解度	石油沥青溶解度测定法 GB/T 11148-2008		扩项；
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程（沥青溶解度试验） JTG E20-2011/T 0607-2011		扩项；

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：231014341000

机构（省中心）名称：苏州恒润商品检验有限公司

第2页共 13页

场所地址：江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		19	薄膜烘箱试验质量变化	公路工程沥青及沥青混合料试验规程（沥青薄膜加热试验） JTGE20-2011/T0609-2011 石油沥青薄膜烘箱试验法 GB/T5304-2001		扩项；
		20	蒸发损失	石油沥青蒸发损失测定法 GB/T11964-2008		扩项；
		21	旋转薄膜烘箱试验后质量变化	公路工程沥青及沥青混合料试验规程（沥青旋转薄膜加热试验） JTGE20-2011/T0610-2011 沥青旋转薄膜烘箱试验法 SH/T0736-2003		扩项；
		22	硫酸盐含量（以SO ₄ ²⁻ 计）	机动车发动机冷却液无机阴离子测定法 离子色谱法 JT/T1230-2018		扩项；
		23	亚硝酸盐含量（以NO ₂ ⁻ 计）	机动车发动机冷却液无机阴离子测定法 离子色谱法 JT/T1230-2018		扩项；
		24	对汽车有机涂料的影响	冷却系统化学溶液对汽车上有机涂料影响的试验方法 SH/T0084-2001		扩项；
		25	芳烃含量	白油中芳烃含量的测定 紫外分光光度法 NB/SH/T0966-2017		扩项；
		26	硫酸显色	工业白油 NB/SH/T0006-2017		扩项；
		27	硝基苯	工业白油 NB/SH/T0006-2017		扩项；
		28	磨损颗粒	在用润滑油磨损颗粒试验法（分析式铁谱法） SH/T0573-1993		扩项；
		29	漆膜倾向指数	运行涡轮机油中不溶有色物质的测定方法 膜片比色法 GB/T34580-2017		扩项；
		30	水分	润滑油水分测定法 GB/T512-1965		扩项；
		31	游离碱	润滑油游离碱和游离有机酸测定法 SH/T0329-1992		扩项；
		32	游离有机酸	润滑油游离碱和游离有机酸测定法 SH/T0329-1992		扩项；
		33	滴点	润滑油滴点测定法 GB/T4929-1985		扩项；
		34	宽温滴点	润滑油宽温度范围滴点测定法 GB/T3498-2008		扩项；
		35	锥入度	润滑油和石油脂锥入度测定法 GB/T269-2023		扩项；
		36	铜片腐蚀	润滑油腐蚀试验法 SH/T0331-1992		扩项；

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第3页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				润滑脂铜片腐蚀试验法 GB/T 7326-1987		扩项;
				石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017		扩项;
		37	抗磨性能	润滑脂抗磨性能测定法(四球机法) SH/T 0204-1992		扩项;
		38	极压性能	润滑脂极压性能测定法(四球机法) SH/T 0202-1992		扩项;
		39	分油量	润滑脂分油的测定 锥网法 NB/SH/T 0324-2010		扩项;
		40	水淋流失量	润滑脂抗水淋性能测定法 SH/T 0109-2004		扩项;
		41	压力分油	润滑脂压力分油测定法 GB/T 392-1977		扩项;
		42	氧化安定性	润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法 NB/SH/T 0193-2022	只用: 方法B 金属浴测试	扩项;
				润滑脂氧化安定性测定法 SH/T 0325-1992		扩项;
		43	机械杂质	石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 GB/T 511-2010		扩项;
				润滑脂机械杂质测定法(酸分解法) GB/T 513-1977		扩项;
		44	防腐蚀性	润滑脂防腐蚀性试验法 GB/T 5018-2008		扩项;
		45	灰分	石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985		扩项;
				润滑脂灰分测定法 SH/T 0327-1992		扩项;
				沥青灰分测定法 SH/T 0422-2000		扩项;
		46	水分含量	石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015		扩项;
				轻质石油产品中水含量测定法(电量法) SH/T 0246-1992		扩项;
				石油产品水含量的测定 蒸馏法 GB/T 260-2016		扩项;
				运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7600-2014		扩项;
		47	水溶性酸或碱	石油产品水溶性酸及碱测定法 GB/T 259-1988		扩项;
		48	外观	运行中变压器油质量 GB/T 7595-2017		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第4页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	润滑剂、工业用油和相关产品			油漆石油沥青 SH/T 0523-1992		扩项;
				变压器油维护管理导则 GB/T 14542-2017		扩项;
		49	色度	石油产品颜色测定法 GB/T 6540-1986		扩项;
		50	水溶性酸	运行中变压器油水溶性酸测定法 GB/T 7598-2008	不用: 附录B 海立奇比色计法	扩项;
		51	介质损耗因数	液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		扩项;
		52	直流电阻率	液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 5654-2007		扩项;
		53	体积电阻率	电力用油体积电阻率测定法 DL/T 421-2009		扩项;
		54	带电倾向性	变压器油带电倾向性检测方法 DL/T 385-2010		扩项;
		55	油中溶解气体	绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB/T 17623-2017		扩项;
		56	油中含气量	绝缘油中含气量的气相色谱测定法 DL/T 703-2015		扩项;
		57	击穿电压	绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507-2002		扩项;
		58	倾点	石油产品倾点测定法 GB/T 3535-2006		扩项;
		59	运动粘度	石油产品动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算 斯塔宾格黏度计法 NB/SH/T 0870-2020		扩项;
				石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988		扩项;
				深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 GB/T 11137-1989		扩项;
		60	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青密度和相对密度试验) JTG E20-2011/T 0603-2011		扩项;
				原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000		扩项;
				原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) SH/T 0604-2000		扩项;
				发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法(密度计法) SH/T 0068-2002		扩项;
				固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第5页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				石油计量表 GB/T 1885-1998		扩项;
		61	酸值	石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) GB/T 4945-2002		扩项;
				石油产品酸值测定法 GB/T 264-1983		扩项;
				石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014		扩项;
				绝缘油酸值的测定 自动电位滴定法 NB/SH/T 0836-2010		扩项;
				石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法) SH/T 0251-1993		扩项;
		62	碱值	石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法) SH/T 0251-1993		扩项;
		63	界面张力	石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB/T 6541-1986		扩项;
		64	总硫含量	轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) SH/T 0689-2000		扩项;
				轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法 GB/T 34100-2017		扩项;
		65	闪点(闭口)	闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 261-2021		扩项;
		66	颗粒污染度	电力用油中颗粒度测定方法 DL/T 432-2018		扩项;
				液压传动油液 固体颗粒污染等级代号 GB/T 14039-2002		扩项;
		67	粘度指数	石油产品粘度指数计算法 GB/T 1995-1998		扩项;
				石油产品粘度指数算表 GB/T 2541-1981		扩项;
		68	泡沫特性	润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-2002		扩项;
		69	闪点(开口)	石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 3536-2008		扩项;
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青闪点与燃点试验(克利夫兰开口杯法)) JTG E20-2011/T 0611-2011		扩项;
		70	氮含量	石油和石油产品中氮含量的测定 舟进样化学发光法 NB/SH/T 0704-2010		扩项;
		71	空气释放值	润滑油空气释放值测定法 SH/T 0308-1992		扩项;
		72	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青延度试验) JTG E20-2011/T 0605-2011		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第6页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		扩项;
		73	液相锈蚀	加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 GB/T 11143-2008		扩项;
		74	十六烷值	柴油十六烷值测定法 GB/T 386-2021		扩项;
		75	水分分离性	石油和合成液水分分离性测定法 GB/T 7305-2003		扩项;
		76	研究法辛烷值(RON)	汽油辛烷值的测定 研究法 GB/T 5487-2015		扩项;
		77	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青针入度试验) JTGE20-2011/T 0604-2011		扩项;
				沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		扩项;
		78	马达法辛烷值(MON)	汽油辛烷值的测定 马达法 GB/T 503-2016		扩项;
		79	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青软化点试验(环球法)) JTGE20-2011/T 0606-2011		扩项;
				沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		扩项;
		80	腐蚀性硫	电器绝缘油腐蚀性硫试验法 银片试验法 SH/T 0804-2007		扩项;
				矿物绝缘油腐蚀性硫检测法 裹绝缘纸铜扁线法 DL/T 285-2012		扩项;
		81	动力黏度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青动力黏度试验(真空减压毛细管法)) JTGE20-2011/T 0620-2000		扩项;
		82	抗氧化添加剂含量	绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚的测定 红外光谱法 NB/SH/T 0802-2019		扩项;
		83	不溶物	在用的润滑油不溶物测定法 GB/T 8926-2012		扩项;
		84	析气性	绝缘液在电场和电离作用下析气性测定法 NB/SH/T 0810-2010		扩项;
		85	多氯联苯(PCB)含量	绝缘油中多氯联苯污染物的测定 毛细管气相色谱法 SH/T 0803-2007		扩项;
		86	苯胺点	石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法 GB/T 262-2010		扩项;
		87	硫酸盐灰分	添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 GB/T 2433-2001		扩项;
		88	自燃点	液体石油和石油化工产品自燃点测定法 SH/T 0642-1997		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第7页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
3	燃料	89	氯含量	有机热载体 GB 23971-2009		扩项;
				机动车发动机冷却液无机阴离子测定法 离子色谱法 JT/T 1230-2018		扩项;
		90	残炭	石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 17144-2021		扩项;
				石油产品残炭测定法(康氏法) GB/T 268-1987		扩项;
		91	高温氧化安定性	有机热载体 GB 23971-2009		扩项;
		92	蜡含量	石油沥青蜡含量测定法 NB/SH/T 0425-2023		扩项;
				公路工程沥青及沥青混合料试验规程(沥青蜡含量试验(蒸馏法)) JTGE20-2011/T 0615-2011		扩项;
		93	蒸气压	液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法 GB/T 12576-1997		扩项;
3	燃料	94	组分	液化石油气组成的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0230-2019		扩项;
		95	残留物	液化石油气残留物的试验方法 SY/T 7509-2014		扩项;
		96	油渍观察值	液化石油气残留物的试验方法 SY/T 7509-2014		扩项;
		97	硫化氢	液化石油气硫化氢试验法(乙酸铅法) SH/T 0125-1992		扩项;
		98	铜片腐蚀	液化石油气铜片腐蚀试验法 SH/T 0232-1992		扩项;
		99	密度	液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法) SH/T 0221-1992		扩项;
		100	总硫含量	液化石油气总硫含量测定法(电量法) SH/T 0222-1992		扩项;
4	无机化工原料及产品	101	外观	工业硫磺 第2部分: 液体产品 GB/T 2449. 2-2015		扩项;
				工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449. 1-2021		扩项;
		102	硫的质量分数(S)(以干基计)	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449. 1-2021	只用: 差减法	扩项;
		103	水的质量分数	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449. 1-2021	只用: 恒温干燥法	扩项;
		104	灰分的质量分数	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449. 1-2021		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第8页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		105	酸度的质量分数	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449.1-2021	只用: 重量法	扩项;
		106	有机物的质量分数	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449.1-2021		扩项;
		107	铁(Fe)的质量分数(以干基计)	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449.1-2021		扩项;
		108	筛余物的质量分数	工业硫磺 第1部分: 固体产品 GB/T 2449.1-2021		扩项;
		109	硫化氢和多硫化氢(以H ₂ S计)	工业硫磺 第2部分: 液体产品 GB/T 2449.2-2015		扩项;
		110	乙基苯	石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		111	对二甲苯	石油邻二甲苯 第2部分: 纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
				石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
		112	间二甲苯	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
				石油邻二甲苯 第2部分: 纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		113	邻二甲苯	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
				石油邻二甲苯 第2部分: 纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		114	C9&C9+	石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		115	碳五总量	工业用裂解碳五中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1790-2015		扩项;
		116	碳五共轭双烯烃总量+双环戊二烯	工业用裂解碳五中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1790-2015		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第9页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		117	异戊二烯	工业用裂解碳五中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1790-2015		扩项;
		118	间戊二烯+环戊二烯	工业用裂解碳五中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1790-2015		扩项;
		119	双环戊二烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		120	碳四及以下组分	工业用裂解碳五中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1790-2015		扩项;
		121	碳六及以上组分含量(除双环戊二烯)	工业用裂解碳五中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1790-2015		扩项;
		122	外观	工业用丁二烯 GB/T 13291-2021		扩项;
				工业用合成苯酚 GB/T 339-2019		扩项;
				工业用裂解碳九 SH/T 1792-2015		扩项;
				工业用裂解碳五 SH/T 1789-2015		扩项;
				石油混合二甲苯 GB/T 3407-2019		扩项;
				石油甲苯 GB/T 3406-2010		扩项;
				石油苯 GB/T 3405-2011		扩项;
		123	苯酚	工业用合成苯酚 GB/T 339-2019		扩项;
		124	总有机杂质(除甲酚类杂质)	工业用合成苯酚 GB/T 339-2019 附录A		扩项;
		125	甲酚类杂质	工业用合成苯酚 GB/T 339-2019 附录B		扩项;
		126	熔融色号	有机化工产品试验方法 第7部分: 熔融色度的测定 GB/T 6324.7-2014		扩项;
		127	蒸发残渣	化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		扩项;
		128	灼烧残渣	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		扩项;
		129	一氧化碳含量	工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定 气相色谱法 GB/T 3394-2009		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第10页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		130	二氧化碳含量	工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定 气相色谱法 GB/T 3394-2009		扩项;
		131	1,3-丁二烯	工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 GB/T 6017-2021		扩项;
		132	总炔	工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 GB/T 6017-2021		扩项;
		133	乙烯基乙炔	工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 GB/T 6017-2021		扩项;
		134	水分含量	工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔·费休库伦法 GB/T 6023-2008		扩项;
		135	羰基化合物(以乙醛计)	碳四烃类中羰基化合物含量的测定 容量法 SH/T 1494-2009		扩项;
		136	过氧化物(以过氧化氢计)	工业用丁二烯中过氧化物含量的测定 滴定法 GB/T 17828-1999		扩项;
		137	阻聚剂TBC	工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚(TBC)的测定 GB/T 6020-2008	只用: 分光光度法	扩项;
		138	气相氧含量	工业用丁二烯液上气相中氧的测定 GB/T 6022-2008	只用: 薄膜覆盖电池电化学法	扩项;
		139	二聚物	工业用丁二烯中微量二聚物和残留抽提剂的测定 气相色谱法 GB/T 6015-2021		扩项;
		140	胺值	工业用丁二烯中微量胺的测定 GB/T 6025-1999		扩项;
		141	蒸发残余物	苯类产品蒸发残留量的测定方法 GB/T 3209-2009		扩项;
		142	甲苯中烃类杂质	甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982		扩项;
		143	乙苯	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
				石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
				甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		144	石油甲苯中烃类杂质	石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		145	馏程	工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分:蒸馏法 GB/T 3146.1-2010		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第11页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	有机化工原料及产品	146	石油对二甲苯中烃类杂质	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
		147	正壬烷	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
		148	异丙苯	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
				石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		149	石油邻二甲苯中烃类杂质	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		150	正丙苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		151	对甲乙苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		152	间甲乙苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		153	1,3,5-三甲苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		154	苯乙烯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		155	邻甲乙苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		156	对二乙苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
		157	环戊二烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		158	对二甲苯+间二甲苯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		159	α -甲基苯乙烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		160	间甲基苯乙烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		161	对甲基苯乙烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		162	邻甲基苯乙烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第12页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		163	β-甲基苯乙烯	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		164	双环戊二烯(DCPD)	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		165	茚	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
		166	萘	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
				工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		167	β-甲基萘	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
				工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		168	α-甲基萘	工业用裂解碳九组成的测定 气相色谱法 SH/T 1793-2015		扩项;
				工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		169	氯离子	工业用乙二醇试验方法 第5部分: 氯离子的测定 离子色谱法 GB/T 14571.5-2016		扩项;
		170	杂质	工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1550-2012		扩项;
		171	甲基叔丁基醚(MTBE)	工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1550-2012		扩项;
		172	甲醇	工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1550-2012		扩项;
		173	叔丁醇	工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1550-2012		扩项;
		174	1,2,4-三甲苯	工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		175	1,2,3-三甲苯	工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		176	1,2,4,5-四甲苯	工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		177	1,2,3,5-四甲苯	工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		178	1,2,3,4-四甲苯	工业用碳十粗芳烃中烃类组分的测定 气相色谱法 SH/T 1805-2016		扩项;
		179	酸洗比色	芳烃酸洗试验法 GB/T 2012-1989		扩项;
		180	溴指数	工业芳烃溴指数的测定 电位滴定法 SH/T 1767-2008		扩项;

一、批准苏州恒润商品检验有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号: 231014341000

机构(省中心)名称: 苏州恒润商品检验有限公司

第13页共 13页

场所地址: 江苏省-苏州市-常熟市-碧溪街道通江路305号A区3幢三层、12幢一层101室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) SH/T 0630-1996		扩项;
		181	结晶点	有机化工产品结晶点的测定方法 GB/T 7533-1993		扩项;
				苯结晶点测定法 GB/T 3145-1982		扩项;
		182	氮含量	液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法 SH/T 0657-2007		扩项;
		183	密度	液体石油化工产品密度测定法 GB/T 2013-2010		扩项;
		184	中性试验	苯类产品中性试验 GB/T 1816-2019		扩项;
		185	石油混合二甲苯	石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
		186	非芳烃	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
				甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982		扩项;
		187	苯	石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
				甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982		扩项;
				石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;
		188	甲苯	甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 GB/T 3144-1982		扩项;
				石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1613.2-2018		扩项;
				石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱-有效碳数法 NB/SH/T 6057-2022		扩项;
				石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1489-2018		扩项;

①具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或事业单位法人证书）

统一社会信用代码

91320581MA1MN86UXP (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320581660202305290040



扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称

苏州恒顺商品检验有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

何志明

经营范围

食品、农产品、药品、化妆品、轻工产品、环境、机械、机电、光伏系统、矿产品、汽车零部件的技术检测服务；石油及其产品、化工产品、矿产品检验、检测、鉴定、金属材料数量、重量、包装、外观、尺寸、残留、杂质、鉴别、本尺检测鉴定、运载工具的活载鉴定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；生产线管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含出租物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

1000万元整

成立日期

2016年06月20日

住所

常熟市曹溪街道通江路305号

登记机关

常熟市行政审批局

2023年05月28日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

苏州恒顺商品检验有限公司

3205815916460

②符合国家相关规定的财务状况报告（2023 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；



苏州恒润商品检验有限公司

审计报告及财务报表

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表

苏州方本会计师事务所常熟新联分所
SUZHOUFANGBEN CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS CHANGSHU XINLIAN BRANCH

常熟市黄河路 275 号
城市之星 9 楼 (215500)
电话: 0512-52885944
传真: 0512-52889468

9F, City star,
275 Huanghe Road, Changshu 215500
Tel: 0512-52885944
Fax: 0512-52889468

审计报告

方会审字(2024)第 3124 号

苏州恒润商品检验有限公司:

一、审计意见

我们审计了苏州恒润商品检验有限公司(以下简称“恒润公司”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制,公允反映了恒润公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒润公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

恒润公司管理层(以下简称管理层)负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估恒润公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算恒润公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒润公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。



此报告于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。报告编号:苏24BRL1100

苏州方本会计师事务所常熟新联分所
SUZHOU FANG BEN CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS CHANGSHU XIN LIAN BRANCH

常熟市莫河路 275 号
城市之星中庭 (215500)
电话: 0512-52885994
传真: 0512-52889468

00, City Star,
275 Huanghe Road, Changshu 215500
Tel: 0512-52885994
Fax: 0512-52889468

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



苏州方本会计师事务所有限公司



中国 常熟市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2024 年 3 月 25 日





资产负债表

会小企01表

编制单位: 湖南商品检验有限公司

2023年12月31日

单位: 元

科目名称	行次	年初数	期末数	科目名称	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	33		
货币资金	2	1,520,017.12	3,452,034.88	短期借款	34	3,000,000.00	14,044,511.95
应收账款	3			应付票据	35		
应收票据	4			应付账款	36	1,137,910.13	1,628,908.72
预付款项	5	3,773,422.03	4,205,758.77	预收账款	37	326,053.00	699,150.25
应付账款	6	2,103,734.57	3,327,719.45	应付职工薪酬	38	83,761.09	785,810.18
应付股利	7			应交税费	39	134,563.48	-253,731.35
应付利息	8			应付利息	40		
其他应付款	9	5,679,933.55	15,779,710.09	应付利润	41		
存货	10			其他应付款	42	164,534.06	3,227,819.98
其中: 原材料	11			其他流动负债	43		
在产品	12			流动负债合计	44	4,846,821.78	20,132,464.83
				非流动负债:	45		
				长期借款	46		
其他流动资产	15			长期应付款	47		
流动资产合计	16	13,077,107.27	26,765,223.19	递延收益	48		
非流动资产:	17			其他非流动负债	49		
长期股权投资	18			非流动负债合计	50		
长期股权投资	19			负债合计	51	4,846,821.78	20,132,464.83
固定资产原价	20	5,765,186.76	15,482,389.99		52		
减: 累计折旧	21	4,354,427.06	5,348,037.63		53		
固定资产账面价值	22	4,410,759.70	10,134,352.36		54		
在建工程	23				55		
工程物资	24				56		
固定资产清理	25				57		
生产性生物资产	26			所有者权益:	58		
无形资产	27			实收资本	59	2,577,460.00	2,577,460.00
开发支出	28			资本公积	60		
长期待摊费用	29	82,372.49	21,539.70	盈余公积	61		
其他非流动资产	30			未分配利润	62	10,145,957.65	14,211,190.42
非流动资产合计	31	4,493,132.19	10,155,892.06	所有者权益合计	63	12,723,417.65	16,788,650.42
资产总计	32	17,570,239.46	36,921,115.25	负债和所有者权益总计	64	17,570,239.46	36,921,115.25

企业法定代表人: 何志勇

财务负责人: 江和星



利润表

会小企 02 表

编制单位：苏州恒利商品检验有限公司

2023年度

单位：元

	行次	上期数	本期数
一、营业收入	1	22,072,005.13	27,748,710.36
减：营业成本	2	13,092,789.97	16,674,386.42
营业税金及附加	3	42,843.82	35,077.72
其中：消费税	4		
城市维护建设税	5	24,642.26	19,893.26
资源税	6		
土地增值税	7		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	8	600.00	975.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	9	17,601.56	14,209.46
销售费用	10	586,925.20	536,322.69
其中：职工工资	11	517,652.64	487,061.56
运费	12		
管理费用	13	4,672,190.33	6,196,273.05
其中：办公费	14	31,850.04	50,755.43
研发费	15	1,874,762.65	2,477,616.13
差旅费	16	56,132.30	111,723.80
财务费用	17	131,506.69	356,249.08
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	18	122,726.67	324,502.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		-0.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	3,545,749.12	3,950,401.46
加：营业外收入	21	71,486.64	252,122.41
其中：政府补助	22		
减：营业外支出	23	398,334.01	5,500.00
其中：坏账损失	24	343,615.00	
无法收回的长期债券投资损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	27		
税收滞纳金	28		500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	3,218,901.75	4,197,023.87
减：所得税费用	30	67,759.77	131,791.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	3,151,141.98	4,065,232.74

企业法定代表人：陈卫勇

财务负责人：江志华



现金流量表

2023年度

会小企03表

编制单位：苏州恒品检测有限公司

单位：元

	上期数	本期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	21,935,451.60	33,854,393.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,919.29	252,122.41
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	15,186,151.30	20,535,801.07
支付的职工薪酬	6,363,864.49	7,674,617.88
支付的税费	848,559.78	877,430.07
支付其他与经营活动有关的现金		9,468,563.55
经营活动产生的现金流量净额	-440,204.68	-4,449,896.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	824,475.87	4,009,458.36
投资活动产生的现金流量净额	-824,475.87	-4,009,458.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	17,170,000.00
吸收投资者投资收到的现金		
偿还借款本金支付的现金		6,125,488.05
偿还借款利息支付的现金	122,726.67	328,923.56
支付其他与筹资活动有关的现金		324,215.32
筹资活动产生的现金流量净额	877,273.33	10,391,373.07
四、现金净增加额	-387,407.22	1,932,017.76
加：期初现金余额	1,907,424.34	1,520,017.12
五、期末现金余额	1,520,017.12	3,452,034.88

企业法定代表人：何志勇

财务负责人：江玉华



苏州恒润商品检验有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、企业基本情况

苏州恒润商品检验有限公司(以下简称本公司或公司)系由自然人何志勇、陈卫强、刘朝朋与上海恒润商品检验有限公司共同出资组建的有限责任公司(自然人投资或控股),成立于2016年06月20日,于2016年11月01日取得常熟市市场监督管理局核发的统一社会信用代码91320581MA1MN86UXF营业执照。注册资本1000万元。2023年5月29日,公司住所变更为:常熟市碧溪街道通江路305号。法定代表人:何志勇。经营期限:2016年06月20日至无固定期限。

经营范围:食品、农产品、药品、化妆品、轻工产品、环境、机械、机电、光伏系统、矿产品、汽车零部件的技术检测服务;石油及其产品、化工产品、金属材料数量、重量、包装、外观、尺寸、残损、监装、监卸、木大检和熏蒸,运载工具的适载鉴定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;标准化服务;生产线管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);租赁服务(不含出版物出租)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2022年11月18日取得江苏省科学技术局、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书,证书编号:GR202232009354号,有效期三年。

一、编制基础

本公司编制财务报表采用的主要会计政策,是财政部颁布的小企业会计准则制订的。这些会计政策必须符合有关法规和向有关政府部门报告的要求。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。



二、主要会计政策

(一) 会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

(二) 记账基础和计量原则

本公司的记账基础为权责发生制。除特别声明外，计量原则为历史成本法。

(三) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(四) 外币折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(五) 坏账损失

采用直接转销法。

(六) 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料。

(2) 存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，发出时采用月末一次加权平均法确定发出存货的成本。

(七) 固定资产

固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有，使用寿命超过1年且单位价值较高的资产。

(八) 所得税

所得税按应付税款法核算。当期所得税费用按照当期应纳税所得额及适用税率计算。

(九) 收入确认

收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下



苏州方本常熟新联分所报告附件

列方法确认：

1. 提供劳务收入

当劳务交易的结果能够可靠估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例与提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

2. 利息收入

利息收入是按资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。

3. 补贴收入

补贴收入根据实际收到的补贴款确认。

(五) 关联方

如果本公司有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制、共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。

三、税项

苏州方本常熟新联分所报告附件

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳及当期免抵的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳及当期免抵的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳及当期免抵的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

(二) 税收优惠

公司是小型微利企业，根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告 2021 年第 12 号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告 2021 年第 8 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，超过 100 万元但不超过 300



万元的部分,根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告 2022 年第 13 号)规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号)自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,按照税额的 50%减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

四、财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	190,518.41	5,500.00
银行存款	1,329,498.71	3,446,534.88
合 计	1,520,017.12	3,452,034.88

(二) 应收账款

1、应收账款账龄分析:

账 龄	期初数		期末数	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	3,157,237.00	83.67%	3,569,586.74	84.87%
1-2 年	616,185.03	16.33%	607,412.03	14.44%
2-3 年			28,760.00	0.68%
合 计	3,773,422.03	100.00%	4,205,758.77	100.00%

2、应收账款年末余额较大列示如下:

欠款单位	期末数
张家港保税区金石国际贸易有限公司	217,310.00
永嘉泽峰石油化工有限公司	304,410.00
浙江自贸区盈驰能源有限公司	158,000.00

(三) 预付账款

1、预付账款账龄分析:

账 龄	期初数		期末数	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	2,103,734.57	100.00%	3,149,609.91	94.65%



苏州方本常熟新联分所报告附件

苏州恒润商品检验有限公司
2023年1月1日至2022年12月31日
财务报表附注

1-2年			178,109.54	5.35%
合 计	2,103,734.57	100.00%	3,327,719.45	100.00%

2、预付账款年末余额较大列示如下：

欠款单位	期末数
常熟市李袁实业有限公司	193,215.46
江苏欧迈迪实验设备有限公司	862,786.38
厦门方胜众合企业服务有限公司	535,896.77

(四) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析：

账 龄	期初数		期末数	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内	5,679,933.55	100.00%	15,490,587.13	98.17%
1-2年			289,122.96	1.83%
合 计	5,679,933.55	100.00%	15,779,710.09	100.00%

2、其他应收款年末余额较大列示如下：

苏州方本常熟新联分所报告附件

欠款单位	期末数
代收代付款	1,723,323.10
上海恒润商品检验有限公司	13,307,145.00

(五) 存货

1、存货项目：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
生产成本		16,641,850.96	16,641,850.97	
制造费用		156,341.96	156,341.96	
合 计		16,798,192.92	16,798,192.92	

(六) 固定资产及累计折旧

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原值合计	8,765,186.76	6,717,203.23		15,482,389.99



苏州恒润商品检验有限公司
2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
财务报表附注

机器设备	4,904,284.07	3,591,349.96	8,495,634.03
工具家具	1,036,446.89	1142103.7	2,178,550.59
运输设备	166,070.80		166,070.80
电子设备	2,658,385.00	1983749.57	4,642,134.57
累计折旧合计	4,354,427.06	993,610.57	5,348,037.63
机器设备	1,621,198.84	483,283.72	2,104,482.56
工具家具	660,084.71	256,398.12	916,482.83
运输设备	76,254.05	39,441.82	115,695.87
电子设备	1,996,889.46	214,486.91	2,211,376.37
固定资产净值	4,410,759.70	5,723,592.66	10,134,352.36

(七) 长期待摊费用

项 目	期初数	期末数
仅征房租		12,833.33
山东办事处租金		6,666.69
中油泰富（张家港实验室租金）		2,039.68
实验室房租	82,372.49	
合计	82,372.49	21,539.70



(八) 短期借款

贷款银行	期初数	期末数
苏州银行常熟支行	3,000,000.00	5,670,000.00
徽众银行		1,874,511.95
江苏银行		5,000,000.00
工商银行		1,500,000.00
合计	3,000,000.00	14,044,511.95

苏州方本常熟新联分所报告附件

(九) 应付账款

1、应付账款账龄分析：

账 龄	期初数		期末数	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	317,930.13	27.94%	808,928.72	49.66%
1-2 年	819,980.00	72.06%	819,980.00	50.34%
合计	1,137,910.13	100.00%	1,628,908.72	100.00%

2. 应付账款年末余额较大列示如下：

单位名称	期末数
暂估应付账款	800,000.00
苏州勒途仪器科技有限公司	1,361,391.00

(十) 预收账款

1. 预收账款账龄分析：

账 龄	期初数		期末数	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	271,169.00	83.17%	498,721.25	71.33%
1-2 年	54,384.00	16.68%	2,200.00	0.31%
2-3 年			198,229.00	28.35%
合 计	326,053.00	100.00%	699,150.25	100.00%

2. 预收账款年末余额较大列示如下：

单位名称	期末数
汉邦（江阴）石化有限公司管理人	99,300.00
福建闽海能源销售有限公司	59,350.00

(十一) 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期计提	本期发放	期末数
职工工资	83,761.09	7,053,637.97	6,959,588.88	177,810.18
奖金		1,271,000.00	663,000.00	608,000.00
职工福利费		21,669.00	21,669.00	
合计	83,761.09	8,346,306.97	7,644,257.88	785,810.18

(十二) 应交税费

项 目	期初数	期末数
增值税	85,734.53	-253,731.75
企业所得税	47,820.95	
个人所得税	1,008.00	
教育费附加		
城市维护建设税		



苏州方本常熟新联分所报告附件1

苏州恒润商品检验有限公司
2023年1月1日至2022年12月31日
财务报表附注

合 计	134,563.48	-253,731.75
-----	------------	-------------

(十三) 其他应付款

1、其他应付款账龄分析：

账 龄	期初数		期末数	
	金额	占比	金额	占比
1年以内	164,534.08	100.00%	3,227,815.48	100.00%
合 计	164,534.08	100.00%	3,227,815.48	100.00%

2、其他应付账款年末余额较大列示如下：

单位名称	期末数
苏州助捷仪器科技有限公司	1,361,391.00
何志勇	1,552,472.20

(十四) 实收资本

苏州方本常熟新联分所报告附件

投资者	期初数	期末数
	投资金额	投资金额
何志勇	2,427,460.00	2,427,460.00
陈卫强	150,000.00	150,000.00
合 计	2,577,460.00	2,577,460.00

(十五) 未分配利润

项 目	上期数	本期数
调整前上期末未分配利润	7,748,951.16	10,145,957.68
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-46,305.17	
调整后期初未分配利润	7,702,645.99	10,145,957.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,151,141.98	4,065,232.74
加：其他转入	-707,830.29	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,145,957.68	14,211,190.42



(十六) 营业收入、成本

项 目	上期数		本期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,072,005.13	13,092,789.97	27,748,710.36	16,674,386.42
合 计	22,072,005.13	13,092,789.97	27,748,710.36	16,674,386.42

(十七) 主营业务税金及附加

城市维护建设税	24,642.26	19,893.26
车船税		600.00
印花税		375.00
教育费附加	17,601.56	14,209.46
合计	42,243.82	35,077.72

(十八) 销售费用

项目	上年数	本年数
职工薪酬	517,652.64	487,061.54
广告费和业务宣传费	0.00	26,657.28
展览费	0.00	9,245.28
差旅费	1,245.56	358.49
招待费	0.00	1,900.00
中介费	67,800.00	11,100.00
办公费	227.00	
合计	586,925.20	536,322.59

(十九) 管理费用

项目	上年数	本年数
折旧费	600,371.63	112,352.61
修理费	10,911.00	5,154.00
办公费	31,850.04	50,755.43
水电费	5,984.95	5,133.19
差旅费	56,132.30	111,723.80
职工薪酬	939,714.19	1,167,620.70
业务招待费	172,674.99	437,162.13



苏州方本常熟新联分所报告附件

苏州恒润商品检验有限公司
2023年1月1日至2022年12月31日
财务报表附注

研究费用	1,874,762.65	2,477,616.13
技术服务费	28,356.61	193,421.22
长期待摊费用摊销	154,893.93	0
保险费	0	0
聘请中介机构费	211,201.15	8,350.50
咨询费	35,039.67	117,970.04
通讯费	11,926.00	11,391.70
其他费用	30,563.98	13,668.36
职工福利	8,019.99	30,360.00
社保	339,738.25	540,060.78
公积金	120,905.00	199,703.00
职工教育经费	0	600,000.00
车辆使用费	0	2,555.25
租赁费	0	3,217.50
物业费	0	0
快递费	32,782.00	38,140.59
审计费	0	3,960.40
专利费	1,865.00	7,888.52
交通费	4,497.00	17,690.58
招聘费	0	15,671.62
残保金	0	24,705.00
合计	4,672,190.33	6,196,273.05

苏州方本常熟新联分所报告附件

(二十) 财务费用

项 目	上期数	本期数
利息收入	3,646.10	4,421.53
利息支出	126,372.77	328,923.57
银行手续费	8,780.02	31,747.05
合 计	131,506.69	356,249.09

(二十一) 营业外收入

项 目	上期数	本期数
政府补助	20,000.00	181,500.00
加计扣除进项税	48,567.35	68,368.06
其他收入	2,919.29	0.01
个税手续费返还		2,254.34
合 计	71,486.64	252,122.41



(二十二) 营业外支出

项 目	上期数	本期数
坏账损失	343,615.00	
其他损失	54,719.01	
税收滞纳金、罚金、罚款		500.00
捐赠支出		5,000.00
合 计	398,334.01	5,500.00

(二十三) 所得税费用

项 目	上期数	本期数
企业所得税	67,759.77	131,791.13
合 计	67,759.77	131,791.13



五、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(三) 承诺事项

无

六、资产负债表日后事项

无

苏州方本常熟新联分拆报告附件



统一社会信用代码
91320581321186942R (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320581666302207070298



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 苏州方本会计师事务所有限公司常熟新联分所

类型 有限责任公司分公司

负责人 高金祥

成立日期 2014年10月24日

营业场所 常熟市黄河路275号9楼

经营范围

凭《会计师事务所执业证书》明确项目及有效期限经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息系统集成服务；数据处理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2022年08月07日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

请妥善保管

3205815916460



国家市场监督管理总局监制

开户许可证

核准号: J3065007772802

编号: 3010-06198564

经审核, 苏州恒润商品检验有限公司 符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 何志勇

开户银行 中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行

账 号 1102252309008765177

发证机关(盖章)

2017年 03月 02日



③依法缴纳税收的证明材料（2024 年 1 月 1 日以来任意 3 个月纳税证明，依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；



中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

24(0813)32证明 62581452

税 务 机 关 国家税务总局常熟经济技术开发区
税 务 局 填 发 日 期 2024-08-13

纳 税 人 名 称 苏州恒润商品检验有限公司 纳 税 人 识 别 号 91320581MA1MN86UXF

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	鉴证服务	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-11	64181.14	国家金库常熟经济技术开发区金
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-11	2246.34	国家金库常熟经济技术开发区金
教育费附加	增值税教育费附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-11	962.71	国家金库常熟经济技术开发区金
地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-11	641.81	国家金库常熟经济技术开发区金
增值税	鉴证服务	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	135429.22	国家金库常熟经济技术开发区金
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	4740.02	国家金库常熟经济技术开发区金
教育费附加	增值税教育费附加	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	2031.44	国家金库常熟经济技术开发区金
地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-07-01 至 2024-07-31	2024-08-06	1354.29	国家金库常熟经济技术开发区金
增值税	鉴证服务	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-18	49047.37	国家金库常熟经济技术开发区金
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-18	1716.66	国家金库常熟经济技术开发区金
教育费附加	增值税教育费附加	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-18	735.71	国家金库常熟经济技术开发区金
地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-05-01 至 2024-05-31	2024-06-18	490.47	国家金库常熟经济技术开发区金
金额合计（大写） 贰拾陆万叁仟伍佰柒拾柒元壹角捌分				¥263577.18	
税务机关 （盖章）			备注		
			填票人	自动开具	

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证



手
写
无
效

④依法缴纳社会保障资金的证明材料（2024 年 1 月 1 日以来任意 3 个月缴纳社会保障证明，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明
No. 4320524080006252

缴款日期：2024 年 8 月 13 日 税务机关：国家税务总局常熟市税务局

纳税人识别号	91320581MA1N86JF			纳税人名称	苏州恒利商品检验有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额	
43205240501027257	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-24	47,241.95	
43205240501027257	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-24	23,624.48	
43205240501027257	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-24	1,476.53	
43205240501027257	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-24	1,476.53	
43205240501027257	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-24	944.94	
金额合计	6,435.43 柒万肆仟柒佰柒拾壹元肆角肆分					¥74,771.44
税务机关 (盖章)		纳税人 单位社保费管理客户端		备注：国家金库常熟市支库 国家税务总局常熟市税务局 17854833		

第 1 次打印 妥善保存

No. 4320552-40800073739

填发日期：2024 年 8 月 13 日 税务机关：国家税务总局常熟市税务局



第 1 次打印 提单保存

No. 4320552-4080007380

填发日期：2024 年 8 月 13 日 税务机关：国家税务总局常熟市税务局

纳税人识别号		91320581MA7N69JF		纳税人名称		苏州恒创商品检验有限公司					
凭证序号		税种		品目名称		税款所属时期		入(退)库日期		实缴(退)金额	
432056240601130403		失业保险费		失业保险(单位缴纳)		2024-06-01至2024-06-30		2024-06-25		1,476.53	
432056240601130403		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-06-01至2024-06-30		2024-06-25		22.4	
432056240601130403		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-06-01至2024-06-30		2024-06-25		1,476.53	
432056240601130403		工伤保险费		工伤保险		2024-06-01至2024-06-30		2024-06-25		14.38	
432056240601130403		工伤保险费		工伤保险		2024-06-01至2024-06-30		2024-06-25		944.9	
金额合计		合计应缴税款肆仟玖佰肆拾肆元捌角伍分								¥ 3,934.85	
 税务机关 (盖章) 业务专用章				备注: 国家金库常熟市支库 国家税务总局常熟市税务局 1785-4833							
填票人 单位社保费管理客户端											

第 1 次打印 妥善保存

No 432056240800070900

填发日期：2024 年 8 月 13 日 税务机关：国家税务总局常熟市税务局



第 1 次打印 妥善保存

No. 43206534080007374

填发日期: 2024 年 8 月 13 日 税务机关: 国家税务总局常熟市税务局

国家税务总局苏州市税务局
税务机关
(盖章)
业务专用章

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 43205624080066561

填发日期：2024 年 8 月 13 日 税务机关：国家税务总局常熟市税务局

纳税人识别号	91320581MABW186JUF		纳税人名称	苏州恒利商品检验有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
432056240601130403	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-25	47,248.96
432056240601130403	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-25	719.04
432056240601130403	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-25	23,624.48
432056240601130403	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-25	359.52
432056240601130403	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-25	22.47
金额合计	[小写] 柒万壹仟玖佰柒拾肆元柒角柒分				¥ 71,974.47
 税务机关 (盖章) 业务专用章		备注：国家金库常熟市支库 国家税务总局常熟市税务局 17854833			
		纳税人 单位社保费管理客户端			

第 1 次打印 妥善保存



中华人民共和国
税收完税证明

No. 43205624080075792

填发日期：2024 年 8 月 13 日 税务机关：国家税务总局常熟市税务局

纳税人识别号		91320581MABW186JUF		纳税人名称		苏州恒利商品检验有限公司					
原凭证号		税种		品目名称		税款所属时期		入（退）库日期		实缴（退）金额	
432056240701125375		失业保险费		失业保险(单位缴纳)		2024-07-01至2024-07-31		2024-07-24		1,499.00	
432056240701125375		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-07-01至2024-07-31		2024-07-24		22.47	
432056240701125375		失业保险费		失业保险(个人缴纳)		2024-07-01至2024-07-31		2024-07-24		1,499.00	
432056240701125375		工伤保险费		工伤保险		2024-07-01至2024-07-31		2024-07-24		14.38	
432056240701125375		工伤保险费		工伤保险		2024-07-01至2024-07-31		2024-07-24		959.32	
金额合计		[小写] 叁仟玖佰玖拾肆元柒角柒分								¥ 3,994.17	
				纳税人 单位社保费管理客户端		备注：国家金库常熟市支库 国家税务总局常熟市税务局 17854833					

第 1 次打印 妥善保存

No. 4320F5240800067389

填发日期: 2024 年 8 月 13 日 税务机关: 国家税务总局常熟市税务局



第 1 次打印 妥善保存

No. 4300652-4080007377

填发日期: 2024 年 8 月 13 日 税务机关: 国家税务总局常熟市税务局

国家税务总局苏州市税务局
税务机关
(盖章)
业务专用章

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No. 432058140800067385

填发日期: 2024 年 8 月 13 日 税务机关: 国家税务总局常熟市税务局

纳税人识别号 91320581M71N89JF		纳税人名称 苏州恒润商品检验有限公司			
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
432058240701125375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-24	47,968.00
432058240701125375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-24	719.04
432058240701125375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-24	359.52
432058240701125375	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-24	23,984.00
432058240701125375	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-24	22.47
金额合计 (大写) 柒万叁仟零伍拾叁元零叁分					¥ 73,053.03
税务机关 (盖章) 业务专用章		纳税人 单位社保费管理客户端	备注: 国家金库常熟市支库 国家税务总局常熟市税务局 17854833		

第 1 次打印 妥善保存



⑤具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的
证明材料（提供承诺书）；

承诺书

我司承诺具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

苏州恒润商品检验有限公司



⑥参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）；

承诺书

我司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

苏州恒润商品检验有限公司





首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

http://www.ccgp.gov.cn/

企业名称：苏州恒润高昌检验有限公司

统一社会信用代码：

处罚日期：

至

提醒：请至少输入一个查询条件

查询

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：苏州恒润高昌检验有限公司

本次查询的时间：2024年08月29日 15时25分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）发布。如有疑问请联系系统维护单位。




5、实验场地

苏州恒润商品检验有限公司公司成立于 2016 年 6 月 20 日，注册资金 1000 万元，注册地点为苏州常熟市碧溪街道通江路 305 号。

公司建有一个中心实验室位于常熟市碧溪街道通江路 305 号。下辖 11 个实验室分别位于山东潍坊港、嘉兴乍浦港、东莞立沙岛及常熟市经济开发区、如皋、南通、张家港、江阴、仪征、舟山。总试验面积超 5000 多平米。

苏州恒润商品检验有限公司核心业务是提供石化产品从成品油、工业润滑油原料、润滑油产品及在用润滑油及原油、液体石化产品的检验、检测、鉴定业务。石油类产品检测业务量占全部业务量的 90%以上。是目前在长三角地区最专业的石油化工品测试机构之一。主要业务区域覆盖上海、江苏、山东、浙江、天津、广东、大连、河北、安徽、河南、甘肃、新疆等地区。



5.1 常熟检测实验室（1686.52 平）

常熟经济技术开发区李袁专精特新产业园 标准厂房租赁合同书

出租人（甲方）：常熟市李袁实业有限公司
注册地址：常熟市碧溪街道办事处李袁村

承租人（乙方）：苏州恒润商品检验有限公司
注册地址：常熟经济技术开发区四海路 11 号科创园

根据中华人民共和国及地方政府的有关法律、法规，在互惠互利、平等自愿的基础上，就乙方向甲方租赁李袁专精特新产业园标准厂房事宜订立本合同。

第一条 租赁房屋

1.1 甲方同意将坐落于常熟市碧溪街道通江路 305 号（李袁专精特新产业园） 9 幢 3# 车间 第三层标准厂房出租给乙方使用，建筑面积共计 1686.52 平方米（整栋面积以房产证为准，分层面积以甲方测算为准）。甲方陈述并保证对该标准厂房具有法定所有权和出租权。乙方已对所承租的标准厂房的目前状况作了充分了解，同意以现状租赁。

1.2 乙方与甲方签订租赁合同，必须持有常熟经济技术开发区招商局或科创局签发的房屋租赁确认单，该确认单需写明租赁房屋的坐落幢号、楼层、面积等。

1.3 李袁专精特新产业园内设有物业服务办公室、保安值勤点、泊车位等公共服务设施。甲方委托滨江城投公司负责专精特新产业园的物业服务、经营并收取物业服务费。

1.4 房屋的物业管理费或其它根据房屋面积计算的款项均以本款约定的租赁面积为计算基础（双方有特别约定的除外）。若该房屋的租赁面积与任何人士、组织或机关测量的建筑面积、使用面积或其它算法的面积有出入的，均不对该房屋的物业管理费等其它任何费用作调整，但甲方告知乙方该房屋的面积与房屋实际建筑面积相差较大（超过 5%）的除外。

第二条 租赁用途

2.1 乙方租赁标准厂房的用途为根据营业执照记载内容的生产及相关办公用房，并可接受乙方因生产经营需要进行公司地址注册变更。

2.2 乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意，或未按规定经安全生产监管、消

防等有关部门批准，不得擅自改变该厂房规划设计的生产使用性质，从事前款约定之外的其它生产经营活动，尤其不从事应经许可而未得到许可的生产经营活动。乙方亦保证不从事任何其他违法的或有违公序良俗的活动。

2.3 乙方在使用过程中不得改变房屋承重结构。

第三条 租赁期限和装修免租期

本租赁期限为三年，即自 2023 年 02 月 1 日（起租日）至 2026 年 1 月 31 日（届满日）止。甲方应于 2022 年 11 月 1 日（交付日）将相应厂房交付乙方，交付日至起租日的期间为装修免租期。起租日以钥匙实际交付日期起算。

第四条 租赁费

4.1 租赁费由租金与物业服务费组成：

元/

按每

元/

分别开具租金发票和物业费发票。

该租赁费标准适用于租赁合同起始的前三年，如果合同租赁期限长于三年或双方续租的，自第四年起，按照不超过前三年 CPI 总和和提高租赁费标准，即下一年度的租赁费金额为上一年度的租赁费+（上一年度租赁费×三年 CPI 总和）。

3946

一年

结算周期（半年）的租赁费。

4.5 乙方逾期支付的，在租赁年度开始前的十五日内，每逾期一日，则乙方需按日租赁费的 200% 支付违约金。到租赁年度开始日仍未交付租赁费的，视为乙方放弃租赁，甲方有权自该日起停电停水，并锁闭出租厂房。除乙方腾退房屋需搬运留存物品外，无权使用租赁房屋，无权要求甲方准许进出。自视为乙方放弃租赁之日起，至乙方腾退交房之日止，乙方按照原约定的日租赁费标准的 200% 支付腾房期间的占用费。

4.6 自实际交付日开始 15 天内，乙方须支付 （大写：： ，以收据为准）押金，作为乙方的承租保证金。该押金不用于乙方缴纳实际发生费用，在乙方租赁期内不予退还。押金在甲方期间不计利息。甲方自收到该笔费用之日起 5 日内出具加

盖公章的收据。此保证金自租赁合同届满、租赁合同解除或实际不履行之日起 15 日内全额或扣除违约金或赔偿金后无息退还乙方。

第五条 辅助设施租赁费

电力辅助设施由甲方负责建造，以租赁方式提供给乙方使用，电力设施租赁费标准为 10 元/平方米/年（以实际租赁面积计算）计 元，甲方单独开具发票给乙方。电力设施租赁费在本合同签订后与租赁费一起缴纳。

电力辅助设施包括：

甲方提供的电力容量不超过 300KVA，超过改标准的，乙方应当承担甲方增加容量的全部费用。

第六条 付款方式

乙方将租赁费和押金通过银行汇至甲方下列账户：

户 名：常熟市李袁实业有限公司

开户行：中国农业银行碧溪支行

账 号：10521101040018265

第七条 租赁期间的有关费用

7.1 甲方负责事项

7.1.1 支付与出租标准厂房相关的各种税费及其他费用；

7.1.2 甲方负责办理标准厂房的财产保险综合险投保手续和承担保险费用。

7.2 乙方负责事项

7.2.1 乙方负责办理标准厂房内生产设备、办公家具、原辅材料、在产品、产成品及自行增加的附属设施、装修等资产的投保手续并承担相关保险费用。

7.2.2 租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、通讯、设备等费用由乙方承担。

7.2.3 乙方承担的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：乙方单独申请开户的，由乙方自行缴纳；乙方接用甲方原有开户或从甲方总户装置上分接的，在甲方将相关费用明细和收据提交乙方后的五日内，乙方付清相应的费用。

第八条 房屋修缮与使用

8.1 甲方负责对标准厂房（指基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶、公共区域给排水管道、公共区域消防等建成交付状况时的房屋主体及设施等）进行修缮保养并使其处于良好状态。

乙方在标准厂房使用过程中,若房屋上述部位出现妨碍正常使用或影响安全的损坏时,应及时通知甲方并采取有效防护措施。甲方应于接到乙方通知后的三个工作日内作出修缮答复,甲方应尽量避免修缮行为对乙方生产造成不利影响。乙方应积极配合甲方的修缮行为,及时提供便利。本项修缮保养费用由甲方承担。如因甲方未及时维修而造成乙方设施、设备、仪器损坏的,甲方应承担由此维修而产生的费用。

8.2 乙方对车间、办公室等的自行装修部分,楼梯、卫生间、门窗、给排水管道、消防器材以及厂房内部电器、照明器材、水电、卫生洁具等经常使用的设施负有日常保养、修缮的责任,本项修缮保养费用由乙方承担。

8.3 乙方保证在承租标准厂房后的使用行为符合有关法律、法规。因乙方使用不当或不合理使用而造成标准厂房及设施损毁,乙方负责及时修复并承担维修费用或作出经济赔偿。

8.4 租赁期内,乙方不得擅自改动房屋结构和设施。乙方若确需对标准厂房进行改建或装修的,须征得甲方同意并依法将有关改造方案送交消防等相关部门审核,取得政府相应许可后方可实施。改造实施前,乙方还需与聘请的施工方签订合法手续,签署安全生产协议。所有改建和装修费用由乙方承担。租赁期满或乙方不再续租的,除双方另有约定外,甲方有权选择以下权利中的一种:

- a. 要求乙方恢复厂房的原状;
- b. 依附于厂房的装修归甲方所有;
- c. 向乙方收取恢复工程实际发生的费用。

8.5 甲方负责标准厂房以外公共区域的公共设施维护、环境卫生、绿化、保卫、消防、道路等物业服务工作。乙方承诺服从有关方面的物业统一管理,遵守相关物业管理规定。乙方负责所租赁的标准厂房内部的防火、安全、保洁工作。

第九条 物业服务事项

- 9.1 甲方负责部分房屋的保养和维修;
- 9.2 对乙方房屋装修、改建时的监管;
- 9.3 公用部位和共用设施、设备的日常维护;
- 9.4 公用绿地、花木的养护;
- 9.5 公共环境卫生,包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生和垃圾收集清运;
- 9.6 雨水、污水管道和化粪池的疏通、修缮及清运;
- 9.7 维护工业坊区域内公共秩序,包括门岗执勤、门卫巡视、人员出入、车辆停放等;
- 9.8 员工食堂服务(若开设员工食堂)。

第十条 厂房返还时的状态

10.1 除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期届满后的15日内返还该厂房,未经甲方同意逾期返还的,每逾期一日,乙方应按租期届满年度租赁费标准的两倍按日向甲方支付占用期间的使用费。

10.2 乙方返还该厂房,应当符合正常使用后的状态。返还时,甲方有权进行验收,并相互结清各自应当承担的费用。对于乙方添附的装修物品,归甲方所有。

第十一条 转租、转让和交换

除甲方书面同意之外,不论是部分或全部,乙方在租赁期内均不得转租、转让合同权利给他人或与他人交换使用。

第十二条 房屋的转让与抵押

12.1 租赁期间,甲方有权依照相关法律规定转让标准厂房的,甲方应在转让前三十天通知乙方,乙方在同等条件下有优先购买的权利,若不购买,即视为放弃同等条件优先购买权。标准厂房转让他人的,依照规定受让人须继续履行本租赁合同,直至租赁期满。

12.2 租赁期间甲方有权对标准厂房设置抵押担保。甲方应在设置抵押担保之日起30日内通知乙方。

第十三条 合同解除

13.1 发生下列情形之一的,本合同自动解除,甲乙双方互不承担责任:

a. 因战争、地震、台风、雷击、水灾等不可抗力因素导致标准厂房严重毁损,使本合同无法履行;

b. 因政府总体规划调整或土地征用或政府产业政策调整或环保需要而需拆除或改建所租赁的房屋,但甲方应给予乙方三个月的腾房期。

13.2 乙方有下列行为之一,且乙方在收到甲方要求改正的书面通知后三十日内仍未作出改正的,甲方有权解除本合同,收回标准厂房,没收其已交租赁费的剩余部分,并且要求乙方承担违约责任。

- a. 将标准厂房转租、转让、转借或私自互换使用的;
- b. 利用承租房屋进行违法或违规生产经营活动,损害公共利益的;
- c. 擅自改动厂房结构或改变承租厂房用途的;
- d. 严重违反物业管理规定,影响园区或其他企业正常生产经营秩序的;
- e. 欠交租赁费逾期十五天以上的;
- f. 其他严重损害出租人权益的行为的。

13.3 租赁期间，除不可归责于乙方的事由外，因乙方提前解除租赁关系而造成甲方经济损失，甲方有权没收其已交租赁费的剩余部分且乙方须向甲方支付剩余租赁期限的租赁费 50% 的经济赔偿金。租赁期间，除不可归责于甲方的法定事由外，因甲方提前解除租赁关系的，甲方应返还已交付租赁费的剩余部分并应支付乙方固定装修部分费用根据剩余租赁期限与已经使用的期限的比例计算的损失。

第十四条 合同终止

14.1 租赁期满，本合同即告终止。乙方应于租赁期届满之日起十五日内迁离标准厂房，结清应当由乙方承担的相关费用，双方办理书面交接手续。

14.2 本合同租赁期满，乙方需继续承租标准厂房的，应提前三个月向甲方提出书面续租要求。在同等条件下，乙方对标准厂房有优先承租权，甲、乙双方重新订立租赁合同。

第十五条 争议解决

15.1 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行议定后订立补充合同。

15.2 甲、乙双方就本合同履行或解除等发生争议，应通过协商解决。协商不成的，房屋所在地法院具有专属管辖权。本合同涉及的所有内容仅适用于中华人民共和国法律、法规。

第十六条 其它事项

16.1 文本：本合同以中文文本作出，一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

16.2 通知：根据本合同甲乙双方如需协商有关事项，可向对方发出通知，通知所用文字为中文。通知地址为本合同签字栏各方确认的地址。

16.3 本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

16.4 乙方应当与甲方或物业管理单位另行签署安全生产协议

16.5 本合同附件为：（1）租赁区域平面图，（2）出租房屋不动产权登记证，（3）安全生产协议书（责任书），（4）出租房屋交付状态交接记录。

甲方：常熟市李袁实业有限公司

代表：

通知地址：常熟市碧溪街道办事处李袁村

联系电话：0512-52637869



乙方：苏州恒润商品检验有限公司

代表：

通知地址：常熟市碧溪街道通江路305号

（李袁专精特新产业园）

联系电话：



传真号码：

年 月 日

传真号码：

年 月 日


见证人：江苏世纪天合律师事务所

经办律师：

年 月 日



(1) 实验室场地照片



(2) 实验室平面图

5.2 山东潍坊实验室（450 平）

房屋租赁协议

本协议的双方为：

甲方：潍坊港宏川液化品码头有限公司(以下简称“甲方”)

地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼

邮编：261108

电话及传真：0536-2099000

乙方：上海恒润商品检验有限公司

地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 3 幢西区 141 号

邮编：

电话及传真：021-62169091

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自由、平等、互惠互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其拥有合法所有权物业出租给乙方使用，乙方承租甲方物业事宜，订立本合同。

1、租赁标的物：

甲方将其库区内相关物业，提供给乙方作为办公室和实验室使用，双方约定将化验楼的一楼由乙方租用，总计 450 平方米。

2、租期期限自 2023 年 11 月 1 日起，至 2024 年 10 月 31 日止，共一年。租赁期满后，双方将友好协商下一周期续租协议。

3、租金：

a)年租金人民币 160000 元/年租赁合同生效之日 2023 年 11 月 1 日起开始收取租金。

b)该租金已包括该房屋主体的使用费及含政府收费、契税、测绘费以及其他税款。乙方所设实验室的筹建施工，装修费用、房屋内由乙方所产生的水费、电费、电话、通信、网络费以及房屋部非土建结构性维修费用等乙方使用相关的费用由乙方承担。

c)租金为每半年支付一次，租金支付方式为预付。分别在租赁半年时间开始的前 10 天乙方收到甲方开具的正规房屋租赁发票后十五个工作日内支付半年租金，乙方应于本租赁协议生效之日起十五个工作日内，支付租期的实际租金。

d)甲方收取租金的指定银行账户信息如下：

开户名称：潍坊港宏川液化品码头有限公司

开户行：中国银行股份有限公司潍坊分行

税号：9137 0700 0713 3651 3E

银行账号：226019422717

4、甲方的责任与义务：

1) 通信：甲方只负责预留接口，电话及网络设备的安装、调试、使用等费用由乙方自行承担。

2)水费、电费由甲方按照抄表数根据实时单价向乙方收取，乙方应随半年支付租金一起支付，付款方式为银行转账方式。

4) 进出和通过的权利：乙方应保证其工作人员按照甲方的安全、环保等规章制度



扫描全能王 创建

度进出、到达其工作场所必须路段的自由，乙方的其他客户须按照甲方的安全、环保等规章制度进出、穿越到达乙方实验室所必经的路段。乙方应将其在实验室的工作人员及其他客户的名单及身份证件等提交给甲方审核并进行备案，经甲方同意的，可以进出和通过甲方仓储区域，未提供身份证件或该名单之外的任何人员，甲方有权拒绝其进入甲方仓储区域。

5) 物业水电的通知：甲方应保证乙方 24 小时正常的电力和用水供应，如根据政府或其他相关方的通知，需要临时停水停电，甲方将提前通知乙方。

6) 续约：甲方在租赁期满后如不需续约，应在协议到期的三个月前通知乙方。

5、乙方的责任与义务：

1) 资质证件的交付：乙方应在本协议签署前向甲方提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、检验资质等资质证明文件的复印件，并提交原件供甲方核对，并保证在本协议期限内乙方所有资质证件均持续合法有效。

2) 乙方应按以上条款 3 支付相关费用。

3) 实验用房的使用和维护：乙方不得擅自改变物业用途，不可对实验用房主体结构进行改造，如确有需要，必须报请甲方批准备案后方可实施；不得将租用的物业给予他人使用或转租，如违反则视为乙方自动放弃物业使用权，本协议自物业给予他人使用或转租之日起解除，甲方有权扣除剩余已付租金。

5) 租赁期间，乙方合理使用并爱护该办公楼及其附属设施，发现该办公楼及其附属设施（仅限甲方提供部分）有损坏或故障时，应在 24 小时内通知甲方修复，甲方应在接到乙方通知后的 5 个工作日内进行维修。

6) 实验室废弃物的管理：乙方实验室不得随意丢弃使用过的容器样品、手套、化学品、工业废料以及污染过的或可能造成污染的物品，乙方应按照国家法律相关规定以及甲方的相关制度规定的污染物处置方法处理，否则由此给甲方造成的损失由乙方承担。并承担相应责任。

7) 保险：乙方对实验室的财产安全及其员工的人身安全负责，并自行进行投保。乙方应对其人员加强管理并制定安全措施，乙方财产损失及人员的损伤，赔偿责任均由乙方自行负责，与甲方无关。

8) 续约：乙方在租赁期满后如不需续约，应在协议到期的三个月前以书面形式通知甲方，乙方未通知甲方不续约的，则视为双方自动续约下一个周期。

9) 租赁期届满，如乙方不再续租，乙方应将其所有的一切物品，全部撤走并保证清洁（遗留物品均为废弃物，甲方将自行处理合理处理费用由乙方承担），并通知甲方对实验楼一层所有甲方物业、配套设施进行交接，有损坏的根据损坏程度赔偿，无损坏则正常交接。

6、其他条款：

1) 安全环保

a) 租赁期间乙方必须遵守国家或地方政府、及甲方下发的相关环保、污染、安全及其他管理方面的有关规定。甲方及甲方安环部门对租用场地定期进行安全检查，并做有书面记录交由甲方备案，乙方应严格按照国家或地方政府、及甲方下发的相关的环保、污染、安全及其他方面的法律法规，如违反相关规定，由此产生的责任、行政处分、处罚、罚款及费用由乙方自负，均与甲方无关。

b) 乙方应制定和保证相邻甲方公共区域符合相关的国家安全规定，非由甲方行为所造成的安全事故，甲方保留向甲乙双方索赔的权利。



扫描全能王 创建

- c)鉴于乙方实验室位于甲方仓储区域内,乙方保证采取相应的安全、环保等措施,严格执行甲方制定的安全、环保、污染等管理规定。甲方及甲方安环部制定的相关管理制度应通报乙方,乙方应遵循甲方相关制度;乙方安全、环保等管理制度应制定有关应急预案,并交由甲方备案;乙方如有任何违反甲方管理制度等规定造成任何安全事故从而导致甲方、乙方或任何第三方的人身财产损害的,由乙方承担全部赔偿责任并取消乙方租赁资格,且甲方有权终止合同。
- d)乙方应确保公共区域的安全和环保符合政府单位、甲方安环部等相关规定。

2)保密

- a)甲乙双方应互为对方保守商业秘密,非经甲方或其授权人员书面许可乙方和乙方工作人员、检验人员、分析人员等不得向任何第三方露甲方有关储罐容量、进出货物数量、质量、客户资料等因本协议的洽谈、缔约以及履行过程中而获得或知悉的甲方任何资料和信息,如乙方违反保密义务,甲方有权解除合同并要求乙方支付全部协议租金,不足以弥补给甲方造成的损失,乙方仍应承担赔偿责任。
- b)非经乙方授权人书面许可,甲方及甲方工作人员不得向任何第三方泄露乙方有关实验分析数据、设备状况、客户信等,如甲方违反保密义务,乙有权根据合同要求甲方立刻更正并赔偿乙方相关的损失。
- c)本保密条款不因协议的不生效、无效或部分无效、协议的终止或者部分终止而失去对协议双方的约束力。

3)商业纠纷:甲乙双方为独立依法成立的经济实体,任何单方的依法商业行为与对方无关。

7.互惠条款:

分析优惠:本着合作精神,甲方如有测试委托,乙方给予最优惠的价格,并提供优先测试服务。

8、违约责任:

1)协议终止:

- a)在租赁期内,若双方协商同意,可以提前六个月通知解除合同。
- b)乙方逾期支付租金或其他费用的,每逾期一日,应向甲方支付应付而未付年租金之 1%的违约金,逾期超过 30 日的,则甲方有权解除本协议,乙方应按提前退回天数使用金的 1 倍向甲方支付违约金。
- 2)未经甲方书面同意,乙方擅自拆改房屋结构、变更房屋用途的,甲方有权解除本协议,乙方应按甲方实际经济损失向甲方支付违约金。乙方工作人员或客户如违反甲方安全、环保等其他甲方相应管理制度,经甲方通知乙方纠正 3 次以上仍拒不改者,甲方有权禁止其进入甲方库区,并要求乙方赔偿损失,甲方有权解除本协议。
- 3)如因不可抗力的原因,造成本协议无法履行时,双方互不承担责任。
- 4)本协议履行中发生争议,双方应本着友好协商方式解决,若协商不成,双方约定 60 天内,任何一方可向潍坊经济贸易仲裁委员会提起仲裁,费用由败诉方承



扫描全能王 创建

担。

5)本协议未尽事宜,由双方商定补充协议,但内容不得违反国家有关法律和法规,其补充协议经双方签章后作为协议附件,与本协议具有同等法律效力。

6)协议所有条款经双方共同商定,双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效,任何一方未经另一方同意修改协议条款,均视为无效行为。

9、送达条款:

本协议文首的地址为双方确认的书面文件的送达地址,任何一方上述地址发生改变时,应及时书面通知另一方,否则一方按照上述地址寄送的书面文件自送达之日起7日内视为送达,由此造成的后果由变更方承担。

10、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。

11、本协议附件 1: 办公楼管理制度、附件 2: 安全管理责任书、附件 3: 停车场管理规定、附件 4: 关于公司办公楼管理规定增设内容的通知

甲方: 潍坊港宏川液化气码头有限公司
(盖章)

授权代表: _____ (签字)

名称: _____

职位: _____

签署日期: 2023年 ____月 ____日

乙方: 上海恒润商品检验有限公司 (盖章)

授权代表: _____ (签字)

名称: _____

职位: _____

签署日期: 2023年 ____月 ____日



扫描全能王 创建

附件 1:

办公楼管理制度

一、目的

为了给员工营造整洁、舒适的工作环境，提升公司形象，实现企业规范、高效的管理体制，特根据 5S 管理要求制订本制度。

二、5S 管理内容

5S 管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）。

（一）整理（SEIRI）

对办公室物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和贵重物品等。可延伸为对岗位职责、客户及供应商资料等工作内容的整理：

（二）整顿（SEITON）

对非必要物品果断丢弃，对必要物品要妥善保存，使办公现场秩序井然、井井有条；并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱。可延伸为对工作中出现的事件、人员、工作作风等整顿：

（三）清扫（SEISO）

对各自岗位周围、办公设施定期进行彻底清扫、清洗，保持无垃圾、无脏污。可延伸为对工作内容的清理：

（四）清洁（SEIKETSU）

维护清扫后的整洁状态。可延伸为保持良好的工作作风、持之以恒的执行工作制度等：

（五）素养（SHITSUKE）

将上述四项内容切实执行、持之以恒，从而养成习惯。可延伸为个人的职业道德、职业技能。

三、办公环境

（一）办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

（二）任何人员禁止在公司办公区内吸烟，见到抽烟的要予以礼貌制止。

（三）办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。在办公场所交流工作要做到谈话语音适中，切勿高声呼叫以免影响他人办公。

（四）办公室内离人后要随手关好门窗、电灯、电脑、空调和饮水机等。

（五）未经人事行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

（六）公司工作人员未经主管部门批准，不得擅自进入会议室、重要接待区、主要领导办公室等区域。

四、日常行为规范

（一）出入会议室或上司及其他部门办公室，应主动敲门示意，随手关门。

（二）着装、仪表与礼节

1、所有员工均须衣着得体、大方、整洁，保持良好的仪容仪表，不得披头散发、不修边幅，穿超短裙、运动衫、拖鞋、背心、短裤、奇装异服等。

2、员工举止要求文雅、礼貌、精神，保持良好坐姿、行姿及饱满的精神状态，工作认真负责。

3、对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

（三）移动与活动



扫描全能王 创建

-
- 1、工作人员严禁在工作时间串岗，以免影响他人办公。
 - 2、工作人员在办公区内应行动轻缓。
 - 3、公司工作人员不准在工作时间闲谈、进食及进行娱乐活动。
 - 4、工作时间不得在工作岗位上阅览与工作无关的报刊、书籍或通过网络阅览与工作无关的信息。禁止利用公司网络下载与工作无关的视频、软件。
- （四）严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

五、卫生管理

（一）公共卫生

公司已请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境并尊重保洁人员，爱护其劳动成果，共同维护办公区域的良好环境。

公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机旁。

会议室：使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。

休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。

卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

（二）个人卫生

员工个人卫生由个人负责整理干净，须做到：

办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

六、安全管理

（一）防盗意识

1、重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放，对于保密文件、图纸等重点管理，不得随意泄露。

2、公司钥匙：办公室钥匙由公司指定人员配备，不得转交公司以外的人员使用，未经相关负责人同意不得私自配办公室钥匙。

3、外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留，如需外人来我公司等候，需向人事行政部申请，方可进入。工作人员应向所接待客户详细介绍办公场所管理规定，对可能引发事故的行为要予以礼貌制止。严禁将外人单独留在办公室内。

4、门窗：办公室门窗要牢固，人离时要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

（二）安全意识

1、危险品：员工不得携带违禁品、危险品、枪支、管制刀具等进入办公场所。

2、空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于 26℃，冬季不得高于 20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

3、水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告人事行政部。

4、电：禁止乱接电源，私自接拉电线，要做到人离电停，下班后立即关闭计算机、个人工位上的插排以及办公室电灯，凡因充电而引起事故和损失由当事人自负。

七、非工作时间秩序

（一）原则上工作人员在非工作时间不得在办公区停留。



扫描全能王 创建

(二) 工作人员在非工作时间需要加班时, 应遵守本管理规定的各项条款, 加班人员不得进入其他工作区。

八、督查与处罚

对违反本规定条款, 有实施细则的按照实施细则条款处罚, 无细则视具体情况进行处罚。

上述文件内容信息已阅, 现签字确认。

签字: 张子第 何西锦 展浩天 汤帅

董仁杰, 周敏 王兆洋 王雪妮 王臻荣 刘国智
李钊

检验
用章

化
画



扫描全能王 创建

附件 2:

安全管理责任书

为保证公司办公楼内所有人员的人身安全,保证办公楼的安全高效使用,认真贯彻执行国家《劳动法》、《安全生产法》以及公司有关安全生产的法规和制度,故公司与办公楼内所有人员特签订此安全责任书。

一、签订内容

- 1、办公楼内所有人员承诺在公司工作期间必须服从公司的安全管理,严格遵守公司的各项安全规章制度。
- 2、办公楼内所有人员不得在办公楼附近水域垂钓、游泳。
- 3、办公楼内所有人员不得利用公司网络下载与工作无关的软件、程序。
- 4、办公楼内全面禁烟,办公楼内所有人员不得在办公楼内任何区域吸烟,由于办公楼内所有人员吸烟所引起的事故,由吸烟者承担全部责任。
- 5、办公楼内所有人员不得携带易燃易爆或其他危险品进入公司场所,在公司内部发现安全隐患时,须及时控制,并迅速上报本部门(含生产单位)负责人。
- 6、办公楼内所有人员不得持有管制刀具、器械,不得打架斗殴、偷窃他人财物及公司物品,不得破坏公司和他人财产,不得有其他威胁公司和他人人身财产安全行为。
- 7、办公楼内所有人员在下班时,须认真检查工作区域的照明、门窗、电源、办公设备等,以确保用电设备断电关好,办公室的门窗关好锁好。如有人员违反上述要求或其他个人原因,引起火灾、偷窃或设备损坏等安全事故或损失,公司将追究责任人相应责任。
- 8、办公楼内所有人员在工作期间因不正确操作设备用具造成安全隐患、事故或人身伤亡事故,公司将追究责任人相应责任。
- 9、办公楼内所有人员不得在公司提供进行黄、赌、毒等违法违纪或其他违反社会道德的行为,如涉及违法犯罪行为的,公司有权将相关人员送公安机关依法处理。
- 10、办公楼内所有人员不得在公司场所内私自使用大功率电器。未经许可不得私自动火,不得在公司任何区域私自做饭,在无充电需求时,手机充电器应从插座上拔出。如引起电击、火灾等人身伤亡事故,将追查相关责任人的责任。
- 11、办公楼内所有人员须认真遵守食堂管理制度,未经允许严禁进入食堂操作间,严禁擅自动用食堂物资、设施设备。
- 12、办公楼内所有人员应爱护公司的财产物品,并妥善保管自己的财物,不得将贵重物品或现金存放于办公场所、宿舍内。如违反以上规定,发生财物丢失的,由办公楼内所有人员自行承担相应责任。
- 13、所有人员在进程办公楼时,应注意路面情况,注意脚下安全。

二、违规行为处理

若因违反上述条例而造成的人身、财产损害,公司有权对责任人进行处理,依法追究其法律责任。

本责任书自签订之日起一年内有效。

本人在签字前已仔细阅读并理解认可该安全责任书所有内容。

签字:

年 月 日



扫描全能王 创建

附件 3

公司停车场管理规定

一、 目的

为加强公司办公楼停车场管理、合理利用停车场车位资源、规范现有停车场使用及车辆停放，特制定本规定：

二、管理规定及处罚

1、办公楼停车场为办公楼的附属场所，由公司人事行政部负责各项管理工作。具体日常管理工作由消警队每天分时段执行。

2、停车场车辆只准停放公司所属的办公车辆、客户车辆及政府部门车辆，未经同意的外部车辆及客车、货车严禁停放。停车场内标有专用车牌字样及班车字样的停车位为专车位，其它车辆一律严禁停放。

3、每个车位仅限停放一辆汽车，按标线有序停放，车头向外。禁止占道停车，随意摆放。不准在楼房之间通道内、消防通道上停放车辆，不得堵塞消防通道和公司进出车路口。

4、车辆停放后，车辆驾驶员应拉紧手刹，熄火后关紧门窗，并将贵重物品随身携带。停车场不负责看管车辆及车内物品。

5、车辆严禁在停车场内进行车辆维修、加油、清洗。车辆内禁止携带或放置任何易燃易爆等国家法律规定的危险禁止携带的物品。

6、办公楼停车场不收取任何费用，不提供对车辆的保管服务，停车场内停放的车辆损失我公司不承担任何赔偿责任。

7、严禁停车场内随地吐痰、乱扔杂物、乱倒垃圾或污水等污物。

8、车辆进入公司不得鸣号，停车后不能长时间处于发动状态，减少噪声以便不影响工作，车辆进出不得损坏公司设施、物品，如损坏需照价赔偿。

9、上级单位来检查、开会的车辆，需提前通知人事行政部，由人事行政部提前与消警队联系，及时放行。

10、消警队可每日对停车场内的停放车辆进行检查，对违反规定的停放车辆进行登记并告知、对停在车辆标线以外的车辆将劝其离场，对违反管理规定的应及时进行制止并按照公司规定进行处罚。以上各项规定违反其中一项，将给以 100-200 处罚。对于不服从管理或不配合的车辆和人员，公司有权规范其行为，公司将根据违规情节对违规人员轻重处以 200-2000 元罚款。

已经阅读上述内容，现签字确认并服从上述管理规定。

签字：

有限公司

有限公司



扫描全能王 创建

附件 4:

关于公司办公楼管理规定增设内容的通知

公司各部门:

为防止造成资源浪费,更为生产、办公安全带来减少隐患,防止使用大功率电器造成漏电或电线过载等现象,继而引发触电或火灾事故。同时为切实保障公司办公、生产场所的安全,排除安全隐患,结合公司综合楼管理制度,现重申:

一、严禁个人在办公室、值班室、更衣室等场所内违规使用电炉、电饭煲、电磁炉等具有危险性或大功率电器。必须使用的用电设备,需经过安环部确认并取得用电许可后方可安装使用。

二、对违反管理规定,违规使用大功率电器造成事故的,将承担法律责任和经济责任。

三、请各位员工、各租赁公司值班室、办公室人员自觉遵守管理规定和安全提示,如有使用,需在本周内将大功率电器自行处理。23 年 6 月 12 日始,公司将不定期组织人员对办公室、值班室、更衣室进行检查,如发现拥有或使用的,将现场没收。各相关部门、客户引入部门应落实督促问题整改,对于发现问题拒不整改并多次出现问题不积极整改的,将对部门的负责人一并追究,对连续检查仍未达到整改要求的予以退租、退宿。

四、根据公司《办公楼管理制度》3-4 之规定,办公室内离人后要随手关好门窗、电灯、电脑、空调和饮水机等。现需各工位办公人员、各值班室、更衣室、综合楼、消防楼同样遵守该规定。

五、根据公司《办公楼管理制度》6-2-2.3 之规定,开启空调时须按相关要求调整温度(夏季不得低于 26℃,冬季不得高于 20℃),人员长时间离开办公室时应关闭空调,下班后须关闭空调。用水后,要将水龙头关闭,如有发现渗漏立即报告人事行政部。现需各工位办公人员、各值班室、更衣室、消防楼同样遵守该规定。

六、公司全区域综合楼、消防楼、化验楼、库区实行禁烟。如发现有吸烟情况将从严处罚。

七、公司综合楼除小餐厅外,其余区域内严禁饮酒。一经发现确有饮酒行为将从严处罚。希望各部门、各位员工、客户人员、引入部门传达到位并遵照执行,提高安全意识,做好安全用电、节约用电、用水及防火防灾的工作,共建和谐、安全的工作环境。


签字:

日期:



扫描全能王 创建

5.3 常熟宏智实验室（200 平）



Longway-Hong Zhi

6/4/2021

本协议的双方是:

房屋所有人: 常熟宏智仓储有限公司

地址: 常熟市碧溪街道建业路 8 号

邮编: 215536



(以下简称: 甲方或宏智)

房屋使用人: 苏州恒润商品检验有限公司

地址: 常熟经济技术开发区四海路 11 号科创园

邮编: 215536



(以下简称: 乙方或恒润)

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定, 恒润和宏智经友好协商, 就恒润使用宏智实验室用房达成如下协议。

苏州恒润商品检验有限公司是经国家质检总局批准成立的一家第三方检验鉴定机构。鉴于双方长期合作、互利共赢的愿望, 宏智将提供必要的场地以方便恒润为宏智及其他客户提供最优的检验、测试服务及增值服务。双方有义务向对方推荐潜在客户并协助客户完成进出仓储中涉及到检验、检测方面的工作。

恒润承诺将为宏智及宏智的客户给予最高性价比的服务。恒润中国各地分支机构及其全球网络将支持宏智业务的发展。

本着公平公正、互惠互利的原则, 经双方友好协商, 甲乙双方就乙方使用甲方办公室及实验室房屋事宜, 达成如下协议:

第一条: 使用的场所及用途

甲方同意下述场地租赁给予乙方使用。乙方仅可将场地用于双方约定之用途, 不得转租。

具体地点：**常熟宏智仓储有限公司**建筑面积共计 200 平方米作为乙方实验室测试及现场办公的目的。

第二条：使用期限

- 1) 使用期限为从 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止，共 3 年。
- 2) 使用期满后，乙方如需继续使用以上场所，应在使用期届满前至少六十天以书面形式通知甲方，并重新约定租赁条款。否则，甲方有权收回乙方使用的场所。
- 3) 在乙方使用期间内，甲方不得提前收回使用权除非确认乙方利用甲方场所进行违反国家法律、法规及本协议之第四条乙方承诺的义务。若甲方对出租房屋进行统一装修或维修等情况，乙方应予以配合。
- 4) 如乙方因业务原因需提前终止租赁协议时，乙方应于本年度租赁结束前至少六十天以书面形式通知甲方，

第三条：价格及费用支付

- 1) 双方同意上述房屋月租赁费用为人民币 35 元/m²，计人民币 7000 元/月，共计 84000 元/年（大写）捌万肆仟元整，双方同意先付后用，甲方开具可抵扣租赁业（或服务业）发票给乙方，乙方以电汇方式按每半年年支付上述租赁费用。
- 2) 其他费用：电费按 1 元/度（含变压器损耗、线损等），电费以电表读数为准，水费按 5 元/吨计，水费以水表读数为准，其他未明确收费以双方协商处理。

第四条：甲方承担之责任及提供的服务

- 1) 甲方提供给乙方使用的房屋应系甲方所有产权或处置权的房产。
- 2) 甲方提供的房屋应具有相应的使用功能如水、电及通讯接口。
- 3) 甲方应提供 24 小时保安、公共消防、公共场所的卫生、花木管理等事物，乙方产生污水由乙方自行处理，并承担发生漏排、偷排等现象的一切后果及赔偿相应的经济损失和行政罚款。
- 4) 甲方因进行建筑的保养、卫生、防盗、防火、救护或其他管理上的需要，需进入规定的场所内检查时，应事先通知乙方，但如遇紧急情况无法提前通知，可事后及时通知乙方。

第五条：乙方承担的责任

- 1) 乙方按双方协商方案对上述的实验室用房自行隔断。
- 2) 乙方使用的场所只限于乙方办公、实验及样品临时存放之目的。
- 3) 乙方不得将甲方提供的场所用于转让、租赁或用作担保等可能损害甲方权益之行为。未经甲方同意乙方不得将所用场地与第三方共用。
- 4) 乙方在使用甲方提供的场所时应遵照国家及甲方关于安全、环保等相关方面的规定，在租赁期间乙方产生的废物均由乙方自身负责处理，实验产生的废弃物需用废液桶收集后自行集中处理。
- 5) 乙方应承担场所内发生的电力、上下水及网络等使用中产生的费用。甲方为乙方安装独立的水、电表，每月水电费按实际用量支付，水费和电费均按市价计费。网络宽带和固定电话由乙方自行办理。
- 6) 房屋使用期间，乙方对房屋、设备、办公家具等造成的破坏由乙方负责维修。
- 7) 乙方如对使用的房屋进行改建、改造，均需事先将改造、改建方案交甲方审核并得到甲方书面同意方可实施。所有相关费用由乙方承担。如乙方不再使用甲方场地，甲方有权要求乙方将所改造及改建处恢复原样。
- 8) 乙方在租用实验室期间发生的安全事故等，所有责任由乙方自行承担。

第六条：甲方、乙方应注意的事项

- 1) 乙方人员在使用的场所内及甲方所属范围内活动时均需遵守甲方相应的规章制度，否则甲方有权禁止乙方人员逗留并保留追究其相关责任的权利。
- 2) 乙方的工作人员有权进、出其使用场所，甲方人员应对乙方人员的进、出提供帮助。
- 3) 乙方的客人进出，需乙方通知甲方相关人员并在遵守甲方各项管理规定的情况下，可以进出乙方使用的场所。
- 4) 乙方应有权利对自用的仪器设备等在甲方知晓并同意的情况下移入或移出使用场所。
- 5) 乙方应有权利对属于乙方的样品及小型检验器具带进、出使用场所的权利。
- 6) 乙方应配合甲方在使用场所举行的各类检查、如物业保养、防火防盗、卫生检查等，如检查中提到的需乙方协助整改之事宜，乙方应积极配合，及时响应。

7) 乙方需妥善使用场所内甲方的各项物品，如发现乙方做出蓄意有损甲方物品的行为，乙方需照价赔偿，甲方保留追究乙方责任的权利。

第七条：使用终止

1) 乙方应在终止使用场所前 30 天，递交终止使用的书面请求及协商搬迁时间及清点物品的等手续，并将在搬出后将使用场所恢复原状。

第八条：双方全面合作条款

7.1. 甲方如因自身需要需委托乙方进行产品检验、测试、取样、鉴定等服务时，乙方将提供特价价格。

7.2. 甲方推荐的客户如需求乙方提供各种检验、测试、取样、鉴定等服务时，乙方将收取优惠价格。

7.3. 如乙方其他客户与甲方及甲方客户在时间上或其他利益上相冲突时，甲方及甲方客户将被乙方认为是其首要客户。

第九条：其他

1) 本协议一经签署即刻生效。双方均需依协议内容执行。如遇争议或未尽事宜，双方应协商解决。如协商解决无法达成一致，可向签署地法院提起诉讼。

2) 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

Longway-Hong Zhi

6/4/2021

(本页无正文)

代表人签字:
签字/日期:
常熟宏智仓储有限公司



代表人签字:
签字/日期:
苏州恒润商品检验有限公司



6 / 6

5.4 嘉兴市乍浦港区实验室（212.02 平）

原地址：浙江省嘉兴市乍浦港区三期纬一路，后将迁址浙江省嘉兴市嘉兴港区经一路 18 号

（3）嘉兴市乍浦港区实验室租赁合同 1

泰地嘉兴-上海恒润

租赁协议

房屋租赁协议

本协议的双方为：

甲方：泰地石化集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
地址：浙江省嘉兴市乍浦港区三期纬一路
邮编：314201
电话及传真：0573-85522378/0573-85522540

与

乙方：上海恒润商品检验有限公司（以下简称“乙方”）
地址：上海市普陀区谈家渡路 28 号盛泉商务大厦 6 楼
邮编：200063
电话及传真：021-62169091

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其拥有合法所有权物业出租给乙方使用，乙方承租甲方物业事宜，订立本合同。

1. 租赁标的物：
甲方将其油库内相关物业，提供给乙方作为实验室、办公室及临时样品间使用。双方约定将实验室用楼的二楼目前的东向 201 室、202 室由乙方租用。总计 90 平方米
2. 租期期限自 2021 年 2 月 1 日起，至 2024 年 1 月 31 日止，共三年。租赁期满后，双方将友好协商下一周期续租协议。
3. 租金：
 - a) 年租金人民币柒万元/年。租赁合同生效之日起开始收取租金。
 - b) 该租金已包括该房屋主体及连带楼梯及走廊灯的使用费。乙方所租赁上述房屋内由乙方所产生的水费、电费、电话、通信、网络费等乙方使用相关的费用由乙方承担。
 - c) 租金为半年支付一次。租金为预付。分别在每年的一月份和七月份月初乙方收到甲方开出的发票后十五个工作日内支付半年租金，乙方应于本租赁协议生效之日起十五个工作日内，支付首期本年度剩余租期的实际租金。
 - d) 甲方收取租金的指定银行账户信息如下：
开户名称：泰地石化集团股份有限公司
开户行：农行平湖乍浦支行
税号：91330400753004428k

银行账号：1934 0801 0400 0731 2

4. 甲方的责任与义务：

- 1) 甲方应提交房屋或建筑的产权证明复印件或其他可证明其所有权的资料。
- 2) 交房期：甲方于 2021 年 2 月 1 日前向乙方交付租赁标的物。因工程未完全竣工，租赁生效期以实际交付日期为准。
- 3) 水费、电费如有单独电表、水表，由甲方按照抄表数根据实时单价向乙方收取，或双方按乙方半年实际使用数量估算并双方同意，乙方应随租金一起支付，付款方式可采用支票或其他转账方式。
- 4) 租赁期内，若因不可抗力直接影响导致物业不能按租赁条件正常使用，则视实际情况以及损坏程度，在物业未能正常使用期间，不预计收租金，至物业恢复使用时开始计收租金。
- 5) 进出和通过的权利：甲方应保证乙方的工作人员按照甲方的安全、环保等规章制度进出、到达其工作场所必须路段的自由。甲方应允许在乙方的其他客户可以按照甲方的安全、环保等规章制度进出、穿越到达乙方实验室、办公室所必经的路段。
- 6) 物业水电的通知：甲方应保证乙方 24 小时正常的电力和用水供应，如根据政府或其他相关方的通知，需要临时停水停电，甲方应及时和准确的在合理的时间前通知乙方。
- 7) 使用权和其他或有权利：租赁期内乙方按协议支付租金、履行乙方在本协议中规定的其他所有义务并维护物业完好的情况下，甲方或任何甲方的委托人不得中断或中止乙方对所租物业的使用权。甲方或甲方的代表应保证甲方对以上出租标的物拥有合法有效和完全排他的所有权和依照本合同的处置权。
- 8) 续约：甲方在租赁期满后如不需续约，应在协议到期的三个月前以书面形式通知乙方，甲方未通知乙方不续约的，则视为双方自动续约 12 个月。

5. 乙方的责任与义务：

- 1) 资质证件的交付：乙方应在本协议签署前应向甲方提供乙方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、检验资质等资质证明文件的复印件，并提交原件供甲方核对，并保证在本协议期限内乙方所有资质证件均持续合法有效。
- 2) 乙方应按以上条款 3 支付相关费用。
- 3) 实验用房的使用和维护：乙方不得擅自改变物业用途，原则上不可对实验用房主体结构进行改造，如确有需要，必须报请甲方批准备案后方可实施。乙方在征得甲方同意并不影响整体美观的情况下，可以使用乙方的标志，如公司铜牌、LOGO 等。乙方可以在进出大门外，经甲方同意树立乙方路标指示牌以方便乙方及乙方客户识别。乙方不得将租用的物业给予他人使用或转租。如违反，则视为乙方自动放弃物业使用权，本协议自物业给予他人使用或转租之日起解除。
- 4) 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该办公楼及其附属设施，发现该办公楼及其附属设施（仅限甲方提供部分）有损坏或故障时，应在 2 日内通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后的三个工作日内进行维修。
- 5) 甲方应为乙方员工提供必要的便利如在甲方食堂吃饭等便利。
- 6) 乙方实验室不得随意丢弃使用过的容器、样品、手套、化学品、工业废料以及污染过的或可能造成污染的物品，乙方应按照国家法律相关规定以及甲方的相关制度规定的污染物处理方法处理，否则由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 7) 保险: 乙方对实验室的财产安全及其员工的人身安全负责, 并自行进行投保。乙方应对其人员加强管理及安全措施, 非由甲方原因造成的乙方财产及人员的任何损伤、赔偿均由乙方自行负责, 与甲方无关。
- 8) 续约: 乙方在租赁期满后如不需续约, 应在协议到期的三个月前以书面形式通知甲方, 乙方未通知甲方不续约的, 则视为双方自动续约下一个周期。
- 9) 租赁期届满, 如乙方不再续租, 乙方应将其所有的一切物品, 全部撤走并保证清洁 (遗留物品均为废弃物, 甲方将自行处理, 合理处理费用由乙方承担)。
6. 其他条款:
- 1) 安全环保
- a) 租赁期间乙方须遵守国家或地方政府关于安全方面的有关规定, 对租用场地定期进行安全检查, 并做相应书面记录交由甲方备案。如国家或地方政府有对乙方安全、环保方面的要求, 乙方应予遵守, 甲方应与必要的配合与协助。
- b) 鉴于乙方实验室位于甲方实验室区域内, 乙方保证采取相应的安全、环保等措施, 严格执行甲方制定的安全、环保等管理规定。甲方相关管理制度应通报乙方, 乙方应按照甲方相关制度和乙方安全、环保等管理制度制定有关应急预案, 并交由甲方备案; 乙方如有任何违反甲方管理制度等规定造成任何安全事故从而导致甲方、乙方或任何第三方的人身、财产损害的, 由乙方承担全部赔偿责任。
- c) 甲方应确保公共区域的安全和环保符合相关规定。
- 2) 保密:
- a) 甲乙双方应互为对方保守商业秘密, 非经甲方或其授权人员书面许可, 乙方和乙方工作人员等不得向任何第三方泄露此合同条款。
- b)
- 3) 商业纠纷: 甲乙双方为独立依法成立的经济实体, 任何单方的依法商业行为与对方无关。
7. 互惠条款: 分析优惠: 本着合作精神, 甲方如有测试委托, 乙方给予最优惠的价格, 并提供优先测试服务。
8. 违约责任:
- 1) 协议终止:
- a) 在租赁期内, 若双方协商同意, 可以提前六个月通知解除合同。
- b) 乙方逾期未支付租金或其他费用的, 每逾期一日, 应向甲方支付应付而未付年租金之 1% 的违约金, 逾期超过 30 日的, 则甲方有权解除本协议, 乙方应按提前退回天数的使用金的 1 倍向甲方支付违约金。
- 2) 如因不可抗力的原因, 造成本协议无法履行时, 双方互不承担责任。
- 3) 本协议履行中发生争议, 双方应本着友好协商方式解决, 若协商不成, 双方约定 60 天内, 任何一方可向乍浦经济贸易仲裁委员会提起仲裁, 费用由败诉方承担。
- 4) 本协议未尽事宜, 由双方商定补充协议, 但内容不得违反国家有关法律和法规, 其补充协议经双方签章后作为协议附件, 与本协议具有同等法律效力。
- 5) 协议所有条款经双方共同商定, 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效,

任何一方未经另一方同意修改协议条款，均视为无效行为。

9. 送达条款：

本协议文首的地址为双方确认的书面文件的送达地址，任何一方上述地址发生变更的，应当及时书面通知另一方，否则一方按照上述地址寄送的书面文件自寄送之日起7日内视为送达，由此造成的后果由变更方承担。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议经双方以下代表人员签署自签定之日起生效。

泰地石化集团股份有限公司

上海恒润商品检验有限公司

授权签字人
(签字，盖章)

授权签字人
(签字，盖章)

日期 2021/1/7

日期 2021.1.6

(4) 嘉兴市乍浦港区实验室租赁合同

嘉兴四海-上海恒润

租赁协议

物业租赁协议

本协议的双方为：

甲方：嘉兴市港区四海运输服务有限公司（以下简称“甲方”）
地址：浙江省嘉兴市嘉兴港区经一路 18 号
邮编：314201
电话及传真：0573-85639576

与

乙方：上海恒润商品检验有限公司（以下简称“乙方”）
地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 1 号楼 1301 室
邮编：200063
电话及传真：021-62169091

根据《中华人民共和国民法典》第三编“合同”订立中相关法律法规等规定，本着自愿、平等、诚实守信、互惠互利的原则，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其拥有合法所有权物业出租给乙方使用，乙方承租甲方物业事宜，订立本合同。

1. 租赁标的物：
甲方将其办公楼内相关物业，提供给乙方作为实验室、办公室及临时样品间使用。双方约定将办公用楼的四楼的东面部分区域由乙方租用。总计 212.02 平方米
2. 租期期限自 2024 年 08 月 01 日起，至 2029 年 07 月 31 日止，共伍年。租赁期满后，双方将友好协商下一周期续租协议。
3. 租金：
 - a) 租金人民币 25 元/平方/月（不含税），开票税 5%，共计 67000 元/年（人民币陆万柒仟元）。租赁合同生效之日起开始收取租金。
 - b) 该租金已包括该房屋主体的使用费及甲方上述室内设施及应乙方要求后续在合同生效前由甲方另外添置的设施全部费用。乙方所租赁上述房屋内由乙方所产生的水费（6 元/吨）、电费（1.5 元/度）、电话、通信、网络费等乙方使用相关的费用由乙方承担。
 - c) 租金为半年支付一次。租金为预付。分别在每年的 7 月份和 1 月份月初乙方收到甲方开出的发票后十五个工作日内支付半年租金，乙方应于本租赁协议生效之日起十五个工作日内，支付首期本年度剩余租期的实际租金。
 - d) 甲方收取租金的指定银行账户信息如下：

开户名称：嘉兴市港区四海运输服务有限公司
开户行：中国建设银行平湖乍浦支行营业部
税号：91330400753973165K
银行账号：33001638835050002519

4. 甲方的责任与义务：

- 1) 甲方应提交房屋或建筑的产权证明复印件或其他可证明其所有权的资料。
- 2) 交房期：甲方于 2024 年 06 月 01 日前向乙方交付租赁标的物。2024 年 06 月 01 日至 07 月 31 日用于乙方装修，实际交付日期为 2024 年 08 月 01 日。
- 3) 装修期间水费、电费如有单独电表、水表，由甲方按照抄表数根据实时单价向乙方收取，或双方按乙方半年实际使用数量估算并双方同意，乙方应随租金一起支付，付款方式可采用支票或其他转账方式。
- 4) 租赁期内，若因不可抗力直接影响导致物业不能按租赁条件正常使用，则视实际情况以及损坏程度，在物业未能正常使用期间，不预计收租金，至物业恢复使用时开始计收租金。
- 5) 进出和通过的权利：甲方应保证乙方的工作人员按照甲方的安全、环保等规章制度进出、到达其工作场所必须路段的自由。甲方应允许在乙方的其他客户可以按照甲方的安全、环保等规章制度进出、穿越到达乙方实验室、办公室所必经的路段。
- 6) 物业水电的通知：甲方应保证乙方 24 小时正常的电力和用水供应，如根据政府或其他相关方的通知，需要临时停水停电，甲方应及时和准确的在合理的时间前通知乙方。
- 7) 使用权和其他或有权利：租赁期内乙方按协议支付租金、履行乙方在本协议中规定的其他所有义务并维护物业完好的情况下，甲方或任何甲方的委托人不得中断或中止乙方对所租物业的使用权。甲方或甲方的代表应保证甲方对以上出租标的物拥有合法有效和完全排他的所有权和依照本合同的处置权。
- 8) 续约：甲方在租赁期满后如不需续约，应在协议到期的三个月前以书面形式通知乙方，甲方未通知乙方不续约的，则视为双方自动续约 12 个月。

5. 乙方的责任与义务：

- 1) 资质证件的交付：乙方应在本协议签署前应向甲方提供乙方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、检验资质等资质证明文件的复印件，并提交原件供甲方核对，并保证在本协议期限内乙方所有资质证件均持续合法有效。
- 2) 乙方应按以上条款 3 支付相关费用。
- 3) 实验用房的使用和维护：乙方不得擅自改变物业用途，原则上不可对实验用房主体结构进行改造，如确有需要，必须报请甲方批准备案后方可实施。乙方在征得甲方同意并不影响整体美观的情况下，可以使用乙方的标志，如公司铜牌、LOGO 等。乙方可以在进出大门外，经甲方同意树立乙方路标指示牌以方便乙方及乙方客户识别。乙方不得将租用的物业给予他人使用或转租。如违反，则视为乙方自动放弃物业使用权，本协议自物业给予他人使用或转租之日起解除。
- 4) 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该办公楼及其附属设施，发现该办公楼及其附属设施（仅限甲方提供部分）有损坏或故障时，应在 2 日内通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后的三个工作日内进行维修。
- 5) 甲方应为乙方员工提供必要的便利如在甲方食堂吃饭等便利。

- 6) 乙方实验室不得随意丢弃使用过的容器、样品、手套、化学品、工业废料以及污染过的或可能造成污染的物品,乙方应按照国家法律相关规定以及甲方的相关制度规定的污染物处理方法处理,否则由此给甲方造成的损失由乙方承担。
 - 7) 保险:乙方对实验室的财产安全及其员工的人身安全负责,并自行进行投保。乙方应对其人员加强管理及安全措施,非由甲方原因造成的乙方财产及人员的任何损伤、赔偿均由乙方自行负责,与甲方无关。
 - 8) 续约:乙方在租赁期满后如不需续约,应在协议到期的三个月前以书面形式通知甲方,乙方未通知甲方不续约的,则视为双方自动续约下一个周期。
 - 9) 租赁期届满,如乙方不再续租,乙方应将其所有的一切物品,全部撤走并保证清洁(遗留物品均为放弃物,甲方将自行处理,合理处理费用由乙方承担)。
6. 其他条款:
- 1) 安全环保
 - a) 租赁期间乙方须遵守国家或地方政府关于安全方面的有关规定,对租用场地定期进行安全检查,并做相应书面记录交由甲方备案。如国家或地方政府有对乙方安全、环保方面的要求,乙方应予遵守,甲方应与必要的配合与协助。
 - b) 鉴于乙方实验室位于甲方实验室区域内,乙方保证采取相应的安全、环保等措施,严格执行甲方制定的安全、环保等管理规定。甲方相关管理制度应通报乙方,乙方应按照甲方相关制度和乙方安全、环保等管理制度制定有关应急预案,并交由甲方备案;乙方如有任何违反甲方管理制度等规定造成任何安全事故从而导致甲方、乙方或任何第三方的人身、财产损害的,由乙方承担全部赔偿责任。
 - c) 甲方应确保公共区域的安全和环保符合相关规定。
 - 2) 保密:
 - a) 甲乙双方应互为对方保守商业秘密,非经甲方或其授权人员书面许可,乙方和乙方工作人员等不得向任何第三方泄露甲方有关测试数据。
 - b) 非经乙方授权人员书面许可,甲方和甲方工作人员不得向任何第三方泄露乙方有关实验分析数据,设备状况,客户信息等。如甲方违反保密义务,乙方有权根据合同要求甲方立刻更正并赔偿乙方相关的损失。
 - 3) 商业纠纷:甲乙双方为独立依法成立的经济实体,任何单方的依法商业行为与对方无关。
7. 互惠条款:分析优惠:本着合作精神,甲方如有测试委托,乙方给予最优惠的价格,并提供优先测试服务。
8. 违约责任:
- 1) 协议终止:
 - a) 在租赁期内,若双方协商同意,可以提前六个月通知解除合同。
 - b) 乙方逾期未支付租金或其他费用的,每逾期一日,应向甲方支付应付而未付年租金之1%的违约金,逾期超过30日的,则甲方有权解除本协议,乙方应按提前退回天数的使用金的1倍向甲方支付违约金。
 - 2) 如因不可抗力的原因,造成本协议无法履行时,双方互不承担责任。

- 3) 本协议履行中发生争议, 双方应本着友好协商方式解决, 若协商不成, 双方约定 60 天内, 任何一方可向乍浦经济贸易仲裁委员会提起仲裁, 费用由败诉方承担。
- 4) 本协议未尽事宜, 由双方商定补充协议, 但内容不得违反国家有关法律和法规, 其补充协议经双方签章后作为协议附件, 与本协议具有同等法律效力。
- 5) 协议所有条款经双方共同商定, 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效, 任何一方未经另一方同意修改协议条款, 均视为无效行为。

9. 送达条款:

本协议文首的地址为双方确认的书面文件的送达地址, 任何一方上述地址发生变更的, 应当及时书面通知另一方, 否则一方按照上述地址寄送的书面文件自寄送之日起 7 日内视为送达, 由此造成的后果由变更方承担。

本协议一式二份, 甲乙双方各执一份。本协议经双方以下代表人员签署自签署之日起生效。

嘉兴市港区四海运输服务有限公司

授权签字人:
(签字, 盖章)


日期: 2024.5.27

上海恒润商品检验有限公司

授权签字人:
(签字, 盖章)

日期: 2024.5.28

恒润乍浦实验室图纸.pdf
文件预览



豐城公司

大陽

5.5 舟山实验室（300 平）

浙江海洋大学与上海恒润商品检验有限公司 共建油品检测实验室协议书

甲方：浙江海洋大学

地址：浙江省舟山市定海区临城街道海大南路 1 号

联系方式：0580-2550008

乙方：上海恒润商品检验有限公司

地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 1 号楼 1301 室

联系方式：何志勇 电话：13817307120

为满足石化行业油品检测需求，提高油品检测技术水平，加强产学研合作，甲方与乙方共同组建油品检测实验室。

乙方是一家专业提供石油化工产品的第三方检测检验数据的服务型公司。公司提供的检测数据和报告以及相关质量技术服务广泛应用于制造业、研发、国际国内贸易、物流、体系认证、产品认证、环境与人类食品安全等诸多领域。

本着相互支持、合作共赢的原则，甲乙双方经友好协商，就双方共建实验室达成如下协议：

一、双方责权

（一）甲方责权

1. 甲方提供舟山市综保区明珠广场大楼 A 幢 11 楼总建筑面积约 300 平方米，用于共建油品检测实验室用房（以下简称共建实验室）。在 A 幢 11 楼的实验用房装修完成前（装修要求在 6 个月内完成），由甲方为乙方提供便利。

2. 乙方未进行商业检测项目时，甲方教师可免费使用共建实验室开展科研工作，甲方本科生和研究生可免费使用共建实验室开展实习实践

活动，甲方师生使用时应自觉服从该实验室管理员管理。因甲方原因造成的安全事故，责任应由甲方全权承担，如给乙方或第三人造成损失的，甲方应赔偿各项损失；

3.甲方自有的会议室，如乙方在甲方未使用时也可使用。

4.甲方自有的公用实验设备如纯水机、天平等，如乙方在甲方未使用时亦可使用，乙方技术人员使用时应自觉服从该实验室管理员管理。

5.如乙方需要使用甲方其他分析仪器，在甲方许可情况下，乙方按甲方收费标准有偿使用。

6.甲方与乙方可根据实际情况，开展研发服务合作，共同申报各类各级地方政府的产学研项目，具体可按一事一议的方式约定责任权利等关系，并按约定遵守履行。

（二）乙方责权

1.上述共建实验室由双方共同管理，甲方落实共建实验室安全等监管责任；乙方全面负责共建实验室日常运行和安全管理等法律责任，并由乙方承担该实验室的所有运行费用（包括水电费、物业费、网络通讯、实验用品耗材等费用），并按规定向甲方支付甲方代缴的费用，乙方应每半年与甲方进行结算。

2.乙方负责共建实验室的功能性改建和装修，乙方的改建和装修不得破坏房屋结构，共建实验室的改建和装修方案需获得甲方有关职能部门审核同意。

3.乙方承担全部共建实验室的装修、改建及相关设备、家具购置等费用，乙方出资购置的设备资产所有权归乙方所有。

4.乙方接受甲方的监管，严格遵守甲方的规章制度；

乙方必须加强安全管理，特别是实验室和工作人员的安全，必须制定相应的安全管理制度和措施并严格执行；

乙方作为该实验室的第一责任人，应落实安全责任制，因乙方原因造成的安全事故，责任应由乙方全权承担，如给甲方或第三人造成损失



的，乙方应赔偿各项损失。

5.乙方开展的商业检测项目应符合国家及地方关于安全、环保、消防、危险化学品等方面的规定，过程中产生的少量“三废”应由乙方负责汇集，并交由甲方代为处置，乙方向甲方支付相应处置费用。如数量较大则由乙方自行独立处置。

6.因乙方使用不当而造成实验用房的非自然损耗及原有设施的损坏或缺失，乙方负责修复或做出相应的经济赔偿。

二、合作年限

合作年限为3年，即从2024年4月1日至2027年3月31日。乙方应在合作期满3个月前通知期满后的合作意向，甲方根据乙方意向，商议后续合作事项。

三、合同的解除及终止

1.发生下列情形之一的，本协议自动解除，甲乙双方互不承担责任：

(1) 因战争、地震、台风、雷击、水灾等不可抗力因素导致房屋、财产毁损，使本协议无法履行；

(2) 因政府规划调整或土地征用、建设改造、用途变更等而需拆除或改建或整体出售所入驻的房屋。

2.乙方有下列行为之一的，甲方有权解除本合同：

- (1) 将该共建实验室单方面出租、转借或与他人互换使用。
- (2) 利用该共建实验室进行违法违规活动，损害公共利益。
- (3) 擅自拆改实验用房的结构或故意损坏房屋，影响房屋安全使用。
- (4) 擅自改变实验用房的用途。
- (5) 不重视安全管理，存在重大安全隐患且拒不整改的。
- (6) 发生重大安全事故的。
- (7) 法律、法规规定可以收回的其他行为。

3.乙方严格遵守甲方的各项规章制度，若出现乙方违反情况的，甲方有权制止并责令改正，乙方执意不改正的，甲方有权解除本协议；




4.本次合作期满后双方不再签订协议的，乙方应于15日内腾空实验用房的设施设备，并保证房屋及固定装修和内部设施的完好（正常损耗的除外），结清应当由乙方承担的各项费用，甲、乙双方现场办理移交手续。

四、其他

1.乙方在该共建实验室为第三方商业检测项目提供服务时，应符合乙方营业范围；未经许可从事经营活动造成的一切后果由乙方承担，如给甲方或第三人造成损失的，乙方应赔偿各项损失。

2.本合同在履行过程中如发生争议，双方可通过协商解决，如调解不成，可向共建实验室所在地人民法院起诉。


3.本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，双方可共同协商。

甲方：浙江海洋大学
代表：
日期：2024年3月29日

乙方：上海恒润商品检验有限公司
代表：
日期：2024年3月29日



(5) 舟山实验室平面图



6、检测设备和能力

我公司实验室配置了能够正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定检测设备设施。总设备投资约 3000 万元，设备 500 多台套，试验面积 5000 多平米，**拟投入本项目检测仪器设备性能先进、配置参数高、精度高、数量多，能较好的满足要求**，其中关键的测试设备选用进口设备，其余设备也是石化检验行业主流使用的设备。

序号	仪器设备名称	规格型号	生产厂家	测量方式/精度	购置日期	出厂编号	备注
1	X 射线荧光光谱仪（荧光油品族分析仪）	SYD-17040 X	上海纳锆实业有限公司	7ppm~ 5%;	2017 年 02 月 17 日	499904551847	
2	柴油十六烷测定机	CFR-A5	上海神开石油仪器有限公司	范围 0~100（典型 30~65）	2023 年 11 月 29 日	-	
3	电感耦合等离子体发射光谱仪	Avio 200	海科学器材有限公司	热电（各元素检测下限 104 ~ 106 倍）	2017 年 02 月 17 日	3100162130	
4	高频往复式摩擦磨损试验机	WPD-C1	苏州劭途仪器科技有限公司	60℃	2019. 12. 30	-	
5	气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP20 20	苏州宣检测科技有限公司	-	2023 年 11 月 08 日	539902112060	

6	元素分析仪发票(化学发光定氮仪, 紫外荧光测硫仪, 微库伦测氯仪)	multi EA 5100	苏州劭途仪器科技有限公司	0~50% 0~2~5000mg/L 室温~250℃	2023年06月25日	-	
7	原子吸收分光光度计	A3F-13	嘉兴博谱化工科技有限公司	3倍空白溶液测量标准偏差	2019年06月06日	-	
8	中红外燃油分析仪	ERASPEC	江苏飞思拓环保科技有限公司	631~4589 cm ⁻¹	2017年09月25日	-	
9	自动量热仪	X-ZR9302(双控)	嘉兴博谱化工科技有限公司	12500~14000J/g 5MJ/kg~40MJ/kg , RSD: ≤0.1%	2022年09月03日	-	
10	自动微量蒸汽压仪	MINIVAP vP Visioa	江苏飞思拓环保科技有限公司	37-8℃, 0~160Kpa	2018年04月16日	-	
11	汽油辛烷值测定仪	SYP2102-V	上海神开石油仪器有限公司	40~120	2016.01.12	1508524	
12	安捷伦气相色谱仪	7820A	安捷伦	检测限 ≤ 5.0E-10g/s	2014.05.23	CN14132028	

13	汽油辛烷值测定机	SYP2102-V	上海神开石油仪器有限公司	40~120	2016.01.12	1508524	
14	库仑法水份仪	831	Metrohm (万通)	1ppm-90%(m/m)	2015.12.22	1831001045184	
15	容量法水份仪	870	Metrohm (万通)	1ppm-100%	2015.12.22	1870001024271	
16	自动电位滴定仪	916 Ti-Touch	Metrohm (万通)	20mL(滴定管容积)	2015.12.22	1916001017148	
	pH 电极	pH0-14/0-70℃	Metrohm (万通)	/	2015.12.22	00450425	
	Ag 电极	0-80℃	Metrohm (万通)	/	2015.12.22	00551726	
	Pt 电极	-20-70℃	Metrohm (万通)	/	2015.12.22	00551199	
17	数字密度计	DMA 4500M	Anton Paar (安东帕)	0~3g/cm ³	2015.11.10	81886029	
18	自动微量残碳试验仪	ACR-M3	上海田中科学仪器有限公司	0~30%(m/m)	2016.01.22	10003	
19	汽油氧化安定性测定仪	ZQT-F	合肥欧特仪器有限公司	0~1600kPa	2016.01.15	ZQT-116	
20	馏分燃料油氧化安定性测定仪	SLRA-I	合肥欧特仪器有限公司	95.0℃	2016.01.15	SLRA-108	

	真空泵	V-i108SV	新冷煤真空泵	0-0.1Mpa	2016.01.15	1703	
21	蒸汽压测定仪	ZBHT-III	合肥欧特仪器有限公司	37.8℃, 0~160Kpa	2016.01.27	ZBHT-416	
22	多功能低温试验器	SYD-510F1	上海昌吉地质仪器有限公司	-70℃-室温, 0-60S	2016.01.22	ZZ0510F115110 05	
23	石油产品馏程试验器	SYD-6536C	上海昌吉地质仪器有限公司	常温~400℃	2019.09.20	ZZ00801790200 5	
24	电子天平（精密）	ME204E	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司	0-220g、0.1mg	2016.03.10	B551859720	
25	石油产品运动粘度测定仪	9 SYD-265D- 1	上海昌吉地质仪器有限公司	常温~100℃	2016.01.22	ZZ0265D115080 15	
26	铜片腐蚀试验器	SYD-5096A	上海昌吉地质仪器有限公司	室温~100℃	2016.01.22	ZZ05096A15120 13	
27	紫外可见分光光度计	UV-2600	岛津企业管理（中国）	190-850nm	2016.02.24	A11665331049C S	
28	氢气发生器	QL-300	山东赛克赛斯氢能源有限公司	0.2~5000mg/L	2014.05.23	Q306052214	

29	紫外荧光硫测定仪	WYGL-II-105	合肥欧特仪器有限公司	0.2~5000mg/L	2016.01.15	WYGL-105	
30	闭口闪点测定仪	ZSDB-III	合肥欧特仪器有限公司	闪点测试范围 40~400℃、温度控制精度： 0.1℃	2016.01.15	ZSDB-429	
31	实际胶质试验器	SYD-8019A	上海昌吉地质仪器有限公司	160.0℃， 1000mL/S	2019.6	ZZ08019A1903003	
	静音无油空气压缩机	TW5504	艾铮压缩机（上海）有限公司	12kPa	2019.6	S190654591	
32	水和沉淀物测定仪	SCWC-I	合肥欧特仪器有限公司	室温 200℃， 恒温精度：± 0.5℃	2016.01.15	SCWC-105	
33	机械杂质试验器	SYD-511B	上海昌吉地质仪器有限公司	水浴控温：0℃ -90℃；漏斗控温：0℃~90℃	2016.01.22	ZZ00511B1505009	
34	低温恒温槽	DC-3006	上海衡平仪器仪表厂	-30℃-95℃	2016.01.15	150954	
35	液体石油产品烃类测定	SYD-11132	上海昌吉地质仪器	烯 烃	2016.01.22	A701113215110	

	器			0.3~55%(v/v)		09	
36	箱式电阻炉	SX2-8-10TP	上海一恒科技有限公司	常温~1000℃	2016.04.01	150616689	
37	电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	上海一恒科学仪器有限公司	常温~100℃	2016.04.01	160205036	
38	自然对流干燥箱	DHG-9051A	上海一恒科技有限公司 上海一恒科学仪器有限公司	常温~300℃	2016.04.01	160205211	
39	电子天平	BSM3200.2	上海卓精电子科技有限公司	0.01g~3200g	2016.04.23	A102452019485 7331402290	
40	气加热蒸馏试验器	SYP2001-2	上海博立仪器设备有限公司	0-400℃	2016.04.24	022	
41	阿贝折射仪	WAY-2W	上海仪电物理光学仪器有限公司	测量范围 nD=1.300-1.700	2016.05.17	820216040114	
42	岛津气相色谱	GC-2014C	岛津企业管理(中国)	检测限 ≤ 5.0E-10g/s	2016.04.15	C12125307113S A	
43	石油产品闪点和燃点试	SYP1001B-	上海博立仪器设备有限公司	常温~400℃	2016.05.10	036	

	验器（克利夫兰开口杯法）	2	限公司				
44	色度计	PFX-i Series	Lovibond	420~710nm	2016. 03. 01	100769	
45	水份试验器	SYP1015-3	上海博立仪器设备有限公司	10mL	2016. 05. 10	029	
46	铂金坩埚（4只）	75ml	天津银海	75ml	2016. 05. 10	/	
47	能量色散 X 荧光测硫仪	SYD-17040	上海昌吉地质仪器	0. 015~5% (m/m)	2016. 08. 15	KL0170401609014	
48	空盒气压表	DYM3	上海隆拓仪器设备有限公司	800~1060hPa	2019. 06. 12	30256	
49	空气发生器	GA-2009	北京中科惠分仪器有限公司	0-1MPa	2018. 10. 20	1812583	
50	阻塞倾向性测定仪	BN-312	大连邦能石油仪器有限公司	/	2016. 09. 01	2013D1016	
51	箱式电阻炉	SX2-215-1 2N	上海一恒科学仪器有限公司	0-1200℃，控温精度：±1℃ 温度均匀度：5℃	2016. 11. 10	160926173	

52	残渣燃料油总沉淀物测定仪	SCZCD- I -108	合肥欧特仪器有限公司	$\leq 0.50\%(\text{m/m})$	2016. 11. 11	SCZCD-108	
53	超纯水机	GREEN-10T	南京易普易达科技发展有限公司	实验室用三级水	2016. 9. 1	1608040807	
54	pH 计	PHS-3C	上海仪电科学仪器股份有限公司	0-14	2016. 11. 25	600408N001611 0242	
55	电子天平	BSM3200.2	上海卓精电子科技有限公司	0.01g~3200g	2017. 01. 05	A102781020100 1331402290	
56	颗粒计数器	KT-2A	天津市罗根科技有限公司	1-400 μm	2016. 12. 25	20160600317	
57	电感耦合等离子发射光谱仪	AVIO 200	美国帕金埃尔默 (PE)	各元素检测下限 104~106 倍	2016. 10. 18	079S16110904	
58	冷却循环水浴机 (ICP 配套)	H2-P	北京同洲维科普科技有限公司	15℃	2016. 10. 18	120821826271	
59	无油空气压缩机	W120D	上海复宏机电有限公司	1MPa	2016. 10. 18	083848	
	压缩空气干燥过滤器	OD-1B	上海复宏机电有限公司	1.5MPa	2016. 10. 18	B1612010222	

60	冰箱	BC-93TMPF	青岛海尔	-30~5℃	2017.1	BS08H009500B8 GCMTGBW	
61	原油水份测定离心机	TD5B	长沙英泰仪器有限公司	最大转速 5000	2017.3	24141703010	
62	自动汽油氧化安定性试验器（诱导期法）	SKY2101-1	上海神开石油仪器有限公司	温 点：100.0 ± 0.1℃ ， 试 验 时 间： <96h, 压力传感器：0~1.6MPa， 精度 0.1%, 精密 压 力 表： 0~1.6MPa，0.25 级	2017.6	1701101	
63	气相色谱仪	GC-7820A	北京中科惠分仪器有限公司	检 测 限 ≤ 5.0E-10g/s	2017.7	201705008	
64	闭口闪点试验器	SYD-261-1	上海昌吉地质仪器有限公司	温度范围 -5~ 110℃，分度 0.5℃、温度范围	2017.8	ZZ00261116120 12	

				20~150℃,分度 1.0℃。			
65	石油产品运动粘度测定 器	SYD-265E (135 ° 180°)	上海昌吉地质仪器有 限公司	油浴控温精度: ±0.1℃	2017.8	ZZ00265E17060 01	
66	中红外	ERASPEC	美国培安公司	631~4589 cm ⁻¹	2017.9	ESF71140350	
67	防爆冰箱	BL-LS215C D	叶其(上海)电器有限 公司	温度范围 -28~ 0~10℃	2018.1	Z180112ZJCB2 15CD	
68	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	650~700kg/m ³	2018.1	2243	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	700~750kg/m ³	2018.1	963	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	750~800kg/m ³	2018.1	2006	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	800~850kg/m ³	2018.1	235	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	850~900kg/m ³	2018.1	1662	

	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	900-950kg/m ³	2018. 1	665	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	950-1000kg/m ³	2018. 1	409	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	1000-1050kg/m ³	2018. 1	583	
	石油密度计	SH/T9316 SY-05	青县计量仪表有限责 任公司	1050-1100kg/m ³	2018. 1	259	
69	各类玻璃量具（量筒， 滴定管，移液管，容量 瓶等）	/	/	/	/	/	
	量筒	5mL	齿轮	0-5mL	2016. 02	/	
	量筒	100mL	齿轮	0-100mL	2016. 02	/	
	量筒	100mL	齿轮	0-100mL	2016. 02	/	
	具塞滴定管	10mL(A 级)	Kuihuap	0-10mL	2016. 02	/	
	具塞滴定管	25mL(A 级)	Kuihuap	0-25mL	2016. 02	/	
	具塞滴定管	50mL(A 级)	Kuihuap	0-50mL	2016. 02	/	

	微量滴定管	2mL (A 级)	—	0-2mL	2021. 02	/	
	分度吸量管	1mL (B 级)	Kuihuap	0-1mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	1mL (B 级)	Kuihuap	0-1mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	2mL (A 级)	Kuihuap	0-2mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	2mL (A 级)	Kuihuap	0-2mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	5mL (A 级)	Kuihuap	0-5mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	5mL (A 级)	Kuihuap	0-5mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	10mL(A 级)	Kuihuap	0-10mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	10mL(A 级)	Kuihuap	0-10mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	15mL(A 级)	Kuihuap	0-15mL	2016. 02	/	
	分度吸量管	25mL(A 级)	Kuihuap	0-25mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	1mL (B 级)	齿轮	1mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	1mL (B 级)	齿轮	1mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	2mL (B 级)	Kuihuap	2mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	2mL (B 级)	Kuihuap	2mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	5mL (B 级)	Kuihuap	5mL	2016. 02	/	

	单标线吸量管	5mL (B 级)	Kuihuap	5mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	10mL(A 级)	Kuihuap	10mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	10mL(A 级)	Kuihuap	10mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	25mL(A 级)	申玻	25mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	25mL(A 级)	申玻	25mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	50mL(A 级)	申玻	50mL	2016. 02	/	
	单标线吸量管	100mL (A 级)	申玻	100mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	25mL(A 级)	Kuihuap	25mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	50mL(A 级)	Kuihuap	50mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	50mL(A 级)	Kuihuap	50mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	50mL(A 级)	Kuihuap	50mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	100mL (A 级)	Kuihuap	50mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	100mL (A 级)	Kuihuap	100mL	2016. 02	/	
	单标线容量瓶	200mL (A 级)	Kuihuap	200mL	2016. 02	/	

		级)					
	单标线容量瓶	250mL (A级)	WPI	250mL	2016.02	/	
	单标线容量瓶	500mL (A级)	Kuihuap	500mL	2016.02	/	
	单标线容量瓶	1000mL (A级)	Kuihuap	1000mL	2016.02	/	
	水分接收器	BZ24/29 (5ml)	/	5mL	2016.5	/	
	水分接收器	BZ24/29 (5ml)	/	5mL	2016.5	/	
70	电导率仪	DDS-307A	上海仪电科学仪器股份有限公司		2018.3	610610N0018010003	
71	低温恒温槽	DC-2030	上海舜宇恒平科学仪器有限公司		2018.4	1830A-173	
72	自动蒸汽压仪	240	Grabner Instrument		2018.4	30-240-0222	
73	各类温度计	-80-400℃	/	-80-400℃	2016.02	/	
	温度计	34-42℃,	/	34-42℃, 0.1℃	2016.02	77	

		0.1℃					
	温度计	-38-50℃， 1℃	/	-38-50℃，1℃	2016.02	1620797	
	温度计	-80-20℃， 1℃	/	-80-20℃，1℃	2016.02	18	
	温度计	20-150℃， 1℃	/	20-150℃，1℃	2016.02	880	
	温度计	98-152℃， 1℃	/	98-152℃，1℃	2016.02	1475605	
	温度计	48-102℃， 0.2℃	/	48-102℃，0.2℃	2016.02	1485119	
	温度计	20-50℃， 0.1℃	/	20-50℃，0.1℃	2016.02	1501917	
	温度计	224-276℃ ，0.2℃	/	224-276℃ ，0.2℃	2016.02	0715337	
	温度计	-80-60℃， 1℃	/	-80-60℃，1℃	2016.02	163	
	温度计	-30-60℃，	/	-30-60℃，1℃	2016.02	305	

		1℃					
	温度计	174-226 ℃ ， 0.2℃	/	174-226 ℃ ， 0.2℃	2016. 02	0841522	
	温度计	123-177 ℃ ， 0.2℃	/	123-177 ℃ ， 0.2℃	2016. 02	1590749	
	温度计	148-202 ℃ ， 0.2℃	/	148-202 ℃ ， 0.2℃	2016. 02	1597758	
	温度计	198-252 ℃ ， 0.2℃	/	198-252 ℃ ， 0.2℃	2016. 02	0440345	
	温度计	24-78℃， 0.2℃	/	24-78℃， 0.2℃	2016. 02	9492096	
	温度计	-5-304℃， 1℃	/	-5-304℃， 1℃	2016. 02	1620797	
	温度计	-20-102 ℃ ， 0.2℃	/	-20-102 ℃ ， 0.2℃	2016. 02	1609686	
	温度计	95-255℃， 0.5℃	/	95-255℃， 0.5℃	2016. 02	1360160	
	温度计	95-103℃，	/	95-103℃， 0.1℃	2016. 02	97	

		0.1℃					
	温度计	72-126℃， 0.2℃	/	72-126℃，0.2℃	2016.02	100	
	温度计	26-104℃， 0.2℃	/	26-104℃，0.2℃	2016.02	1487574	
	温度计	4-6℃， 0.02℃	/	4-6℃，0.02℃	2016.02	9421573	
	温度计	-5-110℃， 1℃	/	-5-110℃，1℃	2016.02	1362495	
	温度计	0-100℃， 1℃	/	0-100℃，1℃	2016.02	36	
	温度计	0-100℃， 1℃	/	0-100℃，1℃	2016.02	26	
	温度计	-2-400℃， 1℃	/	-2-400℃，1℃	2016.02	431	
	温度计	0-50℃， 0.1℃	/	0-50℃，0.1℃	2016.02	115	
	温度计	50-100℃，	/	50-100℃，0.1℃	2016.02	84	

		0.1℃					
	温度计	-27-2℃， 0.2℃	/	-27-2℃，0.2℃	2016.02	52	
	温度计	-54-15℃， 0.2℃	/	-54-15℃，0.2℃	2016.02	220	
74	移液枪	/	/	附表	2018.07	/	
	移液枪	WKYIII-10 0	WKYIII	100~1000uL	2018.07	A115225	
	移液枪	WKYIII-10	WKYIII	10~100uL	2018.07	A115221	
	移液枪	WKYIII-1	WKYIII	1~10mL	2018.07	A115218	
75	电子秒表	PC2810	PC2810	精确至：0.01s	2017.06		
76	数显温湿度计	TEMPERATU RE	HTC-1	温度测量范围： -50℃~+70℃ 温度测量精度： ±1℃温度分辨 率：0.1℃温度测 量范围：20%RH~ 99%RH	2017.10	/	

				湿度测量精度： ±5%RH			
	数显温湿度计	TEMPERATURE	HTC-2	温度测量范围： -50℃～+70℃温 度测量精度：± 1℃温度分辨率： 0.1℃ 温度测量 范围：20%RH～ 99%RH 湿度测量精度： ±5%RH	2017.10	/	
	一体式温湿度计	希玛仪表	AS837	测 温 范 围： -10℃～50℃温 度 分 辨 率： 0.1℃、温度测量 范围：5%RH～ 99%RH 湿度测量 精度：0.1%RH	2017.10	02237011	

	一体式温湿度计	希玛仪表	AS837	测 温 范 围： -10℃～50℃ 温 度 分 辨 率： 0.1℃、温度测量 范 围：5%RH～ 99%RH 湿度测量 精度：0.1%RH	2017.10	02236979	
77	电热恒温水浴锅	HWS24	上海一恒科学仪器有 限公司	0-100℃	2016.06	160617970	
78	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9140A	上海精宏实验设备有 限公司	测温范围：室温 +10～50℃ 温度 波动：±1℃	2017.10	160205036	
79	微库伦滴定液(氯含量)	SKY 8003-I	上海神开石油仪器有 限公司	含进样器	2018.09	1803101	
80	微波消解仪	Multiwave GO	安东帕	0-180℃	2018.09	82474195	
	赶酸器	BHW-09A16	上海博通化学科技有 限公司	0-180℃	2018.09	IE0731609A16S	

81	岛津气相色谱	GC-2014C	岛津企业管理（中国）	检测限 $\leq$ 5.0E-10g/s	2018.10	C12125409194S A	
82	石油和合成液水分离子测定仪	BN-032	大连邦能石油仪器有限公司	控温范围：室温 ~100℃ 控温 精度：±1℃	2019.01	032201710503	
	石油和合成液水分离子测定仪（量筒）	100mL	大连邦能石油仪器有限公司	100mL	2019.01		
	石油和合成液水分离子测定仪（量筒）	100mL	大连邦能石油仪器有限公司	100mL	2019.01		
83	康氏残碳测定器	SYD-268	上海昌吉地质仪器有限公司	0-100%	2019.01	06	
84	润滑油锈蚀试验器	SYD-11143	上海昌吉地质仪器有限公司	控温范围：0~ 100℃	2019.01	ZZ01114317060 06	
85	超声波清洗器	PS. 20	ULTRASONIC CLEANER	0-30min, 0-80℃	2016.08	0010201016	
	超声波清洗器	KQ5200E	昆山市超声仪器有限公司	0-20min, 0-80℃	2016.08	无	
	超声波清洗器	KQ-50E	昆山市超声仪器有限公司	0-20min, 0-80℃	2016.08	2018710638	

86	磁力加热搅拌器	79-1	金坛市大地自动化仪 器厂	0-100℃, 0-3000 转/分	2016. 08	16018567	
	磁力加热搅拌器	79-1	金坛市大地自动化仪 器厂	0-100℃, 0-3000 转/分	2016. 08	16018669	
	磁力加热搅拌器	RH basic2	IKA	0-100℃, 0-3000 转/分	2016. 08	RHB2S25	
87	恒温磁力搅拌器	85-2 型	上海司禾仪器有限公 司	0-6	2016. 08	2015. 12	
88	可调控温电热套	KDM	山东甄诚华鲁电热仪 器有限公司	0-220V	2016. 08		
	可调控温电热套	KDM	山东甄诚华鲁电热仪 器有限公司	0-220V	2016. 08		
	可调控温电热套	KDM	山东甄诚华鲁电热仪 器有限公司	0-220V	2016. 08		
89	毛细管黏度计	350-187G	CANNON	100-500 mm ² /S	2016. 08	350-187G	
	毛细管黏度计	乌氏/1C	CANNON	>6 mm ² /S	2016. 08	G986	
	毛细管黏度计	乌氏/2C	Tamson	>62 mm ² /S	2017. 08	1362	
	毛细管黏度计	乌氏/0B	Tamson	>1 mm ² /S	2017. 08	1436	


90	杜马斯定氮仪	DN2100	北京诺德泰科仪器仪表有限公司	0~50%	2019. 06	21001901003	
91	自动馏程仪	herzog optidist	PAC	常温~400℃	2019. 07	09501	
92	恩氏粘度计	WEN-1A	上海昌吉地质仪器有限公司	0-100℃ 200±0. 2ml	2019. 08	2019. 05. 043#	
93	微库伦分析仪	KC-WK-210 0	南京堪畅科学仪器有限公司	0. 2~10000mg/L	2020. 03	0301	
94	电子天平(十万分之一)	QUINTIX35 -1CN	赛多利斯科学仪器(北京)有限公司	1mg-30g, 0. 01mg	2020. 03	3138316248	
95	石油产品蒸气压试验器	SYD-8017	上海昌吉地质仪器有限公司	0-200kPa , 37. 8℃	2019. 09	ZZ00801719020 05	
96	电子天平(精密)	ES-E210B	天津德安特传感技术有限公司	0-210g, 0. 1mg	2019. 09	DTSE210B19082 301	
97	总硫分析仪	Elab5500S	苏州埃兰分析仪器有限公司	0. 05~50000mg/k g	2020. 07	Elab5500S-202 0061810	
98	离子色谱仪	CIC-D100	青岛盛瀚色谱技术有限公司	-	2020. 9	D1020S258	

99	压力表	0-25MPa	上海减压器厂有限公司	-	2020. 1	-	
	压力表	0-25MPa	上海减压器厂有限公司	-	2020. 1	-	
	压力表	0-25MPa	上海减压器厂有限公司	-	2020. 1	-	
100	气相色谱质谱联用仪	GCMS6800	江苏天瑞仪器股份有限公司	-	2017. 5	-	
101	绝缘油耐压测定仪	SYD-507	上海昌吉地质仪器有限公司	-	2020. 12	BT0005072012001	
102	自动油介损耗试验仪	SYD-5654	上海昌吉地质仪器有限公司	-	2020. 12	BT0056542012001	
103	自动润滑油氧化安定性测定器	SYD-0193B	上海昌吉地质仪器有限公司	-	2020. 12	AT00193B1911011	
104	卡尔费休水分测定仪	WKT-A9	江苏维科特仪器仪表有限公司	0.001ppm~100%, 0.1 微克水	2020. 12	WKTA92012300127	
	卡尔费休式加热炉设备	WKT-V2	江苏维科特仪器仪表有限公司	0~200ml/min(0.1Mpa), ±0.1℃	2020. 12	WKTV2201223010	

105	铁量仪	TTL-3	深圳市亚泰光电技术有限公司	>5 μm(铁磁性磨粒)	2020.12	A2012140301	
106	双联分析式铁谱仪	YTF-8	深圳市亚泰光电技术有限公司	—	2020.12	20111003	
107	漆膜倾向性指数测定仪	A1390	得利特(北京)科技有限公司	—	2020.12	A1390210104	
108	溴价溴指数测定仪	DCXJ-6102	大连弘和石油分析仪器有限公司	溴 价 : 0~300gBr/100g 油 溴 指 数 : 0~1000mgBr/100g	2021.6	HHXJID0420	
109	数字旋转粘度计	NDJ-79A	上海昌吉地质仪器有限公司	1mPa • s~1 × 106mPa•s	2021.8	—	
	多功能循环恒温水浴	HWY-10	上海昌吉地质仪器有限公司	-10℃-95℃, ± 0.1℃	2021.8	—	
110	电子天平	BSA224S	赛多利斯科学仪器(北京)有限公司	220g, 0.0001g	2021.8	3141918680	
111	润滑油泡沫特性试验器	SYP3006-1	上海博立仪器设备有	—	2021.8	—	


			限公司				
	投入式制冷器	ZL-2	上海博立仪器设备有 限公司	-10~30℃	2021.8	19045	
112	自动汽油氧化安定性试 验器	SKY2101-I I	上海神开石油仪器有 限公司	温 点： 100.0 ± 0.1℃	2022.8	22210301306	



6.1 部分设备照片


序号	仪器照片	仪器设备名称	用途
1.		汽油辛烷值测定机	研究法、马达法 辛烷值
2.		数字密度计	密度
3.		自动微量残碳 试验仪	10%蒸余物残 碳



4.		馏分燃料油氧化安定性测定仪	氧化安定性
5.		多功能低温试验器	凝点、冷滤点、倾点、浊点
6.		石油产品馏程试验器	油手动馏程



7.		实际胶质试验 器	胶质
8.		机械杂质试验 器	机械杂质
9.		液体石油产品 烃类测定器	芳烃烯烃
10.		岛津气相色谱	芳烃、烯烃、甲 醇、乙醇、有机 含氧化合物

11.		水份试验器	水分
12.		电感耦合等离子发射光谱仪	金属
13.		闭口闪点试验器	闭口闪点


14.	 A laboratory instrument for measuring the kinematic viscosity of petroleum products. It features a transparent cylindrical chamber with a rotating spindle inside, mounted on a base with a digital display showing '378.0' and '0000'.	石油产品运动 粘度测定器	运动粘度
15.	 An automatic distillation instrument with a blue and white cabinet. It has a large digital screen on top displaying a software interface, and a transparent door on the front revealing the internal distillation apparatus.	自动馏程仪	油自动馏程
16.	 A micro-coulometer used for determining chlorine content. It consists of a white control unit with a digital display and several ports, connected to a larger, more complex analytical unit with various tubes and components.	微库伦分析仪	氯含量

17.		总硫分析仪	硫含量
18.		自动汽油氧化 安定性试验器	诱导期
19.		原子吸收分光 光度计	金属

20.		柴油十六烷值 测定机	十六烷值
21.		高频往复式摩 擦磨损试验机	润滑性
22.		高效液相色谱 仪	多环芳烃
23.		红外光谱仪	脂肪酸甲酯

24.		铜片腐蚀试验 器	铜片腐蚀
25.		马弗炉	灰分
26.		自动电位滴定 仪	酸度

27.		PH 计、分液漏斗	水溶性酸或碱
28.		具塞混合量筒、分液漏斗	博士实验

29.		抽滤装置	总污染物
-----	---	------	------

6.2 设备购置合同或购置发票

(1) x 射线荧光光谱仪发票

		3100162130 机器编号: 499904551847		上海增值税专用发票 		No 36806950 3100162130 36806950 开票日期: 2017年02月17日													
名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177		密码: 03-22>7-<>5251/3+*>686/8344> 4*8-86-1467+86>726-146/8544+ 0*1514054541<3768/598>55777* +--3<79>160139<803006+-8720/		货物或应税劳务、服务名称 荧光油品碳分析仪		规格型号 SYD-17040X		单位 台		数量 1		单价 76923.0769230		金额 76923.08		税率 17%		税额 13076.92	
合计												￥76923.08				￥13076.92			
价税合计(大写)		玖万圆整														(小写) ￥90000.00			
名称: 上海纳诺实业有限公司 纳税人识别号: 913101200550957210 地址、电话: 上海市闵行区金都路1166弄123号南方都市国际综合楼5001室81131061 开户行及账号: 建设银行南方商城支行31001658700052512111		备注: 		收款人: 叶春 复核: 周敬英 开票人: 管理员		发票专用章 (章)													

(2) 柴油十六烷测定机发票



电子发票（增值税专用发票）



发票号码: 23312000000146407638

开票日期: 2023年11月29日

购买方信息	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF	销售方信息	名称: 上海神开石油仪器有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91310112772856837L																
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*分析仪*柴油十六烷值测定机</td><td>CFR-A5</td><td>台</td><td>1</td><td>460176.9911504303</td><td>460176.99</td><td>13%</td><td>59823.01</td></tr></table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*分析仪*柴油十六烷值测定机	CFR-A5	台	1	460176.9911504303	460176.99	13%	59823.01
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额												
*分析仪*柴油十六烷值测定机	CFR-A5	台	1	460176.9911504303	460176.99	13%	59823.01												
合计																			
价税合计(大写)		伍拾贰万圆整																	
		(小写) ¥520000.00																	
备注																			

开票人: 阮启艳

(3) 电感耦合等离子体发射光谱仪发票

3100162130		上海增值税专用发票		No 19545821		3100162130		
19646821		开票日期: 2017年02月17日						
购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区西海路11号科创园 T: 0512-52683469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密码区	462+93*+-89/+75>2+243*</-<93*3<34/-><8*>7*>58134*<<2*<8221<91-7075690-79<0+3*3*9/*3++1<3++2*9+69-95-7-97+>>					
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
电感耦合等离子体发射光谱仪		Avio 200	台	1	541025.64103	541025.64	17%	91974.36
合计					¥541025.64			¥91974.36
价税合计(大写)		陆拾叁万叁仟圆整		(小写)		¥633000.00		
销售方	名称: 上海科学器材有限公司 纳税人识别号: 913101041326087639 地址、电话: 上海市徐汇区桃江路1号 021-64374440 开户行及账号: 上海银行股份有限公司淮海支行31682900005008319	备注	16S1MC/NX700114WG					
收款人:		复核:	开票人: 郭炜忠		销售方: (章) 发票专用章 (1)			

(4) 高频往复式摩擦磨损试验机发票

名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177		密码: 08211990<>14>2/27766/*75>+4 校验码: +<7851*<774-*670+12770/85+* 区: <<<4>*<23/+50019/2446502580 6><8*<5818+>52*+-0572>31<6<					
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*高频往复摩擦磨损试验机	规格型号 WPD-C1	单位 套	数量 0.25	单价 389380.53097	金额 97345.13	税率 13%	税额 12654.87
合 计					¥97345.13		¥12654.87
价税合计(大写)		壹拾壹万圆整			(小写) ¥110000.00		
名称: 苏州勘测仪器科技有限公司 纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B 地址、电话: 苏州市姑苏区新元路5号恒远科技创业园103A 0512-89161321 开户行及账号: 开户行: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行		备注: 苏州勘测仪器科技有限公司 销售方: (章) 发票专用章					
收款人: 朱邦青		复核: 张静		开票人: 刘长秀			

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177		密码: <</4<288/*9<217-41+-*82-<<> 7>6*/<<>966+-80-+666<35*109 908-1+37*6-/339301</53*>4*5 8<+33/4*978<-3<-*<2*2870766					
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*高频往复摩擦磨损试验机	规格型号 WPD-C1	单位 套	数量 0.25	单价 389380.53097	金额 97345.13	税率 13%	税额 12654.87
合 计					¥97345.13		¥12654.87
价税合计(大写)		壹拾壹万圆整			(小写) ¥110000.00		
名称: 苏州勘测仪器科技有限公司 纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B 地址、电话: 苏州市姑苏区新元路5号恒远科技创业园103A 0512-89161321 开户行及账号: 开户行: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行		备注: 苏州勘测仪器科技有限公司 销售方: (章) 发票专用章					
收款人: 朱邦青		复核: 张静		开票人: 刘长秀			

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

名称:	苏州恒润商品检验有限公司				密	4>></4*77/>0<-39742<*557<47			
纳税人识别号:	91320581MA1MN86UXF				码	94409358308<82/*89><1+5*-6			
地址、电话:	常熟经济技术开发区西海路11号科创园 0512-52653469				区	8830--1/>0>292>/*-+>664+412			
开户行及账号:	中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177					4<0-/660/+39150>>4>-5689759			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
*分析仪器*高频往复摩擦磨损试验机	WPD-C1	套	0.25	389380.53097	97345.13	13%	12654.87		
合 计					¥97345.13		¥12654.87		
价税合计(大写)		壹拾壹万圆整			(小写) ¥110000.00				
名称:	苏州劲途仪器科技有限公司				备				
纳税人识别号:	91320508MA1P4E714B				注				
地址、电话:	苏州市姑苏区新元路5号恒远科技创业园103A 0512-89161321								
开户行及账号:	开户行: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行								
收款人:	朱邦青	复核:	张静	开票人:	刘长秀	销售 发票专用章			

3200192130 江苏增值税专用发票 No 39779279 3200192130 39779279

开票日期: 2019年12月30日

第二联 抵扣联 购买方扣税凭证

名称:	苏州恒润商品检验有限公司				密	>8><38<02-/88*677714+><3434			
纳税人识别号:	91320581MA1MN86UXF				码	537-4-23<754+</-+//2/3*7>*			
地址、电话:	常熟经济技术开发区西海路11号科创园 0512-52653469				区	+6<00*1/1*/5*4/5+*>165702-9			
开户行及账号:	中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177					0478115-0242*2/5/8>+34*-60			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
*分析仪器*高频往复摩擦磨损试验机	WPD-C1	套	0.25	389380.53097	97345.13	13%	12654.87		
合 计					¥97345.13		¥12654.87		
价税合计(大写)		壹拾壹万圆整			(小写) ¥110000.00				
名称:	苏州劲途仪器科技有限公司				备				
纳税人识别号:	91320508MA1P4E714B				注				
地址、电话:	苏州市姑苏区新元路5号恒远科技创业园103A 0512-89161321								
开户行及账号:	开户行: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行								
收款人:	朱邦青	复核:	张静	开票人:	刘长秀	销售 发票专用章			

(5) 气相色谱质谱联用仪发票

		3200224130				No 69466039		3200224130							
机器编号:		539902112060		开票日期		2023年11月08日									
名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-52653469		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行1102252309008765177		密码: 03++*/59741094782-->4-5849/6/8+//7+3380/789868<*0/8<-<45>/702716<3207<7820<707>>77/28>38*8*9590179++036*6+7833+7							
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*气相色谱质谱仪		规格型号 GCMS-QP2020		单位 台		数量 0.5		单价 168141.592920		金额 84070.80		税率 13%		税额 10929.20	
合计										¥84070.80				¥10929.20	
价税合计(大写)		玖万伍仟圆整												(小写) ¥95000.00	
名称: 苏州汉宣检测科技有限公司		纳税人识别号: 913205810645788721		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路9号科创园2号楼603室0512-52295909		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行1102252309008742810		备注:							
收款人: 穆艺磊		复核: 李明明		开票人: 谈蕊						销售方: (章)					

第三联: 发票联 购买方记账凭证

		3200224130				No 69466039		3200224130							
机器编号:		539902112060		开票日期		2023年11月08日									
名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-52653469		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行1102252309008765177		密码: 038*+/-4+3258<72+//3611**>5<+ -+833>8<+18/6+61/0385<7/406-1>5>+>76<0/+757/>13<+5>2312<>2780>+//0179++034963792>0*							
货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*气相色谱质谱仪		规格型号 GCMS-QP2020		单位 台		数量 0.5		单价 168141.592920		金额 84070.80		税率 13%		税额 10929.20	
合计										¥84070.80				¥10929.20	
价税合计(大写)		玖万伍仟圆整												(小写) ¥95000.00	
名称: 苏州汉宣检测科技有限公司		纳税人识别号: 913205810645788721		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路9号科创园2号楼603室0512-52295909		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行1102252309008742810		备注:							
收款人: 穆艺磊		复核: 李明明		开票人: 谈蕊						销售方: (章)					

第三联: 发票联 购买方记账凭证

(6) 元素分析仪发票(化学发光定氮仪, 紫外荧光测硫仪, 微库伦测氯仪)



江苏增值税专用发票

3200223130

52353497

开票日期: 2023年06月25日

税总货劳函〔2022〕222号 西安西正印制有限公司

购买方	名称:	苏州恒润商品检验有限公司		密码区	086<12</299737>//62<<<88+68*9-239804><56-42+45->*+57194<+>*8/36/8*69+176-*44+6+9-8<+*--6+>9217>2093+45323>			
	纳税人识别号:	91320581MA1MN86UXF						
	地址、电话:	常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526						
	开户行及账号:	中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177						
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100	套	0.14	699115.04425	97876.11	13%	12723.89
合 计						¥97876.11		¥12723.89
价税合计(大写)		⊗ 壹拾壹万零陆佰圆整			(小写) ¥110600.00			
销售方	名称:	苏州勃途仪器科技有限公司			备注			
	纳税人识别号:	91320508MA1P4E714B						
	地址、电话:	苏州市姑苏区朱家湾街8号3楼401-5室 0512-89161321						
	开户行及账号:	中国农业银行股份有限公司苏州金狮新城支行1055 4801 0400 13056						
收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀				



江苏增值税专用发票

3200223130

52353496

开票日期: 2023年06月25日

税总货劳函〔2022〕222号 西安西正印制有限公司

购买方	名称:	苏州恒润商品检验有限公司		密码区	17>209/6+>52*4*0*/-7+9*45+94 7234//**>+794231720-0808/-0* +4<5<3112/<3405><456/>1<183 6+/8301494+<82155530+<+611-			
	纳税人识别号:	91320581MA1MN86UXF						
	地址、电话:	常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526						
	开户行及账号:	中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177						
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100	套	0.14	699115.04425	97876.11	13%	12723.89
合 计						¥97876.11		¥12723.89
价税合计(大写)		⊗ 壹拾壹万零陆佰圆整				(小写) ¥110600.00		
销售方	名称:	苏州勃途仪器科技有限公司			备注			
	纳税人识别号:	91320508MA1P4E714B						
	地址、电话:	苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321						
	开户行及账号:	中国农业银行股份有限公司苏州金融新城支行1055 4801 0400 18050						
收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀		销售章: (章)		

3200223130		江苏增值税专用发票		No 52353499		3200223130 52353499									
开票日期: 2023年06月25日															
名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177									
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位		数量		单价		金额		税率		税额	
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100		套		0.14		699115.04425		97876.11		13%		12723.89	
合计										¥97876.11				¥12723.89	
价税合计(大写)		壹拾壹万零陆佰圆整		(小写)		¥110600.00									
名称: 苏州劲途仪器科技有限公司		纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B		地址、电话: 苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321		开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行1055 4901 0400 15050									
收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀											

3200223130		江苏增值税专用发票		No 52353499		3200223130 52353499									
开票日期: 2023年06月25日															
名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177									
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位		数量		单价		金额		税率		税额	
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100		套		0.14		699115.04425		97876.11		13%		12723.89	
合计										¥97876.11				¥12723.89	
价税合计(大写)		壹拾壹万零陆佰圆整		(小写)		¥110600.00									
名称: 苏州劲途仪器科技有限公司		纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B		地址、电话: 苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321		开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行1055 4901 0400 15050									
收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀											

3200223130		江苏增值税专用发票		No 52353501		3200223130 52353501									
开票日期: 2023年06月25日															
购买方名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177									
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位		数量		单价		金额		税率		税额	
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100		套		0.14		699115.04425		97876.11		13%		12723.89	
合计										¥97876.11				¥12723.89	
价税合计(大写)		壹拾壹万零陆佰圆整		(小写)		¥110600.00									
销售方名称: 苏州劲途仪器科技有限公司		纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B		地址、电话: 苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321		开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行 1055 4801 0400 13050		收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀		销售方: (章)	
收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀		销售方: (章)									

3200223130		江苏增值税专用发票		No 52353500		3200223130 52353500									
开票日期: 2023年06月25日															
购买方名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177									
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位		数量		单价		金额		税率		税额	
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100		套		0.14		699115.04425		97876.11		13%		12723.89	
合计										¥97876.11				¥12723.89	
价税合计(大写)		壹拾壹万零陆佰圆整		(小写)		¥110600.00									
销售方名称: 苏州劲途仪器科技有限公司		纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B		地址、电话: 苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321		开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行 1055 4801 0400 13050		收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀		销售方: (章)	
收款人: 李德荣		复核: 朱邦青		开票人: 刘长秀		销售方: (章)									

		3200223130		江苏增值税专用发票		No 52353503		3200223130 52353503	
								开票日期: 2023年06月25日	
购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司					密 9/509+10/5-/6/3+//9/38*5//0			
	纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF					码 766670545+/427--8<435983-9*			
	地址、电话: 常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526					区 -96>69-3-<253+-04/+***>9-**-			
	开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177					6/9*344639357>55519*0055**-			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100	套	0.02	699115.04425	13982.30	13%	1817.70	
合 计						¥13982.30		¥1817.70	
价税合计(大写)		壹万伍仟捌佰圆整				(小写) ¥15800.00			
销售方	名称: 苏州勃途仪器科技有限公司					备			
	纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B					注			
	地址、电话: 苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321								
	开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金狮新城支行1055 4801 0400 15050								
	收款人: 李德荣 复核: 朱邦青 开票人: 刘长秀								

		3200223130		江苏增值税专用发票		No 52353502		3200223130 52353502	
								开票日期: 2023年06月25日	
购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司					密 +<8+91/997<14>+>84->36<3884			
	纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF					码 +4->7532145093*>*5*38530+>-			
	地址、电话: 常熟市碧溪街道通江路305号0512-52576526					区 //165+69-5<*78<*6>3996/--29			
	开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177					08*8<69>3*5331/1<5<84-/51/0			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*分析仪器*元素分析仪		multi EA 5100	套	0.14	699115.04425	97876.11	13%	12723.89	
合 计						¥97876.11		¥12723.89	
价税合计(大写)		壹拾壹万零陆佰圆整				(小写) ¥110600.00			
销售方	名称: 苏州勃途仪器科技有限公司					备			
	纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B					注			
	地址、电话: 苏州市姑苏区朱家湾街8号3栋401-5室 0512-89161321								
	开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金狮新城支行1055 4801 0400 15050								
									

(7) 原子吸收分光光度计发票

3300183130 浙江增值税专用发票 No 09685944 开票日期: 2019年06月06日

购买方: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

销售方: 嘉兴博谱化工科技有限公司 纳税人识别号: 91330400MA28A9UY66 地址、电话: 嘉兴乍浦钢贸成32幢801-2 13002600393 开户行及账号: 工行乍浦支行 1204080109200168693

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*原子吸收分光光度计	A3F-13	套	0.5	104424.77876	52212.39	13%	6787.61
合计					¥52212.39		¥6787.61
价税合计(大写)		伍万玖仟圆整		(小写) ¥59000.00			

收款人: 马淑芹 复核: 开票人: bopu 销售方: (章)

3300183130 浙江增值税专用发票 No 09685945 开票日期: 2019年06月06日

购买方: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

销售方: 嘉兴博谱化工科技有限公司 纳税人识别号: 91330400MA28A9UY66 地址、电话: 嘉兴乍浦钢贸成32幢801-2 13002600393 开户行及账号: 工行乍浦支行 1204080109200168693

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*原子吸收分光光度计	A3F-13	套	0.5	104424.77876	52212.39	13%	6787.61
合计					¥52212.39		¥6787.61
价税合计(大写)		伍万玖仟圆整		(小写) ¥59000.00			

收款人: 马淑芹 复核: 开票人: bopu 销售方: (章)

(8) 中红外燃油分析仪发票

税总函[2016]311号南京连市有限公司

		3200164130 机器编号: 539906533574		江苏增值税专用发票 		No 15008822 3200164130 15008822 开票日期: 2017年09月25日	
购买方 名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密 码 区 03<<8*29-/+/173*<>-34600/0992 273+>2*42+3>+1<-7116-6379-9 18461<>5-+4+<-7+642-48<55+73 9*2-491+-+01091-0356/2912>*9						
	货物或应税劳务、服务名称 红外汽油分析仪	规格型号 ERASPEC	单位 台	数量 0.2	单价 393162.393162	金额 78632.48	税率 17%
合 计				￥78632.48		￥13367.52	
价税合计(大写)		玖万贰仟圆整 (小写)					
销售方 名称: 江苏飞思拓环保科技有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866 开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行512906628010502	备 注						
	收款人: 复核: 开票人: 管理员		销售方: (章)				

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

税总函[2016]311号南京连市有限公司

		3200164130 机器编号: 539906533574		江苏增值税专用发票 		No 15008823 3200164130 15008823 开票日期: 2017年09月25日	
购买方 名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密 码 区 0345214429599+1>7869015*346> 91415<7767>3*+/>67<9-8879980 +-66+61-<+590*-261<6//7//>6 75*0+86<8>01091+03666>-+//>2						
	货物或应税劳务、服务名称 中红外汽油分析仪	规格型号 ERASPEC	单位 台	数量 0.2	单价 393162.393162	金额 78632.48	税率 17%
合 计				￥78632.48		￥13367.52	
价税合计(大写)		玖万贰仟圆整 (小写)					
销售方 名称: 江苏飞思拓环保科技有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866 开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行512906628010502	备 注						
	收款人: 复核: 开票人: 管理员		销售方: (章)				

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

3200164130		江苏增值税专用发票		No 15008824		3200164130 15008824	
机器编号: 539906533574		开票日期: 2017年09月25日					
名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177		密码: 03*/+/*60751-//>+13<5/08+0-> 41/-+9-1<8>3-3*0-*5826618>50 4+3/74/<<9*><4+3420755/+><54 /4>16*32<001091+036>+/+3-594					
货物或应税劳务、服务名称: 中红外汽油分析仪 规格型号: ERASPEC 单位: 台 数量: 0.2 单价: 393162.393162 金额: 78632.48 税率: 17% 税额: 13367.52							
合 计				¥78632.48		¥13367.52	
价税合计(大写)		玖万贰仟圆整		(小写) 92000.00			
名称: 江苏飞思拓环保科技有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866 开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行512906628010502		备注: 江苏飞思拓环保科技有限公司 91320581MA1NC96G9J 发票专用章					
收款人:		复核:		开票人: 管理员		销售方: (章)	

3200164130		江苏增值税专用发票		No 15008825		3200164130 15008825	
机器编号: 539906533574		开票日期: 2017年09月25日					
名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177		密码: 032<7-**<07624-<001<13*3485< >21171402/**17/6*7>22-3050-8 <*1683<79->3809/<5><07-67929 555249-/6801091+03*93426*434					
货物或应税劳务、服务名称: 中红外汽油分析仪 规格型号: ERASPEC 单位: 台 数量: 0.2 单价: 393162.393162 金额: 78632.48 税率: 17% 税额: 13367.52							
合 计				¥78632.48		¥13367.52	
价税合计(大写)		玖万贰仟圆整		(小写) 92000.00			
名称: 江苏飞思拓环保科技有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866 开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行512906628010502		备注: 江苏飞思拓环保科技有限公司 91320581MA1NC96G9J 发票专用章					
收款人:		复核:		开票人: 管理员		销售方: (章)	

(9) 自动量热仪发票

		3300222130		浙江增值税专用发票		No 02043419		3300222130 02043418	
				开票日期: 2022年09月03日					
购买方		名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 110225230900876517		密码: <+<135+-26+><**-1<3-3*903*1<8+<5>6+*50+474877/047+-7011*7*5*<-2033*9+2<*5/3*1-7672-598+8<160-<08-316>>9*6/49					
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*自动量热仪		YX-ZR9302(双控)		台	0.5	97345.132743	48672.57	13%	6327.4
合计							¥48672.57		¥6327.4
价税合计(大写)		伍万伍仟圆整		(小写)		¥55000.00			
销售方		名称: 嘉兴博谱化工科技有限公司 纳税人识别号: 91330400MA28A9UY66 地址、电话: 浙江省嘉兴市港区杭州湾世纪物流中心8幢814室 13002600393 开户行及账号: 工行乍浦支行 1204080109200168693		备注: 嘉兴博谱化工科技有限公司 91330400MA28A9UY66					
收款人: 马淑芹		复核: 方月庆		开票人: 杨澜		销售方: 发票专用章			

		3300222130		浙江增值税专用发票		No 02043418		3300222130 02043418	
				开票日期: 2022年09月03日					
购买方		名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 110225230900876517		密码: 53-5/8+/0+473/1</-0683523437619//970>39><<03<+/-58524>><16<5->*35<54+3/88>926*9-0-/-143994>62+-888*7-0-/49-					
货物或应税劳务、服务名称		规格型号		单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*自动量热仪		YX-ZR9302(双控)		台	0.5	97345.132743	48672.57	13%	6327.4
合计							¥48672.57		¥6327.4
价税合计(大写)		伍万伍仟圆整		(小写)		¥55000.00			
销售方		名称: 嘉兴博谱化工科技有限公司 纳税人识别号: 91330400MA28A9UY66 地址、电话: 浙江省嘉兴市港区杭州湾世纪物流中心8幢814室 13002600393 开户行及账号: 工行乍浦支行 1204080109200168693		备注: 嘉兴博谱化工科技有限公司 91330400MA28A9UY66					
收款人: 马淑芹		复核: 方月庆		开票人: 杨澜		销售方: 发票专用章			

(10) 自动微量蒸汽压仪发票

江苏增值税专用发票 3200173130 No 16521639 开票日期: 2018年04月16日

购买方: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

销售方: 江苏飞思拓环保科技有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866 开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行512906628010502

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
其他仪器仪器机械Graber数显测厚仪	MINI VAP VP Vision	台	0.25	206133.846133	51538.46	17%	8761.54
合计					¥ 51538.46		¥ 8761.54
价税合计(大写)		陆万零叁佰圆整					

收款人: 复核: 开票人: 管理员 销售方: (章)

江苏增值税专用发票 3200173130 No 16521640 开票日期: 2018年04月16日

购买方: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

销售方: 江苏飞思拓环保科技有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866 开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行512906628010502

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
其他仪器仪器机械Graber数显测厚仪	MINI VAP VP Vision	台	0.25	206133.846133	51538.46	17%	8761.54
合计					¥ 51538.46		¥ 8761.54
价税合计(大写)		陆万零叁佰圆整					

收款人: 复核: 开票人: 管理员 销售方: (章)

3200173130		江苏增值税专用发票		No 16617706		3200173130 16617706	
机器编号: 539906533574		开票日期: 2018年04月16日					
购买方名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	
货物或应税劳务、服务名称: 其他仪器仪器仪表-Grauer触摸屏数量蒸汽测试		规格型号: MCNAP VP Vision		单位: 台		数量: 0.15	
单价: 206153.846153		金额: 51538.46		税率: 17%		税额: 3761.54	
合计		¥51538.46		¥3761.54			
价税合计(大写)		陆万零叁佰肆拾肆元		(小写) 60000.00			
销售方名称: 江苏飞思拓环保科技有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866		开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行 512906628010502	
收款人:		复核:		开票人: 管理员		销售方:(章)	

3200173130		江苏增值税专用发票		No 16617707		3200173130 16617707	
机器编号: 539906533574		开票日期: 2018年04月16日					
购买方名称: 苏州恒润商品检验有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园		开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	
货物或应税劳务、服务名称: 其他仪器仪器仪表-Grauer触摸屏数量蒸汽测试		规格型号: MCNAP VP Vision		单位: 台		数量: 0.15	
单价: 206153.846153		金额: 51538.46		税率: 17%		税额: 3761.54	
合计		¥51538.46		¥3761.54			
价税合计(大写)		陆万零叁佰肆拾肆元		(小写) 60000.00			
销售方名称: 江苏飞思拓环保科技有限公司		纳税人识别号: 91320581MA1NC96G9J		地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园0512-69833866		开户行及账号: 招商银行股份有限公司常熟开发区支行 512906628010502	
收款人:		复核:		开票人: 管理员		销售方:(章)	

(11) 汽油辛烷值测定仪

3100202130		上海增值税专用发票		No 05535954		3100202130 05535954		
开票日期: 2020年12月07日		密 码 区		1+2/<1-<-8<***19+</+<>2*8*>1 68-551282/3675+2+/8<+1/8/06 27717+96-57356>1*95/**8<774 9*351+95184908-7038523983-<		第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证		
购 买 方	名 称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地 址、电 话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税 率	税 额
		SKY2102-VII	台	0.25	353982.32	88495.58	13%	11504.42
货 物 或 应 税 劳 务、服 务 名 称		*分析仪器*汽油辛烷值测定仪						
合 计						¥88495.58		¥11504.42
价 税 合 计 (大 写)		壹拾万圆整		(小 写)		¥100000.00		
销 售 方	名 称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856837L 地 址、电 话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332841 开户行及账号: 中国建设银行上海浦江支行 31001589219050000979	备 注						
收 款 人: 阮启艳		复 核: 刘雪琳		开 票 人: 阮启艳		销 售 方: 发票专用章		

3100202130		上海增值税专用发票		No 05535955		3100202130 05535955		
开票日期: 2020年12月07日		密 码 区		>7*/>70693**-0-166/*275614> 314/1354152>+019-0/6011*</< /<169776+3*-7//1-87647>*+2/ 718-436/5+3530+</63<3<*09*2		第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证		
购 买 方	名 称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地 址、电 话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税 率	税 额
		SKY2102-VII	台	0.25	353982.32	88495.58	13%	11504.42
货 物 或 应 税 劳 务、服 务 名 称		*分析仪器*汽油辛烷值测定仪						
合 计						¥88495.58		¥11504.42
价 税 合 计 (大 写)		壹拾万圆整		(小 写)		¥100000.00		
销 售 方	名 称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856837L 地 址、电 话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332841 开户行及账号: 中国建设银行上海浦江支行 31001589219050000979	备 注						
收 款 人: 阮启艳		复 核: 刘雪琳		开 票 人: 阮启艳		销 售 方: 发票专用章		

		3100202130		上海增值税专用发票 		No 05535953 3100202130 05535953 开票日期: 2020年12月07日	
税总函 [2019] 399号 中钞光华印制有限公司	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密码区 70125//21++6+*/1131>/+49984 0>-7203*184*4/06832-/57-4*7 -4/*10+9091>>4--+416323>5>* 89407/97695/3*/3-210/3/4/4					
	货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*汽油辛烷值测定仪	规格型号 SKY2102-VII	单位 台	数量 0.25	单价 353982.32	金额 88495.58	税率 13%
合计 价税合计(大写)		壹拾万圆整		(小写) ￥100000.00			
名称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856837L 地址、电话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332841 开户行及账号: 中国建设银行上海浦江支行 31001589219050000979	备注 						
收款人: 阮启艳 复核: 刘雪琳 开票人: 阮启艳 销售方: 发票专用章							

		3100202130		上海增值税专用发票 		No 05535952 3100202130 05535952 开票日期: 2020年12月07日	
税总函 [2019] 399号 中钞光华印制有限公司	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密码区 986902-843>82>4+927960>*+> 775*3<>5/+8-0281/>->6880-6 10-3>8/25675+<5278/-359<57 /+1-057*7794>>29*60>93</6--					
	货物或应税劳务、服务名称 *分析仪器*汽油辛烷值测定仪	规格型号 SKY2102-VII	单位 台	数量 0.25	单价 353982.32	金额 88495.58	税率 13%
合计 价税合计(大写)		壹拾万圆整		(小写) ￥100000.00			
名称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856837L 地址、电话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332841 开户行及账号: 中国建设银行上海浦江支行 31001589219050000979	备注 						
收款人: 阮启艳 复核: 刘雪琳 开票人: 阮启艳 销售方: 发票专用章							

(12) 其他设备购置发票



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2332200000001182363

开票日期: 2023年08月25日

购买方信息	名称: 苏州恒润商品检验有限公司				销售方信息	名称: 苏州劭途仪器科技有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*分析仪器*卡式炉		3020	套	1	67876.1061946903	67876.11	13%	8823.89	
*分析仪器*电位滴定仪		809	套	1	123008.849557522	123008.85	13%	15991.15	
*分析仪器*空气释放值测定仪		A1090	台	1	22123.8938053097	22123.89	13%	2876.11	
*分析仪器*自动界面张力测定仪		A1200	台	1	14159.2920353982	14159.29	13%	1840.71	
*分析仪器*全自动凝、倾点测定仪		A1125	台	1	45132.7433628319	45132.74	13%	5867.26	
*分析仪器*绝缘油析气性测定仪		A1210	台	1	62831.8584070796	62831.86	13%	8168.14	
*分析仪器*全自动燃点测定仪		A1131	台	1	26548.6725663717	26548.67	13%	3451.33	
*分析仪器*润滑油蒸发损失测定仪		A1430	台	1	27433.6283185841	27433.63	13%	3566.37	
*分析仪器*绝缘油含气量测定仪		A1610	台	1	44247.7876106195	44247.79	13%	5752.21	
*分析仪器*机械杂质分析仪		A1280	台	1	6194.69026548673	6194.69	13%	805.31	
*分析仪器*润滑油滴点测定仪		A3011	台	1	6194.69026548673	6194.69	13%	805.31	
*分析仪器*微量残炭测定仪		A1260	台	1	41592.9203539823	41592.92	13%	5407.08	
*分析仪器*铜片腐蚀测定仪		A2012	台	1	12389.3805309735	12389.38	13%	1610.62	
*分析仪器*自动冷滤点测定仪		A2030	台	1	37168.1415929204	37168.14	13%	4831.86	
*分析仪器*实际胶质测定仪		A2080	台	1	20353.982300885	20353.98	13%	2646.02	
*分析仪器*微量闭口闪点测定仪		A1195	台	1	23008.8495575221	23008.85	13%	2991.15	
*分析仪器*液相色谱仪		LC100	套	1	123893.805309735	123893.81	13%	16106.19	
*分析仪器*红外光谱仪		IS-5	套	1	247787.610619469	247787.61	13%	32212.39	
合 计						¥951946.90		¥123753.10	
价税合计 (大写)			壹佰零柒万伍仟柒佰圆整			(小写) ¥1075700.00			
备 注	购方开户银行: 中国工商银行常熟滨江支行; 银行账号: 1102252309008765177;								
	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行; 银行账号: 10554801040015050;								

开票人: 李德荣



机器编号：499904178093

增值税专用发票

发票代码：3100214130
发票号码：21029140
开票日期：2022年07月07日
校验码：04963005048981354737

购买方	名称：苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号：91320581MA1MNS8UXF 地址、电话：常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号：中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密码区	03+/-1+3*05-->36+<7-0-15*/-2+608--<0>8>>*5-5/4<4-17/*<0<><83+4051+63+12<5>>831-/-<>-89/7<7+4011>/303707*2*9>6<					
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*石油产品蒸馏试验器		SYD-6536B	台	1	12566.3716814159	12566.37	13%	1633.63
(新)								
*其他机械设备*铜片腐蚀试验器		SYD-5096A	台	1	10973.4513274336	10973.45	13%	1426.55
*其他机械设备*多功能低温试验器		SYD-510F1	台	1	21415.9292035398	21415.93	13%	2784.07
*其他机械设备*液体石油产品烃类测定仪（荧光指示剂吸附法）		SYD-11132	台	1	30265.4867256637	30265.49	13%	3934.51
						¥75221.24		¥9778.76
价税合计（大写）		捌万伍仟圆整（小写）¥85000.00						
销售方	名称：上海昌吉地质仪器有限公司 纳税人识别号：91310114630822146R 地址、电话：上海市嘉定区安亭方泰路528号59501308 开户行及账号：工商银行安亭支行1001701109006905958	备注	202206160018					

收款人：柳淑文

复核：桑玥

开票人：周晓婧

销售单位：（章）



机器编号：499904178093

增值税专用发票

发票代码：3100214130
发票号码：21029140
开票日期：2022年07月07日
校验码：04963005048981354737

购买方	名称：苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号：91320581MA1MNS8UXF 地址、电话：常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号：中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177	密码区	03+/-1+3*05-->36+<7-0-15*/-2+608--<0>8>>*5-5/4<4-17/*<0<><83+4051+63+12<5>>831-/-<>-89/7<7+4011>/303707*2*9>6<					
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*石油产品蒸馏试验器		SYD-6536B	台	1	12566.3716814159	12566.37	13%	1633.63
(新)								
*其他机械设备*铜片腐蚀试验器		SYD-5096A	台	1	10973.4513274336	10973.45	13%	1426.55
*其他机械设备*多功能低温试验器		SYD-510F1	台	1	21415.9292035398	21415.93	13%	2784.07
*其他机械设备*液体石油产品烃类测定仪（荧光指示剂吸附法）		SYD-11132	台	1	30265.4867256637	30265.49	13%	3934.51
						¥75221.24		¥9778.76
价税合计（大写）		捌万伍仟圆整（小写）¥85000.00						
销售方	名称：上海昌吉地质仪器有限公司 纳税人识别号：91310114630822146R 地址、电话：上海市嘉定区安亭方泰路528号59501308	备注	202206160018					



增值税专用发票

机器编号: 661401905765

发票代码: 3100202130
 发票号码: 05535955
 开票日期: 2020年12月07日
 校验码: 82457641863290942323

购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1M0S6U0F 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177					密码区	>7*/>70693**0-166/*275614>314/1354152>019-0/6011*</</<169776+3*-7//1-87647>*+2/719-436/3-3530-</63<3<*09*2		
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*分析仪器*汽油辛烷值测定仪		SKY2102-VII	台	0.25	353982.32	88495.58	13%	11504.42	
						¥88495.58		¥11504.42	
价税合计(大写)		壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00							
销售方	名称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856637L 地址、电话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332841 开户行及账号: 中国工商银行上海漕河泾支行 31001200002000000000					备注			



增值税专用发票

机器编号: 661401905765

发票代码: 3100202130
 发票号码: 05535954
 开票日期: 2020年12月07日
 校验码: 76367647162167725981

购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1M0S6U0F 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177					密码区	1+2/<1-<-8<19+</+<2*8*168-551282/3675+2+/-8<+1/8/06 27717+96-57356>1*95/**8<7749*351+95184908-7038523983-<		
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*分析仪器*汽油辛烷值测定仪		SKY2102-VII	台	0.25	353982.32	88495.58	13%	11504.42	
						¥88495.58		¥11504.42	
价税合计(大写)		壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00							
销售方	名称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856637L 地址、电话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332841 开户行及账号: 中国工商银行上海漕河泾支行 31001200002000000000					备注			



增值税专用发票

机器编号: 661401903765

发票代码: 3100202130

发票号码: 05535953

开票日期: 2020年12月07日

校验码: 68783733611635033001

购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1M0N86U7 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177						密码区	70125//21++6+*/1131>/+499840>-7203*134*4/06832-/57-4*7-4/*10+9091>>4---+416323>5>*S9407/97695/3/*3-210/3/4/4
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*分析仪器*汽油辛烷值测定仪	SKY2102-VII	台	0.25	353982.32	88495.58	13%	11504.42	
					¥88495.58		¥11504.42	
价税合计(大写)		② 壹拾万圆整						(小写) ¥100000.00
销售方	名称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856937L 地址、电话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332941 开户行及账号: 中国建设银行上海浦东支行 3100158210050000079						备注	



增值税专用发票

机器编号: 661401903765

发票代码: 3100202130

发票号码: 05535952

开票日期: 2020年12月07日

校验码: 80603659733068974908

购买方	名称: 苏州恒润商品检验有限公司 纳税人识别号: 91320581MA1M0N86U7 地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469 开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177						密码区	986902-943>82>4+927960>*+/>775*3<>5/+3-0281/>->6880-610-3>8/25675+/(5278/-359<57/+1-057*7794>>29*60>93</6--
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*分析仪器*汽油辛烷值测定仪	SKY2102-VII	台	0.25	353982.32	88495.58	13%	11504.42	
					¥88495.58		¥11504.42	
价税合计(大写)		② 壹拾万圆整						(小写) ¥100000.00
销售方	名称: 上海神开石油仪器有限公司 纳税人识别号: 91310112772856937L 地址、电话: 上海市闵行区浦星路1769号 54332941 开户行及账号: 中国建设银行上海浦东支行 3100158210050000079						备注	

3300183130 浙江增值税专用发票 No 09685944 3300183130 09685944 开票日期: 2019年06月06日

购买方: 名称: 苏州恒通商品检验有限公司
纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF
地址、电话: 常熟经济技术开发区西海路11号科创园 0512-52653469
开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 110225230900876517

货物或应税劳务、服务名称: 规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 税率: 税额

*分析仪器*原子吸收分光光度计 A3F-13		套	0.5	104424.7766	52212.39	13%	6787.61
合计					¥52212.39		¥6787.61
价税合计(大写)	伍万玖仟零圆整 (小写) ¥59000.00						

3300183130 浙江增值税专用发票 No 09685945 3300183130 09685945 开票日期: 2019年06月06日

购买方: 名称: 苏州恒通商品检验有限公司
纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF
地址、电话: 常熟经济技术开发区西海路11号科创园 0512-52653469
开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 110225230900876517

货物或应税劳务、服务名称: 规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 税率: 税额

*分析仪器*原子吸收分光光度计 A3F-13		套	0.5	104424.7766	52212.39	13%	6787.61
合计					¥52212.39		¥6787.61
价税合计(大写)	伍万玖仟零圆整 (小写) ¥59000.00						

江苏增值税专用发票 No 02652135 3200185130 02652135 开票日期: 2020年12月25日

3200185130

苏州恒润商品检验有限公司
纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF
地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469
开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

9-2-052--+5-3*34819--/<717<29*5*-9-<89*4-4>*9+44*2<9+5<6646>*8211<55561*+293>>39941326-<582>+*/1/3/6847-2/71

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC2014C	套	0.5	170619.46903	85309.73	13%	11090.27
合计					¥85309.73		¥11090.27
价税合计(大写)	玖万陆仟肆佰圆整						(小写) ¥96400.00

苏州勘测仪器科技有限公司
纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B
地址、电话: 苏州市姑苏区新元路5号恒通科技创业园103A 0512-89161321
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行1088 4801 0400 18080

收款人: 张邦青 复核: 张静 开票人: 刘长秀 销售方: 苏州勘测仪器科技有限公司

江苏增值税专用发票 No 02652134 3200185130 02652134 开票日期: 2020年12月25日

3200185130

苏州恒润商品检验有限公司
纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF
地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469
开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

*0+*356>*8>65+3640</#87969/2801->/2*4>>+161*86+9>-637*5996344>115+27>-7++052894*0+6/16+21>6-3<17</746467*018

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC2014C	套	0.5	170619.46903	85309.73	13%	11090.27
合计					¥85309.73		¥11090.27
价税合计(大写)	玖万陆仟肆佰圆整						(小写) ¥96400.00

苏州勘测仪器科技有限公司
纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B
地址、电话: 苏州市姑苏区新元路5号恒通科技创业园103A 0512-89161321
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金阊新城支行1088 4801 0400 18080

收款人: 张邦青 复核: 张静 开票人: 刘长秀 销售方: 苏州勘测仪器科技有限公司

江苏增值税专用发票 No 02652135 3200185130 02652135 开票日期: 2020年12月25日

3200185130

苏州恒润商品检验有限公司
纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF
地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469
开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

9-2-052--5-3*34819--/717<29*5*-9-<89*4-4>*9+44*2<9+5<6646>*8211<55561*+293>>39941326-<582>+*/1/3/6847-2/71

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC2014C	套	0.5	170619.46903	85309.73	13%	11090.27
合计					¥85309.73		¥11090.27
价税合计(大写)	玖万陆仟肆佰圆整						(小写) ¥96400.00

苏州勤途仪器科技有限公司
纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B
地址、电话: 苏州市姑苏区新元路5号恒通科技创业园103A 0512-89161321
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金狮新城支行1088 4801 0400 18080

收款人: 朱邦青 复核: 张静 开票人: 刘长秀 销售方: 发票专用章

江苏增值税专用发票 No 02652134 3200185130 02652134 开票日期: 2020年12月25日

3200185130

苏州恒润商品检验有限公司
纳税人识别号: 91320581MA1MN86UXF
地址、电话: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园 0512-52653469
开户行及账号: 中国工商银行常熟滨江支行 1102252309008765177

*0+*356>*8>65+3640</*87969/2801->/2*4>>+161*86+9>-637*5996344>115+27>-7++052894*0+6/16+21>6-3<17</746467*018

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*分析仪器*气相色谱仪	GC2014C	套	0.5	170619.46903	85309.73	13%	11090.27
合计					¥85309.73		¥11090.27
价税合计(大写)	玖万陆仟肆佰圆整						(小写) ¥96400.00

苏州勤途仪器科技有限公司
纳税人识别号: 91320508MA1P4E714B
地址、电话: 苏州市姑苏区新元路5号恒通科技创业园103A 0512-89161321
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司苏州金狮新城支行1088 4801 0400 18080

收款人: 朱邦青 复核: 张静 开票人: 刘长秀 销售方: 发票专用章

固定资产转让合同

转让方：上海恒润商品检验有限公司张家港保税区分公司（以下简称“甲方”）

受让方：苏州恒润商品检验有限公司（以下简称“乙方”）

甲方、乙方经过友好协商，同意共同协作，就甲方固定资产转让事宜，达成如下协议：

- 1、甲方同意将一批固定资产（见附件清单，它是本合同不可分割部分）转让予乙方。
- 2、甲、乙双方确认，在交割日，甲方将上述全部固定资产向乙方转让。
- 3、双方协商一致的转让交割日为：2016 年 6 月 20 日
- 4、自本协议规定的交割日起，乙方即成为该转让资产的合法所有者，享有并承担与转让资产有关的一切权利和义务。
- 5、甲、乙双方协商一致，根据资产评估结果，甲、乙双方一致同意，本次转让方式为无偿方式转让。
- 6、违约责任：任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。
- 7、争议的解决：甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向各自当地人民法院起诉。
- 8、本协议经甲、乙双方授权代表签字及加盖双方公章即生效。
- 9、本合同正本一式贰份，甲、乙双方各持壹份。每份正本均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：



乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：



日期： 2016 年 6 月 20 日

日期： 2016 年 6 月 20 日

附件：转让设备清单

编号	仪器设备名称	型号	出厂编号	生产商
HR-CS-A-002	汽油辛烷值测定仪	SYP2102-V	1508524	上海神开石油仪器有限公司
HR-CS-A-003	库仑法水份仪	831	1831001045784	Metrohm (万通)
HR-CS-A-004	容量法水份仪	870	1870001024271	Metrohm (万通)
HR-CS-A-005	自动电位滴定仪	916 Ti-Touch	183100101045184	Metrohm (万通)
HR-CS-A-006	数字密度计	DMA 4500M	81886029	Anton Paar (安东帕)
HR-CS-A-007	微量残碳试验仪	ACR-M3	10003	上海田中科学仪器
HR-CS-A-011	多功能低温试验器	SYD-510F1	ZZ0510F11511005	上海昌吉地质仪器
HR-CS-A-013	电子天平(精密)	ME204E	B551859720	梅特勒-托利多
HR-CS-A-014	石油产品运动粘度测定仪	9 SYD-265D-1	ZZ0265D11508015	上海昌吉地质仪器
HR-CS-A-015	铜片腐蚀试验器	SYD-5096A	ZZ05096A1512013	上海昌吉地质仪器
HR-CS-A-016	紫外可见分光光度计	UV-2600	A11665331049CS	岛津企业管理(中国)
HR-CS-A-020	实际胶质试验器	SYD-8019	ZZ0080191410002	上海昌吉地质仪器
HR-CS-A-022	机械杂质试验器	SYD-511B	ZZ00511B1505009	上海昌吉地质仪器
HR-CS-A-023	低温恒温槽	DC-3006	150954	上海衡平仪器仪表厂
HR-CS-A-025	马弗炉	SX2-8-10TP	150616689	上海一恒科技有限公司
HR-CS-A-026	鼓风干燥箱	DHG-9140A	160205036	
HR-CS-A-027	自然对流干燥箱	DHG-9051A	160205211	
HR-CS-A-035	铂金坩埚(3只)	75ml		天津银海

7、运输保障设备


样品采集完毕后收集在专用的防爆保温箱内，由指定的具有危险品运输物流资质公司负责运输至到本次执行检测任务的常熟中心实验室进行检测。也可由我司配备的专用车辆负责运输。

我司与相关有资质单位签有常年委托危险样品运输合同。其可以执行全国范围内的合规的危险样品快速货运，通常样品第二天即可到达我司指定地点。

样品控温样品箱



(1) 危险品运输物流合同





中华人民共和国 道路运输经营许可证

苏交运管许可 苏字 320500307809 号

业户名称: 江苏运天下国际供应链管理 地 址: 江苏省苏州工业园区银
有限公司 胜路25号2楼

经营范围: 道路普通货物运输, 货物专用运输(集装箱), 货
物专用运输(冷藏保鲜), 经营性道路危险货物
运输(2类1项, 2类2项, 2类3项, 3类, 4类1项, 4
类2项, 4类3项, 5类1项, 5类2项, 6类1项, 6类2
项, 8类, 9类, 危险废物)(剧毒化学品除外)

核发机关

证件有效期: 2023年 01月 28日至 2027年 01月 2日

2022年 2月 15日

中华人民共和国交通运输部监制



江苏运天下国际供应链管理有限公司

公路运输合同

合同编号：2023111601

甲方（托运方）：苏州恒润商品检验有限公司

乙方（承运方）：江苏运天下国际供应链管理有限公司

甲方委托乙方以汽车运输方式承运甲方托运货物，双方本着平等互利、友好协商的原则，依法签订本合同。

第一条：费用及其结算方式

- 1、结算时间：每月结算一次，乙方应在每月月底与甲方完成本月对账，无误后乙方应在下月 5 日前将发票传递到甲方，甲方依发票金额在月底前将上月运费支付乙方。乙方需要开具符合国家法律法规的运输发票。
- 2、结算方式：月结 30 天、现汇结转。
- 3、运输价格可以在任何一方提出要求后，经双方确认后进行修改，但修改后的价格只对约定的生效日期后的运输服务有效。
- 4、如收货的时间、地点经甲乙双方协商后发生变更的，乙方应根据新的发货指令将货物运达指定地点，由此产生的额外费用由甲方承担。
- 5、如有以下情况，甲方需在一个月内付清乙方运费：
 - 5.1、合同到期，甲方没有续签合同，甲乙双方不再继续合作，甲方需在合同到期后一个月内支付清乙方全部运费。
 - 5.2、合同到期，甲方进行再招标，乙方招标失败或无意再投标，甲方需在合同到期后一个月内支付清乙方全部运费。
 - 5.3、甲方在正常合同期内单方面无故终止乙方合同并停止运输，甲方需在停止运输一个月内支付清乙方全部运费。以其他原因终止合同的，经双方协商后，在原有付款周期内一次性付清乙方全部运费

第二条：保险的说明

第 1 页 共 5 页



托运货物必须参加保价，保费为货物价值的 0.2% ，100万以上，为0.1%，可由乙方代理。如未参加保价出现货损、货差，按物品本身价值进行赔偿，但最高不超过实收运费（不含其它附加费用）的 4 倍。

第三条：甲方责任

- 3.1 所托运货物不属于国家违禁品。
- 3.2 负责提供准确的提货和货物送达地点、电话、收货人和联系人等有关资料。
- 3.3 负责货物的包装，并确保包装符合要求。
- 3.4 负责对乙方有关责任人和操作人员进行运作要求培训。
- 3.5 因甲方安排失误造成乙方车辆在双方协议时间内到达甲方指定地点后不能及时装车或及时卸车，甲方负责承担造成空驶和滞留费用。
- 3.6 甲方应按合同要求及时支付运费。

第四条：乙方责任

- 4.1 乙方及其承运工具、驾驶员，必须具备合法营运资格，必须有齐备的国家政府部门核发的有效证件及牌照。提供虚假资料一经查证，甲方有权单方解除合同，并依法追究乙方的违约责任。
- 4.2 从乙方接到甲方日发货通知时起，乙方必须在甲方指定时间内到达甲方指定装货点提货，如乙方未及时提货，而造成货物未按约定时间到达，由乙方承担相应责任。
- 4.3 乙方车辆必须车容整洁，车厢卫生，符合甲方货物的运输要求，不符合要求的车辆和人员甲方有权拒绝使用，因此而产生的损失由乙方承担。
- 4.4 提货时乙方必须仔细清点货物的数量、规格和型号，并在乙方运单和货物清单上签字确认。
- 4.5 乙方必须严格按照双方约定的期限，将货物送达指定地点。
- 4.6 乙方应按照甲方对货物运输的具体要求，负责运输全程的货物安全，自提货后至收货人签收前所出现货物短少、破损、交通违章等由乙方原因造成货运事故而形成的货物损失由乙方负责赔偿。发生





江苏运天下国际供应链管理有限公司

货运事故后，乙方应在第一时间出具货运事故记录，并配合甲方进行保险赔偿，其赔偿依据为甲方对货品的声明价值，但因不可抗力(如地震、洪水、战争、自然灾害、政府管制等)所造成的损失除外。

4.7 乙方在运输途中，发生天气、路况、车况等异常情况时，如洪水、冰雪、塌方、修路、交通事故、车辆损坏、车辆修理等，乙方人员应在第一时间通知甲方，按照甲方人员的要求进行处理，如擅自处理异常情况而造成不良后果的责任由乙方承担。

4.8 货物走失或称逃货(定义：非发生可见性事故，超过7天未将甲方货物送达甲方指定目的地并不知去向，视为货物走失或称逃货)，乙方应按照甲方的声明价值先行赔付。

4.9 货物走失后又被追回的，货物由甲方决定是否安排收回，在收回或部分收回的情况下，扣除期间产生的货损、调价和运费等损失后退回其余相应赔款。

4.10 对甲方要求整车运送的货物，在运输途中，乙方人员未经甲方人员同意不得擅自转换运载工具、不得拆卸货物和改变货物的叠装方式、不得拼装其它物品；

4.11 对于甲方要求零担运输的非危险品货物，乙方不得将甲方的货物与危险品等混装。

4.12 乙方将货物送达交付时，应认真核对收货人的身份，必须取回有收货人签名或加盖公章的有效回单，并在约定时间内交给甲方。货物必须在收货现场确认交付，收货人正常签收后乙方将不负任何责任。如果在收货现场发现货物外包装破损、质疑产品问题等异常，可在签收单上注明清楚，且甲方须在10个工作日内提供相关有效合法证明材料，进行索赔程序，超过10个工作日内索赔无效。

4.13 乙方应保证承运司机在途期间保持手机24小时开机，乙方在运输途中应及时向甲方反馈车辆在途跟踪情况。





4.14 乙方承运司机在到达目的地前,应提前一个小时通知收货单位或甲方指定人员,做好接车卸货准备。

4.15 乙方在任何情况下不得留置甲方所托运的任何货物,不得向甲方客户以任何理由收取任何费用。

第五条: 其它违约责任

5.1 甲方不按时支付运输服务费的,超过一周后每增加一天支付应计运费千分之一的滞纳金。

5.2 因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达所造成的损失,由甲方负责。乙方在运输过程中,如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法,否则损失由乙方负责。同时,若增加物流成本,由甲方承担。

5.3 若以因回单丢失拒付乙方运输费用的,必须提供收货人拒付或者未付款证明。若回单丢失导致客户不能收款的,乙方有义务有责任配合客户将货款收回,若不能提供,不能以回单丢失作为不付款的理由。

第六条: 文本及时效

6.1 本合同签订时,双方必须出具法人资格文件和其他注册资料。如属法人委托人签署的,应有法人委托书。

6.2 本合同文本条款适用于江苏运天下国际供应链管理有限公司的其它运输业务,如需增加其他运输线路,以补充协议的形式确定运价。

6.3 当乙方提供的单据背书条款与本合同发生冲突时,以本合同为准。

6.4 双方如有其它约定事项,也可用合同附件加以说明,合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

6.4.1 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

6.4.2 本合同有效期为: 2023年 9月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。

6.4.3 本合同全部内容属商业秘密,双方均有责任保守秘密。





第七条：变更与终止

7.1 合同如有变更或者补充，经协商一致后以补充协议确定，补充协议与原合同具有同等效力。

7.2 合同有效期内，双方不得无故单方面终止合同。有效为一年，到期后双方无异议，合同自动延期一年。

第八条：纠纷及其仲裁

若本合同在履行中产生纠纷，双方应及时协商解决。协商无效的，可向合同签订地法院起诉。

甲方：苏州恒润商品检验有限公司

乙方：江苏运天下国际供应链管理有限公司

地址：常熟市碧溪街道通江路805号

地址：苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹国际大厦 2213-2214 室

法定代表人/授权委托人：

法定代表人/授权委托人：

签署日期：

签署日期：



(2) 公司专用运输车辆及人员

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	苏EX6N47
车辆类型 Vehicle Type	小型轿车
所有人 Owner	苏州恒润商品检验有限公司
住址 Address	江苏省苏州市常熟市常熟经济技术开发区四海路11号科创园
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	丰田牌GTM7209CGE
车辆识别代号 VIN	LVGBM74K2JG009743
发动机号码 Engine No.	P402556
注册日期 Register Date	2018-02-26
发证日期 Issue Date	2018-02-26
号牌号码 苏EX6N47 档案编号 320581592038 核定载人数 5人 总质量 2030kg 整备质量 1560kg 核定载质量 -- 外廓尺寸 4885×1840×1455mm 准牵引总质量 -- 备 注 检验有效期至2020年02月苏E(01) 汽油 32X0030169228	

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	苏U96E92
车辆类型 Vehicle Type	小型轿车
所有人 Owner	苏州恒润商品检验有限公司
住址 Address	江苏省苏州市常熟市常熟经济技术开发区四海路11号科创园
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	大众牌FV7152BABC
车辆识别代号 VIN	LFV2A2153L3515758
发动机号码 Engine No.	N65730
注册日期 Register Date	2020-07-15
发证日期 Issue Date	2020-07-15
号牌号码 苏U96E92 档案编号 320581701554 核定载人数 5人 总质量 1720kg 整备质量 1275kg 核定载质量 -- 外廓尺寸 4562×1793×1468mm 准牵引总质量 -- 备 注 检验有效期至2020年07月苏E(01) 汽油 3230042737251	

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	苏U3F676
车辆类型 Vehicle Type	小型轿车
所有人 Owner	苏州恒润商品检验有限公司
住址 Address	江苏省苏州市常熟市常熟经济技术开发区四海路11号科创园
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	大众牌FV7152BABC
车辆识别代号 VIN	LFV2A2152L3514598
发动机号码 Engine No.	N63630
注册日期 Register Date	2020-07-15
发证日期 Issue Date	2020-07-15
号牌号码 苏U3F676 档案编号 320581701558 核定载人数 5人 总质量 1720kg 整备质量 1275kg 核定载质量 -- 外廓尺寸 4562×1793×1468mm 准牵引总质量 -- 备 注 检验有效期至2020年07月苏E(01) 汽油 3240042737256	

机动车销售统一发票

2020-07-13

发票代码 132001922364
发票号码 00761593

机打代码 132001922364
机打号码 00761593
机器编号 499908245281

纳税人识别号 91320581MA1MN86UXF

车辆类型 轿车
厂牌型号 大众牌FV7152BACG
产地 长春市

合格证号 WABOX2015514598
进口证明书号 无
商检单号 无

发动机号码 N63630
车辆识别代号/车架号码 LFV2A2152L3514598

价税合计 捌万伍仟叁佰零整 小写 ¥85300.00

销货单位名称 常熟市众成汽车销售有限公司
电话 0512-52835217

纳税人识别号 913205817455877316
账号 496258197276

开户银行 中国银行常熟分行

增值税税率或征收率 13% 增值税额 ¥9813.27
主管税务 国家税务总局常熟市税务局常熟分局
机关及代码 13205811000

不含税价 小写 ¥75486.73
完税凭证号码 吨位 - 限乘人数 5

销货单位盖章 开票人 张虹 备注：一车一票

机动车销售统一发票

开票日期 2020-07-13

发票代码 132001922364
发票号码 00761594

机打代码 132001922364
机打号码 00761594
机器编号 499908245281

纳税人识别号 91320581MA1MN86UXF

车辆类型 轿车
厂牌型号 大众牌FV7152BACG
产地 长春市

合格证号 WAB072015515758
进口证明书号 无
商检单号 无

发动机号码 N65730
车辆识别代号/车架号码 LFV2A2153L3515758

价税合计 捌万伍仟叁佰零整 小写 ¥85300.00

销货单位名称 常熟市众成汽车销售有限公司
电话 0512-52835217

纳税人识别号 913205817455877316
账号 496258197276

开户银行 中国银行常熟分行

增值税税率或征收率 13% 增值税额 ¥9813.27
主管税务 国家税务总局常熟市税务局常熟分局
机关及代码 13205811000

不含税价 小写 ¥75486.73
完税凭证号码 吨位 - 限乘人数 5

销货单位盖章 开票人 张虹 备注：一车一票



8、企业业绩

(根据采购内容情况及评分办法编写, 格式自拟)

序号	项目名称	委托单位	委托时间	委托单位证明人及联系方式	合同金额
1.	2021 年度长宁区产品质量监督抽查检测服务供应商遴选项目-《2021 年三季度长宁区车用尿素产品质量监督抽查检测》	上海市长宁区市场监督管理局	2021.08.06-2021.12.31	唐女士 021-62130836	1.5 万
2.	2022 年度长宁区产品质量监督抽查项目-《2022 年度长宁区车用汽油、车用柴油和车用尿素产品质量监督抽查》	上海市长宁区市场监督管理局	2022.08.23-2022.11.30	陈金伟 021-62837220	7 万
3.	2024 年上海市长宁区生产资料产品质量监督抽查	上海市长宁区市场监督管理局	2024.6.14-2025.12.31	陆 晓 洁 021-62528017	5.2 万
4.	颍上县市场监督管理局 2024 年度成品油、车用尿素抽样、检验项目	颍上县市场监督管理局	2024.4.22-2024.12.31	张 先 生 0558-4418568	16 万(预计)
5.	中海油上海销售有限公司油品检验服务合同	中海油上海销售有限公司	2023.1.1-2023.12.31	冯子杰 13951872358	45.6 万
6.	中海油销售安徽有限公司油品检验服务合同	中海油销售安徽有限公司	2023.03.28-2024.03.27	周旭琛 17755103791	27.6 万
7.	油品技术服务框架合同	中国石化销售股份有限公司华中分公司	2022.10.01-2025.12.31	龚慧敏 18971002850	72.4 万
8.	中化石油成品油销售有限公司检验检测协议	中化石油成品油销售有限公司	2021.8.1-2022.7.31	杨梅 13559591870	6.1 万
9.	中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司技术咨询合同	中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司	2020.11.6-2023.11.5	张先生 0551-65681103	5.8 万
10.	中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油原材料和中间产品性能监测技术服务合同	中国石化上海高桥石油化工有限公司	2023.11.01-2024.10.31	钱英辉 021-58711001	37.7 万

11.	盛虹炼化成品油商检委托协议	盛虹炼化（连云港）有限公司	2023.01.01-2023.12.31	董宇 15951250645	30 万
12.	恒力石化（大连）炼化有限公司检验检测协议	恒力石化（大连）炼化有限公司	2022.12.20-2023.12.19	韩经理 0411-66522875	0.6 万
13.	中航油（上海）油品检测项目	中航油（上海）石油化工有限公司	2021.1.1-2021.12.31	021-60292896	10 万元

(1) 2021 年度长宁区产品质量监督抽查检测服务供应商遴选项目-
《2021 年三季度长宁区车用尿素产品质量监督抽查检测》

合 同

合同统一编号:

甲方: 上海市长宁区市场监督管理局

地址: 上海市长宁区长宁路 1436 号

邮政编码: 200051

电话: 021-62837220

联系人: 毛欣

乙方: 苏州恒润商品检验有限公司

地址: 常熟科创园四海路 11 号

邮政编码: 215500

电话: 0512-52653469

联系人: 朱军

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署《2021 年三季度长宁区车用尿素产品质量监督抽查检测》合同(简称:本合同):

1.乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务:

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定,服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

2.合同价格、服务地点和服务期限

2.1 合同价格

本合同价格为__元整。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中,甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 服务地点: 江苏省常熟市碧溪街道科创园研究院路 8 号华东理工大学常熟研究院 218 室

页 码: 1

20.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（盖章）：上海市长宁区市场监督管理局

乙方（盖章）：苏州恒润商品检验有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

合同签订地点：

合同签订地点：

日期：2021年8月6日

日期：2021.8.6

(2) 2022 年度长宁区产品质量监督抽查项目《2022 年度长宁区车用汽油、车用柴油和车用尿素产品质量监督抽查》

2022 年度长宁区产品质量监督抽查项目 之 2022 年度长宁区车用汽油、车用柴油和车用尿素产品质量监督抽查 合同 页 码：1		
--	--	--

甲方：上海市长宁区市场监督管理局

地址：上海市长宁区长宁路 1436 号

邮政编码：200051

电话：021-62837220

联系人：陈金伟

乙方：苏州恒润商品检验有限公司

地址：常熟科创园四海路 11 号

邮政编码：215500

电话：0512-52653469

联系人：朱军

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署《2022 年度长宁区车用汽油，车用柴油和车用尿素产品质量监督抽查》合同(简称：本合同)：

1.乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1.1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

2.合同价格、服务地点和服务期限

2.1 合同价格

本合同价格为 元整。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2 服务地点：江苏省常熟经济开发区建业路 8 号恒润商检实验楼和江苏省如皋市四号港闸恒润商检实验楼。

2.3 服务期限：2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 30 日

3.质量标准和要求

页 码：2

【合同专用章】

甲方（盖章）：上海市长宁区市场监督管理局

法定代表人或授权委托人（签章）：王

合同签订地点：

日期：2022.8.23

乙方（盖章）：苏州恒润商品检验有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：王

合同签订地点：

日期：2022.08.23





上海中世建设咨询有限公司
Shanghai Zhongshi Construction Cost Consultation Co., Ltd.
http://www.cwcc.net.cn

入围通知书

苏州恒润商品检验有限公司：

我们高兴地通知贵方，在 2022 年度长宁区产品质量监督抽查项目（项目编号：招案 2022-1699）采购中，经评审，确定以下项目为贵方入围：

项目名称：2022 年度长宁区产品质量监督抽查项目

项目编号：招案 2022-1699

采购方式：公开招标

入围结果：

项目名称	2022 年度长宁区产品质量监督抽查项目
入围价格	小写：¥ 大写：人民币
服务期限	一年

请贵方接到本通知 30 天内与招标单位上海市长宁区市场监督管理局签订合同。

希望你们在履约过程中，能严守合同，恪守信誉。预祝合同能圆满完成！

招标代理机构：上海中世建设咨询有限公司（盖章）

2022 年 10 月 14 日

附注：入围通知书一式三份，招标单位、入围单位、招标代理单位各执一份。

(3) 2024 年上海市长宁区生产资料产品质量监督抽查

合同编码: 24-055



2024 年上海市长宁区生产资料产品质量 监督抽查委托合同

委托人：上海市长宁区市场监督管理局

(甲 方)

受托人: 苏州恒润商品检验有限公司

(乙 方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托内容

1. 甲方委托乙方处理事务如下：

2024 年度本区销售的车用汽油（快检）抽查 10 批次；车用柴油（快检）抽查 10 批次；B5 柴油（快检）抽查 5 批次；车用汽油抽查 5 批次；车用柴油抽查 5 批次，车用尿素水溶液抽查 5 批次。

抽检批次数以最终抽样情况为准。

2. 服务要求：

检验依据和检验项目依据

(1) 车用汽油（快检）

检测依据	检验项目
GB 17930、 SHSSXZ0150-2022	硫含量
	研究法辛烷值
	苯含量
	芳烃含量
	烯烃含量
	氧含量
	甲醇含量
	密度

(2) 车用柴油（快检）

检测依据	检验项目
GB 19147、 SHSSXZ0150-2022	硫含量
	闪点
	多环芳烃含量
	凝点
	冷滤点
	十六烷值
	十六烷指数
	密度

(3) B5 柴油 (快检)

检测依据	检验项目
GB 25199、 SHSSXZ0150-2022	硫
	酸度(以 KOH 计)
	铜片腐蚀(50℃, 3h)
	总污染物
	闪点(闭口)
	凝点
	密度(20 ℃)
	馏程
	脂肪酸甲酯含量

(4) 车用汽油

检验项目	检验依据
研究法辛烷值	GB/T 5487
锰含量	NB/SH/T 0711
密度	SH/T 0604
馏程	GB/T 6536
实际胶质	GB/T 8019
未洗胶质	GB/T 8019
硫含量	SH/T 0689
博士试验	NB/SH/T 0174
铜片腐蚀	GB/T 5096
机械杂质及水分	目测
苯含量	SH/T 0713
烯烃/芳烃	GB/T 30519
氧含量/甲醇	NB/SH/T 0663

(5) 车用柴油

检验项目	检验依据
酸度	GB/T 258
铜片腐蚀	GB/T 5096
硫含量	SH/T 0689

凝点	GB/T 510
闪点	GB/T 261
馏程	GB/T 6536
多环芳烃	NB/SH/T 0806
十六烷指数	SH/T 0694
总污染物含量	GB/T 511
密度	SH/T 0604

(6) 车用尿素水溶液

检测依据	检验项目
GB 29518、SHSSXZ0002-2023	尿素含量（质量分数）
	密度（20℃）
	折光率 $^{20}_D n_0$
	碱度（以 NH_3 计）（质量分数）
	缩二脲（质量分数）
	醛类（以 HCHO 计）
	不溶物
	磷酸盐（以 PO_4 计）
	钙
	铁
	铜
	锌
	铬
	镍
	铝
	镁
	钠
	钾

二、委托期限

1. 自合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

三、服务方式及服务成果

1. 甲方有权根据委托事务的实际需要合理调整乙方的工作安排以及服务内容、要求，但应提前 5 个工作日通知乙方。

2. 在委托期限内甲方有权随时向乙方了解委托事务的进展情况及质询乙方提供的服务，乙方必须在收到甲方的质询之日起5个工作日内向甲方做出书面答复。
3. 乙方提交服务成果的方式：完成上海市产品质量监管系统任务项目录入，出具检测报告，合格 2 份、不合格 5 份。

四、验收

1. 乙方应在本合同规定的时限内完成委托事务，并及时通知甲方进行验收。
2. 如乙方完成的委托事务未能通过甲方的验收，则乙方应根据甲方的意见在5个工作日内进行重新调整，重新调整完成后应及时通知甲方进行再次验收。

五、知识产权

1. 服务成果的知识产权归甲方享有。
2. 未经甲方书面许可，乙方不得擅自将服务成果泄漏、转让给第三方。
3. 乙方应保证所提供的服务成果全部或其任何一部分免受第三方提出侵犯其知识产权的宣称或权利主张。

六、服务费用及支付方式

1. 本项目抽样检测预估总金额为51700元，具体详见附件《报价单》。
2. 本合同签订后 15 日内甲方支付 50%费用，即人民币25850元，服务成果验收通过后 15 日内支付最终实际金额尾款。
3. 乙方收款账户如下：

名称：苏州恒润商品检验有限公司

税号：91320581MA1MN86UXF

地址：常熟市碧溪街道通江路 305 号

电话：0512-52576526

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行

1102252309008765177

4. 在甲方每次支付前，乙方应向甲方开具相应数额的发票以协助甲方完成支付，否则甲方支付作相应顺延。

七、甲方的权利义务

1. 甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。
2. 甲方在合同生效后根据乙方书面要求向乙方提供完成委托事务所需的基础资料。
3. 甲方在履行本合同的过程中，有权监督、检查乙方的工作，并有权要求乙方调换不符合甲方要求的服务人员。
4. 甲方 不同意（同意/不同意）乙方把委托事务转委托给第三人处理。
5. 甲方可组织有关部门、专家对乙方的服务成果进行评定、验收。

八、乙方的权利义务

1. 乙方完成合同项下的委托事务必须达到行业专业要求，并符合中国法律规定的标准及深度要求，并且具有可实施性。
2. 乙方应根据甲方的服务要求，按时提交符合质量要求的服务成果，并对其成果的科学性、准确性、经济性、完整性负责。
3. 乙方有义务配合甲方对其委托事务的进展情况进行检查，并按照甲方的需求及时就合同执行过程中的有关问题进行解释，并提供咨询。
4. 甲方及甲方指定的单位依据合同对乙方提交的各项服务成果的审核、批准、验收、采用并不减轻或免除乙方对其各项服务成果准确性、科学性、完整性等应承担的责任。
5. 乙方对甲方提供的基础资料、信息或者在合同履行过程中产生或者获取的所有甲方的信息应严格保密，且仅限于乙方及乙方人员为合同目的而使用。未经甲方书面同意均不得直接或间接的以任何方式提供或披露给任何第三方，否则甲方有权提出索赔。

九、违约责任

1. 乙方如逾期提交服务成果的，每逾期一日需按照合同暂定金额万分之五承担违约金；逾期超过【10】日的，甲方有权单方面解除合同，要求乙方承担相当于合同暂定金额 20%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失，乙方还需就不足部分承担赔偿责任。
2. 乙方如有不履行或不完全履行合同的行为的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方逾期整改或合同期内整改超过【3】次的，甲方有权单方面解除合同，要求乙方承担相当于合同暂定金额 20%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失，乙方还需就不足部分承担赔偿责任。
3. 乙方检验结果出现重大差错的，甲方有权要求乙方返还已支付的相应抽检费用，并且甲方有权单方面解除合同，要求乙方承担相当于合同暂定金额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，乙方还需就不足部分承担赔偿责任。因检验结果差错造成甲方损失的，应由乙方承担所有损失。
4. 乙方如有违反本合同约定保密约定的，甲方有权单方面解除合同，要求乙方承担相当于合同暂定金额 20%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失，乙方还需就不足部分承担赔偿责任。
5. 除本合同另有约定外，乙方不得将本合同项下内容分包或交予第三方实施，否则甲方有权单方面解除合同，要求乙方承担相当于合同暂定金额 20%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失，乙方还需就不足部分承担赔偿责任。

十、争议解决方式

本合同的签订、履行和解释适用中华人民共和国法律。本合同在执行过程中如发生争议且无法协商解决，任何一方可选择以下第二种方式解决。

(一) 双方同意由上海仲裁委员会仲裁，并采用上海市仲裁委员会的仲裁规则。

(二) 向甲方所在地的上海市长宁区人民法院提起诉讼。

十一、附则

1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由当事人双方另行友好协商签署补充协议，补充协议与本

合同具有同等法律效力。

3. 本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

4. 本合同及附件一式 5 份，甲方执 4 份，乙方执 1 份。

(以下无正文)

附件：报价单

甲方：上海市长宁区市场监督管理局

(盖章)

授权代表：

日期：



乙方：苏州恒润商品检验有限公司

(盖章)

授权代表：

日期：



附件：报价单

质 检 单 位		苏州恒润商品检验有限公司		银行 帐户 帐号	中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行 1102252309008765177		
联 系 人		朱军	电 话 13391297691				
序号	产品名称		检验项目		检验费 (元)	检验依据	收费依据
1	车用汽油（快检）		硫含量、研究法辛烷值、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度		51700	GB 17930、SHSSXZ01 50-2022	10 批次
2	车用柴油（快检）		硫含量、闪点、多环芳烃含量、凝点、冷滤点、十六烷值、十六烷指数、密度			GB 19147、SHSSXZ01 50-2022	10 批次
3	B5 柴油（快检）		硫、酸度(以 KOH 计)、铜片腐蚀(50℃，3h)、总污染物、闪点(闭口)、凝点、密度(20℃)、馏程、脂肪酸甲酯含量			GB 25199、SHSSXZ01 50-2022	5 批次
4	车用汽油		研究法辛烷值、锰含量、密度、馏程、实际胶质、未洗胶质、硫含量、博士试验、铜片腐蚀、机械杂质及水分、苯含量、烯烃/芳烃、氧含量/甲醇			GB 17930	5 批次
5	车用柴油		酸度、铜片腐蚀、硫含量、凝点、闪点、馏程、多环芳烃、十六烷指数、总污染物含量、密度			GB 19147	5 批次
6	车用尿素水溶液		尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率 20nD、碱度（以 NH3 计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐（以 PO4 计）、金属			GB 29518、SHSSXZ00 02-2023	5 批次
小计		51700.00 元（大写：五万壹仟柒佰元整）					



71.40.35

单位班：材料

材料名称及规格			单位	数量	单价	合价
材料名称及规格			单位	数量	单价	合价
材料名称	规格	单位	数量	单价	合价	
水泥	42.5	t	1.00	1.00	1.00	1.00
砂	中	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00
石子	20mm	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00
钢筋	Φ12	t	1.00	1.00	1.00	1.00
木材	20mm	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00
人工	100个工日	工日	1.00	1.00	1.00	1.00
材料费						
人工费						
机械费						
管理费						
利润						
税金						
合计						

(4) 颍上县市场监督管理局 2024 年度成品油、车用尿素抽样、检验项目

颍上县市场监督管理局

成品油、车用尿素产品质量监督抽查合同

甲方：颍上县市场监督管理局

地址：安徽省颍上县慎城镇南湖大道 100 号

乙方：苏州恒润商品检验有限公司

地址：常熟市碧溪街道通江路 305 号

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之规定，根据“颍上县市场监督管理局 2024 年度成品油、车用尿素质量监督抽查”项目的投标结果，由 苏州恒润商品检验有限公司 为中标方（乙方），承担该项目监督抽查技术服务。经合同当事人在平等、自愿、协商一致基础上，达成以下合同条款：

第一条 项目概况

项目内容：承担颍上县市场监督管理局 2024 年度成品油、车用尿素抽样、检验任务

第二条 服务期限 合同签订后至 2024 年 12 月 31 日。

第三条 合同价款

成品油、车用尿素均为 570 元/组，根据实际完成的检验数量进行结算。

本合同价格包括乙方为履行本合同而发生的所有抽样费、检测费、税费等全部费用，甲方不再另行支付其它任何费用。

第四条 服务资料归属

1、所有提交给甲方的服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

第五条 甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展监督抽检工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目工作有关的资料。

3、负责组织对项目进行考核和验收。

第六条 乙方的义务

1、按照甲方的相关要求按期完成相关技术服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证项目进度和工作质量，并满足甲方验收相关标准。

3、按照甲方要求提供相关技术服务资料，对于检验出的合格产品，出具 2 份具有同等效力的检验报告，对于检验出的不合格产品，出具 3 份具有同等效力的检验报告。

4、项目完成后，应按照规定配合甲方或按甲方委托要求进行样品处置具体工作，并提供相关材料。

5、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的资料。

第七条 甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三方串通给甲方造成损失或不良影响的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

第八条 乙方的权利

1、乙方在服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

第九条 甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿乙方相应损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

第十条 乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿，赔偿款在合同款中扣除，不足部分由乙方补充赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第十一条 人员要求

1、参加本项目试验的人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。

2、参加本项目的试验人员的配置必须与投标文件中的服务承诺书和试验服务组织实施方案一致。

第十二条 乙方服务工具要求

1、乙方应配备中标项目所需的足够数量的检测设备。甲方不需向乙方提供。

2、乙方在提供服务过程中应自行解决交通工具。

第十三条 保密要求

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

第十四条 验收

甲方依照法律法规及招标文件、任务委托书等相关要求，对乙方提供的服务及成果进行验收。

第十五条 付款方式及账号

1、乙方服务完成并经甲方验收合格后，甲方于 2025 年 12 月 31 日前支付合同总价 100%的款项。

2、支付款项前乙方应配合提供以下单据：

(1) 双方合同复印件和项目委托书；

(2) 发票；

(3) 甲方要求提供的其他材料。

3、乙方账号情况：

账户名： 苏州恒润商品检验有限公司

开户银行： 中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行

账号：1102252309008765177

第十六条 争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向颖上县人民法院提起诉讼。

第十七条 风险责任

1、乙方应按承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2、乙方在实施试验过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方原因发生的各种事故甲方不承担任何责任。

第十八条 违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因，包括但不限于工作成果质量低劣、出具虚假检验结果、未经甲方允许与被抽样单位等第三方联系给甲方造成社会不良影响的，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

3、如乙方提供的服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后 7 天内无条件修改，其费用由乙方承担。

4、若甲方发现乙方派出的检验服务人员或提供的检测设备不符合合同要求，乙方应在 3 天之内按要求派出人员或提供满足投标文件承诺的检测设备，否则甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

第十九条 其他

1、如甲方产生监督抽查复检、后处理复查等任务需求，乙方在能力范围内予以承担检测任务并出具检测报告，费用按实结算。

2、本合同与本项目招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

3、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方盖章认可之日起生效。

4、本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

签约各方

甲方：颍上县市场监督管理局

(盖章)

法定代表人或授权委托人(签章)



乙方：苏州恒润商品检验有限公司

(盖章)


法定代表人或授权委托人(签章)



2024年4月22日

年 月 日

(5) 中海油上海销售有限公司《油品检验服务合同》



本检验服务合同（“本合同”）由甲乙双方于2023年1月1日签订：

甲方：中海油销售上海有限公司

联系地址：上海市长宁区通协路388号中海油大厦D座3楼

社会统一信用代码：91310113133565398J

乙方：苏州恒润商品检验有限公司

联系地址：上海普陀区谈家渡路28号盛泉商务大厦6楼FG座

社会统一信用代码：91320581MA1MN8GUXF

甲乙双方是根据中国法律合法成立及有效存续的公司，可以在法律允许的范围内开展本合同项下的业务。乙方具有提供本合同项下油品检验服务所必须的资质证照、技术条件、设备设施，其指派履行本合同项下检验服务的人员具有相应的专业资质、能力和经验。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方友好协商，兹协议如下：

第一条 服务范围

1. 乙方为甲方提供汽油、柴油等石油产品的检验和鉴定服务，服务内容包括但不限于：

- (1) 对出、入库汽油、柴油等石油产品进行取样和/或品质检验和鉴定；
- (2) 对出、入库汽油、柴油等石油产品进行计量、重量鉴定；

第二条 甲乙双方的义务

1. 甲方义务：

(1) 甲方提供样品或提供样品来源由乙方取样。甲方提前以邮件、电话或传真等方式通知乙方，告知船名、货名、货品所在地、检验项目，及检验标准和检验指标等。

(2) 乙方到现场工作时，甲方提供与检验有关的工作方便，如场地、工具、

(本页为签署页，无正文)

甲方：

中海油销售上海有限公司

法定代表人/授权代表：

联系人：李明亮

电话：13601699521

邮箱：liml4@cnooc.com.cn

乙方：

苏州恒润商品检验有限公司

法定代表人/授权代表：

联系人：朱军

电话：13391297691

邮箱：zhujun@longwaysh.com

(6) 中海油销售安徽有限公司油品检验服务项目

中海油销售安徽有限公司

与

苏州恒润商品检验有限公司

油品检验服务合同

合同编号: XSAH-WL-2023-020

2023 年 3 月



本检验服务合同（“本合同”）由甲乙双方于 2023 年 3 月 28 日签订：

甲方：中海油销售安徽有限公司

注册地址：合肥市瑶海区明光路 1 号 9 楼

社会统一信用代码： 91340100078748342K

乙方：苏州恒润商品检验有限公司

注册地址：常熟经济技术开发区四海路 11 号科创园

社会统一信用代码： 91320581MA1MN86UXF

甲乙双方是根据中国法律合法成立及有效存续的公司，可以在法律允许的范围内开展本合同项下的业务。乙方具有提供本合同项下油品检验服务所必须的资质证照、技术条件、设备设施，其指派履行本合同项下检验服务的人员具有相应的专业资质、能力和经验。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方友好协商，兹协议如下：

第一条 服务范围

1 乙方为甲方提供汽油、柴油等石油产品的检验和鉴定服务，服务内容包括但不限于：

- （1）对出、入库汽油、柴油等石油产品进行取样和/或品质检验和鉴定；
- （2）对出、入库汽油、柴油等石油产品进行计量、重量鉴定；

第二条 甲乙双方的义务

1 甲方义务：

（1）甲方提供样品或提供样品来源由乙方取样。甲方提前以邮件，电话或传真等方式通知乙方，告知船名、货名、货品所在地、检验项目，及检验标准和检验指标等。

（2）乙方到现场工作时，甲方提供与检验有关的工作方便，如场地、电源、工具、电源、辅助人员等。

的高级职员、董事、股东、代表、雇员或代理人索取有关付款或收受有关付款、一方应就此通知另一方。

第八条 适用法律

本合同的有效性、解释、履行及争议解决应受中国法律法规所管辖。

第九条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议、争论或索赔，包括但不限于有关本合同的违反、终止或无效的任何问题均应提交甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。

第十条 不可抗力

1 “不可抗力事件”指本合同双方无法控制、不可预见、无法避免或防止的事件，阻止任何一方对合同的全部或部分履行。不可抗力事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、民事骚乱、罢工及其它一般国际商业惯例认为是不可抗力的事件。

2 如果不可抗力事件妨碍、延误、限制或者阻碍任何一方履行本合同的任何规定，则受到上述影响的一方应以书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并应在其后的十五（15）天内提供不可抗力的详情及预计的持续期。除非本合同另有规定，否则发生不可抗力事件时，受影响的一方在上述妨碍、延误、限制或者阻碍的范围和期限内应免于履行本合同义务。不可抗力事件持续 60 个连续日以上，双方有权终止合同。

第十一条 合同终止

本合同自 2023 年 3 月 28 日起生效，至 2024 年 3 月 27 日终止，如本合同届满前双方如有续期要求，应经协商一致书面续期。

【本页无正文】

甲方：

中海油销售安徽有限公司

法定代表人/授权代表：

联系人：周旭琛

电话：17755103791

邮箱：zhouxch9@cnooc.com.cn

开户行：工商银行合肥幼儿师范支行

账号：1302013109200046157

乙方：

苏州恒润商品检验有限公司

法定代表人/授权代表：

联系人：陈卫强

电话：13814961512

邮箱：jack.chen@longwaysh.com

开户行：中国工商银行常熟滨江支行

账号：1102252309008765177

(7) 中国石化销售股份有限公司华中分公司《油品技术服务框架合同》

合同编号: 30250300-22-FW2099-0065
HRJS 1237

合同号:

油品技术服务框架合同

委托人(甲方): 中国石化销售股份有限公司华中分公司

受托人(乙方): 苏州恒润商品检验有限公司

第 1 页共 10 页

油品技术服务框架合同

委托人（甲方）：中国石化销售股份有限公司华中分公司

受托人（乙方）：苏州恒润商品检验有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致和诚实信用的基础上，现就甲方在长江口地区市场的集统采资源委托乙方取样并进行技术检验服务事宜，签订合同如下：

第一条 委托内容

甲方委托乙方对甲方供应商提供的油品进行取样并进行技术检验服务、出具盖章的检验报告。

第二条 委托工作的期限和内容

自2022年10月1日至2025年12月31日。

1. 甲方或甲方供应商根据质量控制需要对每批次油样向乙方提出书面委托检验申请，在申请中明确供应商信息、采样港口、码头信息、油轮信息、油品名称、采购数量、联系方式等信息。乙方根据本合同约定为甲方提供商品采样、送样、检验服务及提供检测报告，完成合同约定的全部工作。

2. 乙方每次采样及检验以甲方或甲方供应商实际委托为准。

3. 甲方或甲方供应商的委托业务不分节假日（包含国家法定节假日），乙方收到甲方或甲方供应商的委托后 72 小时内，应不分节假日（包含国家法定节假日）地按要求完成。

4. 乙方应确保采样油轮为发货油轮，采样数量符合发货数量要求，港口及锚地取样需确认船只信息、船舱数等，确定待取油驳信息。

5. 采样及检测的费用原则上由甲方供应商支付。若出现同一油轮有两个品种的现象，乙方应按照采样要求，分品种采样，并分品种收取服务费。

6. 其他： /

第三条 委托要求

1. 服务相关要求：

(1) 采样时乙方应根据甲方或甲方供应商提供的委托检验申请准确记录供应商油船、

合同编号：30250300-22-FW2099-0065

甲方（盖章）	中国石化销售股份有限公司华中分公司	乙方（盖章）	苏州恒润商品检验有限公司
单位地址：	湖北省武汉市江汉区常青路 39 号中石化大厦	单位地址：	江苏省常熟市沿江经济技术开发区科创园 2 号楼 602 室
法定代表人（负责人）：		法定代表人（负责人）：	
签约代表：		签约代表：	
联系电话：		联系电话：	
开户银行：		开户银行：	
账 号：		账 号：	
邮政编码：		邮政编码：	
签订日期：		签订日期：	

(8) 中化石油成品油销售有限公司《检验检测协议》

合同编号：21-CPY-SJ-003
签约地：泉州
<u>中化石油成品油销售有限公司--苏州恒润商品检验有限公司</u>
<u>检验检测协议</u>

本协议的双方是：

中化石油成品油销售有限公司 (以下简称：中化大区公司)
福建省泉州市丰泽区府东路东海大厦 D 栋 1105 室
邮编 362011

苏州恒润商品检验有限公司 (以下简称：苏州恒润)
地址：常熟经济技术开发区四海路11号科创园2号楼602室
电话：0512-52653469

根据《中华人民共和国民法典》第三编“合同”订立中相关法律法规等规定，苏州恒润和中化大区公司经友好协商，就苏州恒润（受委托人）为中化大区公司（委托人）所经营货物提供商品检验、鉴定、测试服务事宜达成如下程序，以供双方遵守。

1) 服务

苏州恒润作为一家专业检验公司，有经验和能力按照本协议条款向委托人提供检验服务。除本协议另有约定外，苏州恒润根据本协议附件向中化大区公司提供服务，该附件为本协议的一部分。

2) 商业委托性检验服务

苏州恒润受委托人的委托为其提供独立的检验、测试等服务。苏州恒润不是委托人的代理人，而是经委托人指定或授权，并根据相应的行业标准，如 API/IP/ISO/ASTM/GB/SN、及贸易惯例等双方约定的程序、标准提供服务的行为。苏州恒润的业务管理方针是承诺从第一次开始，每一次都及时地向委托人提供完全符合上述要求、习惯作法或者执行委托人的指示。如果苏州恒润已按照委托人的指示提供服务，但该服务所涉及的第三方对委托内容有异议，苏州恒润应被置于双方争议外，对任何争议均不承担责任。

3) 协议的有效期和变更

本协议自 2021 年 8 月 01 日 开始施行，至 2022 年 7 月 31 日，有效期 12 个月。

代表人签字:

签字/日期

苏州恒润商品检验有限公司



代表人签字:

签字/日期

中化石油成品油销售有限公司



附件一：价目表

一、货品：成品油

二、检验地点：全国各港口

三、检验收费（含 VAT6%）：

1. 现场检验费用：

1) 单独计量、取样费用

计量：单独岸罐计量 、单独船板计量 元/船

取样：单独岸罐取样 、单独船舱取样 元/船

单独岸罐计量+取样

单独船舱计量+取样

干舱检验 元/船

2) 装卸货品质检测及检验数量检验，服务范围：空仓检验，船舶和岸罐数量检验，船、罐装卸前后取样，一套样给船方，并留 2 套样，管线取样（若可取），时间记录等

数量检验费：每吨 元，每船最低收费 元，最高收费 元。

2. 路费（包括送样至实验室）：

上海 元

江苏地区 元（中化南通库，若只做快检免路费）；

浙江地区 元；

山东地区 免费

盘锦 元

其它地区：另行商议

(9) 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司《技术咨询合同》



[在此处键入]

中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司

技术咨询合同

委托方（甲方）：中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司

受托方(乙方): 苏州恒润商品检验有限公司

签订日期: 2020 年 11 月 6 日

签订地点:安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座

[在此处键入]



中国石化天然气股份有限公司安徽销售分公司

商另行订立书面补充协议，双方共同遵照执行。

14.2 本合同一式 4 份，双方各执 2 份，每份具有同等法律效力。

- 附件： 1、 变性燃料乙醇收费依据
2、 144 号文以外收费清单(汽柴油)
3、 皖价费〔2014〕144 号收费标准
4、 控股单位明细表

委托方（甲方）：



法定代表人（负责人）：

授权代表：

张佩军

受托方（乙方）：



法定代表人（负责人）：

授权代表：

附件 1：变性燃料乙醇收费依据

变性燃料乙醇检验费明细				
序号	检验项目	结算收费价格（元）	144 号文单项收费（元）	收费依据
1	外观		20	皖价费〔2014〕144 号附件一、（五）.13
2	乙醇			皖价费〔2014〕144 号附件一、（一）.20
3	甲醇			皖价费〔2014〕144 号附件一、（一）.21
4	溶剂洗胶质			皖价费〔2014〕144 号附件一、（一）.6
5	水分			皖价费〔2014〕144 号附件一、（一）.18
6	无机氯			皖价费〔2014〕144 号附件一、（二十二）.11
7	酸度			皖价费〔2014〕144 号附件一、（二）.4
8	Phe			皖价费〔2014〕144 号附件一、（二十二）.8
9	硫			皖价费〔2014〕144 号附件一、（一）.7
	合计			

入围通知书

苏州恒润商品检验有限公司：

经评标委员会评定，你单位在我公司组织的中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司油品检测服务项目招标中确定为入围供应商。

项目编号：GN2020-02-2379

入围内容：汽油：按省物价局及省财政厅皖价费[2014] 144 号文件收费标准* 60 %执行；柴油：按省物价局及省财政厅皖价费[2014] 144 号文件收费标准* 76 %执行；车用乙醇及变性燃料乙醇类：按省物价局及省财政厅皖价费[2014] 144 号文件收费标准* 69 %执行；144 号文以外内容(汽柴油)：按照给定清单价格* 70 %执行。

特此通知。

安徽省招标集团股份有限公司

2020年9月29日



安徽省招标集团股份有限公司
ANHUI TENDERING GROUP Inc.

地址：合肥市包河区包河大道236号招标集团大厦 邮编：230051

(10) 中国石化上海高桥石油化工有限公司《炼油原材料和中间产品性能检测技术服务合同》

合同编号: 36350000-23-ZC0613-0024

炼油原材料和中间产品性能监测技术服务合同

委托方方（单位全称）：中国石化上海高桥石油化工有限公司

住所地：上海市浦东新区利津路 78 号

法定代表人（或负责人）：王净依

联系方式

项目（课题） 联系人： 钱英辉

通讯地址： 上海市浦东江心沙路 1 号

邮政编码： 200137

电 话： 021-58611060-32620 传 真： -

电子信箱： qianyinhui.gqsh@sinopec.com

受托方（单位全称）：苏州恒润商品检验有限公司

住所地：江苏省常熟市碧溪街道通江路 305 号

法定代表人（或负责人）：何志勇

开户银行：中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行

帐号：1102252309008765177

联系方式

项目（课题）联系人：朱军

通讯地址： 上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 1 号楼 1301 室

邮政编码： 200090

电 话： 021-62169091 传 真： -

电子信箱： zhujun@longwaysh.com

本合同委托方委托受托方就 炼油原材料和中间产品性能监测 项目（课题）进行 分析检测 的专项技术服务，并支付技术服务费用，受托方接受委托并开展技术服务工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 技术服务的目标、内容、方式和技术要求

1、技术服务的目标：

提供按照检测项目开具的检测报告。

2、技术服务的内容：

对送检样品按照标准进行检测。

3、技术服务的方式：

理化检测、报告编制。

4、技术服务的技术要求：

提供的数据和资料真实、可靠。

第二条 服务的期限、地点及进度要求：

1、服务的期限：自 合同签订之日始至 2024 年 10 月 31 日 止。

2、服务地点：受托方实验室和委托方指定的其它场所。

3、服务的进度要求：按照委托方需要完成。

第三条 协作事项

为保证受托方有效进行技术服务工作，委托方应当向受托方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：

（1）送检样品的委托检测标准；（2）应受托方要求提供的不涉密的相关资料。

名人。合同双方同意, 本合同的签署将使用电子签名、电子合同。一方通过登陆电子签约平台, 在相关电子合同通过 CA 证书进行电子签名的, 视为一方有效签署合同。本合同在双方通过 CA 证书进行电子签名后生效。如各方的电子签名时间不一致的, 以最后电子签名的时间为准。电子签名与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

(六) 本合同在 上海市浦东新区 签订。

委托方(盖章): 中国石化上海高桥石油化工有限公司

法定代表人/委托代理人(签名):



签订日期:

日期: 2023年10月30日

合同编号: 36350000-23-ZC0613-0024

受托方（盖章）：苏州恒润商品检验有限公司



日期: 2023年10月01日
法定代表人 / 委托代理人（签名）：邵建

签订日期：



(11) 盛虹炼化（连云港）有限公司《盛虹炼化成品油商检委托服务协议》

CON58002023005862

盛虹炼化成品油商检委托服务协议

委托方（甲方）：盛虹炼化（连云港）有限公司

受托方（乙方）：苏州恒润商品检验有限公司

甲方与乙方就甲方成品油的检验事宜，在遵循《中华人民共和国计量法》的基础上达成如下协议：

第一条 乙方根据甲方或其代理的委托申请对甲方成品油实施检验，甲方应对乙方实施的检验支付约定的费用。

第二条 甲方或其代理应在船舶到港或货物装卸前三（3）个工作日内向乙方提交委托申请书和其他有关检验所必需的资料。乙方在收到甲方书面委托后，乙方须在第一时间以书面回复。因特殊原因，甲方或其代理未能及时提交委托申请或资料提交不全的，乙方可根据甲方或其代理的短信、微信委托内容先行检验。甲方应在检验完毕之前将上述资料提供给乙方。

乙方在收到甲方书面委托后，乙方须在第一时间以书面回复。紧急情况可以短信、微信委托，书面委托后补。乙方在接受甲方商检委托后，必须按甲方要求安排检验工作。若因乙方原因造成甲方损失的，其一切损失由乙方承担。

甲方按上述要求提供的资料属于甲方商业秘密，乙方应妥善保存，未经甲方允许不得向任何第三方泄露。

第三条 甲方或其代理因特殊原因可以书面撤消委托申请（包括第二条所述的短信、微信委托），乙方不收取检验费用，但乙方已开始检验的除外。

第四条 甲方或其代理应将船舶的靠泊时间、装卸情况及时准确地通知乙方，以便乙方安排工作。

第五条 乙方应坚持“客观公正、科学准确、服务规范”的合作原则完成各项检验工作，并出具有效检验证书，乙方对检验结果的真实有效性负责。

第六条 船舶靠泊后，乙方按本协议附件所约定的检验项目及检验方法对船舶内货物和岸罐内货物进行检验，并将品质结果及时通知甲方，以便甲方安排工作。

第七条 乙方应在检验完毕后三（3）个工作日内出具检验证书。

甲方或其代理在检验或取样完毕后仍未能按照本协议第二条要求提供委托申请的，外贸货物出证时限应从甲方或其代理提供委托申请或补全资料时计算。

2023年03月28日

第八条 乙方存在下列行为的甲方有权拒付当次委托费用。(1) 漏检；(2) 检验安排及证书出具未及时；(3) 未检验即出具检验证书；(4) 伪造检验结果的；(5) 未按规定的规程检验的；(6) 其他严重过错或违规行为。

如因乙方原因造成甲方损失或产生不利影响的，乙方承担全部责任及不利损失。未造成实际损失的情况，甲方按 500 元/票对乙方进行处罚；造成损失或严重过错等不利后果的情况，甲方按 委托费用 10 倍金额对乙方进行处罚，或实际经济损失，以金额较高为准，同时终止双方合作。

第九条 乙方需按下列要求保存保管以及处理甲方样品。

(1) 乙方需按照危险品存放的要求对甲方样品进行妥善的保存保管。甲方样品存于乙方专门的场所内的样品柜中。存储场需具备通风设备并符合安全、消防等方面的要求，同时设专人管理。

(2) 乙方对甲方样品的包装必须完好并加铅封，对样品的按照抽样日期进行编号、登记并设立台账。乙方不得随意的处置相关样品。后续样品出、入库均需做相关检查及登记。

(3) 甲方样品存放时间要求 3 个月。甲方可回收需处理掉的甲方样品，由乙方送至甲方指定地点即可。

第十条 甲乙双方商定检验项目及费用明细见附件1，品检方法及检测项目满足已签订的技术协议指标要求。

如甲方或其代理需要增加不在附件所列的检验项目，费用由双方另行商定并签订补充协议。

第十一条 协议年度商检费用暂估：[REDACTED] 元（不包含品质项单价），大写人民币：[REDACTED]（其中不含税金额：[REDACTED] 元，税额：[REDACTED] 元），最终以实际商检委托业务发生金额为准，据实结算。

付款条件：服务完成，乙方出具检验费用清单及发票，经甲方核对无误，30 天付款，每月结算，100%电汇；

发票：6%增值税发票；

第十二条 若任何一方的迟延履行或不履行是由于不可抗力造成的，不可抗力是指在本合同订立后发生的在订立本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、洪水、爆炸、暴乱、罢工等。因不可抗力不能履行或不能如期履行本合同义务，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 24 小时内通知对方，并在不可抗力影响消除之日起 14 日内向对方提供有效证明文件。任何一方故意或过失行为不应被视为不可抗力而免除责任。受不可抗力影响一方应采取措施，将不可抗力

CON58002023005862

造成的损失减少到最低限度。由于受影响方未能采取措施减少损失的，受影响方应当对损失增加的部分承担责任。

第十三条 本协议内容为商业秘密，任何一方不得向第三方泄露。乙方应保守因本合同获得的甲方秘密并使其雇员在为甲方服务期间及之后两年内对于甲方认为是秘密的任何资料保密。

第十四条 本协议一式五份，甲方执三份，乙方执两份。本协议有效期从合同订立之日起至2023年12月31日止。


第十五条 本合同未尽事宜，双方协商解决，可另行签订补充协议；发生争议时，双方友好协商解决，协商未果的，提交至甲方所在地人民法院，因此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等一切费用由败诉方承担。

(以下无正文)

本页为合同签章页，无正文。

甲 方	单位名称	盛虹炼化（连云港）有限公司	法定代表人	
	注册地址	连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司7号楼205室	委托代理人	
	社会信用代码	913207033983311165		
	开户银行	中国工商银行股份有限公司连云港分行		
	帐号	1107010019200334079		
乙 方	单位名称	苏州恒润商品检验有限公司	法定代表人	
	注册地址	常熟经济技术开发区四海路11号科创园	委托代理人	
	社会信用代码	91320581MA1MN86UXF		
	开户银行	中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行		
	帐号	1102252309008765177		

(12) 恒力石化（大连）炼化有限公司《检验检测协议》



苏州恒润商品检验有限公司

(以下简称：苏州恒润)

地址：常熟经济技术开发区四海路11号科创园2号楼602室

电话：0512-52653469

恒力石化（大连）炼化有限公司

(以下简称：恒力石化（大连）)

地址：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

电话：0411-66522875

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，苏州恒润和恒力石化（大连）经友好协商，就苏州恒润（受托人）为恒力石化（大连）（委托人）所提供商品检验、鉴定、测试服务事宜达成如下程序，以供双方遵守。

1) 服务

苏州恒润作为一家专业检验公司，有经验和能力按照本协议条款向委托人提供检验服务。除本协议另有约定外，苏州恒润根据本协议附件向恒力石化（大连）提供服务，该附件为本协议的一部分。

2) 商业委托性检验服务

苏州恒润受委托人的委托为其提供独立的检验、测试等服务。苏州恒润不是委托人的代理人，而是经委托人指定或授权，并根据相应的行业标准，如 API/IP/ISO/ASTM/GB/SN、及贸易惯例等双方约定的程序、标准提供服务的行为。苏州恒润的业务管理方针是承诺从第一次开始，每一次都及时地向委托人提供完全符合上述要求、习惯作法或者执行委托人的指示。如果苏州恒润已按照委托人的指示提供服务，但该服务所涉及的第三方对委托内容有异议，苏州恒润应被置于双方争议外，对任何争议均不承担责任。

ixx

3) 协议的有效期和变更

本协议自 2022 年 12 月 20 日 开始施行, 至 2023 年 12 月 19 日, 有效期 12 个月。

协议期满前 1 个月双方对协议的续签或终止进行协商。

4) 协议的终止

任何一方表示对提供的服务不满意或未履行下文规定的义务, 另一方有权终止协议, 但应提前 30 天以书面通知对方并申明事实。

5) 服务委托方式及结算

每次商检服务相关内容以恒力石化(大连)通知为准, 通知方式尽量为书面传真。电话通知将在苏州恒润备案, 苏州恒润应按公司管理要求对恒力石化(大连)委托内容进行确认。恒力石化(大连)如对确认书中所列服务内容有异议则恒力石化(大连)应在实施工作前与苏州恒润沟通。

双方每月底按照苏州恒润为恒力石化(大连)实际检验、测试的累计数量及服务项目按照本协议之价格进行结算。

6) 结算方法

恒力石化(大连)根据附件价目表向苏州恒润支付检验费, 本协议有效期内价格保持不变。苏州恒润向恒力石化(大连)在检验之后立即向委托人出具发票, 委托人应在开出发票之日起 15 日内付款。

恒力石化(大连)将应付款支付到苏州恒润指定的如下银行账户:

开户行名称: 苏州恒润商品检验有限公司

开户行: 中国工商银行常熟滨江支行

银行账号: 1102252309008765177

税号: 91320581MA1MN86UXF

为员工提供保证上述要求的必要设施及装备。苏州恒润员工愿意遵守对服务供应商关于健康、安全及环保的培训及规定。

12) 法律适用

本协议由中华人民共和国法律管辖，依照中华人民共和国法律解释。

本协议一式三份，苏州恒润执一份，恒力石化（大连）执两份。

本协议包括以下附件：

附件一 苏州恒润为恒力石化（大连）检验服务内容

附件二 苏州恒润检验操作程序

附件三 苏州恒润检验、测试价目表

附件四 苏州恒润检验委托书

代表人签字：

王印

代表人签字：

苏州恒润商品检验有限公司



恒力石化（大连）炼化有限公司



页 码：5

ixx

(13) 中航油（上海）油品检测项目

合同编号：

签约地：常熟

苏州恒润-中航油（上海）检测协议

页 码： 1

苏州恒润商品检验有限公司

(以下简称: 苏州恒润)

地址: 常熟经济技术开发区四海路11号科创园2号楼602室

联系人:

联系邮箱:

电话: 0512-52653469

传真:

中航油(上海)石油化工有限公司

(以下简称: 中航油(上海))

地址: 上海市闵行区吴中路478号云峰大厦7楼

联系人:

联系邮箱:

电话: 021-60292896

传真:

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律, 苏州恒润和中航油(上海)经友好协商, 就苏州恒润(受委托人)为中航油(上海)(委托人)所经营货物提供商品检验、鉴定、测试服务事宜达成如下程序, 以供双方遵守。

1) 服务

苏州恒润作为一家专业检验公司, 有经验和能力按照本协议条款向委托人提供检验服务。除本协议另有约定外, 苏州恒润根据本协议及本协议附件向中航油(上海)提供服务, 该附件为本协议的一部分。

2) 商业委托性检验服务

苏州恒润受委托人的委托为其提供独立的检验, 测试等服务。苏州恒润不是委托人的代理人, 而是经委托人指定或授权, 并根据相应的行业标准, 如 API/IP/ISO/ASTM/GB/SN、及贸易惯例等双方约定的程序、标准提供服务的行为。苏州恒润的业务管理方针是承诺从第一次开始, 每一次都及时地向委托人提供完全符合上述要求、习惯作法或者执行委托人的指示。如果苏州恒润已按照委托人的指示提供服务, 但该服务所涉及的第三方对委托内容有异议, 苏州恒润应被置于双方争议外, 对任何争议均不承担责任。

3) 协议的有效期和变更

本协议自 2021 年 1 月 1 日 开始施行, 至 2021 年 12 月 31 日, 有效期 12 个月。

协议期满前 1 个月双方对协议的续签或终止进行协商。如双方均无异议, 本合同自动顺延一年。

4) 协议的终止

任何一方表示对提供的服务不满意或未履行下文规定的义务, 另一方有权终止协议, 但应提前 30 天以书面通知对方并申明事实。

5) 服务委托方式及结算

每次商检服务相关内容以中航油(上海)通知为准, 通知方式以本合同约定的联系方式为准, 尽量采用书面传真的方式。电话通知将在苏州恒润备案, 苏州恒润应按公司管理要求对中航油(上海)委托内容进行确认。中航油(上海)如对确认书中所列服务内容有任何疑问, 则中航油(上海)应在实施工作前与苏州恒润沟通。

双方每月底统计苏州恒润为中航油(上海)实际检验、测试的累计数量及服务项目按照本协议附件之价目表进行结算。

6) 结算方法

中航油(上海)根据附件价目表向苏州恒润支付检验费, 本协议有效期内价格保持不变。苏州恒润在检验完成之后立即向中航油(上海)出具发票, 中航油(上海)应在收到发票之日起 15 日内付款。

中航油(上海)将应付款支付到苏州恒润指定的如下银行账户:

开户行名称: 苏州恒润商品检验有限公司

开户行: 中国工商银行常熟滨江支行

银行账号: 1102252309008765177

税号: 91320581MA1MN86UXF

页 码 : 3

7) 责任

苏州恒润其代理人、下属及代表人的责任是胜任并充分执行委托人的指示。因疏忽、大意或者故意等不当行为导致第三方向委托人提出索赔或者致使委托人遭受其他损失的，由苏州恒润负责承担。

8) 争议和索赔

任何针对苏州恒润的索赔应立即向苏州恒润提出，苏州恒润有专门部门负责处理。如双方存在争议或分歧，双方首先友好协商解决，如协商不成，可将争议交中国国际经贸仲裁委员会依其届时有效的仲裁规则仲裁，仲裁地上海。

如果同一委托人直接或间接委托苏州恒润进行索赔之后的检验，索赔和之后的检验之间应被认为没有任何联系，委托人应按照一般商业惯例，支付该工作或服务的报酬。

9) 不可抗力

如果因不可抗力造成苏州恒润迟延履行或没有履行相关职责，苏州恒润应在不可抗力发生时及时告知中航油（上海）并采取有效措施降低有关损失，苏州恒润将不承担因此而造成的赔偿责任。

10) 保密

非经中航油（上海）书面同意，苏州恒润在本协议期内保守秘密，不向任何第三方透露从中航油（上海）获得的与本协议有关的一切信息。非经苏州恒润书面同意，中航油（上海）在本协议期内保守秘密，不向任何第三方透露从苏州恒润获得的与本协议有关的一切信息和本协议的具体内容。

11) 健康、安全及环保

苏州恒润全体员工将遵照苏州恒润关于工作及工作相关的活动中关于健康、安全及环保的规定。苏州恒润员工经过并通过公司关于健康、安全及环保的相应培训。苏州恒润将

为员工提供保证上述要求的必要设施及装备。苏州恒润员工愿意遵守对服务供应商关于健康、安全及环保的培训及规定。

12) 法律适用

本协议由中华人民共和国法律管辖，依照中华人民共和国法律解释。

本协议一式两份，苏州恒润和中航油（上海）双方各执一份。

本协议包括以下附件：

附件一 苏州恒润为中航油（上海）检验服务内容

附件二 苏州恒润检验、测试价目表

附件三 苏州恒润标准报价单

（以下无正文）

苏州恒润商品检验有限公司

代表人签字：

日期：



中航油（上海）石油化工有限公司

代表人签字：

日期：



附件一

苏州恒润为中航油（上海）服务内容

- 1) 中航油（上海）委托苏州恒润提供车用汽油、车用柴油品质测试服务。
- 2) 中航油（上海）石油化工有限公司各下属加油站或油库拿取（或抽取）样品。
 - a) 中航油（上海）通知苏州恒润至指定地点拿抽取好的样品按国家标准进行测试。
 - b) 或由苏州恒润至指定加油站或油库抽取样品。
 - c) 样品送至苏州恒润实验室后二个工作日内出具测试报告。
 - d) 如需苏州恒润提供样品桶，应提前通知。

附件二

苏州恒润检验、测试价格表

1. 如需苏州恒润至江苏、上海指定加油站拿取样品并测试, 则:

a) 汽油按国标 GB/T17930-2016 全分析费用 : /

b) 柴油按国标 GB/T19147-2016 全分析费用 : /

注:如需在浙江、安徽拿取样品则需加收送样费 : /

2. 如仅需进行关键指标或部分指标测试, 则给与标准报价。单项标准报价见附件三。

3. 如需苏州恒润至油库或加油站取样, 则另外收取取样费:

a) 岸罐 : /罐

b) 加油站 : /样品

注:

1) 以上价格均为含 6% 增税价格。

2) 客户对样品如无特殊要求, 我司仅保留样品一个月。

附件三

苏州恒润标准报价单

		项目	测试方法	基础报价 (RMB)
汽油测试项目	汽油国六标准项目	研究法辛烷值 (RON)	GB/T 5487	
		马达法辛烷值 (MON)	GB/T 5487	
		抗爆指数	GB/T 503 GB/T 5487	
		铅	GB/T 33465 或 GB/T 8020	
		馏程	GB/T 6536	
		蒸气压	GB/T 8017	
		胶质含量	GB/T 8019	
		诱导期	GB/T 8018	
		硫含量	SH/T 0689	
		博士试验	SH/T 0174	
		铜片腐蚀	GB/T 5096	
		水溶性酸或碱	GB/T 259	
		机械杂质及水分	目测法	
		苯含量	SH/T 0713	
		芳烃含量	GB/T 30519	
		烯烃含量	GB/T 30519	
		氧含量	SH/T 0663	
		甲醇含量	SH/T 0663	
		锰含量	GB/T 33465 或 SH/T 0711	
		铁含量	GB/T 33465 或 SH/T 0712	
		密度	GB/T 1884	
		国标全项分析基准报价		
柴油测试项目	柴油国六项目	氧化安定性	SH/T 0175	
		硫含量	SH/T 0689	
		酸度 (以 KOH 计)	SH/T 0258	
		10%蒸馏残余物残炭	GB/T 17144	
		灰分	GB/T 508	

铜片腐蚀	GB/T 5096	
水分	GB/T 260	
润滑性	SH/T 0765	
多环芳烃	SH/T 0806	
总污染物含量	GB/T 33400	
运动粘度	GB/T 265	
凝点	GB/T 510	
冷滤点	SH/T 02548	
闪点（闭口）	GB/T 261	
*十六烷值	GB/T 386	
十六烷指数	SH/T 0694	
馏程	GB/T 6536	
密度	GB/T 1884	
脂肪酸甲酯	NB/SH/T 0916	
国标全项分析基准报价		

七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加信阳市市场监督管理局的信阳市市场监督管理局 2024 年成品油质量抽检项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 信阳市市场监督管理局 2024 年成品油质量抽检项目，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为苏州恒润商品检验有限公司，从业人员90人，营业收入为2275万元，资产总额为3692万元，属于小型企业；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：苏州恒润商品检验有限公司

日 期：2024 年 8 月 25 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

3. 所属行业：其他未列明行业。