息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目

招标文件

采购编号：息财公开-2024-08-1

采购人：息县教育体育局

代理机构：中建卓越建设管理有限公司

日期：二零二四年八月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的10%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购

项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话0376-6699123、电子邮箱czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

目　　录

第一章 招标公告 1

一、项目基本情况 1

二、申请人的资格要求 2

三、获取招标文件 3

四、投标截止时间及地点 3

五、开标时间及地点 4

六、发布公告的媒介及招标公告期限 4

七、其他补充事宜 4

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 5

第二章 投标供应商须知 6

投标供应商须知前附表 6

1.总则 11

2. 招标文件 14

3. 投标文件 16

4. 投标 20

4.1 投标文件的上传 20

4.2 投标文件的递交 20

4.3 投标文件的修改与撤回 20

5. 开标 21

6. 评标 22

7. 合同授予 23

8.重新招标和不再招标 24

9.纪律和监督..... 25

10.其他内容..... 26

第三章　评标办法..... 29

评标办法前附表.....29

1.评标方法..... 32

2. 评审标准..... 32

3. 评标程序..... 32

附件：废标条件..... 34

第四章　合同主要条款及格式..... 35

第五章 采购需求.....39

一标段：.....39

二标段：.....54

第二小学附属幼儿园玩教具采购清单：.....54

第九幼儿园玩教具采购清单：.....55

第六小学附属幼儿园玩教具采购清单：.....56

第七幼儿园玩教具采购清单：.....57

第三幼儿园玩教具采购清单：.....57

第四幼儿园玩教具采购清单：.....87

岗李店乡中心幼儿园玩教具采购清单.....324

第五幼儿园玩教具采购清单.....325

第二幼儿园玩教具采购清单.....447

三标段：.....682

附件 1：户外美工区采购清单.....692

附件 2：息县第五幼儿园图书清单.....697

附件 3：息县第九幼儿园图书清单.....788

附件 4：息县六小附属幼儿园图书清单.....792

第六章　投标文件格式.....808

目　　录.....809

一、投标函及投标函附录.....810

二、法定代表人（单位负责人）身份证明.....812

三、授权委托书.....813

四、　分项报价表.....814

货物分项报价一览表.....814

五、商务及技术偏差表.....815

六、　资格审查资料.....817

七、中小企业声明函（货物类）.....820

八、残疾人福利性单位声明函.....822

九、监狱企业证明文件（如有）.....823

十、反商业贿赂承诺书.....824

十一、其他材料.....825

电子招投标特别提示

一、投标供应商（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标供应商（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标供应商（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标供应商（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼CA窗口现场办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标供应商（供应商）凭CA数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标供应商操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标(响应)文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标供应商（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件格式中所有要求投标供应商加盖公章的地方都须加盖投标供应商的 CA印章。

2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理

人加盖 CA 印章或签字。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标供应商（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标供应商（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标供应商（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。（2021 版添加修订）。

3、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示（2021 版添加修订）。

4、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式一次性同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

1、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在500kb内，生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。

第一章 招标公告

息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目招标公告

息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目招标项目的潜在投标供应商应在（全国公共资源交易平台（河南省·息县）https://xixian.xyggzyjy.cn/）获取招标文件，并于 2024年09月05日09 点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：息财公开-2024-08-1

2.项目名称：息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3670000.00元

最高限价：3670000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	息财公开-2024-08-1-1	息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目第一标段	1072002.00	1072002.00
2	息财公开-2024-08-1-2	息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目第二标段	1387626.00	1387626.00
3	息财公开-2024-08-1-3	息县教育体育局2023年息县第一幼儿园等11所公办幼儿园设备采购项目第三标段	1210372.00	1210372.00

5.采购需求：

5.1资金来源：财政资金，已落实。

5.2 采购内容：包含幼儿玩教具、办公设备、厨房设备、幼儿用床、课桌椅等。

5.3 交货时间：自合同签订之日起 30 日内。

5.4 标段划分：本项目共划分为 3 个标段

6. 合同履行期限：同工期要求

7. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实自主创新产业发展、绿色发展、节能环保、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 其中二标段、三标段投标人必须具备《出版物经营许可证》或《出版物发行许可证》。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；**【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图】**

3.3 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“六、资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告（默认 2022 年度或 2023 年度财务审计报告，若企业成立年份不足年份的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；

②依法缴纳税收的证明材料（默认开标前 12 个月内任 1 个月纳税证明；依法免税

或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料（默认开标前 12 个月内任 1 个月缴纳社会保障证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照及承诺书）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（默认书面声明）；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（默认网页截图）；

（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时，资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取招标文件

1.时间：2024 年 08 月 15 日 00 时 00 分至 2024 年 08 月 21 日 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·息县）官方网站

3.方式：

3.1 投标供应商登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xixian.gov.cn/）”网站进行交易主体注册。自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。供应商凭 CA 数字证书登录会员系统后下载招标文件(*.XYZF 格式)，下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

3.2 请供应商下载招标文件后及时关注系统业务菜单是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4. 售价：0 元/份

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024 年 09 月 05 日 09 点 30 分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·息县）不见面开标大厅

3.投标供应商必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(.XYTF 格式)。上传的电子投标文件应使用投标供应商 CA 数字证书认证并加密。

4.加密电子投标文件逾期上传的采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2024 年 09 月 05 日 09 点 30 分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·息县）不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•息县）》上发布。

招标公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜

1.凡有意参加本项目的投标供应商，请登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。

2.完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标供应商根据息县公共资源交易网下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心四楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

3.投标供应商凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标供应商操作手册）。招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台(河南省 •信阳市)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载）。

4.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

5.投标供应商应当在投标截止时间前，使用投标供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

6.逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标供应商自行承担。

7.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

8.监督单位信息

名　称：息县财政局政府采购股

地　址：息县谯楼街 488 号

联系人：张先生

联系方式：0376-5935027

特别提示：投标供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　称：息县教育体育局

地　址：河南省息县息州大道西段

联系人：安女士

联系方式：0376-5856206

2.采购代理机构信息

名　称：中建卓越建设管理有限公司

地　址：中国郑州郑东新区绿地原盛国际 1 号楼

联系人：　侯工

联系方式：　152 2611 6866

3.项目联系方式

项目联系人：安女士

电　　话：　0376-5856206

第二章 投标供应商须知

投标供应商须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	名　称：息县教育体育局 地　址：河南省息县息州大道西段 联系人：安女士 联系电话：0376-5856206
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：中建卓越建设管理有限公司 地址：中国郑州郑东新区绿地原盛国际 1 号楼 联系人：侯工 联系电话： 152 2611 6866
1.1.4	项目名称	息县教育体育局 2023 年息县第一幼儿园等 11 所公办幼儿园设备采购项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	采购预算价 （单位：元）	注：各投标单位投标报价超过采购预算价，按无效投标处理 总预算 3670000.00 元，其中：第一标段预算金额 1072002.00 元；第二标段预算金额 1387626.00 元；第三标段预算金额 1210372.00 元。
1.1.7	落实政府采购政策要求	□专门面向中小企业 ☑非专门面向中小企业
1.1.8	采购标的所属行业	所属行业为：<u>工业</u> 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。

1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	包含幼儿玩教具、办公设备、厨房设备、幼儿用床、课桌椅等
1.3.2	质量要求	达到国家相关行业质量合格标准，满足采购人要求
1.3.3	交货时间及交货地点	交货时间：自合同签订之日起30日内 交货地点：采购人指定地点
1.3.4	质保期	1年**（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）**
1.3.5	资格审查方式	资格后审
1.4.1	投标供应商资格要求	详见招标公告
1.5	付款方式	由甲乙双方协商决定
2.2.2	投标截止时间	2024 年09月 05日 09 点 30 分（北京时间）
2.2.3	投标供应商确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间 15 日前
2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标供应商认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）

3.5.8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标供应商加盖公章的地方都须加盖投标供应商的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。
3.5.9	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/，投标供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	时间：同投标截止时间（投标文件递交截止时间） 地点：全国公共资源交易平台（河南省·息县）不见面开标大厅
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 其中业主评委 1 人（为采购人在职人员或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表），经济、技术评标专家 4 人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库中随机抽取方式确定。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐 3 名中标候选人。
7.3	履约保证金	无
10	其他补充内容	无

10.1	**标书雷同性分析**	**文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。**
10.2	**注意事项**	**根据《信阳市财政局关于在政府采购项目中对上传诚信库信息的使用进行调整的通知》（信财购【2021】12 号）相关规定，专家评审只需对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。**
10.3	**质疑相关事项**	**供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。**
10.4	技术支持	息县公共资源交易中心 地　　址：河南省信阳市息县市民之家 电子交易系统技术支持电话：4009980000、0376-6369667
10.5	招标代理服务费	本次招标代理服务费由中标人支付，参照《招标代理合同》约定及相关规定收取，具体标准参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299 号文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）及发改价格[2011]534 号文中规定。
10.6	关于节能环保政策的说明	1.节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的，得分且投标报价相同的优先采购（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 2.环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有

		效期内）的，得分且投标报价相同的优先采购（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）
10.7	采购人 实质性要求	投标总报价应是采购人指定地点交货的价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装调试费、装卸费、质检费（本次采购项目均需接受第三方产品质量检测，检测费用按实际中标金额的1%收取，由中标供应商支付）以及伴随的其它服务费总报价。投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标供应商须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算价：见投标供应商须知前附表。

1.1.7 落实政府采购政策要求：见投标供应商须知前附表。

1.1.8 采购标的所属行业：见投标供应商须知前附表。

1.2 资金来源、落实情况及出资比例

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货时间及交货地点、质保期及资格审查方式

1.3.1 采购内容：见投标供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标供应商须知前附表。

1.3.3 交货时间及交货地点：见投标供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标供应商须知前附表。

1.3.5 资格审查方式：见投标供应商须知前附表。

1.4 投标供应商资格要求

1.4.1 投标供应商资格要求：

投标供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。其他具体要求见投标供应商须知前附表。

1.4.2 合格的投标供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标

将被否决。

1.4.3 投标供应商不得存在下列情形：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人；

（9）被国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）列入——重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的投标供应商；（须在投标文件中附查询截图,查询截图应清晰并显示该网页网址，查询时间为开标前 3 日内，未按要求提供的投标文件无效。）

（10）近三年内投标供应商、法定代表人、授权委托人有行贿犯罪行为的（须提供无行贿犯罪行为承诺书加盖企业电子章及法定代表人、授权委托人签字），未按要求提供的投标文件无效；

（11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 付款方式

见投标供应商须知前附表。

1.6 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容

可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：**详见第六章“投标文件格式”**

3.2 投标报价

3.2.1 投标供应商应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设采购预算价（见投标供应商须知前附表），投标供应商的报价不得超过采购人发布的采购预算价，否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标供应商自主报价，即投标供应商根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标供应商的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标供应商的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标供应商的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标供应商的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标供应商的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标供应商负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、信阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（信财购【2022】8 号）及息县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（息财购【2022】2 号）的规定；中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》、国统字〔2017〕213 号文件《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）；河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）文件规定，对小型和微型企业价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式)，并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标文件的制作：

3.5.1 投标供应商通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 投标供应商在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 投标供应商编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货时间及交货地点、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标供应商须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标供应商须知前附表。

3.5.10 投标供应商应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标供应商自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标供应商数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

各投标供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/，投标供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标供应商应当在投标截止时间前，使用投标供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标供应商需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标供应商原因（如投标供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，投标供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标供应商须知前附表1.4.1投标供应商资格要求”对投标供应商进行资格审查。

根据招标文件资格条件要求提供相关证明材料的扫描件加盖投标供应商企业电子章及法定代表人个人电子章。未按要求提供的投标文件无效。

通过资格审查的投标供应商不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1　评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标供应商须知前附表。

采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标供应商。

7.3 履约保证金

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2-7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标供应商少于 3 个的；

（2）通过资格审查的投标供应商不足三家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标供应商对同一采购环节的多次质疑。

10.其他内容

10.1 投标供应商应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标供应商应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标供应商的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标供应商可依据自己的实际经验，在投标供应商方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标供应商所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标供应商提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标供应商所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标供应商承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标供应商代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标供应商负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1)参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2)投标供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章　评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“投标供应商须知”第 1.4.1 项规定
		政府采购政策**（专门面向中小企业适用）**	符合第二章“投标供应商须知”第 1.4.1 项规定
		特定资格要求（如有）	符合第二章“投标供应商须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标供应商须知”第 1.4.1 项规定
		标书雷同性分析	**文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理**
		注：投标文件中附原件扫描件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查。	
2.1.2	符合性评审标准	投标供应商名称	与营业执照一致
		投标内容	符合第二章“投标供应商须知”第 1.3.1 项规定
		投标文件签字盖章	符合招标文件规定
		报价唯一	只有一个有效报价
		质量要求	符合第二章“投标供应商须知”第 1.3.2 项规定
		交货时间及交货地点	符合第二章“投标供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“投标供应商须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标供应商须知”第 3.4.1 项规定
		付款方式	符合第二章“投标供应商须知”第 1.5 项规定

		投标报价	投标报价不超过采购预算价
		其他要求	符合招标文件规定

一、二、三标段评分标准：

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 （总分 100 分）	商务标：__30__分 技术标：__40__分 综合标：__30__分
商务标 评分标准 （30 分）	投标报价 （30 分）	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且总价折扣率最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30 注： 1.价格分计算保留小数点后二位； 2.优惠政策：对小微企业的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（非专门面向中小企业适用） 3.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
技术标 评分标准 （40 分）	投标设备技术性能指标的响应程度 （40 分）	投标供应商所投设备技术参数完全满足采购文件要求的得 40 分，如有达不到要求的，不带★技术指标每有一处负偏差扣 2 分，带★技术指标每有一处负偏差扣 5 分，扣完为止。

综合标 评分标准 （30 分）	供货方案 （10 分）	评委根据投标供应商提供的供货方案进行评分： 1、有详细的采购安排、采购人员及资源配备计划，合理并且具体的得 2 分，基本合理的得 1 分，较差的不得分。 2、有采购过程的质量监督和控制计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得 2 分，基本合理的得 1 分，较差的不得分。 3、供货方案（人员、车辆、时间、计划等）非常详细、完整、可行的得 3 分，比较详细、完整、可行的得 2 分，一般的得 1 分，较差或缺项不得分。 4、供货进度保证措施非常详细、具体、合理的得 3 分，比较具体、合理的得 2 分，一般的得 1 分，较差或缺项不得分。
	质量保证措施 （10 分）	评委根据投标供应商提供的质量保证措施进行评分： ①质量保证措施阐述合理、详尽，可实施性强，得 10 分； ②质量保证措施阐述较合理、可实施性较强，得 7 分； ③质量保证措施阐述一般、有可实施性，得 4 分； ④未提供方案，得 0 分。
	售后 服务方案 （10 分）	评委根据售后服务方案（售后人员配备、本地化服务、响应时间、包装及其他优惠服务等）进行综合评价： ①售后服务方案详细、具体、可行，具有可操作性，得 10 分； ②售后服务方案基本合理但不全面，具有一定可操作性，得 7 分； ③售后服务方案不够全面，操作性不强，得 4 分； ④未提供方案，得 0 分。

1.评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标供应商计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标供应商才能进入评审。评标委员会依据初步评审表

规定的内容和标准对投标文件进行审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标供应商的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•息县）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、评审的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.投标报价有算术性错误，投标供应商不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标供应商以低于成本报价竞标的；

7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.不具备招标文件中规定的资格要求的；

9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

10．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章　合同主要条款及格式

（仅为格式，以实际签订为主）

采购人（招标人）：_____（以下简称甲方）

投标供应商（供应商）：_____（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后___日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：（不得设置履约保证金）

1.预付款：签订合同后支付合同总价的___%；（建议预付比例不低于 30%，对中小微企业预付比例建议不低于 50%）

2.全部货物发货至安装地点支付至合同总价的___%；

3.安装完成并验收合格支付至合同总价的___；（验收合格后发布验收公告，验收公告发布时间至付款时间为 7 日，开票时间至付款时间为 5 日）

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货时间及交货地点限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）　　投标供应商（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）　　法定代表人或授权代理人：（签字）

地　　址：	地　　址：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
电　　话：	电　　话：
年　月　日	年　月　日

合同融资注意事项：

1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：

1.预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

2.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 采购需求

一标段：

息县第二幼儿园采购清单				
序号	产品名称		单位	数量
1	教学一体机	一、硬件功能 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用 65 英寸液晶显示器，采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行 20 点或以上触控。 3.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 4.★扬声器需满足教学应用，要求≥2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。前朝向 10W 高音扬声器≥2 个，上朝向 20W 中低音扬声器≥2 个，总功率≥60W。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.整机内置非独立外拓展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12 米。 6.★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式，缝隙宽度≤6mm。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.★支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 9.整机具备至少 6 个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 11.★整机支持 5 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.12.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。 13.★整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.★整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 16.★整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K 分辨率的视频。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 18.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。	台	12

		19.★整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20.★整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 21.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 23.CPU 采用国产信创自主可控芯片、处理器核数≥8 核，主频≥2.3GHz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256 GB SSD 固态硬盘。 24.和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 25.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。 26.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 二、互动教学软件 1.能够为教师提供 80T 的云存储空间,教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.支持 PPT 解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 4.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享,分享链接可设置访问有效期。接收方通过 web 链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 5.提供互动课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 169 个。具备互动课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育 14 个主题教育、特殊教育 3 大分类 247533 份的互动课件。 6.供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式模板一、表格式模板二、提纲式模板一、提纲式模板二、含集备模块模板、含单元设计模板、多课时模板 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 7.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 100 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 8.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少 15 种学科工具，可一键插入课件。		
2	笔记本电脑	▲1、处理器：≥1 颗国产兆芯处理器；核数≥四核；主频≥2.2Ghz ▲2、内存：容量≥8GB 频率≥2666Mhz,支持双内存插槽。 ▲3、硬盘： ≥512 GB M.2 NVME SSD ▲4、无线通信：≥1 个 WIFI6 无线网卡；≥1 个蓝牙 5.0 模块 5、显卡：集成显卡；支持 4K 视频播放 ▲6、显示屏：屏幕尺寸≤14 寸，分辨率最高支持≥1920*1080，屏占比≥91%，支持≥180 度开合；支持 100% sRGB 高色域； ▲7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量≥61WH； 8、声卡：集成声卡	台	6

		▲9、摄像头：≥720P 分辨率；支持物理遮挡。 ▲10、左侧接口：Type-C≥2，支持数据传输、USB3.0≥1；HDMI 接口≥1；右侧接口：USB3.0≥1、RJ45 接口≥1 个。 ▲11 轻便化设计：重量≤1.45KG（不含包装）；厚度≤17.96mm。 ▲12、键盘：防波溅键盘。 ▲13 安全识别：一键指纹开机。 ▲14、产品认证：整机通过 3C、节能认证，并提供对应证书复印件证明。		
3	黑白打印机	黑白激光打印机多功能家用办公打印机 复印扫描无线商用办公	台	3
4	彩色打印机	彩色照片喷墨连供打印机复印机扫描机无线家用办公一体机学生手机墨仓式	台	2
5	过塑机	过塑机	台	1
6	割草机	20 寸手推 173 动力	台	1
息县第四幼儿园第二批教玩具采购清单				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	教学一体机	一、硬件功能 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器，采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行 20 点或以上触控。 3.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 4.★扬声器需满足教学应用，要求≥2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。前朝向 10W 高音扬声器≥2 个，上朝向 20W 中低音扬声器≥2 个，总功率≥60W。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.整机内置非独立外拓展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12 米。 6.★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式，缝隙宽度≤6mm。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.★支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 9.整机具备至少 6 个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 11.★整机支持 5 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.12.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。 13.★整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.★整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检	台	3

		测报告复印件并加盖厂家公章） 15.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 16.★整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K 分辨率的视频。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 18.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 19.★整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20.★整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 21.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 23.CPU 采用国产信创自主可控芯片、处理器核数≥8 核，主频≥2.3GHz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256 GB SSD 固态硬盘。 24.和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 25.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。 26.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 二、互动教学软件 1.能够为教师提供 80T 的云存储空间,教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.支持 PPT 解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 4.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享,分享链接可设置访问有效期。接收方通过 web 链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 5.提供互动课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 169 个。具备互动课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育 14 个主题教育、特殊教育 3 大分类 247533 份的互动课件。 6.供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式模板一、表格式模板二、提纲式模板一、提纲式模板二、含集备模块模板、含单元设计模板、多课时模板 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 7.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 100 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 8.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听		

		写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少 15 种学科工具，可一键插入课件。		
2	笔记本电脑	▲1、处理器：≥1 颗国产兆芯处理器；核数≥四核；主频≥2.2Ghz ▲2、内存：容量≥8GB 频率≥2666Mhz,支持双内存插槽。 ▲3、硬盘： ≥512 GB M.2 NVME SSD ▲4、无线通信：≥1 个 WIFI6 无线网卡；≥1 个蓝牙 5.0 模块 5、显卡：集成显卡；支持 4K 视频播放 ▲6、显示屏：屏幕尺寸≤14 寸，分辨率最高支持≥1920*1080，屏占比≥91%，支持≥180 度开合；支持 100% sRGB 高色域； ▲7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量≥61WH； 8、声卡：集成声卡 ▲9、摄像头：≥720P 分辨率；支持物理遮挡。 ▲10、左侧接口：Type-C≥2，支持数据传输、USB3.0≥1；HDMI 接口≥1；右侧接口：USB3.0≥1、RJ45 接口≥1 个。 ▲11 轻便化设计：重量≤1.45KG（不含包装）；厚度≤17.96mm。 ▲12、键盘：防波溅键盘。 ▲13 安全识别：一键指纹开机。 ▲14、产品认证：整机通过 3C、节能认证，并提供对应证书复印件证明。	台	10
3	幼儿椅子	坐高 28 厘米，优质橡木	个	300
4	幼儿床	樟子松原木四层推拉床 规格：140*60*80cm	组	24
5	钢琴	规格 119 型或以上立式钢琴 声学品质 标准音 a1 为 445Hz±0.5Hz 范围内；音准稳定性（c1-b1）≤4 音分。 外观尺寸 长≥150cm，宽≥60cm，高≥119cm；直脚琴腿。 五金件 钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的银色合金类金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 外壳 板面粘贴防火板；油漆表面平整光亮；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 上门 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 铁板 翻砂工艺铸铁板;喷涂具有高抗氧化能力金葱粉漆。 铁板高度 ≥109cm 琴弦 圆形弦（截面为正圆形）；采用镀锡方式防锈处理的钢线；最大有效弦长≥1175mm。 音板 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作；根据钢琴发声特点而设计的不等厚度的加强实木音板。 肋木 使用与音板相同材质木材，数量不少于 11 根。 弦轴板 由 15-17 层坚硬的桦木交错压榨制成。 弦码 中高音弦码采用弯压工艺，使用多层桦木层叠弯压成型，最大程度保留木材原有纹理，利于音的传递。 背柱 实木制作，五根且不等距设计；中枋背柱截面尺寸不少于 95*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 键盘材质 有机玻璃白键片，黑黄檀木黑键键顶；键板采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作，含水率要求：6-12%。 键盘精度 八度音程白键宽度 164-165mm 范围内；白键前端长度 51.0-52.0mm 范围内；黑键上端面宽度 10.0mm±0.2mm 范围内；黑键底宽度 11.5mm±0.2mm 范围内；黑键长度 95.0-95.5mm 范围内；黑键前端距白键面 11.0-12.0mm 范围内；白键间隙 1.0mm±0.2mm 范围内；中盘底面距地面高度≥650mm。 中盘 使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。	台	1

		弦槌 采用日本进口优质加厚纯羊毛毡制作的弦槌；黄色芯毡；木芯采用鹅耳枥木。 击弦机木制部件 转击器、联动杆、制音杆等运动部件要求使用鹅耳枥木制作。 调节档 鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 缓降功能 内置隐藏式键盘盖缓降器，非外露摆杆式。 演奏性能 白键下沉深度 10.0-11.0mm 范围内；琴键下降负荷 0.60-0.74N 范围内；回升负荷 0.20-0.35N 范围内；琴键负荷超标数为零；琴键运动灵敏、不相互摩擦；弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差值≤3.0N。 脚轮 采用金属双轮脚轮，具有转动灵活。 环保 通过 CQC 中国环保产品认证。提供证书（包括可见投标产品型号的附件页）复印件加盖制造商鲜章佐证。 产品标准 除上述要求以外，钢琴其他方面需符合《钢琴》GB/T10159-2015 标准。		
息县第五幼儿园采购清单				
序号	名称	参数	单位	配套数量
52	彩色 A3 复印机	支持双面打印，支持网络，带 A3 A4 双纸盒，原装工作台	台	1
53	台式电脑	1、处理器：国产兆芯 KX-U6780A，8 核,2.7GHz 主频。 2、内存：容量≥8GB；频率≥2666Mhz。 3、硬盘： ≥512G M.2 NVme SSD 。 4、网卡：≥1 个 LAN 1000M。 5、显卡：独立显卡，≥2GB。 6、电源：功率≤180W，电源通过 80PLUS 认证， 7、声卡：集成 5.1 声道声卡 8、接口： 前置 USB3.0 接口≥4 个；后置 USB2.0≥4 个。显卡+板载视频输出接口≥2 个 VGA、≥2 个 HDMI。 9、机箱尺寸≥18L；自带顶置提手,整机支持免工具拆卸。 10、整机通过 CCC 认证;节能认证;MTBF≥22 万小时，并提供相关认证证书. 11、显示器：≥23.8 英寸，支持 1080P。与主机采用同品牌 12、服务资质：原厂 3 年整机保修，3 年上门服务，出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 13 系统恢复功能：整机出厂标配 BIOS 级备份恢复功能；在 OS 无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过 BIOS 仍能启动恢复功能实现 OS 恢复；可按需恢复到用户的任意备份点，提供相关功能的对应说明。 14、端口安全：整机配置 BIOS 级 USB 屏蔽功能，USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置 USB 口分组开关、前后置 USB 口分组只读、USB 口逐个开关、USB 口逐个只读。	台	3
54	彩色打印机	自动双面打印	台	3
息县第九幼儿园				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	电热水器	即热式电热水器速热变频智能恒温出水家用无限水量过水即热淋浴洗澡免储水热水器 白玉兰(上门安装+8.8KW+6 平方线专用)	套	6
2	黑白激光打印机	黑白激光打印机多功能家用办公打印机 复印扫描无线商用办公	台	6
3	激光打印一体机	黑白激光复合机 高端大型办公 商用落地式打印机复印机一体机标配（自动双面+有线网络）	台	1

4	彩色打印机	彩色照片喷墨连供打印机复印机扫描机无线家用办公一体机学生手机墨仓式	台	3
5	过塑机	过塑机	台	1
6	订材料机子	订书机加厚重型订书器大订书机厚层大型长臂大码 省力型 可订 210 页 颜色随机	个	2
7	台式液晶电脑	1、处理器：国产兆芯 KX-U6780A，8 核,2.7GHz 主频。 2、内存：容量≥8GB；频率≥2666Mhz。 3、硬盘： ≥512G M.2 NVme SSD 。 4、网卡：≥1 个 LAN 1000M。 5、显卡：独立显卡，≥2GB。 6、电源：功率≤180W，电源通过 80PLUS 认证， 7、声卡：集成 5.1 声道声卡 8、接口： 前置 USB3.0 接口≥4 个；后置 USB2.0≥4 个。显卡+板载视频输出接口≥2 个 VGA、≥2 个 HDMI。 9、机箱尺寸≥18L；自带顶置提手,整机支持免工具拆卸。 10、整机通过 CCC 认证;节能认证;MTBF≥22 万小时，并提供相关认证证书。 11、显示器：≥23.8 英寸，支持 1080P。与主机采用同品牌 12、服务资质：原厂 3 年整机保修，3 年上门服务，出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 13 系统恢复功能：整机出厂标配 BIOS 级备份恢复功能；在 OS 无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过 BIOS 仍能启动恢复功能实现 OS 恢复；可按需恢复到用户的任意备份点，提供相关功能的对应说明。 14、端口安全：整机配置 BIOS 级 USB 屏蔽功能，USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置 USB 口分组开关、前后置 USB 口分组只读、USB 口逐个开关、USB 口逐个只读。	台	7
8	笔记本电脑	▲1、处理器：≥1 颗国产兆芯处理器；核数≥四核；主频≥2.2Ghz ▲2、内存：容量≥8GB 频率≥2666Mhz,支持双内存插槽。 ▲3、硬盘： ≥512 GB M.2 NVME SSD ▲4、无线通信：≥1 个 WIFI6 无线网卡；≥1 个蓝牙 5.0 模块 5、显卡：集成显卡；支持 4K 视频播放 ▲6、显示屏：屏幕尺寸≤14 寸，分辨率最高支持≥1920*1080，屏占比≥91%，支持≥180 度开合；支持 100% sRGB 高色域； ▲7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量≥61WH； 8、声卡：集成声卡 ▲9、摄像头：≥720P 分辨率；支持物理遮挡。 ▲10、左侧接口：Type-C≥2，支持数据传输、USB3.0≥1；HDMI 接口≥1；右侧接口：USB3.0≥1、RJ45 接口≥1 个。 ▲11 轻便化设计：重量≤1.45KG（不含包装）；厚度≤17.96mm。 ▲12、键盘：防波溅键盘。 ▲13 安全识别：一键指纹开机。 ▲14、产品认证：整机通过 3C、节能认证，并提供对应证书复印件证明。	台	7
9	档案装订机（电）	用电溶胶装订 长 40.5 厘米×宽 35.4 厘米×高 45 厘米	台	1
10	发言台	演讲台教师发言台酒店迎宾导购台		1
11	会议发言席桌	主席台会议室发言台会场演讲台洽谈桌主持条桌会议桌 2 米	张	2
12	椅子	高背老板椅 办公室老板椅电脑椅家用办公椅可躺老板椅人体工学椅 升级款 黑色 皮艺 钢制脚 x 旋转升降扶手	把	5
13	会议凳	老板椅办公椅电脑椅靠背椅家用可躺转椅搁脚午休电竞椅子懒人座椅 经典黑+	把	6

	子	可躺定位+搁脚 钢制腿 联动扶手		
14	支架	音箱音响支架落地三脚支架笔记本电脑投影仪手机加厚加重专业音响架子可调高度	台	2
15	移动音响	蓝牙音箱 音响户外广场舞 K 歌直播专用低音炮桌面家用便携式无线小音响带声卡麦克风	套	1
16	一拖二无线手持麦克风	1.频率指标：优于 530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带 FM，频道数目：≥200 个频道。 2.配套有≥1 台接收主机和≥2 个无线手持话筒。 3.采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N），频率响应:优于 50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。	台	1
17	液晶显示可调频真分集无线话筒一托四	1.采用真分集接收方式，采用先进 PLL 频率合成锁相环技术，具有 V/A 显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.≥2X2 个真分集模组组成一体，每个通道由金屏蔽壳体屏蔽 LO 本振辐射，相互不干扰，≥4 个通道分享≥4 条天线接收。 3.支持≥4 路电子音量独立调节，支持≥4 路平衡输出、≥1 路非平衡输出。 4.频率共≥四段可选，范围不低于：470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，803-830MHz，共≥700 个频率；频道间隔：≥250KHz，采用宽带 FM 调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应不低于：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有≥1 台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，≥4 个桌面式话筒，灵敏度调节范围：≥12-32dB μV。	套	1
18	会议室话筒	线上视频会议全向麦克风降噪腾讯钉钉免驱 USB/蓝牙话筒音响网络开会桌面扬声器直插直用 360° 拾音 80 ㎡	台	1
19	小蜜蜂扩音器	蓝牙防啸叫小蜜蜂扩音器喇叭教师教学专用麦克风导游音箱闹钟温度计户外收音机播放器 金	个	12
20	办公桌	电脑桌台式家用书桌学生学习桌卧室写字桌现代简约办公室桌子 【抽屉款】田园橡木色 100CM	台	4
21	音响	参数： 38*7.5*6 厘米	台	6
22	幼儿椅子	幼儿园椅子可升降儿童桌椅板凳子塑料带靠背吃饭餐椅小学生写字专用椅子 墨绿色椅子+防滑脚套.PVC 塑料。30*30*50.墨绿色。	把	100
23	区角柜	规格:1200*300*800mm 主要材料:原木板材	个	8
24	宣传栏	1.2 乘 2.4 米带造型边框宣传栏（校园周边围栏）	块	10
25	大厅文化墙	pvc 材质＋uc 喷印+亚克 力板立体 3 米×4 米。以实际设计图为准。	组	1
26	公示栏	a4 公告栏展示牌展示板公示栏展板宣传牌信息栏公示牌定制 7 个 A4 插盒	个	4
27	区角筐	长 32cm，宽 25.5cm， 高 8.5cm,材质 PP	个	60
28	药箱	9 英寸	个	6
29	钟表	10 英寸	个	6
30	体温枪	背光	个	8
31	幼儿园触摸墙主题创意墙贴学校区	幼儿园触摸墙主题创意墙贴学校区角区域活动装饰感知游戏环创材料 正方坚硬一套 5 个材料包自粘（不同组合）	组	18

	角区域活动装饰感知游戏环创材料			
32	幼儿园故事展板主题文化绘本装饰环创班级语言阅读区环境布置材料	幼儿园故事展板主题文化绘本装饰环创班级语言阅读区环境布置材料 深蓝色情绪小怪兽白网格 中	组	12
33	幼儿园家园共育联系栏成品家长园地环创装饰主题公告栏宣传文化墙	大团小圆幼儿园家园共育联系栏成品家长园地环创装饰主题公告栏宣传文化墙蓝色(120*80cm)	1	6
34	床（保安室）	1.2 乘 2 米床+底床垫	个	1
35	茶几	轻奢岩板边几小茶几沙发角几网红阳台茶桌小圆桌可移动创意小桌子 金架+40 直径雪山石岩板	个	5
36	凳子	凳子家用塑料凳子板凳胶凳加厚凳子餐凳圆凳可叠放风车凳 加厚防滑耐磨 4 把装-粉绿蓝橘	个	10
37	拖把沥水池	移动落地拖把架不锈钢扫把拖布架子置物架商用清洁工具收纳沥水架 单面 8 挂 10 钩【灰色大盆】	个	1
38	小沙发	1.5×0.95 米（科技布）	沙发	2
39	沙发	沙发客厅小户型布艺北欧简约现代简约科技布网红直排沙发 橘橙色+金腿 小三人位长 1.5 米	沙发	4
40	室外文化宣传橱窗	户外宣传栏公告栏公示栏 高品质公示栏户外不锈钢文化长廊阅报栏 款式 6，带外框造型	个	4
41	边柜	餐边柜实木 现代简约客厅靠墙实木收纳厨房储物柜子备餐柜置物柜茶水柜 橡木色 100*40*90cm(15mm 加厚板材) 双门	台	5
息县第二小学附属幼儿园采购清单				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	教学一体机	一、硬件功能 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用 65 英寸液晶显示器，采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行 20 点或以上触控。 3.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效	台	2

		果，此功能可自行开启或关闭。 4.★扬声器需满足教学应用，要求≥2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。前朝向 10W 高音扬声器≥2 个，上朝向 20W 中低音扬声器≥2 个，总功率≥60W。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.整机内置非独立外拓展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12 米。 6.★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式，缝隙宽度≤6mm。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.★支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 9.整机具备至少 6 个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 11.★整机支持 5 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.12.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。 13.★整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.★整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 16.★整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K 分辨率的视频。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 18.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 19.★整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20.★整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 21.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 23.CPU 采用国产信创自主可控芯片、处理器核数≥8 核，主频≥2.3GHz，内存≥		

		8GB DDR4，硬盘≥256 GB SSD 固态硬盘。 24.和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 25.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。 26.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 二、互动教学软件 1.能够为教师提供 80T 的云存储空间,教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.支持 PPT 解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 4.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享,分享链接可设置访问有效期。接收方通过 web 链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 5.提供互动课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 169 个。具备互动课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育 14 个主题教育、特殊教育 3 大分类 247533 份的互动课件。 6.供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式模板一、表格式模板二、提纲式模板一、提纲式模板二、含集备模块模板、含单元设计模板、多课时模板 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 7.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 100 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 8.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少 15 种学科工具，可一键插入课件。		
2	空调	3P 立柜式，冷暖型，变频，遥控，三级能效	台	2
3	钢琴	专业教学数码钢琴技术规格 专业级别多功能型数码钢琴,专业钢琴/专业教学/多轨录音/音响/1211 音色/300 节奏/200 示范曲/100 教学曲/272 复音，适用于专业教学用琴，专业演奏。 外型：标准立式。饰面：仿玫瑰木纹。颜色：黑色。 结构特征：主机及支架结构为木质外壳，滑动键盖，折叠大谱架，大操控面板。 键盘：意大利技术 88GrandPiano 仿象牙材质琴键金属支架击弦机弦槌式结构分级渐层及渐进式动态触键感应重锤力度键盘 。 触键力度：7 种力度曲线，固定，轻，稍轻，标准，重，很重，力度开/关，触感灵敏度调节。 屏幕显示：多功能屏幕蓝色背光 LCD 全点阵式背光液晶液晶显示屏幕。 音源：欧洲新光谱插入合成技术基于音板共振的 DSP 高级音效音源,钢琴音色源于意大利著名三角大钢琴 FZOLF308 音色采样, 五层动态，弦列泛音共振模拟音源技术； 复音数：272（立体声） 音色：1211 种高品质音色,含 128GM 标准音色+1013AMS 音色+59 中国民族音色+10 组打击乐器+1 效果音色组，用户创意叠加音色，14 个面板直选音色，包含三角大钢琴、电钢琴、钟琴、教堂风琴、尼龙吉他、小提琴、弦乐合奏、小号、萨克斯、长笛、班卓琴、琵琶、梆笛。 节奏：300 种世界各地自动伴奏风格，含 11 种中国风格，30 种 AMS 节奏，多音轨精心制作。16 用户示范节奏。14 个面板直选节奏，包含 8 拍节奏、16 拍节奏、叙事曲、乡村音乐、舞曲、爵士摇摆、拉丁、布鲁斯、摇滚乐、进行曲、钢琴歌	架	6

		谣、京剧。 歌曲：200 首示范曲，180 首教学曲库，多种风格，循环播放，用户歌曲。16 用户示范歌曲。配置钢琴视频软件教材乐章：有拜厄：106 首乐曲，车尔尼:100 首乐曲，哈农：30 首乐曲，巴赫：28 首乐曲，钢琴基础教程：10 课程。 教学功能：左右手声部多音轨同步教学功能，音乐会魔法、拍拍琴功能，钢琴大师合奏。 音色控制：三角大钢琴，音量，混响，和声，合唱，叠奏，回响效果，MIDI 状态弯音颤音，数据轮，调音台，单触键设置，移调，相位，调率，八度控制。 双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。 键盘分离：包含键盘分割、双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐 重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏，可以实现多重组合。 音量控制：主音量，可夜间弹奏调节音量控制，夜间免打扰弹奏接口。 移调：25 档位，（0，-/+12）。调音：A4=440，支持微调（0-100）。 效果功能：数字效果器，8 混响，8 合唱，10 效果，多级深度调节。 节奏控制：同步启动，开始/停止，前奏，尾奏，A/插入 1，B/插入 2，数据轮选择功能。和弦控制：全键盘的自动和弦功能识别，和弦字典，和弦关闭。 录音：多轨录音，音序器功能，录音和播放， USB TO HOST 录音达到 16 通道 64 轨录音，大容量歌曲录制。MIDI 状态下可以进行实时控制的滑音轮和滑音钮录音更能。 存储设置：5 组存储记忆设置键。10 个库，5*10=50 个记忆。演奏面板锁定功能。 单键预置：OTS 功能，5 个预置器*300 个节奏音色注册=1500 个单键预设，音乐大师预置演奏系统。节拍器：根据节拍发出滴答声 1,2,3,4,5,6 拍。 •其它功能：电源开关，速度调节，数据轮调节，功能菜单，总音量，伴奏音量。 U 盘闪存接口\SD 卡闪存接口:可支持直接从 U 盘和 SD 卡读取播放 MP3 音乐文件，键盘可同时弹奏。 蓝牙接驳：音响功能，可支持带蓝牙功能的手机或者 IPAD 直接播放各种格式的音乐文件，键盘可同时弹奏，实现舞台音响演奏和欣赏音乐。 音响功能：通过闪存 U 盘、闪存 SD 卡、手机蓝牙与本琴音响接口对接后即可实现 HIFI 级音响功能。 踏板功能：弱（柔）音踏板，制音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能。 USB MIDI 接口：USB MIDI 计算机接口，MIDI 作曲，支持 16 通道、MIDI（O&1 格式），GM 国际标准，实现系统快速升级。 接口：SD 卡接口，U 盘接口，蓝牙接驳，USB MIDI，电源接口，踏板接口，耳机输出×2，立体声线路输入/输出接口。同时支持 WAV 格式音频输出录音功能。 音响系统：意大利技术设计环绕立体声高级音响系统。 三角大钢琴：达到传统九尺大三角钢琴音色效果，实现演奏家音乐厅演奏效果。 MIDI 键盘:通过 USB 与计算机连接可以实现编曲配器，方便作曲工作者的需求。 GM 标准音源：通过 USB 与计算机连接的 MIDI 状态下可以实现 GM 标准音源的应用效果。 有源音箱：可支持 MP3/MP4/DVD/PC 机/IPAD/IPHONE/GalaxyNote 等音频载入，达到音响效果。 吉他音箱：可支持电箱吉他的音响放大器功能，吉他手的音响大师。 功放：2×25W•额定电源：输入 220V±10V、50±1HZ,输出 DC12V/2000MA。 尺寸：139.5cm×56.0cm×88.0cm 净重量：60KG		
4	音箱	12 寸移动音响	个	1
5	幼儿桌子	橡胶实木长方桌 120*60*50	张	45
6	幼儿椅	座高 28 厘米实木橡木	把	100

	子			
7	移动黑板	规格：120cm*75cm	个	4
8	幼儿园组合柜儿童玩具柜卡通储物柜书柜	360*30*110cm：采用原木板材	组	4
9	办公桌椅	桌椅一套 1400*700*750cm 环保高强度板材 面刷健康环保油漆	套	1
10	过朔机	过塑机	台	1
11	打印机	1.支持复印、打印、图片扫描等功能； 2.打印技术：激光打印 3.支持无线功能 4.支持纸张类型：支持 A4；60 克/平方米及以上； 5.图片打扫分辨率支持 600dpi； 6.有液晶显示用于显示操作提示； 7.支持 USB 接口连接；	台	1
11	台式电脑	1、处理器：国产兆芯 KX-U6780A，8 核,2.7GHz 主频。 2、内存：容量≥8GB；频率≥2666Mhz。 3、硬盘： ≥512G M.2 NVme SSD 。 4、网卡：≥1 个 LAN 1000M。 5、显卡：独立显卡，≥2GB。 6、电源：功率≤180W，电源通过 80PLUS 认证， 7、声卡：集成 5.1 声道声卡 8、接口： 前置 USB3.0 接口≥4 个；后置 USB2.0≥4 个。显卡+板载视频输出接口≥2 个 VGA、≥2 个 HDMI。 9、机箱尺寸≥18L；自带顶置提手,整机支持免工具拆卸。 10、整机通过 CCC 认证;节能认证;MTBF≥22 万小时，并提供相关认证证书. 11、显示器：≥23.8 英寸，支持 1080P。与主机采用同品牌 12、服务资质：原厂 3 年整机保修，3 年上门服务，出具所投产品原厂商售后服务承诺函。 13 系统恢复功能：整机出厂标配 BIOS 级备份恢复功能；在 OS 无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过 BIOS 仍能启动恢复功能实现 OS 恢复；可按需恢复到用户的任意备份点，提供相关功能的对应说明。 14、端口安全：整机配置 BIOS 级 USB 屏蔽功能，USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置 USB 口分组开关、前后置 USB 口分组只读、USB 口逐个开关、USB 口逐个只读。	台	1
息县六小附属幼儿园采购清单				
序列	名称	规模及内容	单位	数量
1	幼儿桌子	1.桌子尺寸 120*60*50cm 2.采用食品级工程塑料制作，安全无毒 3.转角采用圆弧处理，无毛刺棱角； 4.桌面采用钢架加固，不易变形，四个桌角做防滑处理。 符合 GB/T 3976-2002	张	25
2	幼儿椅子	1.座高 28 厘米 2.椅子注塑一体成型。符合 GB/T 3976-2002	张	50

3	幼儿床	樟子松原木四层推拉床 规格：140*60*80cm	组	25
4	教学一体机	一、硬件功能 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用 65 英寸液晶显示器，采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行 20 点或以上触控。 3.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 4.★扬声器需满足教学应用，要求≥2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声。前朝向 10W 高音扬声器≥2 个，上朝向 20W 中低音扬声器≥2 个，总功率≥60W。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.整机内置非独立外拓展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12 米。 6.★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式，缝隙宽度≤6mm。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.★支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 9.整机具备至少 6 个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 11.★整机支持 5 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.12.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。 13.★整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.★整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 16.★整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K 分辨率的视频。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 18.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 19.★整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 20.★整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。	台	1

		（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 21.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 22.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。（提供具备 CNAS、CMA 双重认证标识的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 23.CPU 采用国产信创自主可控芯片、处理器核数≥8 核，主频≥2.3GHz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256 GB SSD 固态硬盘。 24.和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 25.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。 26.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 二、互动教学软件 1.能够为教师提供 80T 的云存储空间,教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.支持 PPT 解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 4.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享,分享链接可设置访问有效期。接收方通过 web 链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 5.提供互动课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 169 个。具备互动课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育 14 个主题教育、特殊教育 3 大分类 247533 份的互动课件。 6.供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式模板一、表格式模板二、提纲式模板一、提纲式模板二、含集备模块模板、含单元设计模板、多课时模板 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 7.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 100 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 8.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少 15 种学科工具，可一键插入课件。		
5	绘本室书架	书架 100*30*60cm：采用 原木板材	张	6
6	建构室柜子	360*30*110cm：采用 原木板材	套	6
7	活动区柜子	规格:1200*300*800mm 主要材料：采用 原木板材	张	20

二标段：

第二小学附属幼儿园玩教具采购清单：

第二小学附属幼儿园玩教具采购清单				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	接插连接玩具	塑料粒子为食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型流水线注塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。不少于 3 个品种，每个品种 3 箱共 9 箱，每箱不少于 300 件。	2	套
2	螺旋连接玩具	塑料粒子为食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型流水线注塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。不少于 4 个品种，每个品种 3 箱共 9 箱，每箱不少于 300 件。	2	套
3	工具	包含各种工具，总量不少于 100 件。	2	套
4	角色区	包含实木木偶台、（83.5*30*144）8 个手偶角色、手偶玩具架。	2	套
5	表演区	包含 63 件套 10 功能件（各 3 套），动物头饰（30 个不同类）。	3	套
6	美工区	蜡笔（36 色），马克笔（36 色）、彩笔（36 色）、安全小剪刀、双面胶、透明胶布、彩色卡纸（20 色 12*12,15*15，A4）、记号笔、纸杯、胶水、DIY 绘画涂鸦纸盘（6 寸，7 寸，8 寸各 100 个）、粘土（24 色）、麻绳。	100	套
7	科学区	（1）318 种化学科学实验套装、（2）垃圾分类、（3）三色滴管+针筒+量杯+水槽）、（4）放大镜套装+底座、（5）天平 500 克。	12	套
8	阅读区	3-6 岁精装硬壳绘本（600 册不重复）。	600	册
9	益智区	（1）会说话的磁力中国地图拼图+世界地图。（2）312 件磁力片。（3）拼装数字变形积木字母 10 个数字+5 个符号+全套 26 字母。（4）180 片几何益智拼图。	3	套
10	建构区	（1）508 块松木积木。（2）松木款交通标志指示牌（60 个路标+2 辆小车+交警+场景图+收纳盒）。	3	套
11	动植物玩具	无毒害材料，包含各种动植物，不少于 100 件种。	2	套
12	童趣中国风节庆环创	盒装，可爱图案，可动设计，多种场景搭配，手提出门玩耍。	100	盒
13	幼儿货运车	全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，后车斗四面全封闭，可运载货物可搭乘幼儿，双侧把手设计易抓握，保护幼儿安全。乘坐更加舒适。增进孩子动作协调与发展。经过国家 3c 检测，尺寸 118*58*65cm。	3	辆
14	教学挂图	挂图、汉字卡片、过塑、8 寸 1-6 册 1500 字，22*16cm	1	套
15	音乐器材	沙锤 非洲鼓（8.5 寸） 串铃 响板 三角铁。	40	套
16	灯光视力箱	5M 标准对数，视力表灯箱采用三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200~700Lx，铝合金外 框，电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，外形尺寸：940x280x80mm，含指示棒，遮眼板。	1	个
17	保健室儿童观察床	橡胶实木规格 150*70*64	1	张

第九幼儿园玩教具采购清单：

第九幼儿园玩教具采购清单				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	户外篮球	1.5 号篮球直径 22 厘米。 2.材质橡胶。 3.符合 GB/T3976-2002。	100	个
2	足球	4 号，pvc 材质。	100	个
3	羊角球	45cm,pvc 材质。	15	个
4	跳绳	直径小于等于 6mm,pvc 材质。	100	根
5	蒙氏玩教具	榉木 8 件套。	6	套
6	平衡步道	长 145cm、宽 29cm，pe 材质。	10	条
7	大龙球	直径 65，pvc 材质。	20	个
8	彩虹伞	直径 2 米。	3	个
9	跨栏	高 15cm、长 45cm, 环保 ABS 材质。	10	个
10	转圈玩具	铁圈 28cm,伸缩杆 27-75cm。	20	个
11	体操圈	40cm 硬管。	15	个
12	全砖	EVA 材质，重量 120g，长 23cm。	50	块
13	感统训练下坡道	长 38cm、宽 60cm、 高 35cm，PVC 材质。	4	块
14	防撞软包	防撞贴，儿童、幼儿园加厚 3d 立体墙贴墙面装饰贴，软包墙围，34cm*68cm，至少 8 片。	20	组合
15	阅读区地垫	泡沫地垫 60*60cm，游戏爬行垫，防滑，黄色+白色+灰色 16 片组合	15	组合
16	毛粘板	竖槽毛毡板，照片墙、公告栏宣传栏放假装饰墙贴，橙黄色，60×90cm。	40	块
17	防撞条	幼儿墙角护角，安全防护条，加厚 L 型米白色，2 米+4 只防撞角。	120	组合
18	蘑菇屋	幼儿园大号游戏屋，带门铃小房子玩具，蘑菇屋。	1	个
19	玩具置物小编织筐	26*16*8cm。	100	个
20	玩具置物中编织筐	32.5*20.5*10cm。	60	个
21	玩教具大置物筐	38*25*12cm。	40	个
22	楼梯文化墙	以实际设计图为准，1.2*2.4 米。	4	平方米
23	洞洞墙上游戏	洞洞墙地板，1.1*2.4 米。	2	组合
24	洞洞墙玩具	百变插孔墙面玩具，幼儿园走廊构建区，洞洞墙早教墙，游戏套色 512 个。	2	组
25	配件	百变插孔墙面玩具，幼儿园走廊构建区，洞洞墙早教墙，游戏套色 512 个。	2	组合
26	幼儿园感统训练器材三套	PVC 材质。	2	套
27	幼儿园软体组合沙发	儿童室内软体爬滑玩具沙发组合，汽车沙发。	1	组合
28	幼儿园走廊软体沙发垫	高密海绵高韧性，好回弹，轻松久坐分散臀部压力不腰疼，由内而外的舒适。 臀部部分区域有缓冲缓解疲劳，久坐回弹不变形。	10	米

29	户外防腐爬钻桶一套	370*70*100cm。	1	套
30	娃娃家无甲醛地垫	30*30cm，厚 1.2cm。	60	片
31	乐器包	木制材质。	6	套
32	工具箱	手电钻电动工具箱，多功能冲击钻套装。	1	套

第六小学附属幼儿园玩教具采购清单：

第六小学附属幼儿园玩教具采购清单				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	体操垫	1.尺寸为 120*60*5cm；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.材质加厚防水,折叠式，颜色多色。耐磨、耐用、防刮蹭、防静电、防潮；隔水防潮、防震。 3.实际尺寸公差≦20mm，缝线直，线头长度≦5mm；可折叠，收纳更方便。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分:机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	个
2	转转车	车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感 可供 8 个朋友同时骑行 163*66cm。	1	辆
3	圆形蹦床	直径 200*95cm	1	套
4	投篮架	儿童专用，实心圈、pvc 篮板，磨砂防锈主干大底盘可注水注沙，牢固稳定，高度可自由调节。	4	个
5	篮球	三层加厚 5 号篮球	40	个
6	沙坑遮阳伞	伞面 3x3 米(加厚防水色织布） 铝合金伞骨、全铝合金把手、顺时针开伞、逆时针收伞、铝合金支撑杆、铝合、主伞杆 10cm、360° 旋转脚踏、120KG 注水底座。	1	套
7	接插连接玩具	塑料粒子为食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型流水线注塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。不少于 3 个品种，每个品种 5 箱共 15 箱，每箱不少于 300 件。	1	套
8	螺旋连接玩具	塑料粒子为食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型流水线注塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。不少于 4 个品种，每个品种 6 箱共 24 箱，每箱不少于 300 件。	1	套
9	建构室积木	加长 1348 块松木积木	2	套
10	感统活动室	体智能训练组合玩具	1	套

第七幼儿园玩教具采购清单：

	第七幼儿园玩教具采购清单			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	幼儿晾衣架	品名:多功能衣架。 材质:高韧性塑料材质。 多功能晾衣架，晾晒收纳不占地，轻松解决晾晒空间小、宝宝衣物多等难题。 可折叠设计 收纳更方便。 可收折设计，有效节省晾晒空间，方便存放。	15	个

第三幼儿园玩教具采购清单：

第三幼儿园玩教具采购清单				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	探索游戏区	见附表	套	1
2	沙水探究区	见附表	套	1
3	跑酷运动组合	见附表	套	1
4	户外游戏区	见附表	套	1
5	其他用具	见附表	组	1

附表：

探索游戏区参数表

探索游戏区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	幼儿园户外游戏活动整体方案	1.正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。 2.主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2474-7。	1	册
2	探索游戏区使用手册	正 16 开，内容含游戏活动经验目标、环境创设与材料配置、活动组织与实施、观察记录与评价等。	3	册
3	两步单梯	1.尺寸为 732*340*70mm。 2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；单梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩	2	个

		具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
4	四步单梯	1.尺寸为 1266*340*70mm 2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；单梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
5	短平衡板	1.尺寸为 1400*200*70mm（含卡扣）。 2.面板为俄罗斯樟子松，卡扣为橡胶木，硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；面板表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
6	六步单梯	1.尺寸为 1800*340*70mm。 2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；单梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
7	长平衡板	1.尺寸为 1800*200*70mm（含卡扣）。 2.面板为俄罗斯樟子松，卡扣为橡胶木硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；面板表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
8	两步双梯	1.尺寸为 476*146*673mm（并拢状态）。 2.边条为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，横梁为橡胶木，顶部含 305 不锈钢合页，底部含 PE 绳（含弹簧锁扣）。材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；双梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
9	四步双梯	1.尺寸为 476*146*1212.5mm（并拢状态）。 2.边条为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，横梁为橡胶木，顶部含 305 不锈钢合页，底部含 PE 绳（含弹簧锁扣）。材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；双梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

10	小方箱	1.整体尺寸 660*665*640mm。1 套含 2 个小方框（其中 1 个带警告牌，尺寸 200*40*2mm,1 个不带警告牌，材质为不锈钢）；每个小方框含大三角片 190*190*10m，4 片，材质为 PE 板；短方棒 4 根，490*50*50mm，材质为俄罗斯樟子松。小顶板尺寸 590*590*15mm，1 个，PE 板。 小三角片尺寸 180*180*10mm，4 个，PE 板。中三角片尺寸 190*180*10mm，4 个，PE 板。M4*25mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 60 颗，M4*35mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 4 颗。底脚直径 30mm，高 15mm，4 个，材质为橡胶。 短连接柱 4 根，尺寸 190*180*570mm。每根短连接柱含中三角片 190*180*10mm，1 片；小三角片 180*180*10mm，1 片；长方棒 570*50*50mm，1 根；方棒材质为俄罗斯樟子松；三角片材质为 PE 板。 小布板 2 块，尺寸 590*590mm；布的材质为 1200D 牛津布，反面 pvc 涂层；内置 6mmPE 板；包边条为涤棉；挂环为铜电镀铜锡合金；车封线为涤纶白塔线，420 纱。 2.木质材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。PE 板韧性高、耐磨强、耐腐蚀。橡胶具有良好的弹性和耐磨性，并有缓冲减震作用。小布板紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨，吸湿性好。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；方框表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，整体打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R3mm；警告牌 304 不锈钢为底，化学腐蚀，文字形成后凹凸上漆，边缘加工倒角 C0.5mm，螺丝孔加工倒斜角 45°，无毛刺利边；布板车缝工艺，边缘全包封口，内置 PE 板边缘统一倒圆角 R3mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	2	个
11	七孔长条片	1.尺寸为 630*90*15mm。 2.塑料 HDPE 具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂效果，增强产品的防滑性，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	20	个
12	大方箱	1.整体尺寸 840*850*820。1 套含 2 个大方框（其中 1 个带警告牌，尺寸 200*40*2mm,1 个不带警告牌，材质为不锈钢）；每个大方框含大三角片 190*190*10m，4 片，材质为 PE 板；短方棒 4 根，670*50*50mm，材质为俄罗斯樟子松。大顶板尺寸 770*770*15mm，1 个，PE 板。 小三角片尺寸 180*180*10mm，4 个，PE 板。中三角片尺寸 190*180*10mm，4 个，PE 板。M4*25mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 60 颗，M4*35mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 4 颗。底脚直径 30mm，高 15mm，4 个，材质为橡胶。 长连接柱 4 根，尺寸 190*180*750mm。每根长连接柱含中三角片 190*180*10mm，1 片；小三角片 180*180*10mm，1 片；长方棒 750*50*50mm，1 根；方棒材质为俄罗斯樟子松；三角片材质为 PE 板。 大布板 2 块，尺寸 770*770mm，内置 PE 板；布的材质为 1200D 牛津布，反面 pvc 涂层；内置 6mmPE 板；包边条为涤棉；挂环为铜电镀铜锡合金；车封线为涤纶白塔线，420 纱。 2.木质材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。PE 板韧性高、耐磨强、耐腐蚀。橡胶具有良好的弹性和耐磨性，并有缓冲减震作用。大布板紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨，吸湿性好。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；方框表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，整体打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R3mm；警告牌 304 不锈钢为底，化学腐蚀，文字形成后凹凸上漆，边缘加工倒角 C0.5mm，螺丝孔加工倒斜角 45°，无毛刺利边；布板车缝工艺，边缘全包封口，内置 PE 板边缘统一倒圆角 R3mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	2	个

13	九孔长条片	1.尺寸为 810*90*15mm。 2.塑料 HDPE 具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂效果，增强产品的防滑性，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	28	个
14	平板拖车	1.尺寸为 800*840*45mm（含拉环长度，不含轮子高度）。 2.材质为俄罗斯樟子松。材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；面板表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15	五寸万向轮	1.尺寸为 5 寸。 2.烤漆钢板+PVC，允许水平 360 度旋转，具有耐磨、耐撞击、避震、噪音小等良好性能。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
16	五寸定向轮	1.尺寸为 5 寸。 2.烤漆钢板+PVC，具有耐磨、耐撞击、避震、噪音小等良好性能。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
17	M6 螺丝组	M6*35mm，303 不锈钢。	16	颗
18	六角扳手	304 不锈钢，匹配 M6 螺母。	1	个
19	内六角扳手	305 不锈钢，匹配 M6 内六角螺丝。	1	个
20	三角柱	1.尺寸为 680*365*35mm。 2.材质为俄罗斯樟子松，材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》	2	个
21	圆棒	1.尺寸为 400*32mm。 2.材质为新西兰无结松木。材质天然、坚固、适应能力强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；圆棒表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》	10	根
22	M6 螺栓	M6*60 内六角平头螺栓，304 不锈钢。	20	颗
23	螺丝布袋包装	1.尺寸为 360*300mm。 2.210D 牛津布，紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨。 3.车缝工艺，文字为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
24	螺帽布袋包装	1.尺寸为 310*300mm。 2.210D 牛津布，紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨。 3.车缝工艺，文字为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

25	螺丝（△）	1.螺丝尺寸 47mm*47mm*103.5mm，螺丝顶部有方便转动的一字手柄结构，螺丝顶部留有内六角孔位可配合内六角扳手使用。 2.材质为 PC+ABS，固定强度，结实耐用，光泽度好。 3.注塑工艺，外观颗粒均匀，无机械杂质，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	200	个
26	螺帽（△）	1.螺帽尺寸 47*20mm。螺帽侧面设计有防滑槽。 2.材质为 PC+ABS，固定强度，结实耐用，光泽度好。螺杆中部装有玻纤材质圆棒增加强度。 3.注塑工艺，外观颗粒均匀，无机械杂质，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	200	个
27	滚轮	1.尺寸为外直径 578mm，内直径 330mm，高度 180mm。 2.EVA 发泡材料轻便环保，减震耐用，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲，并能承受较大的载荷冲击。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

沙水探究区参数表

沙水探究区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	幼儿园户外游戏活动整体方案	1.正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。 2.主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2474-7。	1	册
2	小班使用手册	正 16 开，内容含沙水活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、沙水活动材料投放与维护、沙水活动的组织与实施、观察指导与评价等。	1	册
3	中班使用手册		1	册
4	大班使用手册		1	册
5	小班游戏图卡	大 16 开，内容包含实景图片、搭建图例等，帮助幼儿了解沙水科学类、建构类和艺术类、运动类活动的操作步骤，掌握基本的建构和探究方法。	1	册
6	中班游戏图卡		1	册
7	大班游戏图卡		1	册
8	游戏海报	正四开，供幼儿记录游戏前的准备、游戏过程和游戏结果及教师寄语	12	张
9	90° 弯头（75）	1.尺寸为 116.5*116.5*82mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	3	个

10	等径三通（75）	1.尺寸为 150*116.5*83mm。有三个圆孔，可分别与不同直径的管道连接。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	3	个
11	45° 弯头（75）	1.尺寸为 157*124*83mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》 5.获得实用新型专利证书。	3	个
12	直通（75）	1.尺寸为 80*83*83mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	2	个
13	变径直通	1.尺寸为 83*83*80mm。一端粗一端细，可分别与不同直径的管道连接。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	10	个
14	管帽	1.尺寸为 58*58*40mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	10	个
15	阀门（△）	1.尺寸为 100*58*92mm，阀门两端能与圆管相连接，阀门片可抽拉，阀门管蓝色，阀门片红色。 2.阀门管塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。阀门片 TPE 高弹性、耐老化、耐油性；环保、无毒；手感舒适。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 1.41mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.056mg/kg、铅含量为 0.813mg/kg、汞含量为 0.161mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	10	个

16	45° 弯头（50）	1.尺寸为 85*105*58mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	25	个
17	90° 弯头（50）	1.尺寸为 80*80*58mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	20	个
18	等径三通（50）	1.尺寸为 102*80*58mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	15	个
19	大水车	1.尺寸为 124*106*104.6mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
20	水阀门	1.尺寸为 124*106*87.2mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
21	圆管转接头	1.尺寸为 124*98*90mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
22	沙水盆	1.尺寸为容积约 10-11L，390*290*111mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

23	沙筛	1.尺寸为 226*346*41mm。近似长方形，两侧有突出部分方便幼儿抓握。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
24	水舀	1.尺寸为 236*130*107mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	把
25	漏斗（单口）	1.尺寸为 135*130*135mm。底部有一个孔。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
26	沙铲（小）	1.尺寸为 234*82*58mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	把
27	水车	1.尺寸为直径 60*55mm。 2.叶片和轴材料分别为 ABS+PP+金属不锈钢，塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。塑料 PP 韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。 3.采用注塑工艺，结构牢固，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
28	轮船	1.尺寸为 113*59*51mm。 2.采用塑料 PP 材料。材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	艘
29	卡扣	1.尺寸为 56*46.5*10mm。 2.塑料 PC+金属 304 不锈钢，pc 材料强度高，韧性、耐候性好。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个

30	水桶	1.尺寸为底部直径为 125mm，高 130mm，容积约 1.3L。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
31	圆盘	1.尺寸为 360*360*45mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
32	弧形沙盘	1.尺寸为 296*174*45mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
33	双面刮沙板	1.尺寸为 134*37*6.3mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	24	个
34	星形沙模	1.尺寸为 81.5*78*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
35	六边形沙模	1.尺寸为 97*86.5*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
36	方形沙模	1.尺寸为 80*80*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
37	三角形沙模	1.尺寸为 80*71*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

38	圆形沙模	1.尺寸为 74*74*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
39	半圆形沙模	1.尺寸为 96.3*49*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
40	大卡扣	1.尺寸为 127.8*60*10mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 PC+金属 304 不锈钢，pc 材料强度高，韧性、耐候性好。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
41	Z 形剖面管	1.尺寸为 319*106*144mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
42	S 形剖面管	1.尺寸为 319*148*53mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
43	正向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
44	反向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
45	基础剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	根

46	带孔剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根
47	软管	1.尺寸为直径 50mm，长 1000mm，由管头和管身组成。 2.管头和管身分别用的塑料 ABS+PP。塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。塑料 PP 韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂晒纹效果，加强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	根
48	透明粗圆直管	1.尺寸为直径 75mm*400mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
49	透明细圆直管 1	1.尺寸为直径 50mm，长 90mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	根
50	透明细圆直管 2	1.尺寸为直径 50mm，长 190mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	根
51	透明细圆直管 3	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	根
52	多孔透明细圆直管	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出和冲压工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根
53	支架底座	1.尺寸为 297*297*60mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
54	支架	1.尺寸为 133*133*200mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个

55	四棱锥模型（小号）	1.尺寸为 93*93*101mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
56	四棱台模型（中号）	1.尺寸为 182*182*125mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
57	四棱台模型（大号）	1.尺寸为 284*284*144mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
58	长方体模型（小号）	1.尺寸为 218*131*106mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
59	长方体模型（中号）	1.尺寸为 263*166*127mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
60	长方体模型（大号）	1.尺寸为 308*201*147mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
61	圆柱体模型（小号）	1.尺寸为 157*145*107mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
62	圆柱体模型（中号）	1.尺寸为 209*189*127mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

63	圆柱体模型（大号）	1.尺寸为 257*233*147mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
64	实心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.塑料 PVC 材料具有较好的耐候性与耐蚀性佳，适应户外环境。 3.采用注塑工艺，表面光滑无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
65	空心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
66	沙铲（大）	1.尺寸为 540*150*50mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	把
67	水壶	1.尺寸为 50*163*200mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
68	多孔板	1.尺寸为 1550*700*1050mm。底座支架为长方形脚板，稳定性好。 2.钢质材料强度高，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度都很高。可塑性和韧性较好，能经受住冲击作用，性能稳定。镀锌钢材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
69	水箱车	1.整体尺寸 940*785*410mm。 2.钢质材料强度高，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度都很高。可塑性和韧性较好，能经受住冲击作用，性能稳定。镀锌钢材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
70	水箱	1.尺寸为 487*343*258mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

71	收纳筐		1.尺寸为 535*355*345mm，长方体形状，无盖。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
72	收纳套装信息参数表				
73	部件名称		产品参数	数量	单位
74	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
75		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm，防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。 3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20mm。		

跑酷运动组合参数表

跑酷运动组合参数表					
序号	名称		产品规格	配套数量	单位
1	第 1 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高。表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
2		梯形墩	1.尺寸为 1170*600*600mm（±10mm）；可变换成直角梯形和等腰梯形两种形态，也可与跳箱、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色，丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

3	第 2 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
4		梯形墩	1.尺寸为 1170*600*600mm（±10mm）；可变换成直角梯形和等腰梯形两种形态，也可与跳箱、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
5	第 3 箱	半圆墩	1.尺寸为 300*300*150mm（±10mm）；可横向延长半圆柱，也可两两组合成圆柱，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
6	第 4 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
7	第 5 箱	跳马墩（第 4 级）	1.尺寸为 800*300*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

8		跳马墩（第 3 级）	1.尺寸为 800*400*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
9		跳马墩（第 2 级）	1.尺寸为 800*500*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
10		跳马墩（第 1 级）	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
11	第 6 箱	1 号跳箱	1.尺寸为 800*600*100mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
12		4 号跳箱	1.尺寸为 800*600*400mm（±10mm）；可变换成长方体、大斜坡两种形态，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

13	第 7 箱	1 号跳箱	1.尺寸为 800*600*100mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
14		4 号跳箱	1.尺寸为 800*600*400mm（±10mm）；可变换成长方体、大斜坡两种形态，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15	第 8 箱	2 号跳箱	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		3 号跳箱	1.尺寸为 800*600*300mm（±10mm）；自身可纵向、横向连接延伸，还可与其他跳箱、平衡木、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17	第 9 箱	2 号跳箱	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

18		3 号跳箱	1.尺寸为 800*600*300mm（±10mm）；自身可纵向、横向连接延伸，还可与其他跳箱、平衡木、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
19	第 10 箱	平衡木（蓝）	1.尺寸为 600*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
20	第 11 箱	平衡木（灰）	1.尺寸为 800*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21	第 12 箱	四折垫	1.尺寸为 2465*630*50mm（±10mm）；可平铺使用，也可围合成“△”形和“□”形，还可与升降单杠、跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE，硬度高，抗拉强度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
22	第 13 箱	四折垫	1.尺寸为 2465*630*50mm（±10mm）；可平铺使用，也可围合成“△”形和“□”形，还可与升降单杠、跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE，硬度高，抗拉强度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
23	第 14 箱	升降单杠	1.尺寸为 930*1510*1510mm（±10mm）；橘皮中皱纹；可调节高度，具有悬垂、钻爬等功能。 2.镀锌钢管（型号 Q235，壁厚 2mm）抗腐蚀能力强，经久耐用， 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	1	个

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
24		百变窗	1.长条带：1450*100*30mm（±10mm），短条带：800*200*20mm（±10mm）；可配合升降单杠使用，通过调节短条带的位置，完成穿杆、跨跳、投掷等活动。 2.表面 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力性能更强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运；表面无杂点及污色。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
25	第 15 箱	升降单杠	1.尺寸为 930*1510*1510mm（±10mm）+灰色；橘皮中皱纹；可调节高度，具有悬垂、钻爬等功能。 2.镀锌钢管（型号 Q235，壁厚 2mm）抗腐蚀能力强，经久耐用， 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
26		百变窗	1.长条带：1450*100*30mm（±10mm），短条带：800*200*20mm（±10mm）；可配合升降单杠使用，通过调节短条带的位置，完成穿杆、跨跳、投掷等活动。 2.表面 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力性能更强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运；表面无杂点及污色。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
27	第 16 箱	龟背	1.尺寸为 398*392*211mm；龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	8	个
28	第 17 箱	敏捷圈	1.尺寸为 644*501*7mm，等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
29		体能棒	1.尺寸为长 750mm，直径 29.8mm；管身两端有堵头；可插入底座，组合进行使用。 2.管身为 PPR 材质，环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢；堵头采用 ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.注塑工艺，产品色泽光亮，堵头不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	16	根

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
30		底座	1.尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2.ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘，底座上盖与底座的下盖通过螺丝固定，螺丝孔处有橡胶垫保护，对儿童更安全。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 0.996mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.084mg/kg、铅含量为 0.800mg/kg、汞含量为 0.161mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	8	个
31		幼儿园户外运动活动整体方案	1.正 16 开（185mm*260mm）。 2.封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷。	1	册
32		跑酷运动组合使用手册	1.正 16 开（185mm*260mm）。 2.封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷。	3	册
33	收纳套装信息参数表				
34	部件名称		产品参数	数量	单位
35	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
36		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm,防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。 3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20mm。		

户外游戏区（浅色版）参数表

	户外游戏区（浅色版）参数表			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	《幼儿园户外游戏活动整体方案》	1.正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。 2.主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2474-7。	1	册
2	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班）	1.正 16 开，内容含建构材料对小班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。 2.由华中科技大学出版社出版，ISBN 978-7-5680-2486-0；主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2486-0。	1	册
3	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班）	1.正 16 开，内容含建构材料对中班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。 2.由华中科技大学出版社出版，ISBN 978-7-5680-2486-0；主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2486-0。	1	册
4	《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班）	1.正 16 开，内容含建构材料对大班幼儿发展目标、活动组织与实施、游戏案例等。 2.由华中科技大学出版社出版，ISBN 978-7-5680-2486-0；主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2486-0。	1	册
5	游戏图册（小班）	大 16 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助小班幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	1	册
6	游戏图册（中班）	大 16 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助中班幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	1	册
7	游戏图册（大班）	大 16 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助大班幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	1	册
8	单元砖（△）	1.尺寸为 200*100*50mm。 2.材料特性：采用 ABS 和 PC 按特定比例注塑而成。 3.采用注塑工艺，表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺；内部采用 5 根加强柱，增加强度；接缝处使用超声波融合工艺，并同时使用胶水粘合实现双保险。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 2.53mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.057mg/kg、铅含量为 0.929mg/kg、汞含量为 0.093mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书。	320	块

9	空心砖	基础长方体积木	1.尺寸为 300*149*148mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	40	块
10		双倍宽长方体积木	1.尺寸为 298*298*150mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	20	块
11		双倍长和宽长方体积木	1.尺寸为 598*298*149mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	12	块
12		基础三角柱积木	1.尺寸为直角边 1：边长 288mm,直角边 2：边长 146mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	8	块
13		双倍边长三角柱积木	1.尺寸为边长 292mm。 2.塑料 HDPE，螺丝不锈钢。材料具有很好的耐候性，适应南北方的气候差异。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂晒纹效果，加强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺；产品中空设计，有效减重，便于幼儿搬运；内部加强筋设计，方便幼儿手部抓握。螺丝组装工艺，产品结构更稳固，户外高度使用更抗摔，不易松动、断裂。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	8	块

14	工字砖	单卡口拼插积木	1.尺寸为300*100*50mm. 2.塑料ABS+PC合金塑料,抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书；外观设计专利证书。	96	块
15		双卡口拼插积木	1.尺寸为600*100*50mm。 2.塑料ABS+PC,高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，加强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书；外观设计专利证书。	96	块
16		双卡双层拼插积木	1.尺寸为600*300*50mm。 2.塑料ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书；外观设计专利证书。	16	块
17		三角拼插积木	1.尺寸为266*505*50mm。 2.塑料ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，保证在户外高强度使用下不损坏； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书；外观设计专利证书。	12	块
18	万能结	方形万能积木	1.尺寸为250*250*100mm。 2.塑料ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书；获得外观设计专利证书。	16	块
19		八面万能积木	1.尺寸为250*250*100mm。 2.塑料ABS+PC。高强度合金塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	24	块

			5.获得发明专利证书；获得实用新型专利证书；获得外观设计专利证书。		
20		圆柱插管积木	1.尺寸为直径 59mm*高 398mm。 2.塑料 PP，材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；平均壁厚为 4.5mm，材料厚实，增加强度，不易破损 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	20	块
21		方柱插管积木	1.尺寸为 49*49*394mm。 2.定制塑料 LDPE 改性材料，材料厚实，韧性好，耐冲击力，强度高，不易破损，能适应南北方的气候差异，性能稳定。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤； 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	120	块
22		插管连接积木	1.尺寸为直径 70mm*高 179mm。 2.定制塑料 ABS+PC 合金材料，高强度工程塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	40	块
23	角色背心	警察	1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴。材料弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	件
24		消防员	1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴，材料弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	件

25		邮递员	1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴材料，弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	件
26		环卫工	1.尺寸为胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 340mm。 2.材料涤棉纱卡 65*35mm+反光带+魔术贴。材料弹性和耐磨性较好，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	件
27	披风	红色	1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。 2.材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
28		黑色	1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。 2.材料平纹呢，材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
29		蓝色	1.尺寸为衣长 810mm，肩宽为 510mm。 2.材料平纹呢，材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
30	围裙	绿色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
31		黄色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

32		蓝色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
33		红色	1.尺寸为正身长 590mm，宽 400mm。 2.210D 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
34	套裙	骑士	1.尺寸为上装领口带总长 650mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
35		小丑	1.尺寸为上装领口带总长 670mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢+毛绒球。材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
36		原始人	1.尺寸为上装领口带总长 650mm、宽 30mm，下装腰带总长 800mm、宽 30mm。 2.平纹呢材料手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
37	翅膀	小鸟	1.尺寸为长 1100mm，宽 460mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	件
38		蝴蝶	1.尺寸为长 1100mm，宽 450mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	件
39		蝙蝠	1.尺寸为长 1100mm，宽 480mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	件

			移》。 5.获得外观设计专利证书。		
40	帐篷顶	圆形	1.尺寸为直径 2000mm。 2.材料 190T 涤纶（185 条纱，46D）。抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
41		长方形	1.尺寸为长 2100mm，宽 1390mm。 2.材料 190T 涤纶（185 条纱，46D）。抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
42	绳网	正方形	1.尺寸为 2000mm*2000mm。 2.材料涤纶，抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.机器编织，整齐均匀，不易散开。	1	张
43		长方形	1.尺寸为 2000mm*1000mm。 2.材料涤纶抗皱性和保形性好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。 3.机器编织，整齐均匀，不易散开。	1	张
44	百变背景布	背景布	1.尺寸为长 1000mm，宽 725mm。 2.材料 210D 牛津布（200D/25*25）+透明 PVC，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。透明 PVC 韧性好，透明度高。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
45		背景挂图	1.尺寸为正对开（520*740mm），多色。 2.157g 铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.双面覆光膜，单面四色印刷。表面平整光亮、防刮擦，耐久性好。	6	张
46	交通标识	左转弯	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套

47		右转弯	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
48		直行	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
49		禁止鸣笛	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套

50		停车场	1.尺寸为正方形标识边长 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
51		人行横道	1.尺寸为正方形标识边长 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
52		红绿灯	1.尺寸为长方形标识长 250mm，宽 120mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套

53		禁止停车	1.尺寸为圆形标识直径 200mm，厚 5mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm。 2.标识面板材料为高密度纤维板；立柱附接口为桦木、圆棒为新西兰无结松木、螺牙为荷木；底座为 A 级橡胶木。密度板材质细腻均匀，性能稳定；桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，质地均匀，色调柔和、流畅；新西兰松木有弹性、透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐腐、耐磨，不易发生翘裂；橡胶木颜色淡雅、重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。立柱底部螺牙用胶水粘合牢固。图案为丝印工艺，不透底，颜色清晰准确，图案边缘清晰，不易脱落；表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	1	套
54	塑料帽		1.尺寸为内头围周长 580～600mm，帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm。 2.帽身为塑料 ABS，内衬为 PP+棉布+尼龙带。塑料 ABS 强度较高，稳定性好；PP 材料韧性高，弹性好；棉布吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球、环保；尼龙材料韧性好，表面光滑、耐磨。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺； 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	35	顶
55	头饰		1.尺寸为全长共 230～350mm，头带宽 35mm。 2.材料为不织布+橡筋。不织布质轻、柔软、透气，无毒无刺激性。橡筋有较好的弹性和伸缩性，使产品头围可调节。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
56	包裹		1.尺寸为总直径为 1100mm，内直径为 1000mm。 2.材料 210D+190T 牛津布，牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
57	方向盘		1.尺寸为外直径 250mm，厚 10mm。 2.材料为高密度纤维板，密度板材质细腻均匀，性能稳定。 3.整体采用优质环保水性清漆，取代传统的油性油漆，水性油漆无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。表面光滑无毛刺，利边打磨，边缘处无锋利尖端。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
58	滚筒刷		1.尺寸为长 285mm*宽 125mm，滚筒头含海绵直径 62mm。 2.材料为金属+塑料+海绵，刷头柔软、不易掉毛，具有良好的缓冲、防潮、耐腐蚀等优点，无毒、符合环保要求。塑料和金属把手不易生锈、断裂，在户外高强度使用下不易损坏。	4	把
59	收纳箱分类贴纸		1.尺寸为大 16 开（210*285mm），多色。 2.80 克白底铜版不干胶，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面四色印刷，覆哑膜能有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	册

60	收纳筐		1.尺寸为 535*355*345mm，长方体形状，无盖。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
62	收纳套装信息参数表				
63	部件名称		产品参数	数量	单位
64	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
65		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm，防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。 3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20mm。		

其他用具

	其他用具			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	滚筒	外直径 560mm，高度 600mm，壁厚 11mm，PVC-U 材质，无异味，无毒害，符合幼儿接触和幼儿碰撞安全标准。	2	组

第四幼儿园玩教具采购清单：

第四幼儿园玩教具采购清单				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	创意美工（上学期）	见附表	套	900
2	创意美工（下学期）	见附表	套	900
3	沙水探究区	见附表	套	1
4	跑酷运动组合	见附表	套	1

5	探索游戏区	见附表	套	1
6	扭扭建构	见附表	套	1
7	足球运动包	见附表	套	1
8	智力游戏区（含小班、中班、大班）	见附表	套	3
9	阅读区（含小班、中班、大班）	见附表	套	3
10	科学区（含小班、中班、大班）	见附表	套	3
11	美工区（含小班、中班、大班）	见附表	套	3
12	角色区（含小班、中班、大班）	见附表	套	3
13	表演区（含小班、中班、大班）	见附表	套	3

附表

创艺美工参数明细表：

<table>
<tr><td colspan="9">创艺美工参数明细表</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>类别</td><td colspan="3">名称</td><td>数量</td><td>开本</td><td>纸张</td><td>印刷装订工艺</td><td>包装</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">幼儿材料</td><td colspan="3">创艺美工幼儿材料</td><td>1 盒/学期</td><td>/</td><td>材料包：见产品信息汇总表</td><td>1 包装入 OPP 袋</td><td>16 包/1 盒</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">电子资源包</td><td>二维码</td><td>/</td><td>/</td><td>附在欣赏单页上</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="6">教师材料</td><td colspan="3">教师用书</td><td>1 册/学期
约 64p/册</td><td>16 开</td><td>封面 200 克铜版；内芯 80 克双胶纸</td><td>封面单面四色印，覆亚膜；内芯彩色印刷；骑马钉</td><td>单册</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="4">教具</td><td colspan="2">装箱说明</td><td>1 张</td><td>16 开</td><td>80 克双胶纸</td><td>无需装订</td><td>直接放入教具外箱中</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="2">挂图</td><td>封面、封底</td><td>1 张</td><td>4 开</td><td>157g 铜板纸；彩色印刷；覆哑膜</td><td rowspan="2">无需装订</td><td rowspan="2">用 1 个 4K 自封袋包装</td></tr>
<tr><td>6</td><td>内芯</td><td>第 1 册：16 张
第 3 册：16 张
第 5 册：16 张
第 2 册：16 张
第 4 册：16 张
第 6 册：16 张</td><td>4 开</td><td>157g 铜板纸；单面彩色印刷</td></tr>
</table>

7			工具包	1 套/包	含纸质材料及综合材料	纸质材料无需装订	用 1 个 4K 自封袋将纸质材料及综合材料整体包装

	创艺美工产品信息汇总表（第 1 级）						
序号	产品名称	活动名称	产品结构	配套数量	单位	产品规格	材质
1	材料包 1	我的小纸袋	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
2			贴纸	2	张	16 开（185*260mm），不干胶贴纸，切刀模，单面四色印刷	纸质
3			手提纸袋	1	个	150*80*210mm，浅粉色、浅蓝色、浅绿色、浅黄色四色随机	纸质
4			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
5	材料包 2	飞起来吧	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
6			瓦楞纸	1	套	含机身、前翼、尾翼三个部件，三层 B 楞，飞机轮廓，浅粉、浅黄、浅绿、浅蓝四色随机，具体尺寸见工程图。	纸质
7			32K 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
8	材料包 3	蒙德里安的帽子	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
9			皮筋绳	1	根	350mm*3mm，白色。	尼龙
10			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
11			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
12	材料包 4	自制拼图	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
13			拼图	1	组	拼图底版 150*150mm，含拼图底版、拼图片，拼图片 9 片。单面四色印刷	纸质
14			32K 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
15	材料包 5	谁的圆肚子	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
16			opp 袋	1	个	60*150mm，透明色，带封口胶	塑料
17			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
18			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
19	材料包 6	可爱的鸵鸟	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
20			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
21			皱纹纸	4	张	32 开（185*130mm），红、黄、橙、蓝各一张，共 4 张	纸质
22			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp

23	材料包7	奶牛哞哞	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
24			木夹	3	个	约71*10*13mm，红、黄、蓝、绿、白、粉、紫七色随机	木质、金属
25			刀模纸卡	1	张	32开（185*130mm），230g白卡，切刀模，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
26			32K包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
27	材料包8	小鸡破壳	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
28			刀模纸卡	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
29			情境底纸	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
30			彩色纸丝+OPP袋	1	包	约10-11g/包，蓝色、绿色、橙色、黄色、咖啡色，五色随机。将彩色纸丝单独装入OPP袋	纸质
31			16K包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
32	材料包9	小鲨鱼来喽	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
33			鸡蛋托	1	组	约100*50*35mm，白色，含2个鸡蛋托	纸质
34			不织布	1	套	含小鱼鳍2片，大鱼鳍2片，鱼尾1片，共5片。外轮廓卡形，蓝色，具体形状见刀版图	不织布
35			32K包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
36	材料包10	大自然的颜色	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
37			刀模纸卡	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，切刀模，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
38			生宣纸	1	张	16开（185*260mm），白色	纸质
39			16K包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
40	材料包11	仙人掌大变身	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
41			纸杯	1	个	直径78mm，高87mm，红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、青色、紫色，七色随机	纸质
42			毛球	5	个	直径15mm；红色、黄色、蓝色、绿色、粉色五色	化纤
43			刀模纸卡	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，切刀模，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
44			16K包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
45	材料包12	七彩的树	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
46			瓦楞纸	1	张	三层B楞，树形，原色，具体形状见刀版图	纸质
47			冰条线	1	团	长约5000mm,粗约5mm，单根彩虹渐变色	尼龙/棉
48			毛球	8	个	直径15mm；红色、黄色、天蓝色、深蓝色、浅紫色、白色、粉色、绿色八色。	化纤
49			32K包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
50	材料包13	奔跑吧，斑马	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
51			瓦楞纸	1	张	三层B楞，双面白色，具体形状见刀版图	纸质
52			毛线	1	团	长约2000mm，粗约2mm，红色、绿色、天蓝色、宝蓝色、黑色、橙色六色随机。	尼龙/棉
53			32K包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp

54	材料包14	福气满满	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
55			不织布	2	片	红色，2片，卡形（福袋），具体形状见刀版图	不织布
56			装饰线	1	根	500mm长，3mm粗，双头带pvc包头，黄色	尼龙/棉+pvc
57			贴纸	1	张	32开（185*130mm），不干胶贴纸，切刀模，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
58			32K包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
59	材料包15	来聚会吧！	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
60			冰棒棍	1	根	150*18*1.6mm，红、橙、黄、绿、蓝、紫六色随机	木质
61			刀模纸卡	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，切刀模，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
62			16k包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
63	材料包16	开动吧！小汽车	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
64			16k包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
65	姓名贴			1	张	32开（185*130mm），不干胶贴纸，切刀模，单面四色印刷	纸质
66	创艺美工产品信息汇总表（第3级）						
67	产品名称	活动名称	产品结构	配套数量	单位	产品规格	材质
68	材料包1	彩色玻璃窗	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
69			PVC片	1	张	16开（185*260mm），透明，单色丝印图案，详见工程图	pvc
70			16K包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
71	材料包2	森林照相馆	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
72			瓦楞纸	1	套	面部1个，耳朵2个，眼睛2个，鼻子1个，嘴巴1个，牙齿2个，共9个部件。3层B楞，原色，切刀版，具体形状见刀版图。	纸质
73			创意彩纸	1	张	16开（185*260mm），120g美术纸，双面八色印刷	纸质
74			情境底纸	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
75			16K包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
76	材料包3	高迪的房子	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
77			刀模纸卡	1	张	16开（185*260mm），230g白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
78			贴纸	1	张	32开（185*130mm），不干胶贴纸，切刀模；单面四色印刷	纸质
79			16K包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
80	材料包4	有魔力的树	欣赏单页	1	张	32开（185*130mm），128g铜版纸；双面八色印刷	纸质
81			贝壳	8	个	直径50-60mm，高约15mm，颜色随机	天然贝壳
82			不织布	1	片	树形，棕色，详见工程图。	不织布

83			情境底纸	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
84			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
85	材料包 5	萌萌口袋夹	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
86			刀模纸卡	1	张	32 开（185*130mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
87			不织布	1	套	人物发型、服饰卡型，共 6 个部件，详见工程图。	不织布
88			木夹	1	个	约 71*10*13mm，红、黄、蓝、绿、白、粉、紫七色随机	木质、金属
89			32K 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
90	材料包 6	我的花衣裳	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
91			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，双面八色印刷。粗糙面彩印。	纸质
92			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷。	纸质
93			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
94	材料包 7	动物书签	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
95			冰棒棍	1	根	150*18*1.6mm，橙色、蓝色、红色三色随机	木质
96			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
97			扭扭棒	1	根	长 300mm，橙色、红色、深棕色三色随机	金属、尼龙、其他
98			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
99	材料包 8	送给妈妈的手环	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
100			不织布	1	条	浅蓝 、浅红、浅黄、浅橙颜色随机，具体形状见刀版图。	不织布
101			冰条线	1	团	长约 1000mm，粗约 5mm，单根彩虹渐变色	尼龙/棉
102			32K 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
103	材料包 9	格子大象	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
104			瓦楞纸	1	套	含身体 1 个，耳朵 1 个，腿 2 个，共 4 个部件；三层 B 楞，白色，切刀版，具体形状见刀版图。	纸质
105			活动眼睛	2	个	直径 25mm	塑料
106			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷。	纸质
107			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
108	材料包 10	恐龙来啦	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
109			鸡蛋托	1	组	约 100*50*35mm，白色，含 2 个鸡蛋托	纸质
110			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷 。粗糙面彩印。	纸质
111			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
112	材料包 11	小花鱼	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质

113			瓦楞纸	1	套	含鱼身 1 个、底座 2 个，共 3 个部件；3 层 B 楞，切刀版，具体形状见刀版图。双面彩色，浅粉、浅黄、浅绿、浅蓝四色随机。	纸质
114			冰条线	1	团	长约 1500mm，粗约 5mm，单根彩虹渐变色	尼龙/棉
115			32K 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
116	材料包 12	小羊咩咩	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
117			海绵条	1	包	18 根/包，15*10*100mm，白色	海绵
118			扭扭棒	3	根	长 300mm，3 根黑色	金属、尼龙其他
119			刀模纸卡	1	张	32 开（185*130mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
120			32K 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
121	材料包 13	化装舞会	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
122			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
123			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
124			皮筋绳	1	根	约长 350mm，宽 3mm，白色	尼龙
125			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
126	材料包 14	风车转啊转	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
127			风车套装	1	套	含风车杆、组合部件、风车叶片；风车杆（塑料）长 279mm，直径 9mm，风车头（塑料）组合部件直径约 42mm；风车叶片约为水滴形无花纹，73*95mm，纸质。	塑料、纸质
128			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
129	材料包 15	舞狮	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
130			刀模纸卡	2	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
131			冰棒棍	2	根	114*9mm，原木色	木质
132			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
133	材料包 16	机器人朋友	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
134			16k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
135	姓名贴			1	张	32 开（185*130mm），不干胶贴纸，单面四色印刷	纸质
136	创艺美工产品信息汇总表（第 5 级）						
137	产品名称	活动名称	产品结构	配套数量	单位	产品规格	材质
138	材料包 1	颜色叠叠乐	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
139			PVC 片	1	张	148*210mm，厚 0.45mm，透明	PVC
140			玻璃纸	3	张	148*105mm，厚 0.1mm，红、黄、蓝三种颜色各一片	塑料

141			32k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
142	材料包 2	冲浪吧	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
143			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
144			情境底纸	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
145			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
146	材料包 3	草间弥生的南瓜	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
147			刮画纸套装	1	套	含刮画纸 1 张,180*250mm,上层黑色下层炫彩色；刮画笔 1 支，原木色，6.5*140mm 单头尖	纸质、木质
148			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模。单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
149			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
150	材料包 4	奇异的植物	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
151			生宣纸	2	张	16 开（185*260mm），白色，两次对折后放入包装袋中	纸质
152			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模。单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
153			16k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
154	材料包 5	大嘴巴鳄鱼	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
155			刀模纸卡	2	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
156			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
157			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
158	材料包 6	咕咕鸡	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
159			鸡蛋托	1	组	约 100*50*35mm，白色，含 2 个鸡蛋托	纸质
160			羽毛	1	套	长约 8-10mm，5 根/套，红、黄、白、紫、蓝五色	其他
161			不织布	1	套	包含 2 个红色鸡冠。2 个红色下巴，2 条黄色腿，1 张黄色嘴，2 个白色翅膀，共 9 个部件。刀模卡型，详细尺寸见工程图	不织布
162			32k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
163	材料包 7	彩虹变色龙	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
164			不织布	1	个	卡形（变色龙），黄色，详细尺寸见工程图	不织布
165			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
166			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
167			情境底纸	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
168			活动眼睛	1	个	直径 30mm	塑料
169			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
170	材料包 8	穿花衣的长颈	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质

171		鹿	冰条线	1	团	长约 3000mm,粗约 5mm，单根彩虹渐变色	尼龙/棉
172			瓦楞纸	1	个	3 层 B 楞，原色，刀版卡型，详见工程图	纸质
173			32k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
174	材料包 9	有趣的脸	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
175			木夹	1	个	约 71*10*13mm，红、黄、蓝、绿、白、粉、黑七色随机	木质、金属
176			瓦楞纸	1	张	150*150mm，三层 B 楞，双面白色	纸质
177			彩色纸丝+opp 袋	1	包	约 5-6g/包，蓝色、橙色、黄色、深咖啡色，四色随机。将彩色纸丝单独装入 OPP 袋	纸质
178			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
179			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
180	材料包 10	外星人来啦	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
181			布手套	1	个	170*70mm，中指长约 60mm，白色	布质
182			不织布	2	张	每张尺寸 100*100*1mm，深蓝、黄色各 1 张。	不织布
183			毛球	5	颗	直径 15mm，红色、黄色、深蓝色，3 色随机，共 5 颗。	化纤
184			32k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
185	材料包 11	送你一束花	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
186			吸管	3	根	直径 5mm*长 240mm，粉、橙、黄、蓝、绿五色随机。	塑料
187			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
188			创艺彩纸	2	张	210*297，黄色、橙色各一张	纸质
189			扭扭棒	1	根	长 300mm，深棕色	金属、尼龙其他
190			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
191	材料包 12	妈妈的长裙子	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
192			皱纹纸	1	张	100*800mm，橙、黄、蓝、紫四色随机	纸质
193			扭扭棒	3	根	6*300mm，同色 3 根，白色、黑色两色随机	金属、尼龙其他
194			32k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
195	材料包 13	冲上云霄	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
196			刀模纸卡	2	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
197			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
198	材料包 14	京剧脸谱	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
199			刀模纸卡	2	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；双面八色印刷。粗糙面彩印。	纸质
200			扇子手柄	1	个	长约 140*25mm，厚度约 2mm，有开合卡扣	塑料
201			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
202			毛球	8	个	直径 15mm；红色、黄色、天蓝色、深蓝色、浅紫色、白色、粉色、绿色八色。	化纤

203			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
204	材料包15	我设计的汉服	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
205			创意彩纸	1	张	16 开（185*260mm），120g 美术纸，双面八色印刷	纸质
206			刀模纸卡	1	张	16 开（185*260mm），230g 白卡，切刀模；单面四色印刷。粗糙面彩印。	纸质
207			16K 包装袋	1	个	220*340mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
208	材料包16	舞龙	欣赏单页	1	张	32 开（185*130mm），128g 铜版纸；双面八色印刷	纸质
209			16k 包装袋	1	个	245*170mm，透明色，带封口胶，需打孔，表面单色印刷	opp
210	姓名贴			1	张	32 开（185*130mm），不干胶贴纸，单面四色印刷	纸质

沙水探究区参数表

沙水探究区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	幼儿园户外游戏活动整体方案	1.正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。 2.主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2474-7。	1	册
2	小班使用手册	正 16 开，内容含沙水活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、沙水活动材料投放与维护、沙水活动的组织与实施、观察指导与评价等。	1	册
3	中班使用手册		1	册
4	大班使用手册		1	册
5	小班游戏图卡	大 16 开，内容包含实景图片、搭建图例等，帮助幼儿了解沙水科学类、建构类和艺术类、运动类活动的操作步骤，掌握基本的建构和探究方法。	1	册
6	中班游戏图卡		1	册
7	大班游戏图卡		1	册
8	游戏海报	正四开，供幼儿记录游戏前的准备、游戏过程和游戏结果及教师寄语	12	张
9	90° 弯头（75）	1.尺寸为 116.5*116.5*82mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	3	个
10	等径三通（75）	1.尺寸为 150*116.5*83mm。有三个圆孔，可分别与不同直径的管道连接。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	3	个
11	45° 弯头（75）	1.尺寸为 157*124*83mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩	3	个

		具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》 5.获得实用新型专利证书。		
12	直通（75）	1.尺寸为 80*83*83mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	2	个
13	变径直通	1.尺寸为 83*83*80mm。一端粗一端细，可分别与不同直径的管道连接。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	10	个
14	管帽	1.尺寸为 58*58*40mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	10	个
15	阀门（△）	1.尺寸为 100*58*92mm，阀门两端能与圆管相连接，阀门片可抽拉，阀门管蓝色，阀门片红色。 2.阀门管塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。阀门片 TPE 高弹性、耐老化、耐油性；环保、无毒；手感舒适。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 1.41mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.056mg/kg、铅含量为 0.813mg/kg、汞含量为 0.161mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	10	个
16	45° 弯头（50）	1.尺寸为 85*105*58mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	25	个

17	90° 弯头（50）	1.尺寸为 80*80*58mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	20	个
18	等径三通（50）	1.尺寸为 102*80*58mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得实用新型专利证书。	15	个
19	大水车	1.尺寸为 124*106*104.6mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
20	水阀门	1.尺寸为 124*106*87.2mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
21	圆管转接头	1.尺寸为 124*98*90mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
22	沙水盆	1.尺寸为容积约 10-11L，390*290*111mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
23	沙筛	1.尺寸为 226*346*41mm。近似长方形，两侧有突出部分方便幼儿抓握。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

24	水舀	1.尺寸为 236*130*107mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	把
25	漏斗（单口）	1.尺寸为 135*130*135mm。底部有一个孔。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
26	沙铲（小）	1.尺寸为 234*82*58mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	把
27	水车	1.尺寸为直径 60*55mm。 2.叶片和轴材料分别为 ABS+PP+金属不锈钢，塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。塑料 PP 韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。 3.采用注塑工艺，结构牢固，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
28	轮船	1.尺寸为 113*59*51mm。 2.采用塑料 PP 材料。材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	艘
29	卡扣	1.尺寸为 56*46.5*10mm。 2.塑料 PC+金属 304 不锈钢，pc 材料强度高，韧性、耐候性好。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
30	水桶	1.尺寸为底部直径为 125mm，高 130mm，容积约 1.3L。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
31	圆盘	1.尺寸为 360*360*45mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩	2	个

		具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
32	弧形沙盘	1.尺寸为 296*174*45mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
33	双面刮沙板	1.尺寸为 134*37*6.3mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	24	个
34	星形沙模	1.尺寸为 81.5*78*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
35	六边形沙模	1.尺寸为 97*86.5*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
36	方形沙模	1.尺寸为 80*80*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
37	三角形沙模	1.尺寸为 80*71*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
38	圆形沙模	1.尺寸为 74*74*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

39	半圆形沙模	1.尺寸为 96.3*49*35mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
40	大卡扣	1.尺寸为 127.8*60*10mm。手柄宽度适宜，方便幼儿抓握。 2.塑料 PC+金属 304 不锈钢，pc 材料强度高，韧性、耐候性好。金属不锈钢部分耐腐蚀，适应户外气候，不易损坏。 3.采用注塑工艺，结构牢固，表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
41	Z 形剖面管	1.尺寸为 319*106*144mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
42	S 形剖面管	1.尺寸为 319*148*53mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
43	正向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
44	反向直角剖面管	1.尺寸为 149*177*65.3mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根
45	基础剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	根
46	带孔剖面管	1.尺寸为 624*106*54mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根

47	软管	1.尺寸为直径 50mm，长 1000mm，由管头和管身组成。 2.管头和管身分别用的塑料 ABS+PP。塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。塑料 PP 韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，表面磨砂晒纹效果，加强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	根
48	透明粗圆直管	1.尺寸为直径 75mm*400mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
49	透明细圆直管 1	1.尺寸为直径 50mm，长 90mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	根
50	透明细圆直管 2	1.尺寸为直径 50mm，长 190mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	根
51	透明细圆直管 3	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	根
52	多孔透明细圆直管	1.尺寸为直径 50mm，长 290mm。 2.塑料 PC 材料强度高，韧性，耐冲击力不易破损，耐候性好。 3.采用挤出和冲压工艺，平均壁厚为 2mm，不易变形。产品光亮高透，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根
53	支架底座	1.尺寸为 297*297*60mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
54	支架	1.尺寸为 133*133*200mm。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
55	四棱锥模型（小号）	1.尺寸为 93*93*101mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

56	四棱台模型（中号）	1.尺寸为 182*182*125mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
57	四棱台模型（大号）	1.尺寸为 284*284*144mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
58	长方体模型（小号）	1.尺寸为 218*131*106mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
59	长方体模型（中号）	1.尺寸为 263*166*127mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
60	长方体模型（大号）	1.尺寸为 308*201*147mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
61	圆柱体模型（小号）	1.尺寸为 157*145*107mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
62	圆柱体模型（中号）	1.尺寸为 209*189*127mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
63	圆柱体模型（大号）	1.尺寸为 257*233*147mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

64	实心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.塑料 PVC 材料具有较好的耐候性与耐蚀性佳，适应户外环境。 3.采用注塑工艺，表面光滑无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
65	空心小球	1.尺寸为直径 35mm。 2.塑料 ABS 质地硬、强度较高，稳定性好。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3mm，强度大，韧性好，不易破损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
66	沙铲（大）	1.尺寸为 540*150*50mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	把
67	水壶	1.尺寸为 50*163*200mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
68	多孔板	1.尺寸为 1550*700*1050mm。底座支架为长方形脚板，稳定性好。 2.钢质材料强度高，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度都很高。可塑性和韧性较好，能经受住冲击作用，性能稳定。镀锌钢材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
69	水箱车	1.整体尺寸 940*785*410mm。 2.钢质材料强度高，抗拉、抗压、抗弯及抗剪强度都很高。可塑性和韧性较好，能经受住冲击作用，性能稳定。镀锌钢材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
70	水箱	1.尺寸为 487*343*258mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm，局部增强到实心效果，强度大，耐磨损。表面磨砂，增强防滑性能；无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
71	收纳筐	1.尺寸为 535*355*345mm，长方体形状，无盖。 2.塑料 PP 材料韧性高，弹性好，不易划伤，在户外高强度使用下更耐磨，且不易断裂。 3.采用注塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个

72	收纳套装信息参数表				
73	部件名称		产品参数	数量	单位
74	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
75		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm，防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。 3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20mm。		

跑酷运动组合参数表

跑酷运动组合参数表					
序号	名称		产品规格	配套数量	单位
1	第 1 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高。表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
2		梯形墩	1.尺寸为 1170*600*600mm（±10mm）；可变换成直角梯形和等腰梯形两种形态，也可与跳箱、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色，丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
3	第 2 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

4		梯形墩	1.尺寸为 1170*600*600mm（±10mm）；可变换成直角梯形和等腰梯形两种形态，也可与跳箱、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
5	第 3 箱	半圆墩	1.尺寸为 300*300*150mm（±10mm）；可横向延长半圆柱，也可两两组合成圆柱，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
6	第 4 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
7	第 5 箱	跳马墩（第 4 级）	1.尺寸为 800*300*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
8		跳马墩（第 3 级）	1.尺寸为 800*400*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

9		跳马墩（第 2 级）	1.尺寸为 800*500*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
10		跳马墩（第 1 级）	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
11	第 6 箱	1 号跳箱	1.尺寸为 800*600*100mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
12		4 号跳箱	1.尺寸为 800*600*400mm（±10mm）；可变换成长方体、大斜坡两种形态，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
13	第 7 箱	1 号跳箱	1.尺寸为 800*600*100mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

14		4 号跳箱	1.尺寸为 800*600*400mm（±10mm）；可变换成长方体、大斜坡两种形态，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15	第 8 箱	2 号跳箱	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		3 号跳箱	1.尺寸为 800*600*300mm（±10mm）；自身可纵向、横向连接延伸，还可与其他跳箱、平衡木、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17	第 9 箱	2 号跳箱	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
18		3 号跳箱	1.尺寸为 800*600*300mm（±10mm）；自身可纵向、横向连接延伸，还可与其他跳箱、平衡木、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

19	第 10 箱	平衡木（蓝）	1.尺寸为 600*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
20	第 11 箱	平衡木（灰）	1.尺寸为 800*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21	第 12 箱	四折垫	1.尺寸为 2465*630*50mm（±10mm）；可平铺使用，也可围合成“△”形和“□”形，还可与升降单杠、跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE，硬度高，抗拉强度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
22	第 13 箱	四折垫	1.尺寸为 2465*630*50mm（±10mm）；可平铺使用，也可围合成“△”形和“□”形，还可与升降单杠、跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE，硬度高，抗拉强度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
23	第 14 箱	升降单杠	1.尺寸为 930*1510*1510mm（±10mm）；橘皮中皱纹；可调节高度，具有悬垂、钻爬等功能。 2.镀锌钢管（型号 Q235，壁厚 2mm）抗腐蚀能力强，经久耐用， 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
24		百变窗	1.长条带：1450*100*30mm（±10mm），短条带：800*200*20mm（±10mm）；可配合升降单杠使用，通过调节短条带的位置，完成穿杆、跨跳、投掷等活动。 2.表面 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力性能更强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运；表面无杂点及污色。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。	1	套

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
25	第 15 箱	升降单杠	1.尺寸为 930*1510*1510mm（±10mm）+灰色；橘皮中皱纹；可调节高度，具有悬垂、钻爬等功能。 2.镀锌钢管（型号 Q235，壁厚 2mm）抗腐蚀能力强，经久耐用， 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
26		百变窗	1.长条带：1450*100*30mm（±10mm），短条带：800*200*20mm（±10mm）；可配合升降单杠使用，通过调节短条带的位置，完成穿杆、跨跳、投掷等活动。 2.表面 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力性能更强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运；表面无杂点及污色。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
27	第 16 箱	龟背	1.尺寸为 398*392*211mm；龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	8	个
28	第 17 箱	敏捷圈	1.尺寸为 644*501*7mm，等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
29		体能棒	1.尺寸为长 750mm，直径 29.8mm；管身两端有堵头；可插入底座，组合进行使用。 2.管身为 PPR 材质，环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢；堵头采用 ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.注塑工艺，产品色泽光亮，堵头不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根

30		底座	1.尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2.ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘，底座上盖与底座的下盖通过螺丝固定，螺丝孔处有橡胶垫保护，对儿童更安全。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 0.996mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.084mg/kg、铅含量为 0.800mg/kg、汞含量为 0.161mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	8	个
31		幼儿园户外运动活动整体方案	1.正 16 开（185mm*260mm）。 2.封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷。	1	册
32		跑酷运动组合使用手册	1.正 16 开（185mm*260mm）。 2.封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷。	3	册
33	收纳套装信息参数表				
34	部件名称		产品参数	数量	单位
35	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
36		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm,防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。 3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20mm。		

探索游戏区参数表

探索游戏区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	幼儿园户外游戏活动整体方案	1.正 16 开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。 2.主编为福建师范大学教育研究院教授、全国儿童游戏与玩具专业委员会专业委员丁海东；荣获教育部教育装备研究与发展中心课题“幼儿园玩教具科学配置的研究”子课题“幼儿园户外游戏教育装备的研究”的研究成果。 3.书号 ISBN 978-7-5680-2474-7。	1	册
2	探索游戏区使用手册	正 16 开，内容含游戏活动经验目标、环境创设与材料配置、活动组织与实施、观察记录与评价等。	3	册
3	两步单梯	1.尺寸为 732*340*70mm。 2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；单梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
4	四步单梯	1.尺寸为 1266*340*70mm 2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；单梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
5	短平衡板	1.尺寸为 1400*200*70mm（含卡扣）。 2.面板为俄罗斯樟子松，卡扣为橡胶木，硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；面板表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
6	六步单梯	1.尺寸为 1800*340*70mm。 2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；单梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
7	长平衡板	1.尺寸为 1800*200*70mm（含卡扣）。 2.面板为俄罗斯樟子松，卡扣为橡胶木硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；面板表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

8	两步双梯	1.尺寸为 476*146*673mm（并拢状态）。 2.边条为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，横梁为橡胶木，顶部含 305 不锈钢合页，底部含 PE 绳（含弹簧锁扣）。材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；双梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
9	四步双梯	1.尺寸为 476*146*1212.5mm（并拢状态）。 2.边条为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，横梁为橡胶木，顶部含 305 不锈钢合页，底部含 PE 绳（含弹簧锁扣）。材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；双梯表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
10	小方箱	1.整体尺寸 660*665*640mm。1 套含 2 个小方框（其中 1 个带警告牌，尺寸 200*40*2mm,1 个不带警告牌，材质为不锈钢）；每个小方框含大三角片 190*190*10m，4 片，材质为 PE 板；短方棒 4 根，490*50*50mm，材质为俄罗斯樟子松。小顶板尺寸 590*590*15mm，1 个，PE 板。 小三角片尺寸 180*180*10mm，4 个，PE 板。中三角片尺寸 190*180*10mm，4 个，PE 板。M4*25mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 60 颗，M4*35mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 4 颗。底脚直径 30mm，高 15mm，4 个，材质为橡胶。 短连接柱 4 根，尺寸 190*180*570mm。每根短连接柱含中三角片 190*180*10mm，1 片；小三角片 180*180*10mm，1 片；长方棒 570*50*50mm，1 根；方棒材质为俄罗斯樟子松；三角片材质为 PE 板。 小布板 2 块，尺寸 590*590mm；布的材质为 1200D 牛津布，反面 pvc 涂层；内置 6mmPE 板；包边条为涤棉；挂环为铜电镀铜锡合金；车封线为涤纶白塔线，420 纱。 2.木质材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。PE 板韧性高、耐磨强、耐腐蚀。橡胶具有良好的弹性和耐磨性，并有缓冲减震作用。小布板紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨，吸湿性好。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；方框表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，整体打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R3mm；警告牌 304 不锈钢为底，化学腐蚀，文字形成后凹凸上漆，边缘加工倒角 C0.5mm，螺丝孔加工倒斜角 45°，无毛刺利边；布板车缝工艺，边缘全包封口，内置 PE 板边缘统一倒圆角 R3mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	2	个
11	七孔长条片	1.尺寸为 630*90*15mm。 2.塑料 HDPE 具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂效果，增强产品的防滑性，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	20	个

12	大方箱	1.整体尺寸 840*850*820。1 套含 2 个大方框（其中 1 个带警告牌，尺寸 200*40*2mm,1 个不带警告牌，材质为不锈钢）；每个大方框含大三角片 190*190*10m，4 片，材质为 PE 板；短方棒 4 根，670*50*50mm，材质为俄罗斯樟子松。大顶板尺寸 770*770*15mm，1 个，PE 板。 小三角片尺寸 180*180*10mm，4 个，PE 板。中三角片尺寸 190*180*10mm，4 个，PE 板。M4*25mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 60 颗，M4*35mm 的 304 不锈钢十字沉头自攻螺丝 4 颗。底脚直径 30mm，高 15mm，4 个，材质为橡胶。 长连接柱 4 根，尺寸 190*180*750mm。每根长连接柱含中三角片 190*180*10mm，1 片；小三角片 180*180*10mm，1 片；长方棒 750*50*50mm，1 根；方棒材质为俄罗斯樟子松；三角片材质为 PE 板。 大布板 2 块，尺寸 770*770mm，内置 PE 板；布的材质为 1200D 牛津布，反面 pvc 涂层；内置 6mmPE 板；包边条为涤棉；挂环为铜电镀铜锡合金；车封线为涤纶白塔线，420 纱。 2.木质材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。PE 板韧性高、耐磨强、耐腐蚀。橡胶具有良好的弹性和耐磨性，并有缓冲减震作用。大布板紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨，吸湿性好。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；方框表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，整体打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R3mm；警告牌 304 不锈钢为底，化学腐蚀，文字形成后凹凸上漆，边缘加工倒角 C0.5mm，螺丝孔加工倒斜角 45°，无毛刺利边；布板车缝工艺，边缘全包封口，内置 PE 板边缘统一倒圆角 R3mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	2	个
13	九孔长条片	1.尺寸为 810*90*15mm。 2.塑料 HDPE 具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂效果，增强产品的防滑性，无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书。	28	个
14	平板拖车	1.尺寸为 800*840*45mm（含拉环长度，不含轮子高度）。 2.材质为俄罗斯樟子松。材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；面板表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15	五寸万向轮	1.尺寸为 5 寸。 2.烤漆钢板+PVC，允许水平 360 度旋转，具有耐磨、耐撞击、避震、噪音小等良好性能。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
16	五寸定向轮	1.尺寸为 5 寸。 2.烤漆钢板+PVC，具有耐磨、耐撞击、避震、噪音小等良好性能。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
17	M6 螺丝组	M6*35mm，303 不锈钢。	16	颗
18	六角扳手	304 不锈钢，匹配 M6 螺母。	1	个
19	内六角扳手	305 不锈钢，匹配 M6 内六角螺丝。	1	个

20	三角柱	1.尺寸为 680*365*35mm。 2.材质为俄罗斯樟子松，材质密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》	2	个
21	圆棒	1.尺寸为 400*32mm。 2.材质为新西兰无结松木。材质天然、坚固、适应能力强。 3.采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味，对人体无害，不污染环境；圆棒表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，打磨顺滑、不刮手，外露边缘统一倒圆角 R5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》	10	根
22	M6 螺栓	M6*60 内六角平头螺栓，304 不锈钢。	20	颗
23	螺丝布袋包装	1.尺寸为 360*300mm。 2.210D 牛津布，紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨。 3.车缝工艺，文字为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
24	螺帽布袋包装	1.尺寸为 310*300mm。 2.210D 牛津布，紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨。 3.车缝工艺，文字为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
25	螺丝（△）	1.螺丝尺寸 47mm*47mm*103.5mm，螺丝顶部有方便转动的一字手柄结构，螺丝顶部留有内六角孔位可配合内六角扳手使用。 2.材质为 PC+ABS，固定强度，结实耐用，光泽度好。 3.注塑工艺，外观颗粒均匀，无机械杂质，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	200	个
26	螺帽（△）	1.螺帽尺寸 47*20mm。螺帽侧面设计有防滑槽。 2.材质为 PC+ABS，固定强度，结实耐用，光泽度好。螺杆中部装有玻纤材质圆棒增加强度。 3.注塑工艺，外观颗粒均匀，无机械杂质，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	200	个
27	滚轮	1.尺寸为外直径 578mm，内直径 330mm，高度 180mm。 2.EVA 发泡材料轻便环保，减震耐用，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲，并能承受较大的载荷冲击。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

扭扭建构参数表

	扭扭建构参数表			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	扭扭建构（大型版）使用手册	正 16 开，内容含游戏的核心目标、环境创设与材料投放、游戏的组织与实施、观察记录与评价等。	3	册
2	扭扭建构（大型版）游戏图册	正 8 开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。	3	册
3	扭扭建构（大型版）欣赏图册	正 8 开，内容包含多种造型实景图等，供幼儿进行欣赏，帮助幼儿了解搭建物使用的真实生活情境。	3	册
4	五孔圆弧片	1.尺寸为 445*268*15mm。半圆弧形。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	16	片
5	十字片	1.尺寸为 268*268*15mm。十字形。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，平均壁厚为 3mm。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	16	片
6	三孔长条片	1.尺寸为 270*90*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm，产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	48	片
7	四孔长条片	1.尺寸为 358*90*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm， 产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	48	片

8	方块（△）	1.尺寸为 90*90*90mm，6 个侧面均有螺纹孔可与螺丝部件进行连接。 2.定制塑料 PC+ABS 合金材料，其中 PC 和 ABS 含量分别为 40%和 60%，平均壁厚为 3mm。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；超声波加胶水双保险组装工艺，更加抗摔。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书。	126	个
9	七孔长条片	1.尺寸为 628*90*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm，产品平均壁厚为 3mm，承重能力强。表面磨砂晒纹效果，加强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	96	片
10	圆片	1.尺寸为 90*90*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，产品平均壁厚为 3mm，承重能力强。表面磨砂，增强防滑性能，边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	36	片
11	两孔长条片	1.尺寸为 178*90*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm，产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	36	片
12	三角片	1.尺寸为 178*178*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂晒纹，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	40	片
13	九孔长条片	1.尺寸为 806*89*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm，产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂晒，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩	72	片

		具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。		
14	三孔圆弧片	1.尺寸为 268*268*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，产品平均壁厚为 3mm，承重能力强。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	20	片
15	七孔圆弧片	1.尺寸为 448*448*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺。产品平均壁厚为 3mm，承重能力强。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	20	片
16	五孔长条片	1.尺寸为 450*90*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm，产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	84	片
17	转角片	1.尺寸为 88*118*118mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，产品平均壁厚为 3mm，承重能力强。表面磨砂晒纹，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	32	个
18	合页	1.尺寸为 203*90*15mm。 2.合页片为塑料 HDPE，中间轴为不锈钢 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异，且轻便、耐用；不锈钢材料耐腐蚀，适应户外气候，不易生锈。 3.采用吹塑工艺，产品平均壁厚为 3mm，承重能力强。表面磨砂晒纹，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	28	个
19	平板片	1.尺寸为 806*268*15mm。 2.塑料 HDPE 材料具有耐候性，适应南北方的气候差异；比木质材料更加轻便、耐用。 3.采用吹塑工艺，孔间距为 90mm。内部增加了特殊的加强结构，加强内筋厚度为 4±2mm，产品平均壁厚为 3mm，增强产品的承重能力。表面磨砂，增强防滑性能。边缘倒角 3mm，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩	12	片

		具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。		
20	短螺丝布袋包装	1.尺寸为 360*300mm。 2.210D 牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	7	个
21	螺帽布袋包装	1.尺寸为 360*300mm。 2.210D 牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	5	个
22	短螺丝螺帽	1.螺丝尺寸为 47mm*47mm*72mm。螺帽尺寸 47*20mm。 2.材质为塑料 PC+ABS 合金材料与玻纤，塑料 PC+ABS 合金材料具有抗摔性；内置玻纤棒直径为 8.1mm，轻质，适合幼儿取用，强度高，耐摔，性能更稳定；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；内置玻纤棒胶水组装固定，在户外高强度使用下不易损坏；顶端加大把手设计，宽螺距，幼儿拧动更省力。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	350	套
23	螺丝（△）	1.螺丝尺寸 47mm*47mm*103.5mm，螺丝顶部有方便转动的一字手柄结构，螺丝顶部留有内六角孔位可配合内六角扳手使用。 2.材质为 PC+ABS，固定强度，结实耐用，光泽度好。 3.注塑工艺，外观颗粒均匀，无机械杂质，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	150	个
24	螺帽（△）	1.螺帽尺寸 47*20mm。螺帽侧面设计有防滑槽。 2.材质为 PC+ABS，固定强度，结实耐用，光泽度好。螺杆中部装有玻纤材质圆棒增加强度。 3.注塑工艺，外观颗粒均匀，无机械杂质，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 7.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	150	个

25	长螺丝布袋包装	1.尺寸为 360*300mm。 2.210D 牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电。 3.车缝工艺，缝线均匀、牢固；文字为丝印工艺，印刷清晰、牢固，不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	3	个
26	短圆棒	1.尺寸为 90*30*30mm。 2.棒身为 ABS,堵头为塑料 PC+ABS 合金材料，高强度工程塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3.5mm，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；卡扣加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	24	根
27	中圆棒	1.尺寸为 270*30*30mm 2.棒身为 ABS,堵头为塑料 PC+ABS 合金材料，高强度工程塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3.5mm，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；卡扣加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	根
28	长圆棒	1.尺寸为 450*30*30mm。 2.棒身为 ABS,堵头为塑料 PC+ABS 合金材料，高强度工程塑料抗摔；耐候性强，适应南北方的气候差异。 3.采用注塑工艺，平均壁厚为 3.5mm，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；卡扣加胶水双保险组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	根
29	大车轮	1.尺寸为 180*180*27mm。 2.轮轴为 POM，轮体为 ABS，胎圈为橡胶。塑料 ABS 强度较高，稳定性好；中间轴承选用 POM 材料，转动更顺滑，更耐磨；外圈橡胶弹性好，耐磨。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；螺丝、扣位组装工艺，外圈橡胶内嵌固定，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	个
30	小车轮	1.尺寸为 105*105*27mm。 2.轮轴为 POM，轮体为 ABS，胎圈为橡胶。塑料 ABS 强度较高，稳定性好；中间轴承选用 POM 材料，转动更顺滑，更耐磨；外圈橡胶弹性好，耐磨。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；螺丝、扣位组装工艺，外圈橡胶内嵌固定，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	24	个

31	大滑轮	1.尺寸为 170*170*27mm。 2.轮轴为 POM、轮体为 ABS。塑料 ABS 强度较高，稳定性好；中间轴承选用 POM 材料，转动更顺滑，更耐磨。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；螺丝和扣位组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	个
32	小滑轮	1.尺寸为 95*95*27mm。 2.轮轴为 POM，轮体为 ABS，胎圈为橡胶。塑料 ABS 强度较高，稳定性好；中间轴承选用 POM 材料，转动更顺滑，更耐磨。 3.采用注塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；螺丝和扣位组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	个
33	小齿轮	1.尺寸为 107*107*27mm。 2.齿轮为 HDPE、轴为 POM。塑料 HDPE 具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。中间轴承选用 POM 材料，转动更顺滑，更耐磨。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；扣位组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	个
34	大齿轮	1.尺寸为 180*180*27mm。 2.齿轮为 HDPE、轴为 POM。塑料 HDPE 具有耐候性，适应南北方的气候差异，轻便、耐用。中间轴承选用 POM 材料，转动更顺滑，更耐磨。 3.采用吹塑工艺，表面磨砂，增强防滑性能，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；扣位组装工艺，在户外高强度使用下不易损坏。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	个
35	场景片（1）	1.尺寸为 450*270*5mm。 2.EVA 材料轻而软，硬度为 35~40°，表层覆盖一层 PP 材料，可反复涂写、擦洗。其中 PP 厚 0.5mm，EVA 厚 4.5mm。 3.表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤；采用胶水固定上下两层，在户外环境下使用不易损坏、脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	8	片
36	场景片（2）	1.尺寸为 450*270*0.5mm。 2.塑料 PP 材料轻，可反复涂写、擦洗。 3.表面磨砂，无锋利边缘，表面无毛刺，幼儿在使用时不会被划伤。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	12	片
37	场景布	1.尺寸为 625*270mm。 2.布质 600D 牛津布（6*9 平纹加密）64t、包边条为涤棉，气眼材质为铜电镀铜锡合金牛津布耐磨、耐摔、防刮蹭、防静电；金属材料耐腐蚀，适应户外气候。 3.气眼冲压，激光切割，无锋利边缘；车缝工艺，缝线均匀、牢固。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》	8	片

			5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。		
38	长绳		1.尺寸为 2000*8mm。 2.，绳子材料涤纶+丙纶（20 锭涤纶编织绳，编织绳内含 12 股丙纶高强线 3 根），黑热缩管套材料 PP。高密度涤纶编织绳，内含丙纶高强线，强度高，在户外环境下使用结实耐用，不易断裂和损坏；两端黑热缩管套材料收缩性好，柔软防腐蚀。 3.热缩管套内部车缝加固处理，回环固定更加牢固，便于幼儿与其他游戏材料组装。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	16	根
39	短绳		1.尺寸为 1000*8mm。 2.，绳子材料涤纶+丙纶（20 锭涤纶编织绳，编织绳内含 12 股丙纶高强线 3 根），黑热缩管套材料 PP。高密度涤纶编织绳，内含丙纶高强线，强度高，在户外环境下使用结实耐用，不易断裂和损坏；两端黑热缩管套材料收缩性好，柔软防腐蚀。 3.热缩管套内部车缝加固处理，回环固定更加牢固，便于幼儿与其他游戏材料组装。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	20	根
40	双头钩		1.尺寸为 144*72*8mm。 2.铝合金材料轻质、强度高、耐腐蚀性能好，适应户外气候。 3.使用模具压弯而成，两端打磨圆滑，表面喷砂，造型流畅，触感细腻光滑。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	40	个
41	传动带		1.尺寸为 1646*5mm。 2.硅胶材料环保无毒，柔软、弹性好，防滑，易清洗，能够适应户外环境，经久耐用。 3.采用注塑工艺，表面圆润、光滑，与滑轮配合实现传动功能。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观设计专利证书；获得实用新型专利证书。	8	个
42	收纳套装信息参数表				
43	部件名称		产品参数	数量	单位
44	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
45		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm，防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。		

			3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20㎜。		

足球运动包参数表

	足球运动包参数表				
序号	产品名称		规格材质	数量	单位
1	运动器械	幼儿足球	3 号足球，直径 180mm，圆周 570-600mm，重量约 300-330g 丁基内胆、PVC	36	个
2		足球门	足球门：1900**772*1250mm，管径分别为 50mm、32mm； 螺丝 M8*60mm4 个，螺丝 M8*25mm4 个； 足球门网：上边长 1830mm，下边长 3230mm，高 1500mm 钢号 Q235、涤纶网	2	个
3		计分器	长 770mm，高 710mm，精益管直径 28mm，壁厚 1.2mm，轮子为 2 寸轮； LOGO 底布 225*220mm； 数字片 140*80mm；连接环直径 45mm； 多功能板 680*123*2mm，孔直径 6mm，间距 578mm，折弯角度 75° 精益管、210D 牛津布、PVC、镀锌钢板、不锈钢	1	个
4		中号单元筒	高度 278.3mm，顶部直径 118mm，底部正方形边长 200mm，红色 ABS	24	个
5		体能棒	长 750mm，直径 30mm （红、黄、蓝、绿四色）	24	根

			ABS、PPR		
6		体能条	长 550.5mm，宽 30mm，厚 12mm （红、黄、蓝、绿四色） PP	24	根
7		大号体能环	外直径 620mm，内直径 580mm，厚 7mm，红色 PP	16	个
8		打气筒	长 430mm，筒直径 30mm，气带长 470mm； 把手长 122mm，宽 22mm 铝合金（筒身）、TPU（气管）、ABS（底座和把手）	2	个
9		守门员手套（4号、5号）	4 号：长 160-170mm，指长 60-70mm，手掌为白色，手背为蓝、黄相间 乳胶、PVC、海绵、网布	2	双
10			5 号：长 170-180mm，指长 70-80mm，手掌为白色，手背为红、黄相间 乳胶、PVC、海绵、网布	2	双
11		口哨	口哨为 61*26mm，口哨绳长 460mm ABS	2	个
12		标志盘	标志盘直径 200mm，高 50mm；标志盘底座直径 95mm，高 200mm； 红、黄、蓝、绿各 15 个 PE（标志盘）、PP（标志盘底座）	60	个
13		秒表	长 85mm，宽 62mm，涤纶绳对折长 550mm ABS、PC（镜片）、涤纶绳	2	块
14		足球网兜	网兜圆形直径 620mm，网兜手提绳长 1210mm	36	个

			丙纶		
15		足球靶布	上边长 1740mm，下边长 950mm，宽 1150mm； 靶布上有直径 355mm 圆洞 3 个，靶布上下两端卷边 18mm，圆洞有 8mm 包边处理，魔术贴宽 25mm，长分别为 200mm、595mm 210D 牛津布、魔术贴	2	张
16		足球背心	长 500mm，平铺测量宽 440mm，袖口长 310mm，领口宽 170mm，深 110mm；橙色、蓝色背心各 18 件 涤纶网眼布	36	件
17		角旗	400*250mm，卷边 10mm，角旗一端对折 50mm 210D 牛津布	8	面
18		绳梯	总长 3600mm，横栏长 505mm，宽 37mm，厚 3mm，横栏 10 根； 涤纶织带宽 25mm，厚 1mm PP、涤纶织带	8	个
19		体操地垫	长 2000mm，宽 740mm；珍珠棉 720*470mm，厚 15mm 210D 牛津布（包布）；环保珍珠棉（内芯）	8	张

智力游戏区参数表：

智力游戏区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
	小班			
1	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（小班）	正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张

4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.积木宝宝排排队	积木	1.尺寸为长方形 60mm*32mm*15mm，孔直径为 6mm；正方形 40mm*40mm*15mm，孔直径为 6mm；圆形直径 40mm，高度 15mm，孔直径为 6mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	34	个
7		串绳	1.尺寸为长 800mm、两端塑封 20mm，直径 2mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	8	根
8		操作卡	1.尺寸 260*92.5mm，正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	16	张
9		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	4	张
10	2.生日聚会	操作卡	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。使用环保材料及胶水，保证材料无毒无气味。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“生日聚会”整套材料获得外观专利。	6	张
11		底板	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。使用环保材料及胶水，保证材料无毒无气味。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“生日聚会”整套材料获得外观专利。	1	套
12	3.动物擂台赛	钓竿	1.尺寸为钓杆，长 165mm，直径 10mm，顶端穿孔，孔直径 3mm。线绳，长约 140mm，直径 2mm。吊坠，直径 15mm，高 10mm；上端有孔，孔直径 3mm；底部装直径 5mm 的磁铁。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014	4	根

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。		
13		动物	1.尺寸为螃蟹：不规则形状体，尺寸为 73*46mm，厚度 12mm，镶 7mm 铁片。章鱼：不规则形状体，尺寸为 55*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于章鱼头部上方。乌龟：不规则形状体，尺寸为 62*46mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于乌龟头部上方。鲸鱼：不规则形状体，尺寸为 60*45mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鲸鱼头部上方。海星：不规则形状体，尺寸为 60*50mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于海星上方。小红鱼：不规则形状体，尺寸为 70*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鱼头部上方。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。铁片，可以和磁性材料吸附在一起。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	24	个
14		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 种动物图案。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	1	个
15		底板	1.尺寸为尺寸为 100*100*5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	12	块
16	4.找朋友	透明拼图片	1.尺寸为 92mm*60mm*2mm。 2.亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬、易染色；易加工、外观优美。 3.使用亚克力塑料，要求表面光滑、四边倒角。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找朋友”整套材料获得外观专利。	24	片
17		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找朋友”整套材料获得外观专利。	12	张
18	5.对对碰游	棋盘	1.尺寸为直径 370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	套

	戏		易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
19		棋子	1.尺寸为竹子 56*52mm、猫 53*54mm、鱼 52*30mm、胡萝卜 55*25mm、兔子 53*44mm、熊猫 50*40mm、骨头 52*24mm、狗 55*47mm、牛 54*30mm、谷堆 54*58mm，厚度均为 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
20		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
22	6.数字找家	底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm*8mm，槽深 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
23		数字	1.尺寸为异形数字 1-6，厚度 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
24		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 色。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
25		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

26	7.拼图数一数	拼图	1.尺寸为285*210mm，多色。 2.工业纸板（双层）。工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“拼图数一数”整套材料获得外观专利。	8	套
27		操作卡	1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“拼图数一数”整套材料获得外观专利。	6	张
28	8.彩色气球	气球片	1.尺寸为60mm*44mm*5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	42	片
29		骰子	1.尺寸为30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	4	个
30		操作卡	1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	10	张
31	9.请你来分类	积木片	1.尺寸为33mm*38mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“请你来分类”整套材料获得外观专利 。	50	片
32		底板	1.尺寸为260mm*92.5mm，凹槽长宽260mm*1mm，深度5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“请你来分类”整套材料获得外观专利 。	1	个
33		操作卡	1.尺寸为260*92.5mm，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张

			4.“请你来分类”整套材料获得外观专利。		
34	10.创意拼图	几何形状片	1.尺寸为圆形片 12 片直径 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm。正方形 12 片 60*60*9mm，50*50*9mm，40*40*9mm。长方形 9 片 80*60*9mm，66.7*50*9mm，53.3*40*9mm；等边三角形 9 片边长 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm；等腰三角形 9 片直角边长 60mm*60mm、50mm*50mm、40mm*40mm，厚度 9mm。椭圆形长直径 80mm，短直径 60mm，厚度 9mm。等腰梯形 1 片上底边长 40mm，下底边长 80mm，高度 40mm，厚度 9mm。平行四边形 1 片边长 60mm，夹角 45 度，厚度 9mm。半圆 2 片直径 60mm，厚度 9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	57	片
35		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
36	11.骨牌接龙	骨牌	1.尺寸为 80*40*9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；骨牌拼接无缝隙。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	片
37	12.数果果	底板	1.尺寸为 370*370*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿，最外边倒角。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	1	套
38		果子	1.尺寸为直径 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	64	个
39		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	2	个
40	13.长尾巴火车	车头	1.尺寸为车头：总高度 62mm，上端高 12mm，长 60mm，宽 60mm。车厢底板：长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮：直径 30mm，厚度 10mm。连接环：封闭型 8mm，内径 4mm，厚度 2mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。		
41		车厢	1.尺寸为车厢长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮直径 30mm，厚 10mm。连接部件内空直径 4mm。连接环外圈直径 8mm，内圈直径 4mm，孔直径 8mm，深度 8mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	7	节
42		车厢载物	1.尺寸为圆形：直径 40mm，厚度 9mm；中心有 1 穿孔，孔直径 10mm。长方形：长 80mm，宽 40mm，厚 9mm，孔距 30mm，孔直径 10mm，中心有 2 个穿孔，呈直线排列。三角形：边长 50mm，厚度 9mm，孔距 5mm，孔直径 10mm；中心有 3 个穿孔，呈正三角形排列。正方形：边长 40mm，厚度 9mm，孔距 7mm；中心有 4 个穿孔，孔直径 10mm，呈正方形排列。八边形：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。算盘珠：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。阶梯形：①边长 45mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②边长 40mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③边长 35mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④边长 30mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	32	块
43		木棍	1.尺寸为长度 80mm，直径 7.5mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	13	个
44	14.数棒比一比	数棒	1.尺寸为 16*22*30mm，16*22*60mm，16*22*90mm，16*22*120mm、16*22*150mm、16*22*180m、16*22*210mm、16*22*240mm、16*22*270mm、16*22*300mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿，木棒倒角。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数棒比一比”整套材料获得外观专利。	10	根

45		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数棒比一比”整套材料获得外观专利。	8	张
46	15.礼物一样多	礼物片	1.尺寸为异形，芒果 55*42mm、苹果 46*42mm、菠萝 62*35mmm、葡萄 53*42mm、草莓 53*42mm、玫瑰花 62*40mm、向日葵 62*42mm、郁金香 44*42mm、百合 54*45mm、小雏菊 50*44mm、木马 48*40mm、小熊 51*45mm、鸭子 44*45mm、足球直径 45mm、小车 36*60mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“礼物一样多”整套材料获得外观专利。	45	片
47		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm 12 张，260*185mm 4 张，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“礼物一样多”整套材料获得外观专利。	16	张
48	16.衣服排一排	操作架	1.尺寸为 300*60mm，高度为 90mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利 。	2	个
49		衣物片	1.尺寸为 50*50mm、40*40mm、30*30mm、厚均为 3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利。	72	片
50		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利。	20	张
51		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨；表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利。	2	个
52	中班				
53	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（中班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

54	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
55	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
56	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
57	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
58	1.找找在哪里	棋子	1.尺寸为高度 40mm、直径 30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	40	个
59		底板	1.尺寸为 260*185mm。 2.工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.圆角工艺，增大边角接触面，延长纸张使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	4	个
60		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	20	张
61	2.形状大比拼	几何形状片	1.尺寸为 55*50*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	32	片
62		底板	1.尺寸为 185*92.5*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	2	个
63		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	6	张

64	3.积木小城	积木	1.尺寸为 46*65*15mm，65*20*15mm，65*30*15mm，100*20*15mm，46*32.5*15mm，46*40*15mm，80*20*15mm，46*20*15mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	44	个
65		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
66	4.点数乐园	点数棒	1.尺寸为 20*20*20mm、20*40*20mm、20*60*20mm、20*80*20mm、20*100*20mm、20*120*20mm、20*140*20mm、20*160*20mm、20*180*20mm、20*200*20mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利。	40	根
67		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利。	8	张
68		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利。	18	张
69	5.动物金字塔	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	套
70		棋子	1.尺寸为鳄鱼 120*43*12mm，鸟 40*25*12mm，熊 90*54*12mm，羊 65*52*12mm，长颈鹿 50*88*12mm，骆驼 85*82*12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。白色底漆，赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	26	个
71		船	1.尺寸为 45*300*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	条

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。		
72		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	个
73		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	8	张
74	6.彩色圆柱	圆柱体	1.尺寸为红色圆柱体高度均为 55mm，直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，绿色圆柱体直径和高度依次为 55*10mm、50*15mm、45*20mm、40*25mm、35*30mm、30*35mm、25*40mm、20*45mm、15*50mm、10*55mm，黄色圆柱体直径均为 25mm，高度分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，蓝色圆柱体直径和高度依次为为 55*55mm、50*50mm、45*45mm、40*40mm、35*35mm、30*30mm、25*25mm、20*20mm、15*15mm、10*10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	个
75		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
76		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
77	7.形状棋	形状棋	1.尺寸为 45*45*3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	42	个
78		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

79	8.认识时间	底板	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	1	套
80		PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	18	个
81		操作卡	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	6	张
82	9.找位置	底板	1.尺寸为大座位板尺寸为 348*260*10mm，两小块为 182*260*10mm，166*26*10mm，槽尺寸为 10.5*5.5*4mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	1	套
83		动物头像	1.尺寸为 35*25*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	10	个
84		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	6	张
85	10.串珠数数	情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	8	张
86		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	18	张

87		木棍	1.尺寸为高 80mm，直径 12mm，螺纹高 6mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	6	根
88		底板	1.尺寸为 260*92.5*10mm、孔直径为 8mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	1	个
89		圆环	1.尺寸为外径 24mm，内径 14mm，厚 5mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	66	个
90	11.花朵变变变	底板	1.尺寸为 130*92.5*10mm，圆孔直径为 8.2mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	4	个
91		花朵片	1.尺寸为 65*65*5mm，50*50*5mm，40*40*5mm，20*20*5mm，圆直径为 8.5mm；多色。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	48	片
92		木棍	1.尺寸为长度 50mm，直径 8mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	4	个
93		操作卡	1.尺寸为正 16 开、260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	18	张
94	12.数蘑菇	蘑菇	1.尺寸为直径 20mm，高 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	66	个

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
95		蘑菇盘	1.尺寸为 260*185*10mm，内圆直径 70mm，深 7mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
97	13.找宝宝	蛋宝宝	1.尺寸为直径 40mm，高度 14mm，半球弧面有直径 20mm 的横切面。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	20	个
98		锤子	1.尺寸为前端锤体总高度 30mm，直径 15mm，后端木棍长 225mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	4	个
99		底板	1.尺寸为 185*260*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	4	个
100	14.蛇形棋	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	1	套
101		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	16	个

102		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	1	个
103	15.点数多米诺	点数多米诺牌	1.尺寸为 80*40*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数多米诺”整套材料获得外观专利。	56	块
104		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数多米诺”整套材料获得外观专利。	14	张
105	16.几何拼图	几何形状片	1.尺寸为正六边形 30*30*9mm，等腰直角三角形 30*30*9mm；梯形上边长 25mm，下边长 50mm，高 25mm，厚 9mm；正方形 30*30*9mm；平行四边形边长 30mm，夹角 60 度，厚 9mm；菱形边长 30mm，夹角 30 度，厚 9mm；正三角形边长 30mm，厚 9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	157	片
106		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
107	大班				
108	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（大班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
109	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
110	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
112	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张

113	1.饼干排序	饼干片	1.尺寸为直径 40mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	54	片
114		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
115	2.羊羊保卫战	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
116		圆柱体	1.尺寸为直径分别为 30mm、25mm、20mm，厚度均为 10mm。 2.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
117		棋子	1.尺寸为 30*55mm，厚 20mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
118		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
119		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
120	3.绕桩游戏	底板	1.尺寸为 185*185mm，厚 10mm，原木色。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	2	个
121		桩棍	1.尺寸为高度 60mm，直径 10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	20	根

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。		
122		桩绳	1.尺寸为长 1500mm，两端塑封 10mm，直径 2mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	8	根
123		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	8	张
124	4.算珠乐	算术盒（△）	1.尺寸为 260*92.5*72.5mm；算珠外径 24mm，内径 14mm，圆棒直径 12mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	1	个
125		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.250g 白卡，上层 300g 灰卡，中层 1mm 工业纸板，下层 157g 铜板。白卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“算珠乐”整套材料获得外观专利。	28	张
126	5.寻宝记	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
127		棋子	1.尺寸为红黄蓝绿 4 色各 2 个，30*20mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
128		金币	1.尺寸为直径 25mm，厚 3mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	个

129		转盘	1.尺寸为直径 100mm，厚 8mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
130	6.虾兵蟹将	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
131		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
132		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
133		木虾	1.尺寸为 30*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
134		木蟹	1.尺寸为 42*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
135		木龟	1.尺寸为 33*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
136		木龙	1.尺寸为 30*35mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
137		立牌	1.尺寸为 65.5*55.5mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个

138	7.捕鱼大赛	木盒	1.尺寸为 100*100*55mm，厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
139		木鱼	1.尺寸为 50*45mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
140		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
141		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
142	8.加减板	操作卡	1.尺寸为 16 开。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	10	张
143		绕线板	1.尺寸为 140*50mm，厚 7mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	8	个
144		绕绳	1.尺寸为长 1200mm，直径 2mm，塑封 10mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	16	根
145	9.彩立方	积木	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	45	个
146		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	8	张

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
147	10.士兵突围	底板	1.尺寸为 185*185*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
148		围墙片	1.尺寸为 44*30*3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	片
149		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
150	11.时间找朋友	PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料具有常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	个
151		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
152	12.宝贝购	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
153		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
154		样币	1.尺寸为 25*25*3mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	66	枚

155		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
156		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
157	13.数字板	底板	1.尺寸为 221*221*12mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	1	个
158		数字片	1.尺寸为 19*19*4mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	100	片
159		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，200*220mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	24	张
160	14.帽子棋	帽形棋子	1.尺寸为底部直径 30mm，高 40mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
161		棋盘	1.尺寸为 221*221*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
162		操作卡	1.尺寸为 198*235mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张

163		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm，印图案。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
164	15.分分乐	几何形状片	1.尺寸为圆形直径 60mm，三角形和正方形边长 60mm，厚度均为 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	30	片
165		底板	1.尺寸为 280*92.5*8mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	3	个
166		情境图	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	3	张
167		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	16	张
168	16.自然测量	测量环	1.尺寸为 40*15mm。 2.塑料，产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
169		测量棒	1.尺寸为 240mm、180mm、120mm。 2.塑料，产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	60	根
170		测量绳	1.尺寸为 500mm、两端塑封 10mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根
171		卷尺	1.尺寸为 1500mm。 2.产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

172		点数棒	1.尺寸为 20mm，100mm，200mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根

阅读区参数

阅读区（小班）						
序号	产品类别	部件名称	产品参数	数量	装帧	合价
1	爱与成长	宝宝好习惯互动手偶书：小熊宝宝	人民邮出版社	1	精装·手偶书	54.80
2		宝宝好习惯互动手偶书：小兔彼得	人民邮出版社	1	精装·手偶书	
3		云子的猫和狗--主人最喜欢谁？	九州出版社	1	精装	150.00
4		云子的猫和狗--打翻墨水的麻袋猫	九州出版社	1	精装	
5		云子的猫和狗--皮皮狗的白日梦	九州出版社	1	精装	
6		云子的猫和狗--麻袋猫要减肥	九州出版社	1	精装	
7		云子的猫和狗--皮皮够快乐的一天	九州出版社	1	精装	
8		我爱幼儿园--你是我的好朋友	北京时代华文书局	1	精装	54.80
9		我爱幼儿园--放学啦，谁来接我呢	北京时代华文书局	1	精装	
10		我爱幼儿园--妈妈，我要上幼儿园	北京时代华文书局	1	精装	
11		我爱幼儿园--幼儿园里我最棒	北京时代华文书局	1	精装	
12		我爱幼儿园--多吃饭，长大个儿	北京时代华文书局	1	精装	
13		我爱幼儿园--老师，我想上厕所	北京时代华文书局	1	精装	
14		梵星鱼情绪管理绘本--害怕的时候可真多	安徽美术出版社	1	平装	19.80
15		梵星鱼情绪管理绘本--心里有个小怪兽	安徽美术出版社	1	平装	
16		梵星鱼情绪管理绘本--可以勇敢一点点	安徽美术出版社	1	平装	
17		梵星鱼情绪管理绘本--再见，悲伤	安徽美术出版社	1	平装	
18		梵星鱼情绪管理绘本--想要藏起来	安徽美术出版社	1	平装	
19		梵星鱼情绪管理绘本--小小的心大大的心	安徽美术出版社	1	平装	
20		梵星鱼情绪管理绘本--孤独的时候怎么办？	安徽美术出版社	1	平装	
21		梵星鱼情绪管理绘本--大家都会嫉妒	安徽美术出版社	1	平装	
22	科普百科	身体的秘密科普翻翻书--冠状病毒和细菌的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	37.80
23		身体的秘密科普翻翻书--肚子里的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	
24		身体的秘密科普翻翻书--血液的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	
25		身体的秘密科普翻翻书--大脑的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	

26		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--爱换衣服的小螃蟹	安徽美术出版社	1	精装	112.00
27		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--爱捉迷藏的小章鱼	安徽美术出版社	1	精装	
28		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--穿铠甲的海龟	安徽美术出版社	1	精装	
29		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--聪明的海豚	安徽美术出版社	1	精装	
30		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--大眼睛的海马	安徽美术出版社	1	精装	
31		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--孤独的大白鲨	安徽美术出版社	1	精装	
32	益智思维	【精装绘本】大脚丫动物故事书--小老鼠李斯特的比赛	华中科技大学出版社	1	精装·玩具书	37.50
33		【精装绘本】大脚丫动物故事书--小牛黛西爱跳舞	华中科技大学出版社	1	精装·玩具书	
34		稀奇古怪拼接书--动物大集合	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	66.00
35		稀奇古怪拼接书--机器人	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	
36		稀奇古怪拼接书--恐龙乐园	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	
37		稀奇古怪拼接书--奇妙的职业装	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	
38		情境洞洞翻翻书--神秘海洋	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	180.00
39		情境洞洞翻翻书--恐龙世界	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	
40		情境洞洞翻翻书--神奇太空	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	
41		情境洞洞翻翻书--地球家园	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	
42		葡萄丹的奇幻旅程--流浪的葡萄丹	延边大学出版社	1	平装	134.40
43		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹打滚儿	延边大学出版社	1	平装	
44		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与鼻炎	延边大学出版社	1	平装	
45		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与花儿	延边大学出版社	1	平装	
46		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与垃圾	延边大学出版社	1	平装	
47		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与面条	延边大学出版社	1	平装	
48		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与飘飘国	延边大学出版社	1	平装	
49		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与蚯蚓	延边大学出版社	1	平装	
50		数学图形启蒙绘本·会说话的图形--三角形	延边大学出版社	1	平装	38.40
51		数学图形启蒙绘本·会说话的图形--四边形	延边大学出版社	1	平装	
52		数学图形启蒙绘本·会说话的图形--圆形	延边大学出版社	1	平装	
53	传统文化红色教育	【精装绘本】百鸟朝凤	福建科学技术出版社	1	精装	10.42
54		【精装绘本】后羿射日	福建科学技术出版社	1	精装	8.95

55		【精装绘本】孔融让梨	福建科学技术出版社	1	精装	13.97
56		【精装绘本】盘古开天地	福建科学技术出版社	1	精装	15.28
57		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小萝卜头	长江少年儿童出版社	1	精装	8.20
58		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小英雄雨来	长江少年儿童出版社	1	精装	8.20
59	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--狼来了·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
60		社会主义核心价值观--老鼠报恩·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
61		社会主义核心价值观--两只笨狗熊·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
62		社会主义核心价值观--萝卜回来了·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
63		社会主义核心价值观--木匠的房子·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
64	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--孙悟空大战牛魔王·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	118.00
65		社会主义核心价值观--我爱我家·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
66		社会主义核心价值观--小狗卖房子·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
67		社会主义核心价值观--小黄和小花·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
68		社会主义核心价值观--小猫钓鱼·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
69		社会主义核心价值观--小松鼠的月亮·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
70		社会主义核心价值观--星星警察·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
71		幼儿园活动区·阅读区（中班）				
72	产品类别	部件名称	产品参数	数量	装帧	合价
73	爱与成长	金羽毛·世界获奖绘本--安的种子	海燕出版社	1	精装	14.40
74		【精装绘本】老树之歌	辽宁少年儿童出版社	1	精装	12.50
75		【精装绘本】爸爸，我特别喜欢你	北京时代华文书局	1	精装	7.50
76		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·长鱼的树	知识出版社	1	精装	11.60
77		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·大猫和小鼠	知识出版社	1	精装	14.60
78		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·飞起来啦	知识出版社	1	精装	11.00
79		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·和星星说话	知识出版社	1	精装	11.00
80		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·蝴蝶风筝	知识出版社	1	精装	11.00
81		幼儿生活小百科 第一辑--我有好品德	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
82		幼儿生活小百科 第一辑--情绪管理课	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
83		幼儿生活小百科 第一辑--养成好习惯	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	106.20
84		幼儿生活小百科 第一辑--培养高情商	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
85		幼儿生活小百科 第一辑--自我管理课	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
86		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话飞天老鼠	花山文艺出版社	1	平装	
87		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话胡桃壳的鞋子和核桃壳的手套	花山文艺出版社	1	平装	160.00
88		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话开满	花山文艺出版社	1	平装	

		鲜花的小路				
89		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话老街道	花山文艺出版社	1	平装	
90		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话树洞里的小熊	花山文艺出版社	1	平装	
91		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话小巫婆的大扫帚	花山文艺出版社	1	平装	
92		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话猫先生是个绅士	花山文艺出版社	1	平装	
93		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话一朵花，两朵花，三朵花	花山文艺出版社	1	平装	
94	科普百科	安全常识趣味翻翻书	二十一世纪出版社	1	精装·翻翻书	51.90
95		藏起来的小秘密第一辑--有趣的动物园	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	47.40
96		藏起来的小秘密第一辑--热闹的农场	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
97		藏起来的小秘密第一辑--神秘的海洋	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
98		藏起来的小秘密第一辑--奇幻的森林	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
99		藏起来的小秘密第二辑--城市	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	47.40
100		藏起来的小秘密第二辑--花园	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
101		藏起来的小秘密第二辑--恐龙	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
102		藏起来的小秘密第二辑--太空	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
103		【精装绘本】一杯豆浆的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
104		【精装绘本】一个馒头的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
105		【精装绘本】一根玉米棒的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
106		【精装绘本】一碗米饭的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
107	益智思维	好好玩-神奇的生命立体书·我们长得不一样	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
108		好好玩-神奇的生命立体书·我不要变大怪物	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
109		好好玩-神奇的生命立体书·森林大发现	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
110		好好玩-神奇的生命立体书·毛毛虫去哪儿了	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
111		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·饼干七巧板	知识出版社	1	精装	11.60
112		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·彩云	知识出版社	1	精装	11.60

		当风筝				
113		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·积木国	知识出版社	1	精装	11.60
114		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·皮球真淘气	知识出版社	1	精装	11.60
115		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·跳房子	知识出版社	1	精装	11.60
116		老狼，老狼，几点了--风吹呀吹·对比	中国人口出版社	1	平装	15.00
117		老狼，老狼，几点了--兔子太太回来了！·分类	中国人口出版社	1	平装	15.00
118		老狼，老狼，几点了--糖果店的有奖竞猜·规律	中国人口出版社	1	平装	15.00
119		老狼，老狼，几点了--月光晚会·加法	中国人口出版社	1	平装	15.00
120		老狼，老狼，几点了--蒲公英的旅行·减法	中国人口出版社	1	平装	15.00
121		老狼，老狼，几点了--老狼老狼几点啦？·时间	中国人口出版社	1	平装	15.00
122		老狼，老狼，几点了--小公主萨利·图形	中国人口出版社	1	平装	15.00
123	传统文化红色教育	我身边的二十四节气--春生篇	吉林出版集团	1	精装	46.00
124		我身边的二十四节气--冬藏篇	吉林出版集团	1	精装	
125		我身边的二十四节气--秋收篇	吉林出版集团	1	精装	
126		我身边的二十四节气--夏长篇	吉林出版集团	1	精装	
127		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小游击队员	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
128		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--英雄儿女	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
129		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--我是中国人	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
130		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小兵张嘎	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
131	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--嫦娥奔月·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
132		社会主义核心价值观--大闹天宫·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
133		社会主义核心价值观--和我玩吧·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
134		社会主义核心价值观--孔融让梨·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
135		社会主义核心价值观--老鼠嫁女·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
136		社会主义核心价值观--两只脚的小老鼠·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
137		社会主义核心价值观--毛遂自荐·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
138		社会主义核心价值观--木兰从军·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
139	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--哪吒闹海·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
140		社会主义核心价值观--小鲤鱼跳龙门·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
141		社会主义核心价值观--萤火虫找朋友·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
142		社会主义核心价值观--郑和下西洋·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
144		幼儿园活动区·阅读区（大班）				
145	产品类别	部件名称	产品参数	数量	装帧	合价
146	爱与成长	信谊图画书--团圆	明天出版社	1	精装	22.70
147		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--阿多的深蓝色旅行	希望出版社	1	精装	8.50
148		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--彩虹在哪里	希望出版社	1	精装	8.50
149		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--大阿福	希望出版社	1	精装	8.50
150		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--等你来	希望出版社	1	精装	8.50
151		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--肩上的电影	希望出版社	1	精装	8.50

152		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--神鸟	希望出版社	1	精装	8.50
153		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--我爱妈妈	希望出版社	1	精装	8.50
154		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--再见	希望出版社	1	精装	8.50
155		【精装绘本】父亲的工具箱	东方出版社	1	精装	11.88
156		【精装绘本】我们是好朋友	新疆青少年出版社	1	精装	11.88
157		【精装绘本】谁拿走我的溜溜球	新疆青少年出版社	1	精装	11.88
158		【精装绘本】一园青菜成了精	北京燕山出版社	1	精装	11.88
159	科普百科	给孩子的万物启蒙书--神奇的地球	甘肃科学技术出版社	1	精装	38.90
160		给孩子的万物启蒙书--工程机械好帮手	甘肃科学技术出版社	1	精装	38.90
161		给孩子的万物启蒙书--海洋生物大揭秘	甘肃科学技术出版社	1	精装	38.90
162		我的第一套健康书：肚子里的魔法师	北京时代华文书局	1	精装	71.60
163		我的第一套健康书：皮肤乐园护卫队	北京时代华文书局	1	精装	
164		我的第一套健康书：细菌世界大作战	北京时代华文书局	1	精装	
165		我的第一套健康书：牙齿里的大怪兽	北京时代华文书局	1	精装	
166		科学探索绘本·风是怎样形成的	长江出版社	1	平装	32.90
167		科学探索绘本·奇妙的昆虫	长江出版社	1	平装	
168		科学探索绘本·神奇的植物	长江出版社	1	平装	
169		科学探索绘本·石头的故事	长江出版社	1	平装	
170		科学探索绘本·小水滴历险记	长江出版社	1	平装	
171		水墨中国绘本系列--四大发明火药	安徽美术出版社	1	平装	24.00
172		水墨中国绘本系列--四大发明印刷术	安徽美术出版社	1	平装	24.00
173		水墨中国绘本系列--四大发明造纸术	安徽美术出版社	1	平装	24.00
174		水墨中国绘本系列--四大发明指南针	安徽美术出版社	1	平装	24.00
175		超大地板书·美丽的中国	新世纪出版社	1	精装·地板书	56.80
176		超大地板书·神奇的自然	新世纪出版社	1	精装·地板书	56.80
177	益智思维	游中国·3D立体剧场-东方之珠	长江出版社	1	精装·立体书	120.00
178		游中国·3D立体剧场-黄鹤楼	长江出版社	1	精装·立体书	
179		游中国·3D立体剧场-张家界	长江出版社	1	精装·立体书	
180		游中国·3D立体剧场-长城	长江出版社	1	精装·立体书	
181		好好玩-神奇的生命立体书·离家的小苍鹰	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
182		好好玩-神奇的生命立体书·出征的海豹	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
183		好好玩-神奇的生命立体书·捕食的小老虎	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
184		好好玩-神奇的生命立体书·搬家的小象	安徽少年儿童出版社	1	精	18.60

					装·立体书	
185		情境体验翻翻书--揭秘身体	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	90.70
186		情境体验翻翻书--揭秘农场	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	
187		情境体验翻翻书--揭秘夜晚	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	
188		情境体验翻翻书--揭秘森林	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	
189		【精装绘本】年的由来	江苏凤凰科学技术	1	精装	38.00
190		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--半袋粮食的故事	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
191		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--董存瑞	河北美术出版社	1	精装	9.80
192		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--我爱你五星红旗	河北美术出版社	1	精装	9.80
193		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--我爱你中国	河北美术出版社	1	精装	9.80
194	传统文化红色教育	中国传统文化故事绘本--大禹治水	安徽少年儿童出版社	1	平装	46.56
195		中国传统文化故事绘本--后裔射日	安徽少年儿童出版社	1	平装	
196		中国传统文化故事绘本--精卫填海	安徽少年儿童出版社	1	平装	
197		中国传统文化故事绘本--九色鹿	安徽少年儿童出版社	1	平装	
198		中国传统文化故事绘本--老婆嫁女	安徽少年儿童出版社	1	平装	
199		中国传统文化故事绘本--年的故事	安徽少年儿童出版社	1	平装	
200		中国传统文化故事绘本--女娲补天	安徽少年儿童出版社	1	平装	
201		中国传统文化故事绘本--盘古开天	安徽少年儿童出版社	1	平装	
202		中国传统文化故事绘本--十二生肖	安徽少年儿童出版社	1	平装	
203		中国传统文化故事绘本--燧人取火	安徽少年儿童出版社	1	平装	
204	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--八仙过海·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	30.00
205		社会主义核心价值观--包公审石头·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
206		社会主义核心价值观--城里老鼠和乡下老鼠·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
207		社会主义核心价值观--虎门销烟·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
208		社会主义核心价值观--精卫填海·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
209		社会主义核心价值观--精忠报国·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
210		社会主义核心价值观--九色鹿·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
211		社会主义核心价值观--梨子提琴·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
212		社会主义核心价值观--神笔马良·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
213		社会主义核心价值观--司马光砸缸·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
214		社会主义核心价值观--丝绸之路·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
215		社会主义核心价值观--小熊三三·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	

科学区参数

科学区参数表					
序号	部件名称		产品参数	数量	单位
	小班				
1	幼儿园活动区·科学区使用手册（小班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.观察总动员	放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
7		多棱镜	1.尺寸为高约 55mm，上方直径约 55mm，下方直径约为 35mm。 2.木质、亚克力。亚克力具有高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
8		分类盒	1.尺寸为长约 236mm，宽约 166mm，厚约 13mm。 2.盒身 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。盒盖 PC 塑料，机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
9		操作卡（动物高清图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
10		操作卡（植物高清图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

11		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
12		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
13	2.斜面与车	支撑底座	1.尺寸为单倍长 100mm*宽 40mm，双倍 100mm*宽 80mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	12	个
14		跑道	1.尺寸为 300mm*90mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	个
15		小车	1.尺寸为长约 81mm*宽约 42mm*高约 26mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	辆
16		清理网	1.尺寸为长约 280mm，宽约 180mm。 2.尼龙网韧性高、弹性好、耐油、耐水、耐磨。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。金属。 3.编织结构统一均匀，大小一致，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	张
17		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	1	册
18		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	张

19	3.声音的秘密	电话连接管	1.尺寸为内径约为 15mm，外径约为 16mm，长度约为 1100mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	根
20		直通接头	1.尺寸为直径 15mm，高 80mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21		三通接头	1.尺寸为长 96mm，接头长 18mm，直径 15mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
22		电话	1.尺寸为长约 170mm，宽约 40mm，高约 24.2mm，接头长约 20mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
23		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
24		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
25	4.青蛙弹跳赛	弹跳青蛙	1.尺寸为长约为 60mm，宽约为 55mm，高约 25mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
26		操作卡（荷叶图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
27		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	根
28		软尺	1.尺子包装壳直径约 50mm，厚约 11mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

29		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
30		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
31	5.空气和水	小降落伞	1.尺寸为伞直径约为 610mm。 2.布质材质较薄，能很好的实现降落功能。 3.车缝锁边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	2	个
32		雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
33		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
34		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
35		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
36		漏斗	1.尺寸为长约 100mm*口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	2	个

37		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	册
38		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	4	张
39	6.昆虫好朋友	操作卡（昆虫对对碰）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
40		操作卡（有益的昆虫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
41		操作卡（有害的昆虫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
42		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 8.获得外观专利。	2	个
43		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
44		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册

45		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
46	7.植物的生长	观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	1	个
47		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	4	个
48		植物生长盒	1.尺寸为长约 160mm*宽约 50mm*高约 107.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	2	个
49		操作卡（植物的故事）	1.尺寸为胶片纸正 16K，185*260mm，反面印刷，每张胶片纸左上角打孔（孔径位置与黑纸保持一致），孔径约为 4mm。黑色铜板纸正 16K，185*260mm。每张黑纸左上角打孔（孔径位置与胶片纸保持一致），孔径约为 4mm。 2.胶片纸表面硬挺、洁白、细化、耐撕，适于长久保存。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高，纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	8	张
50		纸质手电筒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.300g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	1	张
51		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	1	册
52		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	4	张

53	8.五官拼拼看	操作卡（五官拼图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 厚工业纸板，250g 白卡纸。工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度，250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高，覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
54		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
55		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
56	9.镜子变形记	万花筒	1.长约为 225mm，顶端圆孔直径约为 50mm，底端圆孔直径约为 35mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
57		凹面镜	1.尺寸为直径约 78mm，高约 162mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
58		凸面镜	1.尺寸为直径约 78mm，高约 162mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
59		可折叠平面镜	1.尺寸为折叠后长约 135mm，宽约 100mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
60		操作卡（平面镜配套图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
61		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
62		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

63	10.磁铁的力量	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
64		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
65		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
66		分类盒	1.尺寸为长约 236mm，宽约 166mm，厚约 13mm。 2.盒身 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。盒盖 PC，机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
67		铁屑盒	1.尺寸为长约 95mm，宽约 60mm，高约 14mm，透明。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
68		操作卡（蜗牛迷宫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
69		操作卡（大树迷宫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
70		操作卡（走迷宫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
71		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册

72		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
73	11.灯泡亮起来	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电线接线头获得外观专利。	10	根
74		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的开关盒获得外观专利。	2	个
75		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电池盒获得外观专利。	2	个
76		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电灯盒获得外观专利。	2	个
77		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
78		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
79	12.水的沉浮	小木船	1.尺寸为长 220mm，最宽处 80mm，高 40mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	2	个

80		透明不倒翁	1.尺寸为扣合后尺寸约为 60mm，壁厚约 1.2mm。打开时，上半部分高约 38mm，下半部分高约 27mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	6	个
81		EVA 块	1.尺寸为正方体 40*40*40mm，1 个；圆柱体直径为 40mm 高 60mm，1 个；球的直径为 40mm，1 个； 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	3	个
82		木头小鱼	1.尺寸为小鱼长约 50mm*宽约 45mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无毛刺。印色准确，无偏漏。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	4	个
83		正方形海绵	1.尺寸为长约 100mm，宽约 100mm，厚约 30mm。 2.海绵柔和舒适，弹性好，具有吸水性，重量轻，易于使用效果好。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	1	块
84		铁盒	1.尺寸为盒身长约 90mm，宽约 90mm，高约 57mm；盒盖长约 94mm，宽约 94mm，高约 15mm。 2.金属。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	1	个
85		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	2	块
86		橡皮	1.尺寸为长约 30mm，宽约 25mm，高约 15mm。 2.橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	2	块
87		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	1	册
88		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014	4	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。		
89	13.有趣的标本	操作卡（动物标本）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
90		操作卡（植物标本）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
91		操作卡（化石标本）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
92		标本盒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.230g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
93		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
94		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
95		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
96	14.植物的花与果	观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
97		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

98		捣棒	1.尺寸为长约 145mm。 2.桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，流畅。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根
99		滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	支
100		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
101		透明镜片	1.尺寸为直径约 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
102		昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
103		操作卡（花与果实对对碰）	1.尺寸为正 16 开上卡刀模，正面四色，反面黑白。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
104		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
105		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
106	15.有趣的动物	昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			5.获得外观专利。		
107		动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
108		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	2	个
109		操作卡（动物的故事）	1.尺寸为胶片纸正 16K，185*260mm，反面印刷，每张胶片纸左上角打孔（孔径位置与黑纸保持一致），孔径约为 4mm。黑色铜板纸正 16K，185*260mm。每张黑纸左上角打孔（孔径位置与胶片纸保持一致），孔径约为 4mm。 2.胶片纸表面硬挺、洁白、细化、耐撕，适于长久保存。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高，纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
110		纸质手电筒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.300g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
111		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
112		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

113	16.会吸水的根	根茎观察盒	1.尺寸为长 160mm*高 107.5mm*厚 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	1	个
114		培养皿	1.尺寸为厚度约为 18mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	个
115		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	2	个
116		镊子	1.尺寸为长约 135mm，柄宽约 11mm，中间有缓冲卡 4 个。尖头内侧有细密的摩擦槽，槽长约 16mm。手捏的凸起处有凸起刻线，刻线间隔约 3mm，总长约 41mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	个
117		滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的白色的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	支
118		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	1	个
119		条形海绵	1.尺寸为 155mm*宽 21.5mm*厚 15mm。 2.海绵柔和舒适，弹性好，具有吸水性，重量轻，易于使用效果好。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	块
120		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	1	册

121		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	张
122	中班				
123	幼儿园活动区·科学区使用手册（中班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
124	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
125	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
126	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
127	装箱说明		1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
128	1.磁力的应用	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	6	块
129		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	6	块
130		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	2	块
131		小车	1.尺寸为长约 81mm*宽约 42mm*高约 26mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	4	个
132		磁力底座	1.尺寸为高约为 103mm，底部直径约为 42mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。		
133		操作卡（悬浮磁力环）	1.尺寸为16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	4	张
134		操作记录表	1.尺寸为16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	1	册
135		探索图卡	1.尺寸为16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	4	张
136	2.猜猜镜中谜	镜中谜	1.尺寸为正方形底座148*148*10mm，十字形隔板178*98*5mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。亚克力高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	套
137		小车积木	1.尺寸为小轿车62*35*9mm，面包车59*39*9mm，大巴车62*33*9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。彩漆赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	个
138		半边积木	1.尺寸为半边房子积木50*80*12mm，半边树木积木55*80*12mm，半边道路积木60*30*12mm，半边桥积木80*40*12mm，半边湖泊积木60*50*12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。彩漆赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	套

139		操作卡（镜中谜图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
140		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
141		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
142	3.平衡的乐趣	透明不倒翁	1.尺寸为扣合后尺寸约为 60mm，壁厚约 1.2mm。打开时，上半部分高约 38mm，下半部分高约 27mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	6	个
143		DIY 陀螺	1.圆形陀螺 2 个：高 52.4mm，直径 74mm；六边形陀螺 2 个，长约 75mm，高约 52.4mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“DIY 陀螺”获得外观专利。“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	4	个
144		平衡船	1.尺寸为高约 360mm，长约 230mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	1	个
145		圆柱砝码	1.高均为 30mm。小砝码，底面圆直径 14mm。中砝码，底面圆直径 24mm。大砝码，底面圆直径 34mm。 2.木质，表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	1	套
146		操作卡（旋转陀螺）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.157g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	4	张

147		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	1	册
148		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	4	张
149	4.影子变魔术	影子套装底板	1.尺寸为长约 285mm*宽约 210mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
150		操作卡（影子插片）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
151		立体几何造型	1.尺寸为球直径 40mm；正方体 40*40*40mm；长方体 40*40*60mm；圆柱体直径为 40mm*高 60mm；圆锥体直径为 40mm*高 60mm；四面体，底面为正方形，边长为 40mm，高 60mm。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.表面光滑无划痕，外轮廓平滑，表面无凹凸，无尖锐处，边角磨圆。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
152		操作卡（手影卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
153		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
154		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
155	5.水的流动	水槽	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm 2.盒盖 PP，具有常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。水槽 PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	1	个

156		十字形水管	1.尺寸为长约 86.25，直径约 25mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	2	个
157		T 字形水管	1.尺寸为长约 86.25mm，高约 55.9mm，直径约 25mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	2	个
158		L 字形水管	1.尺寸为高 54.37mm，直径约 25mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	7	个
159		直水管	1.高约 86.25mm，直径约 25mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	8	个
160		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	1	个
161		塑料软管	1.尺寸为长约为 1000mm；软管外径约为 5mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的流动”整套材料获得外观专利。	2	根
162		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的流动”整套材料获得外观专利。	1	册
163		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	4	张

164	6.水里的动物	动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利，“动物生长盒”获得外观专利，。	1	个
165		养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	1	个
166		渔捞	1.尺寸为网长约 75mm，宽约为 65mm；手柄长约 160mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 3.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	2	个
167		操作卡（水生动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	4	张
168		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	1	册
169		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	4	张
170	7.比比谁更重	杠杆天平	1.尺寸为天平底座（长 200mm，宽 100mm），天平支柱（长 45mm，宽 35mm，高 207mm），天平杠杆（长约 480mm），天平砝码收纳盒（长约 190mm，宽约 92.4），天平托盘（高约 33mm），天平托盘支架（长约 121mm），PVC。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	1	套
171		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	20	个

172		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	12	个
173		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	6	个
174		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	3	个
175		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	1	册
176		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	4	张
177	8.齿轮转起来	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	片
178		大齿轮	1.尺寸为直径约 94mm*高 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
179		小齿轮	1.尺寸为直径约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
180		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个

181		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
182		操作卡（齿轮转转）	1.正 16 开，多色。 2.白底不干胶。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；卡刀模。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
183		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
184		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
185	9.有用的镜子	潜望镜图纸	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
186		潜望镜镜片	1.尺寸为长约 41mm*宽约 38mm。 2.亚克力高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.镜面清晰，表面覆膜，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
187		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
188		操作卡（放大镜模型）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
189		透镜底座	1.尺寸为长约 60mm，宽约 60mm，高约 28.2mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
190		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册

191		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
192	10.电铃响起来	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电线接线头获得外观专利。	16	根
193		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的开关盒获得外观专利。	3	个
194		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电池盒获得外观专利。	2	个
195		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电灯盒获得外观专利。	2	个
196		电铃盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电铃盒获得外观专利。	1	个
197		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
198		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

199	11.水的循环与净化	滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	4	支
200		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	1	个
201		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	4	个
202		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	1	个
203		过滤套装	1.含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器盖 1 个、过滤网 4 个。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“过滤套装”获得外观专利。"水的循环与净化"整套材料获得外观专利，。	1	套
204		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	2	个
205		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	1	册
206		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	4	张

207	12.春夏秋冬找不同	雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
208		春夏秋冬找不同	1.尺寸为正 16K，多色。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.倒圆角增大边角接触面，延长使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
209		操作卡（春夏秋冬拼拼看）	1.含人物：8 组；动物：6 组；植物：8 组；天气：8 组，磁力贴 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
210		操作卡（每月天气记录表）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
211		操作卡（天气贴）	1.正 16 开上卡异形刀模，单面四色印刷覆特殊膜，可移贴纸。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
212		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
213		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
214	13.泥土里的动物	养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
215		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

216		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	2	个
217		操作卡（地下动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
218		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
219		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
220	14.身体的秘密	操作卡（人体消化器官）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	张
221		人体器官布艺拼图	1.尺寸为正 8K。 2.毛毡，边纶布，PP 棉，勾面魔术贴。毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。边纶布表面平整；耐用，耐磨，面料较柔，透气性强。PP 棉弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压，易于清洗，快干。魔术贴使用方便、快捷，色彩不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	套
222		条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	2	块

223		操作卡（器官标签）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	张
224		操作卡（不同的食物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	张
225		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	册
226		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	4	张
227	15.皮带传动的秘密	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	片
228		大滑轮	1.尺寸为直径约 54mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
229		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
230		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
231		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm。 2.橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根

232		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
233		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
234	16.天平测重	称重天平	1.尺寸为天平支架（长约 230mm，宽约 96mm）、天平底座（长约 140mm，宽约 70mm，高约 100mm）、天平挂斗（宽约 80mm，高约 84mm）、天平游码（长约 26.1mm，宽约 8.8mm，高约 15mm）、天平游码固定扣（长约 99mm，高约 7mm）。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	1	套
235		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	20	个
236		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	12	个
237		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	6	个
238		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	3	个
239		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“天平测重”整套材料获得外观专利。	1	册

240		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	4	张
241	**大班**				
242	幼儿园活动区·科学区使用手册（大班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
243	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
244	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
245	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
246	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
247	1.阳光的颜色	彩虹砖	1.尺寸为三角形木框 100*85*25mm，半圆形木框 100*50*25mm，长方形木框 100*50*25mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。亚克力具有高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
248		三棱镜	1.尺寸为高约 170mm，上方长度约 123mm，下方底座直径约为 100mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。亚克力具有高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
249		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
250		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
251	2.力的传递	传递片	1.尺寸为 60mm*40mm*9mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“力的传递”整套材料获得外观专利。	100	片

252		阶梯桥	1.尺寸为长约 133.29mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“力的传递”整套材料获得外观专利。	4	个
253		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“力的传递”整套材料获得外观专利。	1	册
254		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“力的传递”整套材料获得外观专利。	4	张
255	3.快来听一听	漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	4	个
256		电话连接管	1.尺寸为内径约为 15mm，外径约为 16mm，长度约为 1100mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	4	根
257		直通接头	1.尺寸为直径 15mm，高 80mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	2	个
258		三通接头	1.尺寸为长 96mm，接头长 18mm，直径 15mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	1	个
259		电话	1.尺寸为长约 170mm，宽约 40mm,高约 24.2mm，接头长约 20mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	6	个

260		操作记录表	1.尺寸为16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	1	册
261		探索图卡	1.尺寸为16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	4	张
262	4.寻找北极点	条形磁铁	1.尺寸为长约78mm，宽约26mm，厚约7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为N极，蓝色为S极。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	块
263		环形磁铁	1.尺寸为外径约33mm，内径约10mm，厚约7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为N极，蓝色为S极。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	块
264		U形磁铁	1.尺寸为长约41.68mm，宽约47.68mm，高约10mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为N极，蓝色为S极。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	块
265		铁屑盒	1.尺寸为长约95mm，宽约60mm，高约14mm，透明。 2.ABS塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	个
266		指南针	1.尺寸为直径约60mm，厚约13mm。 2.不锈钢外壳。不锈钢材料硬度好，耐磨损，抗氧化，防潮、防磁性能好。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	8	个
267		操作记录表	1.尺寸为16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	1	册

268		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	4	张
269	5.环保卫士	回收盒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.230g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
270		操作卡（可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
271		操作卡（不可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
272		雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
273		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
274		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
275	6.人体的骨骼	操作卡（人体骨骼拼图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
276		操作卡（骨骼标签）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张

277		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
278		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
279	7.滑轮转一转	底板片	1.尺寸为长约 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	片
280		大滑轮	1.尺寸为直径约 54mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
281		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
282		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
283		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
284		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
285		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根
286		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根

287		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
288		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
289	8.容积大发现	圆柱体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
290		长方体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
291		量筒	1.尺寸为容积约为 25ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
292		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
293		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
294		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	1	册

295		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	4	张
296	9.风扇转起来	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电线接线头获得外观专利。	20	根
297		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的开关盒获得外观专利。	4	个
298		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电池盒获得外观专利。	2	个
299		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电灯盒获得外观专利。	3	个
300		电铃盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电铃盒获得外观专利。	1	个
301		马达盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的马达盒获得外观专利。	1	个

302		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
303		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
304	10.3D 的世界	可插式 3D 眼镜	1.尺寸为长约 140mm*宽约 142mm*高约 57mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。PE 具有吸水性小，电绝缘性优良，低温时仍能保持一定的韧性。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	2	副
305		彩色镜片	1.尺寸为直径 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	8	片
306		分类盒	1.尺寸为长约 236mm，宽约 166mm，厚约 13mm。 2.盒身 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。盒盖 PC，机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	1	个
307		立体观景机	1.尺寸为长约 140mm，宽约 110mm，高约 40mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	2	个
308		操作卡（3D 图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	4	张
309		操作卡（视觉游戏）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	2	张

310		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	1	册
311		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	4	张
312	11.惊险过山车	过山车	1.尺寸为共含 52 个木质组件（14 种）和 1 个木质起子。双孔积木片，140*35*12mm；半长方体积木，70*35*15mm；长方体积木，70*35*35mm；正方体积木，35*35*35mm；拱门积木，105*35*35mm；多孔长方体积木，70*35*35mm；直轨道积木，210*35*18mm；弯轨道积木，140*140*35mm；小木盒，90*90*18mm；小木球，直径 30mm；螺杆，长 133mm，直径 13mm；风轮，115*115*30mm；圆头螺丝，圆头直径 30mm，高 20mm，螺丝杆直径 13mm，长 27mm；螺帽 34*34*20mm；木头起子长 120mm，圆头直径 20mm，窄头宽 4mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材耐磨，不易发生翘裂；密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
313		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
314		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
315	12.水的秘密	滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	4	支
316		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	个
317		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	个

318		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	2	个
319		镊子	1.尺寸为长约 135mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	2	个
320		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	4	个
321		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	个
322		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	册
323		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	4	张
324	13.植物的种养	种植工具（含锹、直耙、弯耙）	1.含锹、直耙、弯耙各 1 个，均为木柄、金属头。锹长约 240mm，直耙长约 226mm，弯耙长约 230mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
325		喷嘴	1.尺寸为出水口孔径 1mm，整体长约 100mm，捏柄长约 60mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
326		种植手套	1.尺寸为最长处约 190mm，宽约 100mm。 2.棉麻环保、透气、舒适，穿着舒服，弹性和耐磨性好，尺寸稳定，缩水率小，挺拔、不易皱折、易洗、快干。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	双

327		种子收纳瓶	1.尺寸为高约 40mm，口径约 12mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
328		植物生长盒	1.尺寸为长约 160mm*宽约 50mm*高约 107.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
329		软尺	1.尺子包装壳直径约 50mm，厚约 11mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
330		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
331		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
332	14.有趣的昆虫	放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
333		清理网	1.尺寸为长约 280mm，宽约 180mm。 2.尼龙网韧性高、弹性好、耐油、耐水、耐磨。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。金属。 3.编织结构统一均匀，大小一致，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
334		镊子	1.尺寸为长约 135mm，柄宽约 11mm，中间有缓冲卡 4 个。尖头内侧有细密的摩擦槽，槽长约 16mm。手捏的凸起处有凸起刻线，刻线间隔约 3mm，总长约 41mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
335		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含	2	个

			量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 8.获得外观专利。		
336		昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
337		动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
338		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
339		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
340	15.齿轮和滑轮	底板片	1.尺寸为长 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	30	片
341		大滑轮	1.尺寸为直径约 54mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	5	个
342		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	10	个

343		小齿轮	1.尺寸为长约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	10	个
344		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	8	个
345		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	15	个
346		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	4	个
347		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm。 2.橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	8	根
348		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	2	根
349		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	2	根
350		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	1	册
351		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	4	张

352	16.测量时间	沙漏瓶	1.尺寸为高约 110mm，底部直径约为 40mm，外壁上有刻度，最大刻度为 100ml，按 5ml 一格来标刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“测量时间”整套材料获得外观专利。	4	个
353		转换器-1孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	3	个
354		转换器-3孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	3	个
355		转换器-5孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	3	个
356		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	1	个
357		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。 “漏斗”获得外观专利。	2	个
358		操作卡（日晷盘）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	4	个
359		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“测量时间”整套材料获得外观专利。	1	册

360		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5“测量时间”整套材料获得外观专利。	4	张

美工区参数表

序号		部件名称	产品参数	数量	单位
小班					
1	幼儿园活动区 •美工区使用手册（小班）		正 16 开，内容含美工区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、美工区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡。坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.小汽车的轨迹	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
7		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
8		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
9		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
10		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	5	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
11		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
12		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
13	2.果蔬印画	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
14		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
15		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
16		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
17		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
18		木棍	1.尺寸为 10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	根

19	3.泡泡的世界	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
20		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
21		白色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
22		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
23		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，多色。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
24	4.淘气的线宝宝	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
25		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
26		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
27		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包

28		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
29	5.下雨啦	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
30		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
31		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
32		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
33		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷。（形状不另外抠出来） 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
34	6.水珠旅行记	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
35		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
36		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张

37		EVA 雨伞和雨滴造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
38		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
39	7.舞动的水草	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
40		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
41		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
42		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
43		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
44		白色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
45	8.快乐一家人	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

46		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
47		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
48		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
49		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
50		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	包
51	9.彩虹豆	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
52		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
53		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
54		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包；每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包

55		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
56	10.美丽的花	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
57		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
58		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
59		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
60		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
61	11.绵羊宝宝	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
62		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
63		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

64		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
65	12.刺猬背果果	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
66		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
67		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
68		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
69		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
70	13.淘气的落叶	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
71		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
72		树叶刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张

73		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
74		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
75	14.暖暖的太阳	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
76		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
77		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
78		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
79		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
80	15.快乐圣诞节	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
81		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

82		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
83		圣诞 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
84			1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
85			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
86		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
87	16.灿烂的烟花	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
88		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
89		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	20	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
90		刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
91		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
92	17.花园里	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
93		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
94		立体纸工 1	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
95		立体纸工 2	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
96		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
97		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
98	18.小兔采蘑菇	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	3	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
99		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
100		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
101		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
102		EVA 兔子造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
103		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
104	19.鸟儿的聚会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
105		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
106		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
107		彩色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	10	个

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
108		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
109	20.我爱妈妈	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
110		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
111		EVA 几何图形造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形（形状不另外抠出来），每色 2 张。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
112		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
113		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
114	21.捕鱼达人	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
115		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
116		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	20	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
117		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
118		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
119		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
120	22.爱美丽的鱼	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
121		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
122		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
123		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
124		彩色艺术纸盘	1.尺寸为直径 230mm，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
125		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	50	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
126	23.漂亮的房子	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
127		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
128		立体纸工 1	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
129		立体纸工 2	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
130		EVA 四叶草造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
131		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
132	24.混合果汁	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
133		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
134		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	5	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
135		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
136		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
137	25.美味的食物	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
138		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
139		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
140		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
141		EVA 食物造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
142		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
143	26.动物的乐园	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	3	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
144		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
145		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
146		彩色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
147		动物 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
148			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
149	27.颜色对对碰	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
150		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
151		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。	20	张

			3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
152		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
153		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
154	28.星星的舞会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
155		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
156		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
157		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
158		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
159	29.甜蜜冰激凌	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

160		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
161		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
162		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
163		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
164	30.西瓜的畅想	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
165		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
166		EVA 西瓜造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
167		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
168	31.伞的世界	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

169		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
170		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
171		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
172		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
173	32.葡萄园	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
174		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
175		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
176		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
177		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
178	中班				

179	幼儿园活动区·美工区使用手册（中班）		正 16 开，内容含美工区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、美工区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
180	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡。坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
181	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
182	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	2	套
183	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
184	1.我爱老师	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
185		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
186		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
187		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
188		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
189		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
190	2.美丽的彩虹	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	3	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
191		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
192		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
193		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
194		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
195	3.颜色的碰撞	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
196		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
197		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
198		陀螺轴	1.尺寸为 5*6*80mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	根
199		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	20	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
200		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
201	4.树林里的树	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
202		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
203		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
204		树干刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
205		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
206	5.喵喵喵	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
207		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
208		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	20	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
209		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
210		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
211	6.鲸鱼戏水	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
212		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
213		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
214		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
215		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
216		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
217	7.胖嘟嘟的水母	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	3	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
218		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
219		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
220		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
221		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
222	8.快乐农场	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
223		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
224		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
225		彩色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
226		EVA 兔子造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	5	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
227		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
228	9.香喷喷的面包	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
229		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
230		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
231		EVA 食物造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
232		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
233		彩虹绳	1.尺寸为 2*25000mm。 2.尼龙韧性好，有较高的抗拉强度，耐热，表面光滑，摩擦系数小，耐磨。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	捆
234	10.猫头鹰	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

235		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
236		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
237		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
238		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
239		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
240	11.树的创想	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
241		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
242		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
243		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张

244			1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
245		果蔬 DIY 印章（△）	1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
246			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	个
247		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
248	12.漂亮的格子布	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
249		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
250		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	16	张

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
251		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
252		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
253	13.公主的城堡	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
254		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
255		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
256		镜面纸	1.尺寸为 200*300mm。 2.镜面纸安全不易碎，质地轻，防水防油。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
257		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
258		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
259	14.梅花朵朵开	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	3	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
260		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
261		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
262		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
263		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
264		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
265	15.小雪人	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
266		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
267		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

268		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
269		EVA 水果造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
270		EVA 雨伞和雨滴造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
271	16.过年啦	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
272		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
273		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
274		EVA 蝴蝶结造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
275		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
276	17.春日里	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	3	张

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
277		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
278		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
279		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
280		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
281		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
282	18.瓶花朵朵	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
283		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
284		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
285		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	10	张

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
286		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
287	19.灵动的色彩	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
288		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
289		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
290		彩色艺术纸盘	1.尺寸为直径 230mm，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
291		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
292	20.我设计的鞋子	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
293		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
294		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	20	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
295		EVA 水果造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
296		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
297		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
298	21.神奇的图形	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
299		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
300		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
301		图形刮画纸	1.尺寸为 185*250mm,卡形。（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
302		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张

303	22.建筑大师	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
304		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
305		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
306		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
307		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
308		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
309	23.花壳乌龟	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
310		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
311		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

312		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
313		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
314		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
315	24.蜘蛛的聚会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
316		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
317		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
318		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
319		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
320	25.去旅行	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

321		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
322		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
323		交通工具 DIY 印章	1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
324		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
325	26.沙漠探险	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
326		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
327		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
328		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
329		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	1	包

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
330	27.美丽的海滩	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
331		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
332		EVA 太阳帽造型	1.尺寸为 370*260*2mm，卡形（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
333		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
334		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
335	28.风的魔力	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
336		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
337		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
338		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	5	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
339		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
340		EVA 四叶草造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
341		木棍	1.尺寸为 10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	根
342	29.向日葵	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
343		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
344		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
345		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
346		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
347		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	10	个

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
348	30.牵牛花	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
349		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
350		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
351		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
352		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
353	31.荷花池	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
354		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
355		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
356		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	20	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
357		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
358		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
359		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
360	32.节日狂欢	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
361		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
362		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
363		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
364		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
365		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。	5	个
366	大班				

367	幼儿园活动区 •美工区使用手册（大班）		正 16 开，内容含美工区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、美工区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
368	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡。坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
369	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
370	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	2	套
371	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
372	1.不一样的我	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
373		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
374		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
375		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
376		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
377		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
378	2.装饰日用品	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

379		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
380		立体纸工 1	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
381		立体纸工 2	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
382		EVA 四叶草造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
383		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
384	3.静悄悄的夜晚	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
385		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
386		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
387		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张

388		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
389	4.有趣的小丑	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
390		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
391		彩色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
392		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
393		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
394	5.火车开来了	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
395		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
396		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

397		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
398		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
399	6.遨游太空	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
400		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
401		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
402		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
403		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
404		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
405		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张

406	7.海底世界	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
407		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
408		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
409		海底世界 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
410			1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
411			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
412		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
413	8.幸福生日会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	3	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
414		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
415		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
416		彩色海绵	1.尺寸为 260*185*20mm。 2.海绵具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、符合环保要求。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
417		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
418	9.马儿快跑	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
419		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
420		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
421		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
422		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	50	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
423	10.孔雀开屏	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
424		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
425		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
426		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
427		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
428	11.长颈鹿	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
429		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
430		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
431		彩色艺术纸盘	1.尺寸为直径 230mm，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	10	个

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
432		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
433	12.企鹅王国	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
434		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
435		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
436		彩色卡纸 2	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
437		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
438	13.奇妙的颜色	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
439		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
440		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	20	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
441		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
442		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
443	14.圆的创想	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
444		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
445		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
446		圆形刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
447		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
448		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	20	个

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
449	15.我是表演家	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
450		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
451		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
452		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
453		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
454		木棍	1.尺寸为 10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	根
455	16.民族大联欢	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
456		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
457		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	1	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
458		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
459		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
460		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
461	17.花灯会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
462		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
463		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
464		花灯刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
465		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张

466	18.五彩缤纷	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
467		情境底纸	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
468		步骤图卡	1.尺寸为185*260mm。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
469		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
470		刮画纸	1.尺寸为180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔1支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
471		白色纸杯	1.尺寸为250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	个
472		彩色卡纸1	1.尺寸为270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
473	19.小小设计师	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
474		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张

475		小小设计师 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
476			1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
477			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
478		彩色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
479	20.地底下的世界	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
480		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
481		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
482		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	10	个

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
483		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
484	21.大象家族	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
485		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
486		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
487		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
488		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
489	22.恐龙	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
490		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
491		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	1	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
492		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
493		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
494		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
495		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
496	23.国宝熊猫	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
497		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
498		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
499		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
500		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、	5	张

			GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
501		木棍	1.尺寸为 10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	根
502	24.狮子大王	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
503		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
504		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
505		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
506		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
507	25.交通工具	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
508		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
509		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、	20	张

			GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
510		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
511		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
512	26.我的爸爸	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
513		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
514		不织布领带	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+打孔，孔的直径 3mm（形状不另外抠出来），红、蓝，不织布。 2.不织布质轻、柔软、拨水、透气，无毒无刺激性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
515		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
516	27.机器人	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
517		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

518		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
519		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
520		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
521	28.美丽的桥	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
522		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
523		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
524		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
525		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
526	29.热闹的端午节	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

527		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
528		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
529		EVA 食物造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
530		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
531		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
532	30.夏威夷风情	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
533		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
534		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
535		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆

536		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
537	31.化装舞会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
538		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
539		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
540		EVA 水果造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
541		EVA 蝴蝶结造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
542		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
543	32.我要毕业了	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
544		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

545		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	张
546		EVA 蝴蝶结造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
547		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
548		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张

角色区参数表

角色区参数表					
序号	部件名称		产品参数	数量	单位
	小班				
1	幼儿园活动区角色区使用手册（小班）		正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色，250g 白卡纸。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色，200g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色，80g 不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
6	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根

7		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
8		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
9		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
10		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
11		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.牛津布（有涂层）较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
12		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色，60g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
13	角色装扮 道具	领带	1.尺寸为领带长 280mm、最宽处约 80mm、最窄处 24mm。松紧带周长 380mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
14		领结	1.尺寸为 100mm*60mm，松紧带周长 370mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15		眼镜	1.尺寸为眼镜长 125mm、宽 43mm。眼镜腿长 126mm、宽 13mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		蝴蝶结发带	1.尺寸为 130mm*70mm，松紧带长 440mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17		黄色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

18		橙色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
19		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
20		理发围布	1.尺寸为外径为 220mm、内径为 130mm。 2.210D 牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
21		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
22	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.灶台上图案为丝印工艺，丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
23		煮锅	1.尺寸为煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
24		平底锅	1.尺寸为平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
25		菜刀	1.尺寸为总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	把
26		锅铲	1.尺寸为总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个

27		砧板	1.尺寸为 225mm*160mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
28		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
29		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
30		勺子	1.尺寸为总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
31		筷子	1.尺寸为全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	双
32		碗	1.尺寸为碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
33		盘子	1.尺寸为盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
34	操作道具 2	吹风机	1.尺寸为吹风头长 130mm、厚 30mm。把长 70mm、厚 20mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	个

35		剪刀	1.尺寸为剪刀全长 135mm，把手长 50mm、内径 36mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	把
36		梳子	1.尺寸为梳子全长 135mm、宽 35mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	把
37		台秤	1.尺寸为总高约 230mm。圆盘内直径 140mm，外直径 160mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
38	操作道具 3	苹果	1.尺寸为高 70mm、直径 80mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
39		西瓜片	1.尺寸为高 110mm，厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.西瓜籽为热转印工艺，热转印印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	片
40		蘑菇	1.尺寸为总长 55mm、顶部蘑菇面直径 55mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
41		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
42		荷包蛋	1.尺寸为不规则形状，蛋白最长处约 95mm，最短处约 80mm，蛋黄直径 40mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
43		奶黄包	1.尺寸为高 30mm、直径 60mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

44		娃娃	1.尺寸为 138*224mm。 2.PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳；超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；珍珠棉防震、可塑性佳、环保、抗撞力强。 3.移印能够在不规则异形对象表面上印刷，细节清晰。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
45	操作道具 4	香蕉	1.尺寸为长 150mm，直径 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
46		桃子	1.尺寸为高 80mm，直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
47		梨	1.尺寸为高 90mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
48		橘子	1.尺寸为高 55mm，直径 70mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
49		长面包	1.尺寸为 140mm*50mm*30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.椭圆形色块为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
50		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.芝麻点为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
51		甜甜圈	1.尺寸为内直径 30mm、外直径 90mm、厚 20mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.棕色色块为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高；椭圆形色块为电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

52		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.蛋托上菱形图案为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
54		宝宝洗澡步骤图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
55		宝宝穿衣步骤图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
56		镜框	1.尺寸为 340mm*230mm。上层 250g 灰卡，中层 2mm 工业纸板，下层 157g 铜版纸。 2.灰卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板厚耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
57		镜面纸	1.尺寸为 16 开，镜面纸。 2.镜面纸安全不易碎，质地较轻。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
58		促销海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
59		食物（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色，80g 不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
60		花朵（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色，80g 不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
61		数字（贴纸）	1.尺寸为 16 开，多色，80g 不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

62		价格表	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
63		代币	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
64		果汁盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
65		牛奶盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
66		红枣袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
67		饼干盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
68		百变发型	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
69		会员卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
70		贺卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
71		鲜花	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	6	张
72		花瓶	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	个
73	中班				
74	幼儿园活动区角色区使用手册（中班）		正16开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

75	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
76	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
77	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
78	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
79	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
80		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
81		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
82		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
83		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
84		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布（有涂层)较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
85		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色，60g 双胶纸 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
86	角色装扮 道具	橙色半身围裙	1.尺寸为 350mm*400mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

87		蓝色围裙	1.尺寸为460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
88		厨师帽	1.尺寸为帽子头围540mm、高190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	顶
89		交警背心	1.尺寸为衣长450mm、下摆宽370mm。 2.布质，有反光条，还原度较高。 3.交警背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
90		公交司机背心	1.尺寸为衣长520mm、下摆宽490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.公交司机背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
91		售票员背心	1.尺寸为衣长520mm、下摆宽490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.售票员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
92		安检员背心	1.尺寸为衣长520mm、下摆宽490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.安检员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
93		火车司机背心	1.尺寸为衣长510mm、下摆宽460mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.火车司机背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
94		消防员背心	1.尺寸为衣长450mm、下摆宽370mm。 2.布质,有反光条，平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.消防员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
95		医生帽	1.尺寸为帽子总头围为515mm、高度为95mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	顶

96		护士帽	1.尺寸为长 320mm、宽 97mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
97		医疗工具包	1.尺寸为长 260mm，宽 180mm，高 80mm。 2.牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
98	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.灶台上图案为丝印工艺，丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
99		煮锅	1.尺寸为煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
100		平底锅	1.尺寸为平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
101		菜刀	1.尺寸为总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	把
102		锅铲	1.尺寸为总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
103		砧板	1.尺寸为 225mm*160mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个

104		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
105		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
106		勺子	1.尺寸为总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
107		筷子	1.尺寸为全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	双
108		碗	1.尺寸为碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
109		盘子	1.尺寸为盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
110	操作道具 2	照相机(△)	1.尺寸为立体造型，长 108mm、宽 70mm，主体厚度 20mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中 DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂测试报告。 7.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 8.获得外观专利。	1	个

111		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
112		听诊器	1.尺寸为耳塞长 30mm、直径为 15mm，由 2 根 400mm 长棉绳连接。中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
113		体温计	1.尺寸为长 107mm，宽 18mm，厚 8mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
114		注射器	1.尺寸为注射器全长 115mm，针头长 10mm、直径 6mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
115		镊子	1.尺寸为镊子长 95mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
116		托盘	1.尺寸为托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
117		灭火器	1.尺寸为总高度 240mm，直径 60mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
118		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			5.获得外观专利。		
119		对讲机	1.尺寸为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
120		安检仪	1.尺寸为总长 280mm 、厚 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
121	操作道具 3	胡萝卜	1.尺寸为总长 150mm、萝卜缨长 30mm，最宽处 40mm、最窄处 20mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.表面电绣 5 条丝线，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
122		茄子	1.尺寸为身长 140mm、最宽处 50mm，蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
123		黄瓜	1.尺寸为瓜身长 170mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
124		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
125		包菜	1.包菜内芯底部为圆形，直径 55mm、总高度 80mm，从底部往上为心形，有 4 条花边，外面有 4 片可撕掉的叶子，叶子长 100mm、宽 85mm。每片叶子上有 5 条叶脉，叶子底部有一片魔术贴，尺寸约为 25mm*10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.叶脉为电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
126		辣椒	1.尺寸为身长 110mm、蒂杆长 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	2	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
127		鸡腿	1.尺寸为总长 100mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.鸡腿骨头里有内衬，能保证手持鸡腿骨头时鸡腿不倒。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
128	操作道具 4	代币	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
129		菜单	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
130		时尚眼镜	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
131		照片底纸	1.尺寸为 16 开，多色，120g 纯质纸。 2.纯质纸韧性优，纸质轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
132		时尚造型	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
133		诊疗记录单	1.尺寸为 32 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	本
134		挂号单	1.尺寸为 64 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	本
135		就诊卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
136		化验单	1.尺寸为 64 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	本
137		医院标识	1.尺寸为 200*200mm，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
138		就医流程图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
139		药盒	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
140		药片	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
141		视力表	1.尺寸为 216*750mm，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
142		遮眼勺	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
143		医院科室标识	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
144		小剧场海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
145		入场券	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
146		消防安全海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
147		灭火器使用方法	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
148		消防栓使用方法	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

149		火车站标识	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
150		行李寄存牌	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
151		火车票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
152	操作道具5	操作台场景标签	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
153		公交卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
154		交警手势示意图	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
155		违章处理通知单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
156		驾驶证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
157		交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座）	1.尺寸为16开，多色，工业纸板。 2.工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	套
158	大班				
159	幼儿园活动区角色区使用手册（大班）		正16开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
160	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
161	区域规则牌		1.尺寸为正8开，多色，200g铜版纸。 2.200g铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张

162	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
163	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
164	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
165		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
166		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
167		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
168		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
169		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布(有涂层）较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
170		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色 2.60g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
171	角色装扮 道具	超市背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.超市背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
172		警察背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.警察背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	件

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
173		邮局背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
174		导游帽	1.尺寸为头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
175		导游旗	1.尺寸为旗面长 300mm、高 200mm，杆长 300mm，春亚纺。 2.春亚纺布面平挺光滑，质地轻，弹力和光泽度佳，易洗，手感好。 3.导游旗图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
176		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
177		咖啡色围裙	1.尺寸为长 350mm、宽 400mm。平纹呢。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
178		宠物店围裙	1.尺寸为围裙长 530mm、宽 310mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.围裙上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
179		修理工具包	1.尺寸为长 250mm、宽 160mm，涤棉纱卡。 2.涤棉弹性和耐磨性都较好，较挺拔。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
180	操作道具 1	起子	1.尺寸为总长 135mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
181		扳手	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

182		测量尺	1.尺寸为总长 200mm，宽 20mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.测量尺上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	把
183		锤子	1.尺寸为总长 180mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
184		锯子	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
185		钳子	1.尺寸为总长 125mm，厚度 15mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
186		螺丝	1.尺寸为总长 45mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	8	个
187		螺帽	1.尺寸为螺帽直径 20mm，厚 10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	8	个
188		工具操作板	1.尺寸为长 120mm、宽 20mm、厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	4	个
189		邮筒	1.尺寸为长 225mm，宽 165mm，高 50mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.邮筒上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个

190	操作道具 2	收银机	1.尺寸为收银机总长 205mm、宽 160mm，挡板高 120mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.收音机上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
191		扫描仪	1.尺寸为总长 105mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
192		对讲机	1.尺寸为对讲机身为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.对讲机上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
193		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
194		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
195	操作道具 3	叉子	1.尺寸为长 150mm，把宽 10mm，叉面宽 28mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	把
196		西餐刀	1.尺寸为长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	把
197		盘子	1.尺寸为外直径 117mm，内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.盘子上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	2	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。		
198		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.胡椒瓶上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
199		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.盐瓶上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
200		储蓄箱	1.尺寸为盒体长 213mm、宽 140mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.储蓄箱上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
201	操作道具 4	披萨	1.尺寸为直径为 168mm 的圆，厚度 8mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好。 3.披萨表面图案为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
202		牛排	1.尺寸为不规则形，长 120mm 、最宽处为 95mm、厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.表面格子线为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
203		三明治	1.尺寸为上下层面包腰长 90mm、底边长 127mm、厚 5mm，中间夹心层腰长 100mm、底边长 135mm、厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
204		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.蛋托上菱形图案为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
205		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.芝麻点为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
206		宠物狗	1.尺寸为 173*148mm。 2.超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
207		宠物鹦鹉	1.尺寸为 163*93mm。 2.超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
208	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
209		超市海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
210		超市会员卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
211		代币	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
212		价格标签	1.尺寸为 16 开，多色，250g 白卡 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
213		超市区域牌	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
214		信封（含邮票）	1.尺寸为 8 开，多色，120g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

215		明信片	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
216		快递价格表	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
217		快递员名片	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
218		快递袋	1.尺寸为8开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
219		快递单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
220		公安局海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
221		警察证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
222		导游证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
223		汽车票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
224		火车票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
225		飞机票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
226		身份证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	1	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
227		旅行社海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
228		景区门票	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
229		旅游线路图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
230		宠物护理价格表	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
231		鸟食袋	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
232		狗粮袋	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
233		驱虫药盒	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
234		驱虫药	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
235		宠物店会员卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
236		宠物照片	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
237		银行卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

238		存款单	1.尺寸为 64 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	本
239		银行号码牌	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
240		暂停服务标识	1.尺寸为 8 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
241		等候区标识	1.尺寸为 8 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
242		菜单	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

表演区参数表

序号		部件名称	数量	单位
小班				
1	幼儿园活动区·表演区使用手册（小班）	正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.小兔乖乖 狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

7		白色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
8		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布。 3.走线平整、美观，更耐用。篮子挎环造型挺括。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
9		《小兔乖乖》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
10		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
11		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸；厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
12		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡；白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
13		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
14		蘑菇（1）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15		蘑菇（2）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

16		蘑菇（3）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17		蘑菇（4）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
18		蘑菇（5）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
19	2.小熊请客	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
20		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
21		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
22		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
23		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。松紧带方便戴取。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

24		《小熊请客》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
25		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
26		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
27		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
28		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
29		花束	1.尺寸为 300mm*200mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
30		蜂蜜罐子	1.尺寸为 300mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
31		糕点	1.尺寸为 300mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
32		骨头	1.尺寸为 300mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
33		小鱼	1.尺寸为 300mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

34		小虫	1.尺寸为 300mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
35	3.小鹿历险记	鹿妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
36		刺猬头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
37		狼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
38		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
39		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
40		壁虎尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 40mm、腰带长 340mm、腰带宽 30mm。 2.材料为边纶布、PP 棉、魔术贴边纶布。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。PP 棉弹性好，易于清洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，内充 PP 棉。条纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

41		乌龟背饰	1.尺寸为 70mm*370mm。 2.超柔短绒布、海绵、松紧带。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.走线平整、美观，更耐用。超柔短绒布包面，内包海绵。龟甲纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
42		《小鹿历险记》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
43		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸；厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
44		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
45		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
46		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
47	4.花园舞会	妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带；白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
48		小姑娘头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
49		红花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。	1	个

			3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
50		紫花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
51		橙花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
52		粉花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53		白花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
54		黄花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
55		《花园舞会》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	1	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
56		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
57		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
58		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
59		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
60	5.你好，春天	小溪头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
61		小蛇头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
62		小熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
63		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

64		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
65		《你好，春天》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
66		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
67		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
68		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
69		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
70	6.魔鬼谷	海龟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
71		长鼻子鱼医生头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
72		灯笼鱼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	5	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
73		章鱼帽子	1.尺寸为 270mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
74		海马帽子	1.尺寸为 310mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
75		《魔鬼谷》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
76		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
77		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
78		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
79		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
80		红海草	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

81		贝壳灯	1.尺寸为 200mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
82	7.神奇的小锅	小锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
83		八宝粥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
84		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
85		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
86		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
87		头巾	1.尺寸为 680mm、宽 250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
88		巫师帽子	1.尺寸为 370mm*370mm*260mm。 2.戟绒布，颜色丰富，美观。 3.月亮、星星图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
89		《神奇的小锅》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
90		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
91		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
92		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
93		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
94		小锅	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
95		魔法棒	1.尺寸为 100mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96	8.刺猬和苹果	苹果树头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
97		小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
98		猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
99		灰色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
100		长颈鹿发箍	1.尺寸为 230mm*200mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
101		犀牛帽子	1.尺寸为 320mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
102		刺猬背饰	1.尺寸为 470mm*370mm。 2.边纶布、戟绒布、海绵、松紧带。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。戟绒布颜色丰富，美观。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.边纶布包面，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
103		《刺猬和苹果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
104		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

105		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
106		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
107		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
108	中班				
109	幼儿园活动区·表演区使用手册（中班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
110	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
112	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
113	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
114	1.金色的房子	猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
115		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
116		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

117		绵羊角发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
118		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
119		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布，颜色丰富，美观。 3.走线平整、美观，更耐用。篮子挎环部分为一片整体的材料，造型挺括。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
120		《金色的房子》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
121		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
122		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
123		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
124		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
125		野花（1）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

126		野花（2）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
127		野花（3）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
128		野花（4）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
129		野花（5）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
130		野花（6）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
131		野花（7）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
132		野花（8）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
133	2.老鼠嫁女	老鼠妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
134		老鼠少年头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

135		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
136		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
137		金色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。涤纶布抗皱性和保形性较好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
138		白色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
139		灰色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
140		棕色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
141		喜帕	1.尺寸为 650mm*650mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用卷边工艺，包边便捷，能让布料呈现出完美、整洁的样子；图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
142		《老鼠嫁女》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

143		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
144		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
145		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
146		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
147	3.“啊呜啊呜”吃面包	粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
148		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
149		面包师背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
150		《“啊呜啊呜”吃面包》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
151		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

152		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
153		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
154		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
155		猪面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
156		兔子面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
157		老虎面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
158		大象面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
159	4.小红帽	头巾	1.尺寸为680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	条
160		猎人背心	1.尺寸为衣长540mm、肩宽350mm、腰围970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件

161		小红帽披肩	1.尺寸为衣长 240mm、帽长 350mm、摆幅宽 610m。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
162		外婆帽子	1.尺寸为长 275mm、宽 260mm；带长 270mm。 2.棉布、松紧带。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
163		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.走线平整、美观，更耐用。肉垫图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双
164		《小红帽》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
165		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
166		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
167		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
168		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
169		点心（1）	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

170		点心（2）	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
171	5.“踢拖踢拖”小红鞋	小胖小头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
172		妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
173		老爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
174		哥哥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
175		姐姐头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
176		小娃娃头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
177		叔叔头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
178		阿姨头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
179		交警头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
180		小红鞋背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	件
181		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
182		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
183		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
184		《“踢拖踢拖”小红鞋》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

185		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
186		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
187		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
188		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
189		公文包	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
190		女士手提包	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
191	6.小猪噜噜的生日礼物	猪爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
192		猪妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
193		猪姐姐 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
194		猪姐姐 2 头	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；	1	个

		饰	松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
195		猪姐姐 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
196		鳄鱼尾巴（△）	1.尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm；超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。戟绒布颜色丰富，美观。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	1	个
197		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
198		山羊角发箍	1.尺寸为 230mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
199		《小猪噜噜的生日礼物》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
200		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

201		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
202		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
203		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
204		生日蛋糕	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
205		鸡蛋	1.尺寸为 150mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
206		半截心里美萝卜	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
207		心里美萝卜	1.尺寸为 300mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
208	7.我想要一个弟弟	大象耳朵发箍	1.尺寸为 300mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
209		黑色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
210		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
211		鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。PP 棉弹性好，易于清洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，内充 PP 棉。条纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
212		《我想要一个弟弟》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
213		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
214		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
215		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
216		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
217	8.三只小猪	草房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
218		木房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

219		砖房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
220		汤锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
221		黑色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
222		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
223		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
224		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
225		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

226		《三只小猪》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
227		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
228		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
229		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
230		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
231		稻草捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
232		木材捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
233		砖头堆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
234	大班				
235	幼儿园活动区·表演区使用手册（大班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
236	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
237	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
238	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。	2	套

			3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。		
239	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
240	1.马兰花	树公公头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
241		王老爹头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
242		大兰头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
243		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
244		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
245		小兰背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利 。	1	件

246		马郎背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
247		《马兰花》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
248		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
249		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
250		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
251		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
252		荷花灯	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
253		金银财宝箱	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
254		柴火捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

255		马兰花	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
256	2.白雪公主	小矮人帽子 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
257		小矮人帽子 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
258		小矮人帽子 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
259		小矮人帽子 4 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
260		小矮人帽子 5 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
261		小矮人帽子 6 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
262		小矮人帽子 7 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
263		国王皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
264		王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
265		王子皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
266		新王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
267		红色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
268		黑色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
269		银色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。涤纶布抗皱性和保形性较好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

270		红色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
271		白雪公主披肩	1.尺寸为衣长 240mm、摆幅宽 610mm；平纹呢、缎带、魔术贴。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。缎带纹理细腻，软薄顺滑，容易塑性，无反正之分，色泽细腻。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
272		武士背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
273		《白雪公主》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
274		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
275		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
276		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
277		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
278	3.熊爸爸回家	熊爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
279		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
280		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
281		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
282		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
283		《熊爸爸回家》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
284		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
285		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
286		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张

287		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
288		章鱼	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
289	4.彼得与狼	小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
290		小鸭头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
291		小猫头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
292		猎人头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
293		爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
294		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
295		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.走线平整、美观，更耐用。肉垫图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双
296		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
297		彼得背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
298		《彼得与狼》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
299		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
300		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
301		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
302		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
303	5.小鸭的服装店	鸵鸟太太头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
304		小麻雀头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
305		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
306		斑马纹披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。弹力布弹性大，尺寸稳定性好，厚实、挺括。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
307		河马帽子	1.尺寸为 330mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
308		袋鼠肚子腰饰	1.尺寸为整体长 740mm、整体宽 240mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
309		黑色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

310		《小鸭的服装店》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
311		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
312		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
313		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
314		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
315	6.杰克与魔豆	老婆婆头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
316		母鸡头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
317		头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
318		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

319		拳头手套	1.尺寸为长 270mm、宽 200mm、高 150mm；超柔短绒布、PP 棉、边纶布。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.指甲轮廓线用线缝制，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	只
320		杰克背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
321		《杰克与魔豆》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
322		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
323		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
324		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
325		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
326		魔豆	1.尺寸为 100mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
327		竖琴	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

328		金蛋	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
329	7.饼干熊	大棕熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
330		松鼠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
331		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
332		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
333		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
334		饼干熊背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
335		《饼干熊》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	1	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
336		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
337		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
338		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
339		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
340		蛋黄曲奇饼干	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
341		草莓夹心饼干	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
342		黑白芝麻饼干	1.尺寸为 200mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
343		巧克力脆皮饼干	1.尺寸为 200mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
344	8.“骨碌骨碌”红果果	红果果头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

345		松鼠尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 85mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
346		螃蟹钳手套	1.尺寸为长 290mm、宽 170mm。 2.边纶布、戟绒布。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。戟绒布颜色丰富，美观。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双
347		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
348		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
349		《“骨碌骨碌”红果果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
350		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
351		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
352		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
353		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		

岗李店乡中心幼儿园玩教具采购清单

	岗李店乡中心幼儿园玩教具采购清单			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	体操垫	1.尺寸为 120*60*5cm；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.材质加厚防水,折叠式，颜色多色。耐磨、耐用、防刮蹭、防静电、防潮；隔水防潮、防震。 3.实际尺寸公差≦20mm，缝线直，线头长度≦5mm；可折叠，收纳更方便。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
2	接插连接玩具	塑料粒子为食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型流水线注塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。不少于 3 个品种，每个品种 5 箱共 15 箱，每箱不少于 300 件。	1	套
3	排列组合玩具	塑料粒子为食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型流水线注塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。不少于 4 个品种，每个品种 5 箱共 20 箱，每箱不少于 300 件。	1	套
4	双人出租车	全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，后座 PU 软垫可搭载一名乘客，双侧把手设计易抓握，保护幼儿安全。落脚处设置踏脚面板，乘坐更加舒适。增进孩子动作协调与发展。经过国家 3c 检测，尺寸 110*58*65cm。	10	辆
5	脚踩车平衡车	规格：110*58*65*55cm。 高碳钢车架 橡胶轮。 车身载重约 100kg 产品净重：9.6kg。	20	辆
6	新款体智训练组合	1.高密度塑料，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，没有气味；PU 发泡材料为新型合成材料，抗压、防潮、易清洗、质感好，软性面层对儿童更安全。 2.软垫为发泡工艺，防滑、易回弹。底座上盖和下盖为吹塑工艺，壁厚 3mm，表现粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
7	投篮架	儿童专用，实心圈、pvc 篮板，磨砂防锈主干大底盘可注水注沙，牢固稳定，高度可自由调节。	2	个
8	小皮球	优质橡胶材料，18 厘米直径。	50	个

第五幼儿园玩教具采购清单

第五幼儿园玩教具采购清单				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	跑酷运动组合	见附表	套	1
2	建构区（含小班、大班）	见附表	套	2
3	表演区（含小班、大班）	见附表	套	2
4	角色区（含小班、大班）	见附表	套	2
5	智力游戏区（含小班、大班）	见附表	套	2
6	其他用具	见附表	组	1

附表：

跑酷运动组合参数表

跑酷运动组合参数表					
序号	名称		产品规格	配套数量	单位
1	第 1 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高。表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
2		梯形墩	1.尺寸为 1170*600*600mm（±10mm）；可变换成直角梯形和等腰梯形两种形态，也可与跳箱、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色，丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
3	第 2 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
4		梯形墩	1.尺寸为 1170*600*600mm（±10mm）；可变换成直角梯形和等腰梯形两种形态，也可与跳箱、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
5	第 3 箱	半圆墩	1.尺寸为 300*300*150mm（±10mm）；可横向延长半圆柱，也可两两组合成圆柱，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
6	第 4 箱	三角墩	1.尺寸为 570*600*570mm（±10mm）；可与自身组合使用，还可与跳箱、梯形墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为高弹海棉，回弹性好，舒适度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
7	第 5 箱	跳马墩（第 4 级）	1.尺寸为 800*300*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
8		跳马墩（第 3 级）	1.尺寸为 800*400*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	1	个

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
9		跳马墩（第 2 级）	1.尺寸为 800*500*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
10		跳马墩（第 1 级）	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳马墩、升降单杠等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE+海绵，支撑性强，回弹性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
11	第 6 箱	1 号跳箱	1.尺寸为 800*600*100mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
12		4 号跳箱	1.尺寸为 800*600*400mm（±10mm）；可变换成长方体、大斜坡两种形态，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
13	第 7 箱	1 号跳箱	1.尺寸为 800*600*100mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	1	个

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
14		4 号跳箱	1.尺寸为 800*600*400mm（±10mm）；可变换成长方体、大斜坡两种形态，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15	第 8 箱	2 号跳箱	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		3 号跳箱	1.尺寸为 800*600*300mm（±10mm）；自身可纵向、横向连接延伸，还可与其他跳箱、平衡木、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17	第 9 箱	2 号跳箱	1.尺寸为 800*600*200mm（±10mm）；可单个使用，也可与其他跳箱、半圆墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
18		3 号跳箱	1.尺寸为 800*600*300mm（±10mm）；自身可纵向、横向连接延伸，还可与其他跳箱、平衡木、三角墩等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运，硬度较高，承托性较好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014	1	个

			《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
19	第 10 箱	平衡木（蓝）	1.尺寸为 600*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
20	第 11 箱	平衡木（灰）	1.尺寸为 800*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 EVA，硬度高，稳定性好；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21	第 12 箱	四折垫	1.尺寸为 2465*630*50mm（±10mm）；可平铺使用，也可围合成“△”形和“□”形，还可与升降单杠、跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE，硬度高，抗拉强度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
22	第 13 箱	四折垫	1.尺寸为 2465*630*50mm（±10mm）；可平铺使用，也可围合成“△”形和“□”形，还可与升降单杠、跳箱等材料组合使用。 2.外包面料为 1000D 支数 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力强；内芯材质为 XPE，硬度高，抗拉强度高；表面无杂点及污色；丝印图案完整清晰。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
23	第 14 箱	升降单杠	1.尺寸为 930*1510*1510mm（±10mm）；橘皮中皱纹；可调节高度，具有悬垂、钻爬等功能。 2.镀锌钢管（型号 Q235，壁厚 2mm）抗腐蚀能力强，经久耐用， 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

24		百变窗	1.长条带：1450*100*30mm（±10mm），短条带：800*200*20mm（±10mm）；可配合升降单杠使用，通过调节短条带的位置，完成穿杆、跨跳、投掷等活动。 2.表面 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力性能更强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运；表面无杂点及污色。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
25	第 15 箱	升降单杠	1.尺寸为 930*1510*1510mm（±10mm）+灰色；橘皮中皱纹；可调节高度，具有悬垂、钻爬等功能。 2.镀锌钢管（型号 Q235，壁厚 2mm）抗腐蚀能力强，经久耐用， 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
26		百变窗	1.长条带：1450*100*30mm（±10mm），短条带：800*200*20mm（±10mm）；可配合升降单杠使用，通过调节短条带的位置，完成穿杆、跨跳、投掷等活动。 2.表面 PVC 夹网布，表面抗紫外线涂层，强度高，耐撕拉能力性能更强；内芯材质为珍珠棉，重量适中，方便搬运；表面无杂点及污色。 3.PVC 夹网布面料通过抗紫外线测试（GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008），测试结果达到 4-5 级。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
27	第 16 箱	龟背	1.尺寸为 398*392*211mm；龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	8	个
28	第 17 箱	敏捷圈	1.尺寸为 644*501*7mm，等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
29		体能棒	1.尺寸为长 750mm，直径 29.8mm；管身两端有堵头；可插入底座，组合进行使用。 2.管身为 PPR 材质，环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢；堵头采用 ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.注塑工艺，产品色泽光亮，堵头不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根

30		底座	1.尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2.ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘，底座上盖与底座的下盖通过螺丝固定，螺丝孔处有橡胶垫保护，对儿童更安全。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 0.996mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.084mg/kg、铅含量为 0.800mg/kg、汞含量为 0.161mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	8	个
31		幼儿园户外运动活动整体方案	1.正 16 开（185mm*260mm）。 2.封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷。	1	册
32		跑酷运动组合使用手册	1.正 16 开（185mm*260mm）。 2.封面：200g 铜版纸，覆亚膜，单面四色印刷；内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷。	3	册
33	收纳套装信息参数表				
34	部件名称		产品参数	数量	单位
35	钢质收纳架	钢质收纳架	1.外尺寸 2100*650*1365mm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定杆确保结构稳固，且立柱顶端与层板平齐；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平。 2.Q235 钢综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合。 3.落料折弯，焊接牢固，所有焊线需满焊并抛光打磨，除去所有尖锐角；静电粉末喷涂处理，更加坚固耐用。	3	套
36		防尘罩	1.尺寸 2115*655*1300mm,防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合。 2.600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D。600D 牛津布（加防水涂层）有透湿性、耐磨、耐用、防风、防潮，手感柔软等特点；抗老化、抗霉菌性好，防静电。 3.缝合线同布料颜色，边缘做加固处理。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架结构贴合，车缝线直，实际公差≤20mm。		

建构区参数表

建构区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	小班			
2	使用手册（小班）	正 16 开；内容含积木建构游戏概述、核心目标、环境创设与材料投放、活动组织与实施、观察评价等。	1	本
3	游戏图卡（小班）	大 16 开；内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	册
4	区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
5	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
6	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm,40 小张/套，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
7	主题挂图（小班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
8	技能图卡（小班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
9	半单元积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	块
10	单元积木	1.尺寸 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	110	块
11	双单元积木	1.尺寸 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块

12	四倍单元积木	1.尺寸 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
13	半柱形积木	1.尺寸 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	28	块
14	柱形积木	1.尺寸 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	块
15	双倍柱形积木	1.尺寸 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
16	地板砖形积木	1.尺寸 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
17	双倍地板砖形积木	1.尺寸 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部	4	块

		分：特定元素的迁移》。		
18	四倍地板砖形积木	1.尺寸 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
19	半球体积木	1.尺寸 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
20	圆柱体积木	1.尺寸长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
21	双倍圆柱体积木	1.尺寸长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
22	小三角形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块

23	中三角形积木	1.尺寸 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
24	四分之一圆环积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
25	半圆环积木	1.尺寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
26	小半圆形积木	1.尺寸直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
27	大半圆形积木	1.尺寸直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
28	拱桥形积木	1.尺寸 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014	4	块

		《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
29	扇形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
30	三棱柱积木	1.尺寸长 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
31	斜坡形积木	1.尺寸 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
32	塑料单元积木（红色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
33	塑料单元积木（蓝色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。	4	块

		6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。		
34	塑料单元积木（绿色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
35	塑料半圆形积木（红色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
36	塑料半圆形积木（蓝色）	1.尺寸 120（直径）*30 mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
37	塑料半圆形积木（绿色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
38	高树	1.尺寸为 115*65*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

39	矮树	1.尺寸为 45*95*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
40	人偶	1.深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为 80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为 70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
41	骆驼	1.尺寸为 85*70*15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
42	羊	1.尺寸为 62*40*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
43	熊	1.尺寸为 90*55*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

44	狮子	1.宽 80mm，高 50mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
45	长颈鹿	1.尺寸 35*100*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
46	鳄鱼	1.尺寸为 120*30*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
47	兔子	1.宽 50mm，高 33mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
48	警车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

49	救护车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
50	消防车	1.宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
51	小车	1.宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
52	公共汽车	1.宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53	交通标识	1.中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm； 底座均为圆形，直径为 25mm，厚度均为 12mm（公差±3mm）。 标志牌厚度为 12mm，数量与具体尺寸如下： 三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm（公差±3mm）； 圆形标志 8 个，直径为 33mm（公差±3mm）； 正方形标志 3 个，边长 30mm（公差±3mm）； 长方形标志 2 个，40*23mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着	15	个

		墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
54	中班			
55	使用手册（中班）	正 16 开；内容含积木建构游戏概述、核心目标、环境创设与材料投放、活动组织与实施、观察评价等。	1	本
56	游戏图卡（中班）	大 16 开；内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	册
57	区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
58	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
59	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm,40 小张/套，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
60	主题挂图（中班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
61	技能图卡（中班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
62	半单元积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	块
63	单元积木	1.尺寸 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	110	块

64	双单元积木	1.尺寸 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
65	四倍单元积木	1.尺寸 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
66	半柱形积木	1.尺寸 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	28	块
67	柱形积木	1.尺寸 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	块
68	双倍柱形积木	1.尺寸 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
69	地板砖形积木	1.尺寸 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部	4	块

		分：特定元素的迁移》。		
70	双倍地板砖形积木	1.尺寸 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
71	四倍地板砖形积木	1.尺寸 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
72	半球体积木	1.尺寸 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
73	圆柱体积木	1.尺寸长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
74	双倍圆柱体积木	1.尺寸长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
75	小三角形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014	12	块

		《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
76	中三角形积木	1.尺寸 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
77	四分之一圆环积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
78	半圆环积木	1.尺寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
79	小半圆形积木	1.尺寸直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
80	大半圆形积木	1.尺寸直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块

81	拱桥形积木	1.尺寸 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
82	扇形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
83	三棱柱积木	1.尺寸长 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
84	斜坡形积木	1.尺寸 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
85	塑料单元积木（红色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块

86	塑料单元积木（蓝色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
87	塑料单元积木（绿色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
88	塑料半圆形积木（红色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
89	塑料半圆形积木（蓝色）	1.尺寸 120（直径）*30 mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
90	塑料半圆形积木（绿色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
91	高树	1.尺寸为 115*65*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

92	矮树	1.尺寸为 45*95*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
93	人偶	1.深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为 80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为 70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
94	骆驼	1.尺寸为 85*70*15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
95	羊	1.尺寸为 62*40*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96	熊	1.尺寸为 90*55*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

97	狮子	1.宽 80mm，高 50mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
98	长颈鹿	1.尺寸 35*100*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
99	鳄鱼	1.尺寸为 120*30*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
100	兔子	1.宽 50mm，高 33mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
101	警车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

102	救护车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
103	消防车	1.宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
104	小车	1.宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
105	公共汽车	1.宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
106	交通标识	1.中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm； 底座均为圆形，直径为 25mm，厚度均为 12mm（公差±3mm）。 标志牌厚度为 12mm，数量与具体尺寸如下： 三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm（公差±3mm）； 圆形标志 8 个，直径为 33mm（公差±3mm）； 正方形标志 3 个，边长 30mm（公差±3mm）； 长方形标志 2 个，40*23mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着	15	个

		墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
107	大班			
108	使用手册（大班）	正 16 开；内容含积木建构游戏概述、核心目标、环境创设与材料投放、活动组织与实施、观察评价等。	1	本
109	游戏图卡（大班）	大 16 开；内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	册
110	区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
112	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm,40 小张/套，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
113	主题挂图（大班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
114	技能图卡（大班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
115	半单元积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	块
116	单元积木	1.尺寸 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	110	块

117	双单元积木	1.尺寸 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
118	四倍单元积木	1.尺寸 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
119	半柱形积木	1.尺寸 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	28	块
120	柱形积木	1.尺寸 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	块
121	双倍柱形积木	1.尺寸 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
122	地板砖形积木	1.尺寸 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部	4	块

		分：特定元素的迁移》。		
123	双倍地板砖形积木	1.尺寸 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
124	四倍地板砖形积木	1.尺寸 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
125	半球体积木	1.尺寸 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
126	圆柱体积木	1.尺寸长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
127	双倍圆柱体积木	1.尺寸长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块

128	小三角形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
129	中三角形积木	1.尺寸 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
130	四分之一圆环积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
131	半圆环积木	1.尺寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
132	小半圆形积木	1.尺寸直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
133	大半圆形积木	1.尺寸直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014	4	块

		《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
134	拱桥形积木	1.尺寸 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
135	扇形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
136	三棱柱积木	1.尺寸长 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
137	斜坡形积木	1.尺寸 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
138	塑料单元积木（红色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块

139	塑料单元积木（蓝色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
140	塑料单元积木（绿色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
141	塑料半圆形积木（红色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
142	塑料半圆形积木（蓝色）	1.尺寸 120（直径）*30 mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
143	塑料半圆形积木（绿色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
144	高树	1.尺寸为 115*65*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

145	矮树	1.尺寸为 45*95*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
146	人偶	1.深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为 80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为 70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
147	骆驼	1.尺寸为 85*70*15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
148	羊	1.尺寸为 62*40*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
149	熊	1.尺寸为 90*55*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
150	狮子	1.宽 80mm，高 50mm，厚度 15mm（公差±3mm）。	1	个

		2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
151	长颈鹿	1.尺寸 35*100*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
152	鳄鱼	1.尺寸为 120*30*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
153	兔子	1.宽 50mm，高 33mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
154	警车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

155	救护车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
156	消防车	1.宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
157	小车	1.宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
158	公共汽车	1.宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
159	交通标识	1.中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm； 底座均为圆形，直径为 25mm，厚度均为 12mm（公差±3mm）。 标志牌厚度为 12mm，数量与具体尺寸如下： 三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm（公差±3mm）； 圆形标志 8 个，直径为 33mm（公差±3mm）； 正方形标志 3 个，边长 30mm（公差±3mm）； 长方形标志 2 个，40*23mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着	15	个

		墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		

表演区参数表

表演区参数表					
序号	部件名称		产品参数	数量	单位
	小班				
1	幼儿园活动区·表演区使用手册（小班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.小兔乖乖	狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
7		白色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
8		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布。 3.走线平整、美观，更耐用。篮子挎环造型挺括。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
9		《小兔乖乖》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
10		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
11		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸；厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
12		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡；白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
13		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
14		蘑菇（1）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15		蘑菇（2）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		蘑菇（3）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17		蘑菇（4）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

18		蘑菇（5）	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
19	2.小熊请客	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
20		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
21		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
22		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
23		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。松紧带方便戴取。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
24		《小熊请客》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
25		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

26		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
27		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
28		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
29		花束	1.尺寸为 300mm*200mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
30		蜂蜜罐子	1.尺寸为 300mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
31		糕点	1.尺寸为 300mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
32		骨头	1.尺寸为 300mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
33		小鱼	1.尺寸为 300mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
34		小虫	1.尺寸为 300mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
35	3.小鹿历险记	鹿妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	个

			易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
36		刺猬头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
37		狼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
38		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
39		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
40		壁虎尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 40mm、腰带长 340mm、腰带宽 30mm。 2.材料为边纶布、PP 棉、魔术贴边纶布。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。PP 棉弹性好，易于清洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，内充 PP 棉。条纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
41		乌龟背饰	1.尺寸为 70mm*370mm。 2.超柔短绒布、海绵、松紧带。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.走线平整、美观，更耐用。超柔短绒布包面，内包海绵。龟甲纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
42		《小鹿历险记》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
43		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸；厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
44		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
45		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
46		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
47	4.花园舞会	妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带；白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
48		小姑娘头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
49		红花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
50		紫花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	个

			易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
51		橙花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
52		粉花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53		白花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
54		黄花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
55		《花园舞会》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
56		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
57		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

58		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
59		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
60	5.你好，春天	小溪头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
61		小蛇头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
62		小熊头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
63		小鹿角发箍	1.尺寸为220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	个
64		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
65		《你好，春天》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

66		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
67		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
68		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
69		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
70	6.魔鬼谷	海龟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
71		长鼻子鱼医生头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
72		灯笼鱼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
73		章鱼帽子	1.尺寸为 270mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

74		海马帽子	1.尺寸为 310mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
75		《魔鬼谷》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
76		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
77		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
78		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
79		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
80		红海草	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
81		贝壳灯	1.尺寸为 200mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
82	7.神奇的小锅	小锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

83		八宝粥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
84		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
85		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
86		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
87		头巾	1.尺寸为 680mm、宽 250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
88		巫师帽子	1.尺寸为 370mm*370mm*260mm。 2.戟绒布，颜色丰富，美观。 3.月亮、星星图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
89		《神奇的小锅》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
90		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

91		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
92		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
93		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
94		小锅	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
95		魔法棒	1.尺寸为 100mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96	8.刺猬和苹果	苹果树头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
97		小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
98		猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
99		灰色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	个

			易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
100		长颈鹿发箍	1.尺寸为 230mm*200mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
101		犀牛帽子	1.尺寸为 320mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
102		刺猬背饰	1.尺寸为 470mm*370mm。 2.边纶布、戟绒布、海绵、松紧带。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。戟绒布颜色丰富，美观。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.边纶布包面，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
103		《刺猬和苹果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
104		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
105		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
106		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
107		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
108	中班				

109	幼儿园活动区·表演区使用手册（中班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
110	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
112	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
113	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
114	1.金色的房子	猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
115		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
116		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
117		绵羊角发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
118		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

119		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.戟绒布，颜色丰富，美观。 3.走线平整、美观，更耐用。篮子挎环部分为一片整体的材料，造型挺括。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
120		《金色的房子》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
121		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
122		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
123		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
124		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
125		野花（1）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
126		野花（2）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
127		野花（3）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
128		野花（4）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

129		野花（5）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
130		野花（6）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
131		野花（7）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
132		野花（8）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
133	2.老鼠嫁女	老鼠妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
134		老鼠少年头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
135		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
136		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

137		金色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。涤纶布抗皱性和保形性较好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
138		白色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
139		灰色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
140		棕色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
141		喜帕	1.尺寸为650mm*650mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用卷边工艺，包边便捷，能让布料呈现出完美、整洁的样子；图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	条
142		《老鼠嫁女》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
143		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
144		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
145		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张

146		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
147	3.“啊呜啊呜”吃面包	粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
148		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
149		面包师背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
150		《“啊呜啊呜”吃面包》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
151		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
152		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
153		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
154		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

155		猪面包	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
156		兔子面包	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
157		老虎面包	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
158		大象面包	1.尺寸为 200mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
159	4.小红帽	头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
160		猎人背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
161		小红帽披肩	1.尺寸为衣长 240mm、帽长 350mm、摆幅宽 610m。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
162		外婆帽子	1.尺寸为长 275mm、宽 260mm；带长 270mm。 2.棉布、松紧带。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

163		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.走线平整、美观，更耐用。肉垫图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双
164		《小红帽》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
165		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
166		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
167		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
168		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
169		点心（1）	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
170		点心（2）	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
171	5.“踢拖踢拖”小红鞋	小胖小头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

172		妈妈头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
173		老爷爷头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
174		哥哥头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
175		姐姐头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
176		小娃娃头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
177		叔叔头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
178		阿姨头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个

179		交警头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
180		小红鞋背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	件
181		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
182		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
183		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
184		《“踢拖踢拖”小红鞋》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
185		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
186		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

187		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
188		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
189		公文包	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
190		女士手提包	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
191	6.小猪噜噜的生日礼物	猪爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
192		猪妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
193		猪姐姐 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
194		猪姐姐 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
195		猪姐姐 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
196		鳄鱼尾巴（△）	1.尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm；超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。戟绒布颜色丰富，美观。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	1	个
197		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
198		山羊角发箍	1.尺寸为 230mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
199		《小猪噜噜的生日礼物》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
200		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
201		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
202		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张

203		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
204		生日蛋糕	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
205		鸡蛋	1.尺寸为 150mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
206		半截心里美萝卜	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
207		心里美萝卜	1.尺寸为 300mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
208	7.我想要一个弟弟	大象耳朵发箍	1.尺寸为 300mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
209		黑色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
210		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
211		鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。PP 棉弹性好，易于清洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，内充 PP 棉。条纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

212		《我想要一个弟弟》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
213		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
214		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
215		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
216		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
217	8.三只小猪	草房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
218		木房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
219		砖房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
220		汤锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	个

			易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
221		黑色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
222		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
223		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
224		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
225		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
226		《三只小猪》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
227		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

228		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
229		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
230		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
231		稻草捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
232		木材捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
233		砖头堆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
234	大班				
235	幼儿园活动区·表演区使用手册（大班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
236	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
237	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
238	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
239	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
240	1.马兰花	树公公头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

241		王老爹头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
242		大兰头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
243		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
244		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
245		小兰背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
246		马郎背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
247		《马兰花》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

248		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
249		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
250		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
251		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
252		荷花灯	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
253		金银财宝箱	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
254		柴火捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
255		马兰花	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
256	2.白雪公主	小矮人帽子 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
257		小矮人帽子 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
258		小矮人帽子 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
259		小矮人帽子 4 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
260		小矮人帽子 5 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
261		小矮人帽子 6 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
262		小矮人帽子 7 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
263		国王皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
264		王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	1	个

			易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
265		王子皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
266		新王后皇冠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
267		红色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
268		黑色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
269		银色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。涤纶布抗皱性和保形性较好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
270		红色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
271		白雪公主披肩	1.尺寸为衣长 240mm、摆幅宽 610mm；平纹呢、缎带、魔术贴。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。缎带纹理细腻，软薄顺滑，容易塑性，无反正之分，色泽细腻。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

272		武士背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
273		《白雪公主》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
274		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
275		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
276		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
277		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
278	3.熊爸爸回家	熊爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
279		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
280		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
281		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
282		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
283		《熊爸爸回家》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
284		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
285		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
286		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
287		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
288		章鱼	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
289	4.彼得与狼	小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
290		小鸭头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
291		小猫头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
292		猎人头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
293		爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
294		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
295		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.走线平整、美观，更耐用。肉垫图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双
296		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
297		彼得背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
298		《彼得与狼》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
299		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
300		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
301		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
302		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
303	5.小鸭的服装店	鸵鸟太太头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
304		小麻雀头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

305		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
306		斑马纹披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。弹力布弹性大，尺寸稳定性好，厚实、挺括。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
307		河马帽子	1.尺寸为 330mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
308		袋鼠肚子腰饰	1.尺寸为整体长 740mm、整体宽 240mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
309		黑色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
310		《小鸭的服装店》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
311		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
312		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

313		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
314		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
315	6.杰克与魔豆	老婆婆头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
316		母鸡头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
317		头巾	1.尺寸为680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	条
318		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
319		拳头手套	1.尺寸为长270mm、宽200mm、高150mm；超柔短绒布、PP棉、边纶布。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.指甲轮廓线用线缝制，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	只
320		杰克背心	1.尺寸为衣长540mm、肩宽350mm、腰围970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件

321		《杰克与魔豆》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
322		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
323		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
324		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
325		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
326		魔豆	1.尺寸为100mm*100mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
327		竖琴	1.尺寸为200mm*300mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
328		金蛋	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
329	7.饼干熊	大棕熊头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
330		松鼠头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
331		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
332		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
333		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
334		饼干熊背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
335		《饼干熊》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
336		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
337		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
338		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014	2	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
339		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
340		蛋黄曲奇饼干	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
341		草莓夹心饼干	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
342		黑白芝麻饼干	1.尺寸为 200mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
343		巧克力脆皮饼干	1.尺寸为 200mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
344	8.“骨碌骨碌”红果果	红果果头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
345		松鼠尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 85mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
346		螃蟹钳手套	1.尺寸为长 290mm、宽 170mm。 2.边纶布、戟绒布。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。戟绒布颜色丰富，美观。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双

347		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为 260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
348		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
349		《“骨碌骨碌”红果果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
350		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
351		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
352		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
353		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

角色区参数表

	角色区参数表			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
	小班			
1	幼儿园活动区角色区使用手册（小班）	正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌	1.尺寸为正 16 开，多色，250g 白卡纸。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开，多色，200g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张

4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色，80g 不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
6	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
7		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
8		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
9		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
10		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
11		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.牛津布（有涂层）较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
12		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色，60g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
13	角色装扮道具	领带	1.尺寸为领带长 280mm、最宽处约 80mm、最窄处 24mm。松紧带周长 380mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
14		领结	1.尺寸为 100mm*60mm，松紧带周长 370mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

15		眼镜	1.尺寸为眼镜长 125mm、宽 43mm。眼镜腿长 126mm、宽 13mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		蝴蝶结发带	1.尺寸为 130mm*70mm，松紧带长 440mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17		黄色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
18		橙色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
19		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
20		理发围布	1.尺寸为外径为 220mm、内径为 130mm。 2.210D 牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
21		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
22	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.灶台上图案为丝印工艺，丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
23		煮锅	1.尺寸为煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
24		平底锅	1.尺寸为平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个

25		菜刀	1.尺寸为总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	把
26		锅铲	1.尺寸为总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
27		砧板	1.尺寸为 225mm*160mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
28		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
29		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
30		勺子	1.尺寸为总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
31		筷子	1.尺寸为全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	双
32		碗	1.尺寸为碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个

33		盘子	1.尺寸为盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
34	操作道具 2	吹风机	1.尺寸为吹风头长 130mm、厚 30mm。把长 70mm、厚 20mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	个
35		剪刀	1.尺寸为剪刀全长 135mm，把手长 50mm、内径 36mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	把
36		梳子	1.尺寸为梳子全长 135mm、宽 35mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	把
37		台秤	1.尺寸为总高约 230mm。圆盘内直径 140mm，外直径 160mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
38	操作道具 3	苹果	1.尺寸为高 70mm、直径 80mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
39		西瓜片	1.尺寸为高 110mm，厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.西瓜籽为热转印工艺，热转印印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	片
40		蘑菇	1.尺寸为总长 55mm、顶部蘑菇面直径 55mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

41		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
42		荷包蛋	1.尺寸为不规则形状，蛋白最长处约 95mm，最短处约 80mm，蛋黄直径 40mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
43		奶黄包	1.尺寸为高 30mm、直径 60mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
44		娃娃	1.尺寸为 138*224mm。 2.PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳；超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；珍珠棉防震、可塑性佳、环保、抗撞力强。 3.移印能够在不规则异形对象表面上印刷，细节清晰。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
45	操作道具 4	香蕉	1.尺寸为长 150mm，直径 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
46		桃子	1.尺寸为高 80mm，直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
47		梨	1.尺寸为高 90mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
48		橘子	1.尺寸为高 55mm，直径 70mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
49		长面包	1.尺寸为 140mm*50mm*30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.椭圆形色块为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

50		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.芝麻点为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
51		甜甜圈	1.尺寸为内直径 30mm、外直径 90mm、厚 20mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.棕色色块为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高；椭圆形色块为电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
52		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.蛋托上菱形图案为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
54		宝宝洗澡步骤图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
55		宝宝穿衣步骤图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
56		镜框	1.尺寸为 340mm*230mm。上层 250g 灰卡，中层 2mm 工业纸板，下层 157g 铜版纸。 2.灰卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板厚耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
57		镜面纸	1.尺寸为 16 开，镜面纸。 2.镜面纸安全不易碎，质地较轻。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
58		促销海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

59		食物（贴纸）	1.尺寸为16开，多色，80g不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
60		花朵（贴纸）	1.尺寸为16开，多色，80g不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
61		数字（贴纸）	1.尺寸为16开，多色，80g不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	张
62		价格表	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
63		代币	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
64		果汁盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
65		牛奶盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
66		红枣袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
67		饼干盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
68		百变发型	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
69		会员卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

70		贺卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
71		鲜花	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
72		花瓶	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
73	中班				
74	幼儿园活动区角色区使用手册（中班）		正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
75	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
76	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
77	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
78	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
79	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
80		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
81		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
82		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个

83		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
84		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布（有涂层)较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
85		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色，60g 双胶纸 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
86	角色装扮道具	橙色半身围裙	1.尺寸为 350mm*400mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
87		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
88		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
89		交警背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.布质，有反光条，还原度较高。 3.交警背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
90		公交司机背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.公交司机背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
91		售票员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.售票员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
92		安检员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.安检员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

93		火车司机背心	1.尺寸为衣长 510mm、下摆宽 460mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.火车司机背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
94		消防员背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.布质,有反光条，平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.消防员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
95		医生帽	1.尺寸为帽子总头围为 515mm、高度为 95mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
96		护士帽	1.尺寸为长 320mm、宽 97mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
97		医疗工具包	1.尺寸为长 260mm，宽 180mm，高 80mm。 2.牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
98	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.灶台上图案为丝印工艺，丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
99		煮锅	1.尺寸为煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
100		平底锅	1.尺寸为平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
101		菜刀	1.尺寸为总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	把

			5.玩具（厨具套装）获得外观专利。		
102		锅铲	1.尺寸为总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
103		砧板	1.尺寸为 225mm*160mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
104		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
105		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
106		勺子	1.尺寸为总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
107		筷子	1.尺寸为全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	双
108		碗	1.尺寸为碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个

109		盘子	1.尺寸为盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
110	操作道具 2	照相机(△)	1.尺寸为立体造型，长 108mm、宽 70mm，主体厚度 20mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中 DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂测试报告。 7.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 8.获得外观专利。	1	个
111		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
112		听诊器	1.尺寸为耳塞长 30mm、直径为 15mm，由 2 根 400mm 长棉绳连接。中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
113		体温计	1.尺寸为长 107mm，宽 18mm，厚 8mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
114		注射器	1.尺寸为注射器全长 115mm，针头长 10mm、直径 6mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
115		镊子	1.尺寸为镊子长 95mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			5.玩具（医疗套装）获得外观专利。		
116		托盘	1.尺寸为托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
117		灭火器	1.尺寸为总高度 240mm，直径 60mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
118		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
119		对讲机	1.尺寸为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
120		安检仪	1.尺寸为总长 280mm 、厚 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
121	操作道具 3	胡萝卜	1.尺寸为总长 150mm、萝卜缨长 30mm，最宽处 40mm、最窄处 20mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.表面电绣 5 条丝线，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
122		茄子	1.尺寸为身长 140mm、最宽处 50mm，蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

123		黄瓜	1.尺寸为瓜身长 170mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
124		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
125		包菜	1.包菜内芯底部为圆形，直径 55mm、总高度 80mm，从底部往上为心形，有 4 条花边，外面有 4 片可撕掉的叶子，叶子长 100mm、宽 85mm。每片叶子上有 5 条叶脉，叶子底部有一片魔术贴，尺寸约为 25mm*10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.叶脉为电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
126		辣椒	1.尺寸为身长 110mm、蒂杆长 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
127		鸡腿	1.尺寸为总长 100mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.鸡腿骨头里有内衬，能保证手持鸡腿骨头时鸡腿不倒。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
128	操作道具 4	代币	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
129		菜单	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
130		时尚眼镜	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
131		照片底纸	1.尺寸为 16 开，多色，120g 纯质纸。 2.纯质纸韧性优，纸质轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
132		时尚造型	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

133		诊疗记录单	1.尺寸为32开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
134		挂号单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
135		就诊卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
136		化验单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
137		医院标识	1.尺寸为200*200mm，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
138		就医流程图	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
139		药盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
140		药片	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
141		视力表	1.尺寸为216*750mm，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
142		遮眼勺	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
143		医院科室标识	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

144		小剧场海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
145		入场券	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
146		消防安全海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
147		灭火器使用方法	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
148		消防栓使用方法	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
149		火车站标识	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
150		行李寄存牌	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
151		火车票	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
152	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
153		公交卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
154		交警手势示意图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

155		违章处理通知单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
156		驾驶证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
157		交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座）	1.尺寸为16开，多色，工业纸板。 2.工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	套
158	大班				
159	幼儿园活动区角色区使用手册（大班）		正16开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
160	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
161	区域规则牌		1.尺寸为正8开，多色，200g铜版纸。 2.200g铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
162	玩具柜彩色标签		1.尺寸为120*85mm，多色。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
163	装箱说明		1.尺寸为正16开，多色。 2.80g双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
164	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长540mm，直径32mm。 2.塑料ABS具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角1mm。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	12	根
165		短塑料管	1.尺寸为长230mm，直径32mm。 2.塑料ABS具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角1mm。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	16	根
166		三通连接件	1.尺寸为83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料ABS具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	8	个
167		四通连接件	1.尺寸为126mm*83.5mm。 2.塑料ABS具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	8	个

168		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
169		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布(有涂层）较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
170		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色 2.60g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
171	角色装扮道具	超市背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.超市背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
172		警察背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.警察背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
173		邮局背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
174		导游帽	1.尺寸为头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
175		导游旗	1.尺寸为旗面长 300mm、高 200mm，杆长 300mm，春亚纺。 2.春亚纺布面平挺光滑，质地轻，弹力和光泽度佳，易洗，手感好。 3.导游旗图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
176		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
177		咖啡色围裙	1.尺寸为长 350mm、宽 400mm。平纹呢。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

178		宠物店围裙	1.尺寸为围裙长 530mm、宽 310mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.围裙上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
179		修理工具包	1.尺寸为长 250mm、宽 160mm，涤棉纱卡。 2.涤棉弹性和耐磨性都较好，较挺拔。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
180	操作道具 1	起子	1.尺寸为总长 135mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
181		扳手	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
182		测量尺	1.尺寸为总长 200mm，宽 20mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.测量尺上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	把
183		锤子	1.尺寸为总长 180mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
184		锯子	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
185		钳子	1.尺寸为总长 125mm，厚度 15mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
186		螺丝	1.尺寸为总长 45mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	8	个

187		螺帽	1.尺寸为螺帽直径 20mm，厚 10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	8	个
188		工具操作板	1.尺寸为长 120mm、宽 20mm、厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	4	个
189		邮筒	1.尺寸为长 225mm，宽 165mm，高 50mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.邮筒上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
190	操作道具 2	收银机	1.尺寸为收银机总长 205mm、宽 160mm，挡板高 120mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.收音机上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
191		扫描仪	1.尺寸为总长 105mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
192		对讲机	1.尺寸为对讲机身为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.对讲机上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
193		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个

194		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
195	操作道具 3	叉子	1.尺寸为长 150mm，把宽 10mm，叉面宽 28mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	把
196		西餐刀	1.尺寸为长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	把
197		盘子	1.尺寸为外直径 117mm，内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.盘子上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	个
198		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.胡椒瓶上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
199		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.盐瓶上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
200		储蓄箱	1.尺寸为盒体长 213mm、宽 140mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.储蓄箱上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个

201	操作道具4	披萨	1.尺寸为直径为168mm的圆，厚度8mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好。 3.披萨表面图案为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
202		牛排	1.尺寸为不规则形，长120mm 、最宽处为95mm、厚10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充PP棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.表面格子线为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	块
203		三明治	1.尺寸为上下层面包腰长90mm、底边长127mm、厚5mm,中间夹心层腰长100mm、底边长135mm、厚10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
204		冰激凌	1.尺寸为总高170mm，锥形蛋托高120mm，球高50mm、宽65mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充PP棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.蛋托上菱形图案为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
205		圆面包	1.尺寸为直径80mm、总高30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充PP棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.芝麻点为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
206		宠物狗	1.尺寸为173*148mm。 2.超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；填充PP棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
207		宠物鹦鹉	1.尺寸为163*93mm。 2.超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；填充PP棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
208	操作道具5	操作台场景标签	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	6	张
209		超市海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

210		超市会员卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
211		代币	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	6	张
212		价格标签	1.尺寸为16开，多色，250g白卡 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
213		超市区域牌	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
214		信封（含邮票）	1.尺寸为8开，多色，120g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
215		明信片	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
216		快递价格表	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
217		快递员名片	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
218		快递袋	1.尺寸为8开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
219		快递单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
220		公安局海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

221		警察证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
222		导游证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
223		汽车票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
224		火车票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
225		飞机票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
226		身份证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
227		旅行社海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
228		景区门票	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
229		旅游线路图	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
230		宠物护理价格表	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
231		鸟食袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个

232		狗粮袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
233		驱虫药盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
234		驱虫药	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
235		宠物店会员卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
236		宠物照片	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
237		银行卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
238		存款单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
239		银行号码牌	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
240		暂停服务标识	1.尺寸为8开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
241		等候区标识	1.尺寸为8开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
242		菜单	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

智力游戏区参数表

	智力游戏区参数表				
序号	部件名称		产品参数	数量	单位
	小班				
1	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（小班）		正16开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正8开，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为120*85mm，多色。 2.80g不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.积木宝宝排排队	积木	1.尺寸为长方形60mm*32mm*15mm，孔直径为6mm；正方形40mm*40mm*15mm，孔直径为6mm；圆形直径40mm，高度15mm，孔直径为6mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	34	个
7		串绳	1.尺寸为长800mm、两端塑封20mm，直径2mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	8	根
8		操作卡	1.尺寸260*92.5mm，正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	16	张
9		情境图	1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	4	张
10	2.生日聚会	操作卡	1.尺寸为260*185mm，厚度为3mm。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。使用环保材料及胶水，保证材料无毒无气味。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“生日聚会”整套材料获得外观专利。	6	张

11		底板	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。使用环保材料及胶水，保证材料无毒无气味。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“生日聚会”整套材料获得外观专利。	1	套
12	3.动物擂台赛	钓竿	1.尺寸为钓杆，长 165mm，直径 10mm，顶端穿孔，孔直径 3mm。线绳，长约 140mm，直径 2mm。吊坠，直径 15mm，高 10mm；上端有孔，孔直径 3mm；底部装直径 5mm 的磁铁。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	4	根
13		动物	1.尺寸为螃蟹：不规则形状体，尺寸为 73*46mm，厚度 12mm，镶 7mm 铁片。章鱼：不规则形状体，尺寸为 55*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于章鱼头部上方。乌龟：不规则形状体，尺寸为 62*46mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于乌龟头部上方。鲸鱼：不规则形状体，尺寸为 60*45mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鲸鱼头部上方。海星：不规则形状体，尺寸为 60*50mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于海星上方。小红鱼：不规则形状体，尺寸为 70*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鱼头部上方。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。铁片，可以和磁性材料吸附在一起。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	24	个
14		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 种动物图案。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	1	个
15		底板	1.尺寸为尺寸为 100*100*5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	12	块
16	4.找朋友	透明拼图片	1.尺寸为 92mm*60mm*2mm。 2.亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬、易染色；易加工、外观优美。 3.使用亚克力塑料，要求表面光滑、四边倒角。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找朋友”整套材料获得外观专利。	24	片

17		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找朋友”整套材料获得外观专利。	12	张
18	5.对对碰游戏	棋盘	1.尺寸为直径 370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
19		棋子	1.尺寸为竹子 56*52mm、猫 53*54mm、鱼 52*30mm、胡萝卜 55*25mm、兔子 53*44mm、熊猫 50*40mm、骨头 52*24mm、狗 55*47mm、牛 54*30mm、谷堆 54*58mm，厚度均为 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
20		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
22	6.数字找家	底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm*8mm，槽深 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
23		数字	1.尺寸为异形数字 1-6，厚度 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
24		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 色。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

25		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
26	7.拼图数一数	拼图	1.尺寸为 285*210mm，多色。 2.工业纸板（双层）。工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“拼图数一数”整套材料获得外观专利。	8	套
27		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“拼图数一数”整套材料获得外观专利。	6	张
28	8.彩色气球	气球片	1.尺寸为 60mm*44mm*5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	42	片
29		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	4	个
30		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	10	张
31	9.请你来分类	积木片	1.尺寸为 33mm*38mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“请你来分类”整套材料获得外观专利 。	50	片
32		底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm，凹槽长宽 260mm*1mm，深度 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“请你来分类”整套材料获得外观专利 。	1	个

33		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“请你来分类”整套材料获得外观专利。	10	张
34	10.创意拼图	几何形状片	1.尺寸为圆形片 12 片直径 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm。正方形 12 片 60*60*9mm，50*50*9mm，40*40*9mm。长方形 9 片 80*60*9mm，66.7*50*9mm，53.3*40*9mm；等边三角形 9 片边长 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm；等腰三角形 9 片直角边长 60mm*60mm、50mm*50mm、40mm*40mm，厚度 9mm。椭圆形长直径 80mm，短直径 60mm，厚度 9mm。等腰梯形 1 片上底边长 40mm，下底边长 80mm，高度 40mm，厚度 9mm。平行四边形 1 片边长 60mm，夹角 45 度，厚度 9mm。半圆 2 片直径 60mm，厚度 9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	57	片
35		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
36	11.骨牌接龙	骨牌	1.尺寸为 80*40*9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；骨牌拼接无缝隙。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	片
37	12.数果果	底板	1.尺寸为 370*370*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿，最外边倒角。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	1	套
38		果子	1.尺寸为直径 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	64	个
39		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	2	个

40	13.长尾巴火车	车头	1.尺寸为车头：总高度 62mm，上端高 12mm，长 60mm，宽 60mm。车厢底板：长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮：直径 30mm，厚度 10mm。连接环：封闭型 8mm，内径 4mm，厚度 2mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	1	个
41		车厢	1.尺寸为车厢长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮直径 30mm，厚 10mm。连接部件内空直径 4mm。连接环外圈直径 8mm，内圈直径 4mm，孔直径 8mm，深度 8mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	7	节
42		车厢载物	1.尺寸为圆形：直径 40mm，厚度 9mm；中心有 1 穿孔，孔直径 10mm。长方形：长 80mm，宽 40mm，厚 9mm，孔距 30mm，孔直径 10mm，中心有 2 个穿孔，呈直线排列。三角形：边长 50mm，厚度 9mm，孔距 5mm，孔直径 10mm；中心有 3 个穿孔，呈正三角形排列。正方形：边长 40mm，厚度 9mm，孔距 7mm；中心有 4 个穿孔，孔直径 10mm，呈正方形排列。八边形：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。算盘珠：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。阶梯形：①边长 45mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②边长 40mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③边长 35mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④边长 30mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	32	块
43		木棍	1.尺寸为长度 80mm，直径 7.5mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	13	个
44	14.数棒比一比	数棒	1.尺寸为 16*22*30mm，16*22*60mm，16*22*90mm，16*22*120mm、16*22*150mm、16*22*180m、16*22*210mm、16*22*240mm、16*22*270mm、16*22*300mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿，木棒倒角。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数棒比一比”整套材料获得外观专利。	10	根

45		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数棒比一比”整套材料获得外观专利。	8	张
46	15.礼物一样多	礼物片	1.尺寸为异形，芒果 55*42mm、苹果 46*42mm、菠萝 62*35mmm、葡萄 53*42mm、草莓 53*42mm、玫瑰花 62*40mm、向日葵 62*42mm、郁金香 44*42mm、百合 54*45mm、小雏菊 50*44mm、木马 48*40mm、小熊 51*45mm、鸭子 44*45mm、足球直径 45mm、小车 36*60mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“礼物一样多”整套材料获得外观专利。	45	片
47		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm 12 张，260*185mm 4 张，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“礼物一样多”整套材料获得外观专利。	16	张
48	16.衣服排一排	操作架	1.尺寸为 300*60mm，高度为 90mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利。	2	个
49		衣物片	1.尺寸为 50*50mm、40*40mm、30*30mm、厚均为 3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利。	72	片
50		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利 。	20	张
51		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨；表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利 。	2	个
52	中班				
53	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（中班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

54	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
55	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
56	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
57	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
58	1.找找在哪里	棋子	1.尺寸为高度 40mm、直径 30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	40	个
59		底板	1.尺寸为 260*185mm。 2.工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.圆角工艺，增大边角接触面，延长纸张使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	4	个
60		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	20	张
61	2.形状大比拼	几何形状片	1.尺寸为 55*50*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	32	片
62		底板	1.尺寸为 185*92.5*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	2	个
63		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	6	张

64	3.积木小城	积木	1.尺寸为 46*65*15mm，65*20*15mm，65*30*15mm，100*20*15mm，46*32.5*15mm，46*40*15mm，80*20*15mm，46*20*15mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	44	个
65		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
66	4.点数乐园	点数棒	1.尺寸为 20*20*20mm、20*40*20mm、20*60*20mm、20*80*20mm、20*100*20mm、20*120*20mm、20*140*20mm、20*160*20mm、20*180*20mm、20*200*20mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利 。	40	根
67		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利 。	8	张
68		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利。	18	张
69	5.动物金字塔	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	套
70		棋子	1.尺寸为鳄鱼 120*43*12mm，鸟 40*25*12mm，熊 90*54*12mm，羊 65*52*12mm，长颈鹿 50*88*12mm，骆驼 85*82*12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。白色底漆，赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	26	个

71		船	1.尺寸为 45*300*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	条
72		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	个
73		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	8	张
74	6.彩色圆柱	圆柱体	1.尺寸为红色圆柱体高度均为 55mm，直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，绿色圆柱体直径和高度依次为 55*10mm、50*15mm、45*20mm、40*25mm、35*30mm、30*35mm、25*40mm、20*45mm、15*50mm、10*55mm，黄色圆柱体直径均为 25mm，高度分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，蓝色圆柱体直径和高度依次为为 55*55mm、50*50mm、45*45mm、40*40mm、35*35mm、30*30mm、25*25mm、20*20mm、15*15mm、10*10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	个
75		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
76		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
77	7.形状棋	形状棋	1.尺寸为 45*45*3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	42	个
78		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个

79	8.认识时间	底板	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	1	套
80		PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	18	个
81		操作卡	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	6	张
82	9.找位置	底板	1.尺寸为大座位板尺寸为 348*260*10mm，两小块为 182*260*10mm，166*26*10mm，槽尺寸为 10.5*5.5*4mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	1	套
83		动物头像	1.尺寸为 35*25*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	10	个
84		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	6	张
85	10.串珠数数	情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	8	张
86		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	18	张

87		木棍	1.尺寸为高 80mm，直径 12mm，螺纹高 6mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	6	根
88		底板	1.尺寸为 260*92.5*10mm、孔直径为 8mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	1	个
89		圆环	1.尺寸为外径 24mm，内径 14mm，厚 5mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	66	个
90	11.花朵变变变	底板	1.尺寸为 130*92.5*10mm，圆孔直径为 8.2mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	4	个
91		花朵片	1.尺寸为 65*65*5mm，50*50*5mm，40*40*5mm，20*20*5mm，圆直径为 8.5mm；多色。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	48	片
92		木棍	1.尺寸为长度 50mm，直径 8mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	4	个
93		操作卡	1.尺寸为正 16 开、260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	18	张
94	12.数蘑菇	蘑菇	1.尺寸为直径 20mm，高 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	66	个

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
95		蘑菇盘	1.尺寸为 260*185*10mm，内圆直径 70mm，深 7mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
97	13.找宝宝	蛋宝宝	1.尺寸为直径 40mm，高度 14mm，半球弧面有直径 20mm 的横切面。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	20	个
98		锤子	1.尺寸为前端锤体总高度 30mm，直径 15mm，后端木棍长 225mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	4	个
99		底板	1.尺寸为 185*260*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	4	个
100	14.蛇形棋	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	1	套
101		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	16	个

102		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	1	个
103	15.点数多米诺	点数多米诺牌	1.尺寸为 80*40*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数多米诺”整套材料获得外观专利。	56	块
104		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数多米诺”整套材料获得外观专利。	14	张
105	16.几何拼图	几何形状片	1.尺寸为正六边形 30*30*9mm，等腰直角三角形 30*30*9mm；梯形上边长 25mm，下边长 50mm，高 25mm，厚 9mm；正方形 30*30*9mm；平行四边形边长 30mm，夹角 60 度，厚 9mm；菱形边长 30mm，夹角 30 度，厚 9mm；正三角形边长 30mm，厚 9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	157	片
106		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
107	大班				
108	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（大班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
109	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
110	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
112	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张

113	1.饼干排序	饼干片	1.尺寸为直径 40mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	54	片
114		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
115	2.羊羊保卫战	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
116		圆柱体	1.尺寸为直径分别为 30mm、25mm、20mm，厚度均为 10mm。 2.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
117		棋子	1.尺寸为 30*55mm，厚 20mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
118		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
119		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
120	3.绕桩游戏	底板	1.尺寸为 185*185mm，厚 10mm，原木色。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	2	个

121		桩棍	1.尺寸为高度 60mm，直径 10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	20	根
122		桩绳	1.尺寸为长 1500mm，两端塑封 10mm，直径 2mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	8	根
123		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	8	张
124	4.算珠乐	算术盒（△）	1.尺寸为 260*92.5*72.5mm；算珠外径 24mm，内径 14mm，圆棒直径 12mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	1	个
125		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.250g 白卡，上层 300g 灰卡，中层 1mm 工业纸板，下层 157g 铜板。白卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“算珠乐”整套材料获得外观专利。	28	张
126	5.寻宝记	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
127		棋子	1.尺寸为红黄蓝绿 4 色各 2 个，30*20mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个

128		金币	1.尺寸为直径 25mm，厚 3mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	个
129		转盘	1.尺寸为直径 100mm，厚 8mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
130	6.虾兵蟹将	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
131		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
132		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
133		木虾	1.尺寸为 30*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
134		木蟹	1.尺寸为 42*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
135		木龟	1.尺寸为 33*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
136		木龙	1.尺寸为 30*35mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

137		立牌	1.尺寸为 65.5*55.5mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
138	7.捕鱼大赛	木盒	1.尺寸为 100*100*55mm，厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
139		木鱼	1.尺寸为 50*45mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
140		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
141		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
142	8.加减板	操作卡	1.尺寸为 16 开。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	10	张
143		绕线板	1.尺寸为 140*50mm，厚 7mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	8	个
144		绕绳	1.尺寸为长 1200mm，直径 2mm，塑封 10mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	16	根

145	9.彩立方	积木	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	45	个
146		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
147	10.士兵突围	底板	1.尺寸为 185*185*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
148		围墙片	1.尺寸为 44*30*3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	片
149		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
150	11.时间找朋友	PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料具有常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	个
151		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
152	12.宝贝购	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
153		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个

154		样币	1.尺寸为 25*25*3mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	66	枚
155		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
156		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
157	13.数字板	底板	1.尺寸为 221*221*12mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	1	个
158		数字片	1.尺寸为 19*19*4mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	100	片
159		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，200*220mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	24	张
160	14.帽子棋	帽形棋子	1.尺寸为底部直径 30mm，高 40mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
161		棋盘	1.尺寸为 221*221*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

162		操作卡	1.尺寸为 198*235mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
163		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm，印图案。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
164	15.分分乐	几何形状片	1.尺寸为圆形直径 60mm，三角形和正方形边长 60mm，厚度均为 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	30	片
165		底板	1.尺寸为 280*92.5*8mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	3	个
166		情境图	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	3	张
167		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	16	张
168	16.自然测量	测量环	1.尺寸为 40*15mm。 2.塑料，产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
169		测量棒	1.尺寸为 240mm、180mm、120mm。 2.塑料，产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	60	根
170		测量绳	1.尺寸为 500mm、两端塑封 10mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根

171		卷尺	1.尺寸为 1500mm。 2.产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
172		点数棒	1.尺寸为 20mm，100mm，200mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根

其他用具

	其他用具			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	墙面打击乐器	900cm，根据小朋友的兴趣及爱好精心设计独特而千变万化的游戏内容，款式新颖，色彩鲜艳,不褪色,经久耐用,结实牢固,产品均通过 ISO9001 国际质量体系认证，CE,EN1176,ROHS 认证，并由太平保险有限公司承保。保修：无人为破坏下保修一年。适用范围：本产品广泛适合于学校、幼儿园、花园、别墅、公园、物业小区、游乐场、少年宫、商场、超市等各类室内外各种公共场所供小朋友游玩娱乐，以先进的滚塑成型技术铸造而成，具有安全环保、精致耐用、不易褪色、按装方便、装搭灵活等特点。	1	组

第二幼儿园玩教具采购清单

第二幼儿园玩教具采购清单				
序号	产品名称	参数	单位	数量
1	角色区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
2	表演区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
3	美工区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
4	阅读区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
5	科学区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
6	智力游戏区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
7	建构区（含小班、中班、大班）	见附表	套	2
8	户外游戏运动包	见附表	套	3
9	其他用具	见附表	组	1

附件：

角色区参数表

角色区参数表				
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
	小班			
1	幼儿园活动区角色区使用手册（小班）	正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色，250g 白卡纸。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色，200g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色，80g 不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
6	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
7		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
8		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
9		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
10		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
11		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.牛津布（有涂层）较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
12		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色，60g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
13	角色装扮 道具	领带	1.尺寸为领带长 280mm、最宽处约 80mm、最窄处 24mm。松紧带周长 380mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
14		领结	1.尺寸为 100mm*60mm，松紧带周长 370mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
15		眼镜	1.尺寸为眼镜长 125mm、宽 43mm。眼镜腿长 126mm、宽 13mm。 2.毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		蝴蝶结发带	1.尺寸为 130mm*70mm，松紧带长 440mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
17		黄色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
18		橙色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
19		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
20		理发围布	1.尺寸为外径为 220mm、内径为 130mm。 2.210D 牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
21		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶

22	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.灶台上图案为丝印工艺，丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
23		煮锅	1.尺寸为煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
24		平底锅	1.尺寸为平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
25		菜刀	1.尺寸为总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	把
26		锅铲	1.尺寸为总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
27		砧板	1.尺寸为 225mm*160mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
28		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个

29		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
30		勺子	1.尺寸为总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
31		筷子	1.尺寸为全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	双
32		碗	1.尺寸为碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
33		盘子	1.尺寸为盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
34	操作道具 2	吹风机	1.尺寸为吹风头长 130mm、厚 30mm。把长 70mm、厚 20mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	个
35		剪刀	1.尺寸为剪刀全长 135mm，把手长 50mm、内径 36mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	把

36		梳子	1.尺寸为梳子全长 135mm、宽 35mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（美发套装）获得外观专利。	1	把
37		台秤	1.尺寸为总高约 230mm。圆盘内直径 140mm，外直径 160mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
38	操作道具 3	苹果	1.尺寸为高 70mm、直径 80mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
39		西瓜片	1.尺寸为高 110mm，厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.西瓜籽为热转印工艺，热转印印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	片
40		蘑菇	1.尺寸为总长 55mm、顶部蘑菇面直径 55mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
41		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
42		荷包蛋	1.尺寸为不规则形状，蛋白最长处约 95mm，最短处约 80mm，蛋黄直径 40mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
43		奶黄包	1.尺寸为高 30mm、直径 60mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	2	个

			移》。		
44		娃娃	1.尺寸为 138*224mm。 2.PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳；超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；珍珠棉防震、可塑性佳、环保、抗撞力强。 3.移印能够在不规则异形对象表面上印刷，细节清晰。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
45	操作道具 4	香蕉	1.尺寸为长 150mm，直径 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
46		桃子	1.尺寸为高 80mm，直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
47		梨	1.尺寸为高 90mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
48		橘子	1.尺寸为高 55mm，直径 70mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
49		长面包	1.尺寸为 140mm*50mm*30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.椭圆形色块为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
50		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.芝麻点为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

51		甜甜圈	1.尺寸为内直径 30mm、外直径 90mm、厚 20mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.棕色色块为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高；椭圆形色块为电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
52		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.蛋托上菱形图案为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
54		宝宝洗澡步骤图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
55		宝宝穿衣步骤图	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
56		镜框	1.尺寸为 340mm*230mm。上层 250g 灰卡，中层 2mm 工业纸板，下层 157g 铜版纸。 2.灰卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板厚耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
57		镜面纸	1.尺寸为 16 开，镜面纸。 2.镜面纸安全不易碎，质地较轻。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
58		促销海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

59		食物(贴纸)	1.尺寸为16开，多色，80g不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
60		花朵(贴纸)	1.尺寸为16开，多色，80g不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
61		数字(贴纸)	1.尺寸为16开，多色，80g不干胶。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	张
62		价格表	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
63		代币	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
64		果汁盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
65		牛奶盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
66		红枣袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
67		饼干盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个

68		百变发型	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
69		会员卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
70		贺卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
71		鲜花	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
72		花瓶	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
73	中班				
74	幼儿园活动区角色区使用手册（中班）		正 16 开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
75	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
76	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
77	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
78	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
79	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
80		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	16	根

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
81		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
82		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
83		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
84		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布（有涂层)较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
85		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色，60g 双胶纸 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
86	角色装扮 道具	橙色半身围裙	1.尺寸为 350mm*400mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
87		蓝色围裙	1.尺寸为 460mm*410mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
88		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶

89		交警背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.布质，有反光条，还原度较高。 3.交警背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
90		公交司机背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.公交司机背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
91		售票员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.售票员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
92		安检员背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.安检员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
93		火车司机背心	1.尺寸为衣长 510mm、下摆宽 460mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.火车司机背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
94		消防员背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.布质,有反光条，平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.消防员背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
95		医生帽	1.尺寸为帽子总头围为 515mm、高度为 95mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
96		护士帽	1.尺寸为长 320mm、宽 97mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	顶

			移》。		
97		医疗工具包	1.尺寸为长 260mm，宽 180mm，高 80mm。 2.牛津布较耐磨、耐摔、耐用。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
98	操作道具 1	灶台	1.尺寸为 300mm*180mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.灶台上图案为丝印工艺，丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
99		煮锅	1.尺寸为煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
100		平底锅	1.尺寸为平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
101		菜刀	1.尺寸为总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	把
102		锅铲	1.尺寸为总长 150mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
103		砧板	1.尺寸为 225mm*160mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			5.玩具（厨具套装）获得外观专利。		
104		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
105		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
106		勺子	1.尺寸为总长 110mm、柄长 75mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
107		筷子	1.尺寸为全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	双
108		碗	1.尺寸为碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个
109		盘子	1.尺寸为盘子外直径 117mm、内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	3	个

110	操作道具2	照相机(△)	1.尺寸为立体造型，长108mm、宽70mm，主体厚度20mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.产品在GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于10mg/kg。 6.可提供GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中DBP、BBP、DEHP三种增塑剂测试报告。 7.可提供GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 8.获得外观专利。	1	个
111		方向盘	1.尺寸为直径210mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
112		听诊器	1.尺寸为耳塞长30mm、直径为15mm，由2根400mm长棉绳连接。中间连接处梯形长33mm、高25mm、厚15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
113		体温计	1.尺寸为长107mm，宽18mm，厚8mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
114		注射器	1.尺寸为注射器全长115mm，针头长10mm、直径6mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个
115		镊子	1.尺寸为镊子长95mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（医疗套装）获得外观专利。	1	个

116		托盘	1.尺寸为托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
117		灭火器	1.尺寸为总高度 240mm，直径 60mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
118		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
119		对讲机	1.尺寸为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
120		安检仪	1.尺寸为总长 280mm 、厚 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
121	操作道具 3	胡萝卜	1.尺寸为总长 150mm、萝卜缨长 30mm，最宽处 40mm、最窄处 20mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.表面电绣 5 条丝线，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
122		茄子	1.尺寸为身长 140mm、最宽处 50mm，蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

123		黄瓜	1.尺寸为瓜身长 170mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
124		番茄	1.尺寸为高 60mm、直径 75mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
125		包菜	1.包菜内芯底部为圆形，直径 55mm、总高度 80mm，从底部往上为心形，有 4 条花边，外面有 4 片可撕掉的叶子，叶子长 100mm、宽 85mm。每片叶子上有 5 条叶脉，叶子底部有一片魔术贴，尺寸约为 25mm*10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.叶脉为电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
126		辣椒	1.尺寸为身长 110mm、蒂杆长 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
127		鸡腿	1.尺寸为总长 100mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.鸡腿骨头里有内衬，能保证手持鸡腿骨头时鸡腿不倒。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
128	操作道具 4	代币	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
129		菜单	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
130		时尚眼镜	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张

131		照片底纸	1.尺寸为16开，多色，120g纯质纸。 2.纯质纸韧性优，纸质轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	8	张
132		时尚造型	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
133		诊疗记录单	1.尺寸为32开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
134		挂号单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
135		就诊卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
136		化验单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
137		医院标识	1.尺寸为200*200mm，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
138		就医流程图	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
139		药盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
140		药片	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	2	张

			移》。		
141		视力表	1.尺寸为216*750mm，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
142		遮眼勺	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
143		医院科室标识	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
144		小剧场海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	6	张
145		入场券	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
146		消防安全海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
147		灭火器使用方法	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
148		消防栓使用方法	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
149		火车站标识	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

150		行李寄存牌	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
151		火车票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
152	操作道具5	操作台场景标签	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
153		公交卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
154		交警手势示意图	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
155		违章处理通知单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
156		驾驶证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
157		交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座）	1.尺寸为16开，多色，工业纸板。 2.工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	套
158	大班				
159	幼儿园活动区角色区使用手册（大班）		正16开，内容含角色区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、角色区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
160	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张

161	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色，200g 铜版纸。 2.200g 铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
162	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水；无污染、节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
163	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	1	张
164	场景道具	长塑料管	1.尺寸为长 540mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	根
165		短塑料管	1.尺寸为长 230mm，直径 32mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.挤塑，产品色泽光亮，切面边缘倒圆角 1mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根
166		三通连接件	1.尺寸为 83.5mm*81.4mm*81.4mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
167		四通连接件	1.尺寸为 126mm*83.5mm。 2.塑料 ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
168		操作板	1.尺寸为 600*300mm。 2.MDF 板表面平整度较好；内部结构较均匀，机械加工性能好，易于雕刻及做成各种型面、形状的部件。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
169		布帘	1.尺寸为 610*550mm。 2.600D 牛津布(有涂层）较耐磨、耐摔、耐用。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	块
170		场景道具组装说明	1.尺寸为 16 开，多色 2.60g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

171	角色装扮 道具	超市背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.超市背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
172		警察背心	1.尺寸为衣长 450mm、下摆宽 370mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.警察背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
173		邮局背心	1.尺寸为衣长 520mm、下摆宽 490mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.背心上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
174		导游帽	1.尺寸为头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
175		导游旗	1.尺寸为旗面长 300mm、高 200mm，杆长 300mm，春亚纺。 2.春亚纺布面平挺光滑，质地轻，弹力和光泽度佳，易洗，手感好。 3.导游旗图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
176		厨师帽	1.尺寸为帽子头围 540mm、高 190mm。 2.棉布舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	顶
177		咖啡色围裙	1.尺寸为长 350mm、宽 400mm。平纹呢。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
178		宠物店围裙	1.尺寸为围裙长 530mm、宽 310mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.围裙上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

179		修理工具包	1.尺寸为长 250mm、宽 160mm，涤棉纱卡。 2.涤棉弹性和耐磨性都较好，较挺拔。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
180	操作道具 1	起子	1.尺寸为总长 135mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
181		扳手	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
182		测量尺	1.尺寸为总长 200mm，宽 20mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.测量尺上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	把
183		锤子	1.尺寸为总长 180mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
184		锯子	1.尺寸为总长 180mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
185		钳子	1.尺寸为总长 125mm，厚度 15mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
186		螺丝	1.尺寸为总长 45mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个

			5.玩具（工具套装）获得外观专利。		
187		螺帽	1.尺寸为螺帽直径 20mm，厚 10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	8	个
188		工具操作板	1.尺寸为长 120mm、宽 20mm、厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	4	个
189		邮筒	1.尺寸为长 225mm，宽 165mm，高 50mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.邮筒上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
190	操作道具 2	收银机	1.尺寸为收银机总长 205mm、宽 160mm，挡板高 120mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.收音机上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
191		扫描仪	1.尺寸为总长 105mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（工具套装）获得外观专利。	1	个
192		对讲机	1.尺寸为对讲机身为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.对讲机上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个

193		方向盘	1.尺寸为直径 210mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
194		喇叭	1.尺寸为长 150mm。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
195	操作道具 3	叉子	1.尺寸为长 150mm，把宽 10mm，叉面宽 28mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	把
196		西餐刀	1.尺寸为长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	把
197		盘子	1.尺寸为外直径 117mm，内直径 65mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.盘子上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（西餐套装）获得外观专利。	2	个
198		胡椒瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.胡椒瓶上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。	1	个
199		盐瓶	1.尺寸为圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，较耐磨。 3.盐瓶上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.玩具（厨具套装）获得外观专利。		
200		储蓄箱	1.尺寸为盒体长 213mm、宽 140mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保。 3.储蓄箱上图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
201	操作道具 4	披萨	1.尺寸为直径为 168mm 的圆，厚度 8mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好。 3.披萨表面图案为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
202		牛排	1.尺寸为不规则形，长 120mm 、最宽处为 95mm、厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.表面格子线为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
203		三明治	1.尺寸为上下层面包腰长 90mm、底边长 127mm、厚 5mm，中间夹心层腰长 100mm、底边长 135mm、厚 10mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
204		冰激凌	1.尺寸为总高 170mm，锥形蛋托高 120mm，球高 50mm、宽 65mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.蛋托上菱形图案为热转印工艺，色彩准确，图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
205		圆面包	1.尺寸为直径 80mm、总高 30mm。 2.边纶布表面平整，面料较柔，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.芝麻点为热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

206		宠物狗	1.尺寸为 173*148mm。 2.超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
207		宠物鹦鹉	1.尺寸为 163*93mm。 2.超柔短毛绒质地轻薄、手感柔软、顺滑且富有弹性，透气性较好；填充 PP 棉，弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
208	操作道具 5	操作台场景标签	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
209		超市海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
210		超市会员卡	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
211		代币	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
212		价格标签	1.尺寸为 16 开，多色，250g 白卡 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
213		超市区域牌	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
214		信封（含邮票）	1.尺寸为 8 开，多色，120g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
215		明信片	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	2	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
216		快递价格表	1.尺寸为 16 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
217		快递员名片	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
218		快递袋	1.尺寸为 8 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
219		快递单	1.尺寸为 64 开，多色，80g 双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	本
220		公安局海报	1.尺寸为 8 开，多色，157g 铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
221		警察证	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
222		导游证	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
223		汽车票	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
224		火车票	1.尺寸为 16 开，多色，300g 白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

225		飞机票	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
226		身份证	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
227		旅行社海报	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
228		景区门票	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
229		旅游线路图	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
230		宠物护理价格表	1.尺寸为16开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
231		鸟食袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
232		狗粮袋	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
233		驱虫药盒	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
234		驱虫药	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
235		宠物店会员卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
236		宠物照片	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
237		银行卡	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
238		存款单	1.尺寸为64开，多色，80g双胶纸。 2.双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	本
239		银行号码牌	1.尺寸为16开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
240		暂停服务标识	1.尺寸为8开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
241		等候区标识	1.尺寸为8开，多色，300g白卡。 2.白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
242		菜单	1.尺寸为8开，多色，157g铜版纸。 2.铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

表演区参数表

序号		部件名称	数量	单位
小班				
1	幼儿园活动区·表演区使用手册（小班）	正16开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.小兔乖乖	狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
7		白色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
8		篮子	1.尺寸为挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm；篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm。 2.载绒布。 3.走线平整、美观，更耐用。篮子挎环造型挺括。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
9		《小兔乖乖》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
10		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
11		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸；厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
12		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡；白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
13		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
14		蘑菇（1）	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
15		蘑菇（2）	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
16		蘑菇（3）	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
17		蘑菇（4）	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
18		蘑菇（5）	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
19	2.小熊请客	白色猫耳朵发箍	1.尺寸为220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	1	个

			移》。		
20		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
21		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
22		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
23		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。松紧带方便戴取。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
24		《小熊请客》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
25		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
26		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

27		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
28		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
29		花束	1.尺寸为300mm*200mm，多色。 2.瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
30		蜂蜜罐子	1.尺寸为300mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
31		糕点	1.尺寸为300mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
32		骨头	1.尺寸为300mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
33		小鱼	1.尺寸为300mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
34		小虫	1.尺寸为300mm*100mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
35	3.小鹿历险记	鹿妈妈头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
36		刺猬头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
37		狼头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带。白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
38		小鹿角发箍	1.尺寸为220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
39		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
40		壁虎尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径40mm、腰带长340mm、腰带宽30mm。 2.材料为边纶布、PP棉、魔术贴边纶布。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。PP棉弹性好，易于清洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，内充PP棉。条纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
41		乌龟背饰	1.尺寸为70mm*370mm。 2.超柔短绒布、海绵、松紧带。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.走线平整、美观，更耐用。超柔短绒布包面，内包海绵。龟甲纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
42		《小鹿历险记》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
43		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸；厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
44		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
45		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
46		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
47	4.花园舞会	妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带；白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
48		小姑娘头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

49		红花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
50		紫花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
51		橙花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
52		粉花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
53		白花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴；边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

54		黄花空心帽	1.尺寸为花瓣高 90mm、花瓣宽 110mm；衬底长 670mm、衬底宽 30mm；魔术贴长 130mm、魔术贴宽 20mm。 2.边纶布、海绵、魔术贴：边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，贴合海绵。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
55		《花园舞会》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
56		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
57		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
58		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
59		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
60	5.你好，春天	小溪头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
61		小蛇头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
62		小熊头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
63		小鹿角发箍	1.尺寸为 220mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
64		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
65		《你好，春天》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
66		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
67		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
68		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张

69		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
70	6.魔鬼谷	海龟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
71		长鼻子鱼医生头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
72		灯笼鱼头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
73		章鱼帽子	1.尺寸为 270mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
74		海马帽子	1.尺寸为 310mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
75		《魔鬼谷》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
76		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
77		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
78		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
79		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
80		红海草	1.尺寸为200mm*300mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
81		贝壳灯	1.尺寸为200mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
82	7.神奇的小锅	小锅头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
83		八宝粥头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	2	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
84		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为 200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
85		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
86		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
87		头巾	1.尺寸为 680mm、宽 250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
88		巫师帽子	1.尺寸为 370mm*370mm*260mm。 2.戟绒布，颜色丰富，美观。 3.月亮、星星图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
89		《神奇的小锅》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
90		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	1	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
91		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
92		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
93		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
94		小锅	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
95		魔法棒	1.尺寸为 100mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96	8.刺猬和苹果	苹果树头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
97		小鸟头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

98		猴耳朵发箍	1.尺寸为 215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
99		灰色兔耳朵发箍	1.尺寸为 260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
100		长颈鹿发箍	1.尺寸为 230mm*200mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
101		犀牛帽子	1.尺寸为 320mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
102		刺猬背饰	1.尺寸为 470mm*370mm。 2.边纶布、戟绒布、海绵、松紧带。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。戟绒布颜色丰富，美观。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.边纶布包面，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
103		《刺猬和苹果》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
104		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
105		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
106		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
107		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
108	中班				
109	幼儿园活动区·表演区使用手册（中班）		正16开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
110	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	区域规则牌		1.尺寸为正8开，多色。 2.200g铜版纸，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
112	玩具柜彩色标签		1.尺寸为120*85mm，多色。 2.80g不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
113	装箱说明		1.尺寸为正16开，多色。 2.80g双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
114	1.金色的房子	猴耳朵发箍	1.尺寸为215mm*135mm。 2.超柔短绒布、海绵、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
115		狗耳朵发箍	1.尺寸为200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个

116		粉色蝴蝶结发箍	1.尺寸为200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
117		绵羊角发箍	1.尺寸为240mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
118		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
119		篮子	1.尺寸为挎环长450mm、挎环宽20mm、挎环厚4mm；篮身外直径240mm、篮身内直径160mm、篮身高70mm、篮身厚2mm。 2.戟绒布，颜色丰富，美观。 3.走线平整、美观，更耐用。篮子挎环部分为一片整体的材料，造型挺括。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
120		《金色的房子》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
121		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
122		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

123		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
124		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
125		野花（1）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
126		野花（2）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
127		野花（3）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
128		野花（4）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
129		野花（5）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
130		野花（6）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
131		野花（7）	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
132		野花（8）	1.尺寸为 100mm*200mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
133	2.老鼠嫁女	老鼠妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
134		老鼠少年头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
135		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
136		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
137		金色披风	1.尺寸为 700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。涤纶布抗皱性和保形性较好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件

138		白色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
139		灰色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
140		棕色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
141		喜帕	1.尺寸为650mm*650mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用卷边工艺，包边便捷，能让布料呈现出完美、整洁的样子；图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	条
142		《老鼠嫁女》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
143		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
144		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
145		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张

146		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
147	3.“啊呜啊呜”吃面包	粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
148		狐狸耳朵发箍	1.尺寸为 240mm*140mm。 2.超柔短绒布、海棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。海绵柔和舒适，弹性好，造型填充饱满，效果好。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用车缝工艺，内贴合海绵。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
149		面包师背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
150		《“啊呜啊呜”吃面包》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
151		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
152		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
153		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	2	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
154		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
155		猪面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
156		兔子面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
157		老虎面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
158		大象面包	1.尺寸为200mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
159	4.小红帽	头巾	1.尺寸为680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	条
160		猎人背心	1.尺寸为衣长540mm、肩宽350mm、腰围970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件

161		小红帽披肩	1.尺寸为衣长 240mm、帽长 350mm、摆幅宽 610m。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
162		外婆帽子	1.尺寸为长 275mm、宽 260mm；带长 270mm。 2.棉布、松紧带。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
163		狼爪手套	1.尺寸为长 230mm、宽 170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.走线平整、美观，更耐用。肉垫图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	双
164		《小红帽》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
165		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
166		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
167		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
168		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

169		点心（1）	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
170		点心（2）	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
171	5.“踢拖踢拖”小红鞋	小胖小头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
172		妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
173		老爷爷头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
174		哥哥头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
175		姐姐头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

176		小娃娃头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
177		叔叔头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
178		阿姨头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
179		交警头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
180		小红鞋背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	件
181		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
182		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根	1	个

			部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
183		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为 195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
184		《“踢拖踢拖”小红鞋》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
185		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
186		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
187		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
188		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
189		公文包	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
190		女士手提包	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
191	6.小猪噜噜的生日礼物	猪爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
192		猪妈妈头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
193		猪姐姐 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
194		猪姐姐 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
195		猪姐姐 3 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
196		鳄鱼尾巴（△）	1.尺寸为尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm；超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。戟绒布颜色丰富，美观。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	个

			移》。 5.可提供GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。		
197		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
198		山羊角发箍	1.尺寸为230mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
199		《小猪噜噜的生日礼物》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
200		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
201		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
202		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
203		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
204		生日蛋糕	1.尺寸为200mm*300mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
205		鸡蛋	1.尺寸为150mm*100mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
206		半截心里美萝卜	1.尺寸为150mm*150mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
207		心里美萝卜	1.尺寸为300mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
208	7.我想要一个弟弟	大象耳朵发箍	1.尺寸为300mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	个
209		黑色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
210		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个

211		鱼尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。PP 棉弹性好，易于清洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。边纶布包面，内充 PP 棉。条纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
212		《我想要一个弟弟》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
213		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
214		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
215		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
216		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
217	8.三只小猪	草房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
218		木房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	1	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
219		砖房子头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
220		汤锅头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
221		黑色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
222		粉色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
223		花色猪耳朵发箍	1.尺寸为 280mm*180mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
224		狼耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

225		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
226		《三只小猪》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
227		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
228		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
229		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
230		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
231		稻草捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
232		木材捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

233		砖头堆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
234	大班				
235	幼儿园活动区·表演区使用手册（大班）		正 16 开，内容含表演区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、表演区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
236	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
237	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸，铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
238	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
239	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸。双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
240	1.马兰花	树公公头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
241		王老爹头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
242		大兰头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
243		黑色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	个

			移》。		
244		彩色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。翅膀花纹图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
245		小兰背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利 。	1	件
246		马郎背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
247		《马兰花》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
248		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
249		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
250		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	2	张

			移》。		
251		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
252		荷花灯	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
253		金银财宝箱	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
254		柴火捆	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
255		马兰花	1.尺寸为 200mm*300mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
256	2.白雪公主	小矮人帽子 1 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
257		小矮人帽子 2 头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

258		小矮人帽子3头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
259		小矮人帽子4头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
260		小矮人帽子5头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
261		小矮人帽子6头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
262		小矮人帽子7头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
263		国王皇冠头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
264		王后皇冠头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
265		王子皇冠头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
266		新王后皇冠头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
267		红色蝴蝶结发箍	1.尺寸为200mm*135mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
268		黑色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
269		银色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.涤纶布、魔术贴。涤纶布抗皱性和保形性较好，具有较高的强度与弹性恢复能力；坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
270		红色披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件

271		白雪公主披肩	1.尺寸为衣长 240mm、摆幅宽 610mm；平纹呢、缎带、魔术贴。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。缎带纹理细腻，软薄顺滑，容易塑性，无反正之分，色泽细腻。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	件
272		武士背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
273		《白雪公主》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
274		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
275		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
276		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
277		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
278	3.熊爸爸回家	熊爸爸头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	1	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
279		狗耳朵发箍	1.尺寸为200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
280		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
281		熊耳朵发箍	1.尺寸为180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
282		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
283		《熊爸爸回家》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
284		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
285		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

286		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
287		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
288		章鱼	1.尺寸为200mm*300mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
289	4.彼得与狼	小鸟头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
290		小鸭头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
291		小猫头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
292		猎人头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
293		爷爷头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指	1	个

			纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
294		狼尾巴	1.尺寸为尾巴根部直径60mm、腰带长320mm、腰带宽30mm。 2.超柔短绒布、PP棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
295		狼爪手套	1.尺寸为长230mm、宽170mm。 2.超柔短绒布、边纶布。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.走线平整、美观，更耐用。肉垫图案采用油墨丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	双
296		狼耳朵发箍	1.尺寸为220mm*150mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
297		彼得背心	1.尺寸为衣长540mm、肩宽350mm、腰围970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
298		《彼得与狼》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
299		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

300		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
301		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
302		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
303	5.小鸭的服装店	鸵鸟太太头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
304		小麻雀头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
305		黄色翅膀	1.尺寸为主体部分长1000mm，两翼宽500mm，正中间缝制束紧后宽150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.走线平整、美观，更耐用。边缘采用锁边工艺，中段用松紧带束紧。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
306		斑马纹披风	1.尺寸为700mm*700mm。 2.平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。弹力布弹性大，尺寸稳定性好，厚实、挺括。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	件
307		河马帽子	1.尺寸为330mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.图案采用电绣工艺，针法精细，准确度高；色彩鲜明，效果好。	1	个

			4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
308		袋鼠肚子腰饰	1.尺寸为整体长740mm、整体宽240mm。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。边纶布边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
309		黑色兔耳朵发箍	1.尺寸为260mm*230mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
310		《小鸭的服装店》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
311		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
312		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
313		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
314		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

315	6.杰克与魔豆	老婆婆头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
316		母鸡头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
317		头巾	1.尺寸为 680mm*250mm。 2.棉布、魔术贴。棉布舒适保暖，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.本布包边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	条
318		白色翅膀	1.尺寸为主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm。 2.平纹呢、松紧带。手感较柔软，耐穿易洗。 3.边缘采用锁边工艺，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
319		拳头手套	1.尺寸为长 270mm、宽 200mm、高 150mm；超柔短绒布、PP 棉、边纶布。 2.超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。 3.指甲轮廓线用线缝制，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	只
320		杰克背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
321		《杰克与魔豆》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	张

			移》。		
322		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
323		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
324		形象纸偶	1.尺寸为16开。 2.300g白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	张
325		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为8开。 2.350g灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
326		魔豆	1.尺寸为100mm*100mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
327		竖琴	1.尺寸为200mm*300mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
328		金蛋	1.尺寸为100mm*200mm，多色。 2.3层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
329	7.饼干熊	大棕熊头饰	1.尺寸为150mm*150mm，松紧带宽9mm；两固定点间距90mm（或60mm）；松紧带300mm（或330mm）。 2.350g白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	1	个

			移》。		
330		松鼠头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
331		狗耳朵发箍	1.尺寸为 200mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
332		白色猫耳朵发箍	1.尺寸为 220mm*140mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
333		熊耳朵发箍	1.尺寸为 180mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP 棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP 棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充 PP 棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
334		饼干熊背心	1.尺寸为衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm。 2.平纹呢、魔术贴。平纹呢手感较柔软，耐穿易洗。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。图案采用丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	件
335		《饼干熊》剧本	1.尺寸为 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

336		故事情景图	1.尺寸为 600mm*800mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
337		操作底纸	1.尺寸为 4 开。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
338		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
339		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
340		蛋黄曲奇饼干	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
341		草莓夹心饼干	1.尺寸为 150mm*150mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
342		黑白芝麻饼干	1.尺寸为 200mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
343		巧克力脆皮饼干	1.尺寸为 200mm*100mm，多色。 2.3 层瓦楞纸，重量轻，结构性能好，较为耐用。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
344	8.“骨碌骨碌”红果果	红果果头饰	1.尺寸为 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm）。 2.350g 白卡纸、松紧带白卡坚挺厚实、定量较大。 3.全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。双面覆哑膜防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	个

			4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
345		松鼠尾巴	1.尺寸为尾巴根部宽85mm、腰带长320mm、腰带宽30mm。 2.超柔短绒布、PP棉、边纶布、魔术贴。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。魔术贴使用方便、快捷，色彩多不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
346		螃蟹钳手套	1.尺寸为长290mm、宽170mm。 2.边纶布、戟绒布。边纶布表面平整，触感较柔，透气性强，穿戴舒适；耐用、耐磨。戟绒布颜色丰富，美观。 3.走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	双
347		青蛙眼睛发箍	1.尺寸为260mm*160mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
348		老鼠耳朵发箍	1.尺寸为195mm*170mm。 2.超柔短绒布、PP棉、塑料内衬。超柔短绒布具有良好的透气性和悬垂性，不易变形起皱。PP棉弹性好，易于清洗。 3.走线平整、美观，更耐用。发箍衬布包边的缝合线在发箍内面；耳朵根部采用胶粘工艺，内充PP棉。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
349		《“骨碌骨碌”红果果》剧本	1.尺寸为8开。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
350		故事情景图	1.尺寸为600mm*800mm。 2.157g铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
351		操作底纸	1.尺寸为4开。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	1	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
352		形象纸偶	1.尺寸为 16 开。 2.300g 白卡，白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
353		形象纸偶收纳盒	1.尺寸为 8 开。 2.350g 灰底白板纸，正面呈白色且光滑，背面多为灰底。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

美工区参数表

序号	部件名称		产品参数	数量	单位
小班					
1	幼儿园活动区·美工区使用手册（小班）		正 16 开，内容含美工区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、美工区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡。坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.小汽车的轨迹	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
7		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
8		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
9		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	5	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
10		EVA五角星造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
11		彩色胶带纸	1.尺寸为15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	卷
12		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
13	2.果蔬印画	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
14		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
15		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
16		贴纸	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.80g不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
17		彩色瓦楞纸	1.尺寸为250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
18		木棍	1.尺寸为10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	50	根

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
19	3.泡泡的世界	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
20		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
21		白色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
22		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
23		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，多色。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
24	4.淘气的线宝宝	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
25		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
26		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
27		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	包

			移》。		
28		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
29	5.下雨啦	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
30		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
31		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
32		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
33		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷。（形状不另外抠出来） 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
34	6.水珠旅行记	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
35		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
36		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	5	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
37		EVA雨伞和雨滴造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
38		白色纸筒	1.尺寸为直径45mm，长度150mm，5个/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
39	7.舞动的水草	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
40		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
41		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
42		贴纸	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.80g不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
43		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
44		白色手提袋	1.尺寸为210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
45	8.快乐一家人	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	3	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
46		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
47		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
48		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
49		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
50		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	包
51	9.彩虹豆	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
52		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
53		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
54		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包；每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	1	包

			移》。		
55		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
56	10.美丽的花	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
57		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
58		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
59		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
60		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
61	11.绵羊宝宝	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
62		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
63		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	20	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
64		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
65	12.刺猬背果果	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
66		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
67		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
68		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
69		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
70	13.淘气的落叶	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
71		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
72		树叶刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	5	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
73		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
74		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
75	14.暖暖的太阳	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
76		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
77		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
78		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
79		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
80	15.快乐圣诞节	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
81		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	20	张

			移》。		
82		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
83		圣诞 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
84			1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
85			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
86		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
87	16.灿烂的烟花	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
88		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
89		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	20	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
90		刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
91		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
92	17.花园里	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
93		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
94		立体纸工 1	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
95		立体纸工 2	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
96		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
97		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
98	18.小兔采蘑菇	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	3	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
99		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
100		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
101		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
102		EVA 兔子造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
103		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
104	19.鸟儿的聚会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
105		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
106		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
107		彩色手提袋	1.尺寸为 210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	10	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
108		EVA五角星造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
109	20.我爱妈妈	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
110		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
111		EVA几何图形造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形（形状不另外抠出来），每色2张。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
112		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
113		彩色纸绳	1.尺寸为直径1.5mm，长度20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	捆
114	21.捕鱼达人	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
115		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
116		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	20	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
117		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
118		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
119		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
120	22.爱美丽的鱼	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
121		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
122		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
123		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
124		彩色艺术纸盘	1.尺寸为直径 230mm，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
125		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	50	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
126	23.漂亮的房子	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
127		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
128		立体纸工 1	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
129		立体纸工 2	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
130		EVA 四叶草造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
131		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
132	24.混合果汁	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
133		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
134		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	5	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
135		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
136		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
137	25.美味的食物	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
138		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
139		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
140		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
141		EVA 食物造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
142		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
143	26.动物的乐园	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	3	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
144		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
145		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
146		彩色手提袋	1.尺寸为210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
147		动物DIY印章	1.圆柱体印章尺寸为25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	个
148			1.正方体印章尺寸为50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	个
149	27.颜色对对碰	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
150		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
151		生宣纸	1.尺寸为270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	20	张

			移》。		
152		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
153		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
154	28.星星的舞会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
155		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
156		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
157		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
158		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
159	29.甜蜜冰激凌	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

160		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
161		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
162		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
163		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
164	30.西瓜的畅想	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
165		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
166		EVA 西瓜造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
167		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
168	31.伞的世界	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

169		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
170		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
171		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
172		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
173	32.葡萄园	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
174		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
175		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
176		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
177		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
178	中班				

179	幼儿园活动区·美工区使用手册（中班）		正 16 开，内容含美工区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、美工区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
180	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡。坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
181	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
182	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	2	套
183	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
184	1.我爱老师	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
185		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
186		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
187		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
188		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
189		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
190	2.美丽的彩虹	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	3	张

			移》。		
191		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
192		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
193		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；多色，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
194		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
195	3.颜色的碰撞	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
196		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
197		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
198		陀螺轴	1.尺寸为 5*6*80mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	根
199		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	20	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
200		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
201	4.树林里的树	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
202		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
203		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
204		树干刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
205		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
206	5.喵喵喵	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
207		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
208		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	20	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
209		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
210		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
211	6.鲸鱼戏水	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
212		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
213		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
214		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
215		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张
216		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
217	7.胖嘟嘟的水母	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	3	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
218		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
219		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
220		白色纸杯	1.尺寸为250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	个
221		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
222	8.快乐农场	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
223		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
224		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
225		彩色手提袋	1.尺寸为210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
226		EVA兔子造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	5	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
227		彩色卡纸1	1.尺寸为270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
228	9.香喷喷的面包	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
229		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
230		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
231		EVA食物造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+印刷+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
232		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
233		彩虹绳	1.尺寸为2*25000mm。 2.尼龙韧性好，有较高的抗拉强度，耐热，表面光滑，摩擦系数小，耐磨。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	捆
234	10.猫头鹰	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张

235		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
236		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
237		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
238		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
239		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
240	11.树的创想	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
241		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
242		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
243		手揉纸	1.尺寸为 240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	400	张

244		果蔬 DIY 印章（△）	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
245			1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
246			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	个
247		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
248	12.漂亮的格子布	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
249		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
250		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张

251		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
252		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
253	13.公主的城堡	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
254		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
255		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
256		镜面纸	1.尺寸为 200*300mm。 2.镜面纸安全不易碎，质地轻，防水防油。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
257		EVA 爱心造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
258		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
259	14.梅花朵朵开	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

260		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
261		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
262		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
263		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
264		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
265	15.小雪人	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
266		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
267		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
268		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张

269		EVA 水果造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
270		EVA 雨伞和雨滴造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
271	16.过年啦	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
272		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
273		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
274		EVA 蝴蝶结造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
275		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
276	17.春日里	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
277		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	20	张

			移》。		
278		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
279		剪纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	16	张
280		艺术背景纸	1.尺寸为370*260mm。 2.80g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	12	张
281		彩色毛球	1.尺寸为直径20mm；色彩随机，200个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	包
282	18.瓶花朵朵	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
283		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
284		剪纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	16	张
285		彩色瓦楞纸	1.尺寸为250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
286		EVA花朵造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	5	张

			移》。		
287	19.灵动的色彩	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
288		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
289		剪纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	16	张
290		彩色艺术纸盘	1.尺寸为直径230mm，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
291		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
292	20.我设计的鞋子	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
293		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
294		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
295		EVA水果造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	5	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
296		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
297		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
298	21.神奇的图形	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
299		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
300		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
301		图形刮画纸	1.尺寸为 185*250mm,卡形。（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
302		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
303	22.建筑大师	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

304		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
305		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
306		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
307		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
308		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
309	23.花壳乌龟	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
310		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
311		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
312		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷

313		白色纸杯	1.尺寸为250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	个
314		手揉纸	1.尺寸为240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	400	张
315	24.蜘蛛的聚会	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
316		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
317		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
318		剪纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	16	张
319		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径176mm，厚5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
320	25.去旅行	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
321		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张

322		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
323		交通工具DIY印章	1.正方体印章尺寸为50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	6	个
324		彩色胶带纸	1.尺寸为15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	卷
325	26.沙漠探险	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
326		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
327		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
328		彩色磨砂纸	1.尺寸为260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
329		彩色毛球	1.尺寸为直径20mm；色彩随机，200个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	包
330	27.美丽的海滩	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁	3	张

			移》。		
331		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
332		EVA 太阳帽造型	1.尺寸为 370*260*2mm，卡形（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
333		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
334		彩色纸杯	1.尺寸为 250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
335	28.风的魔力	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
336		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
337		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
338		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
339		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	10	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
340		EVA 四叶草造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
341		木棍	1.尺寸为 10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	根
342	29.向日葵	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
343		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
344		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
345		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
346		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
347		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个

348	30.牵牛花	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
349		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
350		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
351		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
352		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
353	31.荷花池	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
354		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
355		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
356		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

357		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
358		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
359		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
360	32.节日狂欢	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
361		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
362		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
363		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
364		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
365		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。	5	个
366	大班				
367	幼儿园活动区·美工区使用手册（大班）		正 16 开，内容含美工区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、美工区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
368	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡。坚挺厚实、定量较大。	1	张

			3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。		
369	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	1	张
370	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。	2	套
371	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
372	1.不一样的我	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
373		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
374		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
375		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
376		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
377		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
378	2.装饰日用品	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
379		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014	20	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
380		立体纸工 1	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
381		立体纸工 2	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
382		EVA 四叶草造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
383		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
384	3.静悄悄的夜晚	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
385		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
386		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
387		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
388		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	10	个

			移》。		
389	4.有趣的小丑	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
390		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
391		彩色手提袋	1.尺寸为210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
392		彩色毛球	1.尺寸为直径20mm；色彩随机，200个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	包
393		彩色纸丝	1.尺寸为80g/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	包
394	5.火车开来了	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
395		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
396		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
397		EVA爱心造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	5	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
398		白色纸筒	1.尺寸为直径 45mm，长度 150mm，5 个/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
399	6.遨游太空	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
400		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
401		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
402		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
403		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
404		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
405		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张

406		欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
407		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
408		剪纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 双胶纸平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
409	7.海底世界	海底世界 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
410			1.长方体印章尺寸为 50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
411			1.正方体印章尺寸为 50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
412		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
413	8.幸福生日会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

414		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
415		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
416		彩色海绵	1.尺寸为 260*185*20mm。 2.海绵具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、符合环保要求。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
417		彩色毛球	1.尺寸为直径 20mm；色彩随机，200 个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
418	9.马儿快跑	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
419		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
420		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
421		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
422		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张

423	10.孔雀开屏	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
424		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
425		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
426		彩色纸杯	1.尺寸为250ml，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	个
427		彩色卡纸1	1.尺寸为270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
428	11.长颈鹿	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
429		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
430		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
431		彩色艺术纸盘	1.尺寸为直径230mm，色彩随机。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个

432		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
433	12.企鹅王国	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
434		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
435		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
436		彩色卡纸 2	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
437		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
438	13.奇妙的颜色	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
439		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
440		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

441		生宣纸	1.尺寸为 270*380mm。 2.生宣渗透性强，具备很好的吸水、吸墨性能；湿染性强，晕染效果较好。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
442		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
443	14.圆的创想	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
444		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
445		贴纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
446		圆形刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
447		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
448		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径 176mm，厚 5mm。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个

449	15.我是表演家	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
450		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
451		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
452		彩色纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	张
453		彩色毛球	1.尺寸为直径20mm；色彩随机，200个/包，每色数量随机。 2.化纤结实耐用；易打理，舒适性较好；具有弹性、耐磨性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	包
454		木棍	1.尺寸为10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	50	根
455	16.民族大联欢	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
456		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
457		步骤图卡	1.尺寸为185*260mm。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张

458		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
459		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
460		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
461	17.花灯会	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
462		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
463		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
464		花灯刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
465		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
466	18.五彩缤纷	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张

467		情境底纸	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
468		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
469		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
470		刮画纸	1.尺寸为 180*250mm，卡形（形状不另外抠出来），含刮画笔 1 支。 2.刮画纸有底和面两层，覆盖层以黑色为主，底色则丰富多彩，让复杂的绘画过程变得简单安全。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
471		白色纸杯	1.尺寸为 250ml。 2.纸质。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
472		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
473	19.小小设计师	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
474		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
475		小小设计师 DIY 印章	1.圆柱体印章尺寸为 25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3	4	个

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
476			1.长方体印章尺寸为50*25*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	个
477			1.正方体印章尺寸为50*50*35mm。 2.印章手柄为松木，底部为橡胶。松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.顶部热转印图案，还原度高，层次丰富，底部橡胶开铜模。整套产品表面光滑无毛刺无划痕，底部橡胶面与松木把手扣合紧密不易脱落。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	个
478		彩色手提袋	1.尺寸为210*150*80mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
479	20.地底下的世界	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
480		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
481		剪纸	1.尺寸为185*260mm。 2.80g彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	16	张
482		白色艺术纸盘	1.尺寸为直径176mm，厚5mm。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
483		彩色瓦楞纸	1.尺寸为250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3	10	张

			部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。		
484	21.大象家族	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
485		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
486		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
487		彩色卡纸1	1.尺寸为270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
488		白色纸杯	1.尺寸为250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	个
489	22.恐龙	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
490		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
491		步骤图卡	1.尺寸为185*260mm。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	张
492		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	20	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
493		艺术背景纸	1.尺寸为 370*260mm。 2.80g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	张
494		彩色纸吸管	1.尺寸为直径 6mm，长度 195mm；25 根/包，色彩随机（每色 5 根）。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	包
495		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
496	23.国宝熊猫	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
497		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
498		步骤图卡	1.尺寸为 185*260mm。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
499		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
500		彩色磨砂纸	1.尺寸为 260*370mm。 2.磨砂纸具有防静电、柔软性好、耐磨度高的优点。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
501		木棍	1.尺寸为 10*160mm。 2.木质,表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014	50	根

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
502	24.狮子大王	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
503		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
504		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
505		彩色纸丝	1.尺寸为 80g/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	包
506		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张
507	25.交通工具	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
508		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
509		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
510		彩色瓦楞纸	1.尺寸为 250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁	10	张

			移》。		
511		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
512	26.我的爸爸	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
513		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
514		不织布领带	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+打孔，孔的直径 3mm（形状不另外抠出来），红、蓝，不织布。 2.不织布质轻、柔软、拨水、透气，无毒无刺激性。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
515		彩色胶带纸	1.尺寸为 15*6000mm，有白点图案。 2.胶带纸方便手撕但不撕裂胶带，耐温老化性能好，适中的粘性，易揭除，不渗漆。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	卷
516	27.机器人	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
517		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
518		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张

519		白色纸杯	1.尺寸为250ml。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	个
520		彩色卡纸1	1.尺寸为270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
521	28.美丽的桥	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
522		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
523		艺术背景纸	1.尺寸为370*260mm。 2.80g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	12	张
524		彩色瓦楞纸	1.尺寸为250*380mm。 2.瓦楞纸重量轻，结构性能好，较为耐用。拱形结构可以防冲减震。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	张
525		白色纸筒	1.尺寸为直径45mm，长度150mm，5个/包。 2.纸质。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	10	个
526	29.热闹的端午节	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
527		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张

528		立体纸工	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.230g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
529		EVA 食物造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+印刷+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
530		彩色卡纸 1	1.尺寸为 270*390mm。 2.卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.表面光滑，有一定厚度，不吸水。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
531		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
532	30.夏威夷风情	欣赏图卡	1.尺寸为 185*260mm，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
533		情境底纸	1.尺寸为 260*370mm，多色。 2.120g 纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	张
534		EVA 花朵造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶+印刷（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
535		彩色纸绳	1.尺寸为直径 1.5mm，长度 20000mm，每色一捆。 2.纸质柔软，造型能力强，制作时无需过度用力，安全系数高。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	捆
536		彩色纸	1.尺寸为 185*260mm。 2.80g 彩色纸颜色鲜艳、纯正，视觉效果醒目。 3.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	50	张

537	31.化装舞会	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
538		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
539		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
540		EVA水果造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
541		EVA蝴蝶结造型	1.尺寸为185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	5	张
542		手揉纸	1.尺寸为240*250mm。 2.手揉纸表面有皱纹，韧性极佳；颜色亮丽、纹路清晰。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	400	张
543	32.我要毕业了	欣赏图卡	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.双面覆哑膜，防指纹侵袭，易于清理，手感独特。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	张
544		情境底纸	1.尺寸为260*370mm，多色。 2.120g纯质纸韧性优轻柔，表面平滑无光泽，不易透字。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	20	张
545		立体纸工	1.尺寸为185*260mm，多色。 2.230g白卡坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	40	张

546		EVA 蝴蝶结造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
547		EVA 五角星造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张
548		EVA 熊和音符造型	1.尺寸为 185*260*2mm，卡形+背胶（形状不另外抠出来）。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.刀版卡形，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	张

阅读区参数

阅读区（小班）						
序号	产品类别	部件名称	产品参数	数量	装帧	合价
1	爱与成长	宝宝好习惯互动手偶书：小熊宝宝	人民邮出版社	1	精装·手偶书	54.80
2		宝宝好习惯互动手偶书：小兔彼得	人民邮出版社	1	精装·手偶书	
3		云子的猫和狗--主人最喜欢谁？	九州出版社	1	精装	150.00
4		云子的猫和狗--打翻墨水的麻袋猫	九州出版社	1	精装	
5		云子的猫和狗--皮皮狗的白日梦	九州出版社	1	精装	
6		云子的猫和狗--麻袋猫要减肥	九州出版社	1	精装	
7		云子的猫和狗--皮皮够快乐的一天	九州出版社	1	精装	
8		我爱幼儿园--你是我的好朋友	北京时代华文书局	1	精装	54.80
9		我爱幼儿园--放学啦，谁来接我呢	北京时代华文书局	1	精装	
10		我爱幼儿园--妈妈，我要上幼儿园	北京时代华文书局	1	精装	
11		我爱幼儿园--幼儿园里我最棒	北京时代华文书局	1	精装	
12		我爱幼儿园--多吃饭，长大个儿	北京时代华文书局	1	精装	
13		我爱幼儿园--老师，我想上厕所	北京时代华文书局	1	精装	
14		梵星鱼情绪管理绘本--害怕的时候可真多	安徽美术出版社	1	平装	19.80
15		梵星鱼情绪管理绘本--心里有个小怪兽	安徽美术出版社	1	平装	
16		梵星鱼情绪管理绘本--可以勇敢一点点	安徽美术出版社	1	平装	
17		梵星鱼情绪管理绘本--再见，悲伤	安徽美术出版社	1	平装	
18		梵星鱼情绪管理绘本--想要藏起来	安徽美术出版社	1	平装	
19		梵星鱼情绪管理绘本--小小的心大大的心	安徽美术出版社	1	平装	
20		梵星鱼情绪管理绘本--孤独的时候怎么办？	安徽美术出版社	1	平装	
21		梵星鱼情绪管理绘本--大家都会嫉妒	安徽美术出版社	1	平装	

22	科普百科	身体的秘密科普翻翻书--冠状病毒和细菌的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	37.80
23		身体的秘密科普翻翻书--肚子里的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	
24		身体的秘密科普翻翻书--血液的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	
25		身体的秘密科普翻翻书--大脑的秘密	成都地图出版社	1	精装·翻翻书	
26		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--爱换衣服的小螃蟹	安徽美术出版社	1	精装	112.00
27		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--爱捉迷藏的小章鱼	安徽美术出版社	1	精装	
28		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--穿铠甲的海龟	安徽美术出版社	1	精装	
29		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--聪明的海豚	安徽美术出版社	1	精装	
30		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--大眼睛的海马	安徽美术出版社	1	精装	
31		【精装绘本】科普认知绘本·海洋动物--孤独的大白鲨	安徽美术出版社	1	精装	
32	益智思维	【精装绘本】大脚丫动物故事书--小老鼠李斯特的比赛	华中科技大学出版社	1	精装·玩具书	37.50
33		【精装绘本】大脚丫动物故事书--小牛黛西爱跳舞	华中科技大学出版社	1	精装·玩具书	
34		稀奇古怪拼接书--动物大集合	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	66.00
35		稀奇古怪拼接书--机器人	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	
36		稀奇古怪拼接书--恐龙乐园	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	
37		稀奇古怪拼接书--奇妙的职业装	浙江人民美术出版社	1	精装·游戏书	
38		情境洞洞翻翻书--神秘海洋	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	180.00
39		情境洞洞翻翻书--恐龙世界	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	
40		情境洞洞翻翻书--神奇太空	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	
41		情境洞洞翻翻书--地球家园	北方妇女儿童出版社	1	精装·洞洞书	
42		葡萄丹的奇幻旅程--流浪的葡萄丹	延边大学出版社	1	平装	134.40
43		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹打滚儿	延边大学出版社	1	平装	
44		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与鼻炎	延边大学出版社	1	平装	
45		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与花儿	延边大学出版社	1	平装	

46		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与垃圾	延边大学出版社	1	平装	
47		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与面条	延边大学出版社	1	平装	
48		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与飘飘国	延边大学出版社	1	平装	
49		葡萄丹的奇幻旅程--葡萄丹与蚯蚓	延边大学出版社	1	平装	
50		数学图形启蒙绘本·会说话的图形--三角形	延边大学出版社	1	平装	
51		数学图形启蒙绘本·会说话的图形--四边形	延边大学出版社	1	平装	38.40
52		数学图形启蒙绘本·会说话的图形--圆形	延边大学出版社	1	平装	
53	传统文化红色教育	【精装绘本】百鸟朝凤	福建科学技术出版社	1	精装	10.42
54		【精装绘本】后羿射日	福建科学技术出版社	1	精装	8.95
55		【精装绘本】孔融让梨	福建科学技术出版社	1	精装	13.97
56		【精装绘本】盘古开天地	福建科学技术出版社	1	精装	15.28
57		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小萝卜头	长江少年儿童出版社	1	精装	8.20
58		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小英雄雨来	长江少年儿童出版社	1	精装	8.20
59	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--狼来了·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
60		社会主义核心价值观--老鼠报恩·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
61		社会主义核心价值观--两只笨狗熊·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
62		社会主义核心价值观--萝卜回来了·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
63		社会主义核心价值观--木匠的房子·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
64	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--孙悟空大战牛魔王·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	118.00
65		社会主义核心价值观--我爱我家·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
66		社会主义核心价值观--小狗卖房子·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
67		社会主义核心价值观--小黄和小花·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
68		社会主义核心价值观--小猫钓鱼·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
69		社会主义核心价值观--小松鼠的月亮·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
70		社会主义核心价值观--星星警察·小班	长江少年儿童出版社	1	平装	
71		幼儿园活动区·阅读区（中班）				
72	产品类别	部件名称	产品参数	数量	装帧	合价
73	爱与成长	金羽毛·世界获奖绘本--安的种子	海燕出版社	1	精装	14.40
74		【精装绘本】老树之歌	辽宁少年儿童出版社	1	精装	12.50
75		【精装绘本】爸爸，我特别喜欢你	北京时代华文书局	1	精装	7.50
76		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·长鱼的树	知识出版社	1	精装	11.60
77		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·大猫和小鼠	知识出版社	1	精装	14.60
78		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·飞起来啦	知识出版社	1	精装	11.00
79		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·和星星说话	知识出版社	1	精装	11.00
80		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--想象力篇·蝴蝶风筝	知识出版社	1	精装	11.00
81		幼儿生活小百科 第一辑--我有好品德	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
82		幼儿生活小百科 第一辑--情绪管理课	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	106.20
83		幼儿生活小百科 第一辑--养成好习惯	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	

84		幼儿生活小百科 第一辑--培养高情商	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
85		幼儿生活小百科 第一辑--自我管理课	四川教育出版社	1	精装·翻翻书	
86		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话飞天老鼠	花山文艺出版社	1	平装	160.00
87		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话胡桃壳的鞋子和核桃壳的手套	花山文艺出版社	1	平装	
88		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话开满鲜花的小路	花山文艺出版社	1	平装	
89		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话老街道	花山文艺出版社	1	平装	
90		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话树洞里的小熊	花山文艺出版社	1	平装	
91		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话小巫婆的大扫帚	花山文艺出版社	1	平装	
92		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话猫先生是个绅士	花山文艺出版社	1	平装	
93		中国获奖名家绘本--安武林爱的启蒙童话一朵花，两朵花，三朵花	花山文艺出版社	1	平装	
94	科普百科	安全常识趣味翻翻书	二十一世纪出版社	1	精装·翻翻书	51.90
95		藏起来的小秘密第一辑--有趣的动物园	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	47.40
96		藏起来的小秘密第一辑--热闹的农场	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
97		藏起来的小秘密第一辑--神秘的海洋	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
98		藏起来的小秘密第一辑--奇幻的森林	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
99		藏起来的小秘密第二辑--城市	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	47.40
100		藏起来的小秘密第二辑--花园	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
101		藏起来的小秘密第二辑--恐龙	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
102		藏起来的小秘密第二辑--太空	江苏凤凰美术出版社	1	精装·翻翻书	
103		【精装绘本】一杯豆浆的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
104		【精装绘本】一个馒头的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
105		【精装绘本】一根玉米棒的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
106		【精装绘本】一碗米饭的故事	中国人口出版社	1	精装	9.80
107	益智思维	好好玩-神奇的生命立体书·我们长得不一样	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
108		好好玩-神奇的生命立体书·我不要变大怪物	安徽少年儿童出版社	1	精装·立	37.33

					体书	
109		好好玩-神奇的生命立体书·森林大发现	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
110		好好玩-神奇的生命立体书·毛毛虫去哪儿了	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	37.33
111		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·饼干七巧板	知识出版社	1	精装	11.60
112		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·彩云当风筝	知识出版社	1	精装	11.60
113		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·积木国	知识出版社	1	精装	11.60
114		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·皮球真淘气	知识出版社	1	精装	11.60
115		【精装绘本】快乐幼儿园绘本--游戏篇·跳房子	知识出版社	1	精装	11.60
116		老狼，老狼，几点了--风吹呀吹·对比	中国人口出版社	1	平装	15.00
117		老狼，老狼，几点了--兔子太太回来了！·分类	中国人口出版社	1	平装	15.00
118		老狼，老狼，几点了--糖果店的有奖竞猜·规律	中国人口出版社	1	平装	15.00
119		老狼，老狼，几点了--月光晚会·加法	中国人口出版社	1	平装	15.00
120		老狼，老狼，几点了--蒲公英的旅行·减法	中国人口出版社	1	平装	15.00
121		老狼，老狼，几点了--老狼老狼几点啦？·时间	中国人口出版社	1	平装	15.00
122		老狼，老狼，几点了--小公主萨利·图形	中国人口出版社	1	平装	15.00
123	传统文化红色教育	我身边的二十四节气--春生篇	吉林出版集团	1	精装	46.00
124		我身边的二十四节气--冬藏篇	吉林出版集团	1	精装	
125		我身边的二十四节气--秋收篇	吉林出版集团	1	精装	
126		我身边的二十四节气--夏长篇	吉林出版集团	1	精装	
127		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小游击队员	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
128		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--英雄儿女	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
129		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--我是中国人	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
130		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--小兵张嘎	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
131	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--嫦娥奔月·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
132		社会主义核心价值观--大闹天宫·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
133		社会主义核心价值观--和我玩吧·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
134		社会主义核心价值观--孔融让梨·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
135		社会主义核心价值观--老鼠嫁女·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
136		社会主义核心价值观--两只脚的小老鼠·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
137		社会主义核心价值观--毛遂自荐·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
138		社会主义核心价值观--木兰从军·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
139	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--哪吒闹海·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
140		社会主义核心价值观--小鲤鱼跳龙门·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
141		社会主义核心价值观--萤火虫找朋友·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
142		社会主义核心价值观--郑和下西洋·中班	长江少年儿童出版社	1	平装	9.90
144		幼儿园活动区·阅读区（大班）				
145	产品类别	部件名称	产品参数	数量	装帧	合价
146	爱与成长	信谊图画书--团圆	明天出版社	1	精装	22.70

147		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--阿多的深蓝色旅行	希望出版社	1	精装	8.50
148		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--彩虹在哪里	希望出版社	1	精装	8.50
149		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--大阿福	希望出版社	1	精装	8.50
150		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--等你来	希望出版社	1	精装	8.50
151		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--肩上的电影	希望出版社	1	精装	8.50
152		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--神鸟	希望出版社	1	精装	8.50
153		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--我爱妈妈	希望出版社	1	精装	8.50
154		【精装绘本】中国风·儿童文学名作绘本书系--再见	希望出版社	1	精装	8.50
155		【精装绘本】父亲的工具箱	东方出版社	1	精装	11.88
156		【精装绘本】我们是好朋友	新疆青少年出版社	1	精装	11.88
157		【精装绘本】谁拿走我的溜溜球	新疆青少年出版社	1	精装	11.88
158		【精装绘本】一园青菜成了精	北京燕山出版社	1	精装	11.88
159	科普百科	给孩子的万物启蒙书--神奇的地球	甘肃科学技术出版社	1	精装	38.90
160		给孩子的万物启蒙书--工程机械好帮手	甘肃科学技术出版社	1	精装	38.90
161		给孩子的万物启蒙书--海洋生物大揭秘	甘肃科学技术出版社	1	精装	38.90
162		我的第一套健康书：肚子里的魔法师	北京时代华文书局	1	精装	71.60
163		我的第一套健康书：皮肤乐园护卫队	北京时代华文书局	1	精装	
164		我的第一套健康书：细菌世界大作战	北京时代华文书局	1	精装	
165		我的第一套健康书：牙齿里的大怪兽	北京时代华文书局	1	精装	
166		科学探索绘本·风是怎样形成的	长江出版社	1	平装	32.90
167		科学探索绘本·奇妙的昆虫	长江出版社	1	平装	
168		科学探索绘本·神奇的植物	长江出版社	1	平装	
169		科学探索绘本·石头的故事	长江出版社	1	平装	
170		科学探索绘本·小水滴历险记	长江出版社	1	平装	
171		水墨中国绘本系列--四大发明火药	安徽美术出版社	1	平装	24.00
172		水墨中国绘本系列--四大发明印刷术	安徽美术出版社	1	平装	24.00
173		水墨中国绘本系列--四大发明造纸术	安徽美术出版社	1	平装	24.00
174		水墨中国绘本系列--四大发明指南针	安徽美术出版社	1	平装	24.00
175		超大地板书·美丽的中国	新世纪出版社	1	精装·地板书	56.80
176		超大地板书·神奇的自然	新世纪出版社	1	精装·地板书	56.80
177	益智思维	游中国·3D 立体剧场-东方之珠	长江出版社	1	精装·立体书	120.00
178		游中国·3D 立体剧场-黄鹤楼	长江出版社	1	精装·立体书	
179		游中国·3D 立体剧场-张家界	长江出版社	1	精装·立体书	
180		游中国·3D 立体剧场-长城	长江出版社	1	精装·立体书	

181		好好玩-神奇的生命立体书·离家的小苍鹰	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
182		好好玩-神奇的生命立体书·出征的海豹	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
183		好好玩-神奇的生命立体书·捕食的小老虎	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
184		好好玩-神奇的生命立体书·搬家的小象	安徽少年儿童出版社	1	精装·立体书	18.60
185		情境体验翻翻书--揭秘身体	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	90.70
186		情境体验翻翻书--揭秘农场	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	
187		情境体验翻翻书--揭秘夜晚	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	
188		情境体验翻翻书--揭秘森林	北方妇女儿童出版社	1	精装·翻翻书	
189	传统文化红色教育	【精装绘本】年的由来	江苏凤凰科学技术	1	精装	38.00
190		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--半袋粮食的故事	长江少年儿童出版社	1	精装	9.80
191		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--董存瑞	河北美术出版社	1	精装	9.80
192		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--我爱你五星红旗	河北美术出版社	1	精装	9.80
193		爱国主义教育红色经典绘本珍藏版--我爱你中国	河北美术出版社	1	精装	9.80
194		中国传统文化故事绘本--大禹治水	安徽少年儿童出版社	1	平装	46.56
195		中国传统文化故事绘本--后裔射日	安徽少年儿童出版社	1	平装	
196		中国传统文化故事绘本--精卫填海	安徽少年儿童出版社	1	平装	
197		中国传统文化故事绘本--九色鹿	安徽少年儿童出版社	1	平装	
198		中国传统文化故事绘本--老婆嫁女	安徽少年儿童出版社	1	平装	
199		中国传统文化故事绘本--年的故事	安徽少年儿童出版社	1	平装	
200		中国传统文化故事绘本--女娲补天	安徽少年儿童出版社	1	平装	
201		中国传统文化故事绘本--盘古开天	安徽少年儿童出版社	1	平装	
202		中国传统文化故事绘本--十二生肖	安徽少年儿童出版社	1	平装	
203		中国传统文化故事绘本--燧人取火	安徽少年儿童出版社	1	平装	
204	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--八仙过海·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	30.00
205		社会主义核心价值观--包公审石头·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
206		社会主义核心价值观--城里老鼠和乡下老鼠·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
207		社会主义核心价值观--虎门销烟·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
208		社会主义核心价值观--精卫填海·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
209	社会主义核心价值观	社会主义核心价值观--精忠报国·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
210		社会主义核心价值观--九色鹿·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
211		社会主义核心价值观--梨子提琴·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
212		社会主义核心价值观--神笔马良·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
213		社会主义核心价值观--司马光砸缸·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	

214		社会主义核心价值观--丝绸之路·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	
215		社会主义核心价值观--小熊三三·大班	长江少年儿童出版社	1	平装	

科学区参数

科学区参数表					
序号	部件名称		产品参数	数量	单位
	小班				
1	幼儿园活动区·科学区使用手册（小班）		正16开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正8开，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为120*85mm，多色。 2.80g不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.观察总动员	放大镜	1.尺寸为高约162mm，直径约为78mm。 2.外壳ABS塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	个
7		多棱镜	1.尺寸为高约55mm，上方直径约55mm，下方直径约为35mm。 2.木质、亚克力。亚克力具有高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	个
8		分类盒	1.尺寸为长约236mm，宽约166mm，厚约13mm。 2.盒身ABS塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。盒盖PC塑料，机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	个
9		操作卡（动物高清图）	1.尺寸为16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	4	张

10		操作卡（植物高清图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
11		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
12		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
13	2.斜面与车	支撑底座	1.尺寸为单倍长 100mm*宽 40mm，双倍 100mm*宽 80mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	12	个
14		跑道	1.尺寸为 300mm*90mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	个
15		小车	1.尺寸为长约 81mm*宽约 42mm*高约 26mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	辆
16		清理网	1.尺寸为长约 280mm，宽约 180mm。 2.尼龙网韧性高、弹性好、耐油、耐水、耐磨。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。金属。 3.编织结构统一均匀，大小一致，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	张
17		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	1	册

18		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“斜面与车”整套材料获得外观专利。	4	张
19	3.声音的秘密	电话连接管	1.尺寸为内径约为 15mm，外径约为 16mm，长度约为 1100mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	根
20		直通接头	1.尺寸为直径 15mm，高 80mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21		三通接头	1.尺寸为长 96mm，接头长 18mm，直径 15mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
22		电话	1.尺寸为长约 170mm，宽约 40mm，高约 24.2mm，接头长约 20mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
23		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
24		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
25	4.青蛙弹跳赛	弹跳青蛙	1.尺寸为长约为 60mm，宽约为 55mm，高约 25mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
26		操作卡（荷叶图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
27		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	根

28		软尺	1.尺子包装壳直径约 50mm，厚约 11mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
29		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
30		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
31	5.空气和水	小降落伞	1.尺寸为伞直径约为 610mm。 2.布质材质较薄，能很好的实现降落功能。 3.车缝锁边，走线平整、美观，更耐用。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	2	个
32		雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
33		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
34		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
35		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	个
36		漏斗	1.尺寸为长约 100mm*口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	2	个

37		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“空气和水”整套材料获得外观专利。	1	册
38		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“空气和水”整套材料获得外观专利。	4	张
39	6.昆虫好朋友	操作卡（昆虫对对碰）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
40		操作卡（有益的昆虫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
41		操作卡（有害的昆虫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
42		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 8.获得外观专利。	2	个
43		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
44		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册

45		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
46	7.植物的生长	观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	1	个
47		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	4	个
48		植物生长盒	1.尺寸为长约 160mm*宽约 50mm*高约 107.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	2	个
49		操作卡（植物的故事）	1.尺寸为胶片纸正 16K，185*260mm，反面印刷，每张胶片纸左上角打孔（孔径位置与黑纸保持一致），孔径约为 4mm。黑色铜板纸正 16K，185*260mm。每张黑纸左上角打孔（孔径位置与胶片纸保持一致），孔径约为 4mm。 2.胶片纸表面硬挺、洁白、细化、耐撕，适于长久保存。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高，纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	8	张
50		纸质手电筒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.300g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	1	张
51		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	1	册
52		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“植物的生长”整套材料获得外观专利。	4	张

53	8.五官拼拼看	操作卡（五官拼图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 厚工业纸板，250g 白卡纸。工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度，250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高，覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
54		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
55		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
56	9.镜子变形记	万花筒	1.长约为 225mm，顶端圆孔直径约为 50mm，底端圆孔直径约为 35mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
57		凹面镜	1.尺寸为直径约 78mm，高约 162mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
58		凸面镜	1.尺寸为直径约 78mm，高约 162mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
59		可折叠平面镜	1.尺寸为折叠后长约 135mm，宽约 100mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
60		操作卡（平面镜配套图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
61		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
62		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

63	10.磁铁的力量	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
64		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
65		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
66		分类盒	1.尺寸为长约 236mm，宽约 166mm，厚约 13mm。 2.盒身 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。盒盖 PC，机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
67		铁屑盒	1.尺寸为长约 95mm，宽约 60mm，高约 14mm，透明。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
68		操作卡（蜗牛迷宫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
69		操作卡（大树迷宫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
70		操作卡（走迷宫）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
71		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册

72		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
73	11.灯泡亮起来	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电线接线头获得外观专利。	10	根
74		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的开关盒获得外观专利。	2	个
75		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电池盒获得外观专利。	2	个
76		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电灯盒获得外观专利。	2	个
77		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
78		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
79	12.水的沉浮	小木船	1.尺寸为长 220mm，最宽处 80mm，高 40mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	2	个

80		透明不倒翁	1.尺寸为扣合后尺寸约为 60mm，壁厚约 1.2mm。打开时，上半部分高约 38mm，下半部分高约 27mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	6	个
81		EVA 块	1.尺寸为正方体 40*40*40mm，1 个；圆柱体直径为 40mm 高 60mm，1 个；球的直径为 40mm，1 个； 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	3	个
82		木头小鱼	1.尺寸为小鱼长约 50mm*宽约 45mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无毛刺。印色准确，无偏漏。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	4	个
83		正方形海绵	1.尺寸为长约 100mm，宽约 100mm，厚约 30mm。 2.海绵柔和舒适，弹性好，具有吸水性，重量轻，易于使用效果好。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	1	块
84		铁盒	1.尺寸为盒身长约 90mm，宽约 90mm，高约 57mm；盒盖长约 94mm，宽约 94mm，高约 15mm。 2.金属。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	1	个
85		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	2	块
86		橡皮	1.尺寸为长约 30mm，宽约 25mm，高约 15mm。 2.橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	2	块
87		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。	1	册
88		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014	4	张

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的沉浮”整套材料获得外观专利。		
89	13.有趣的标本	操作卡（动物标本）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	张
90		操作卡（植物标本）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
91		操作卡（化石标本）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
92		标本盒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.230g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
93		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
94		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
95		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
96	14.植物的花与果	观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
97		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

98		捣棒	1.尺寸为长约 145mm。 2.桦木材质坚硬，抗冲击，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，流畅。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根
99		滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	支
100		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	2	个
101		透明镜片	1.尺寸为直径约 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
102		昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
103		操作卡（花与果实对对碰）	1.尺寸为正 16 开上卡刀模，正面四色，反面黑白。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
104		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
105		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
106	15.有趣的动物	昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			5.获得外观专利。		
107		动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
108		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	2	个
109		操作卡（动物的故事）	1.尺寸为胶片纸正 16K，185*260mm，反面印刷，每张胶片纸左上角打孔（孔径位置与黑纸保持一致），孔径约为 4mm。黑色铜板纸正 16K，185*260mm。每张黑纸左上角打孔（孔径位置与胶片纸保持一致），孔径约为 4mm。 2.胶片纸表面硬挺、洁白、细化、耐撕，适于长久保存。铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高，纸面无斑点、皱纹、孔眼等问题。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
110		纸质手电筒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.300g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
111		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
112		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

113	16.会吸水的根	根茎观察盒	1.尺寸为长 160mm*高 107.5mm*厚 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	1	个
114		培养皿	1.尺寸为厚度约为 18mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	个
115		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	2	个
116		镊子	1.尺寸为长约 135mm，柄宽约 11mm，中间有缓冲卡 4 个。尖头内侧有细密的摩擦槽，槽长约 16mm。手捏的凸起处有凸起刻线，刻线间隔约 3mm，总长约 41mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	个
117		滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的白色的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	支
118		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	1	个
119		条形海绵	1.尺寸为 155mm*宽 21.5mm*厚 15mm。 2.海绵柔和舒适，弹性好，具有吸水性，重量轻，易于使用效果好。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	块
120		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	1	册

121		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“会吸水的根”整套材料获得外观专利。	4	张
122	中班				
123	幼儿园活动区·科学区使用手册（中班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
124	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
125	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
126	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
127	装箱说明		1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
128	1.磁力的应用	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	6	块
129		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	6	块
130		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	2	块
131		小车	1.尺寸为长约 81mm*宽约 42mm*高约 26mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	4	个
132		磁力底座	1.尺寸为高约为 103mm，底部直径约为 42mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

			4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。		
133		操作卡（悬浮磁力环）	1.尺寸为16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	4	张
134		操作记录表	1.尺寸为16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	1	册
135		探索图卡	1.尺寸为16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“磁力的应用”整套材料获得外观专利。	4	张
136	2.猜猜镜中谜	镜中谜	1.尺寸为正方形底座148*148*10mm，十字形隔板178*98*5mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。亚克力高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	2	套
137		小车积木	1.尺寸为小轿车62*35*9mm，面包车59*39*9mm，大巴车62*33*9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。彩漆赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	3	个
138		半边积木	1.尺寸为半边房子积木50*80*12mm，半边树木积木55*80*12mm，半边道路积木60*30*12mm，半边桥积木80*40*12mm，半边湖泊积木60*50*12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.丝印版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。彩漆赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	1	套

139		操作卡（镜中谜图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
140		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
141		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
142	3.平衡的乐趣	透明不倒翁	1.尺寸为扣合后尺寸约为 60mm，壁厚约 1.2mm。打开时，上半部分高约 38mm，下半部分高约 27mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	6	个
143		DIY 陀螺	1.圆形陀螺 2 个：高 52.4mm，直径 74mm；六边形陀螺 2 个，长约 75mm，高约 52.4mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“DIY 陀螺”获得外观专利。“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	4	个
144		平衡船	1.尺寸为高约 360mm，长约 230mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好；荷木美观自然，材质坚硬，木材耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	1	个
145		圆柱砝码	1.高均为 30mm。小砝码，底面圆直径 14mm。中砝码，底面圆直径 24mm。大砝码，底面圆直径 34mm。 2.木质，表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	1	套
146		操作卡（旋转陀螺）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.157g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	4	张

147		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	1	册
148		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“平衡的乐趣”整套材料获得外观专利。	4	张
149	4.影子变魔术	影子套装底板	1.尺寸为长约 285mm*宽约 210mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
150		操作卡（影子插片）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
151		立体几何造型	1.尺寸为球直径 40mm；正方体 40*40*40mm；长方体 40*40*60mm；圆柱体直径为 40mm*高 60mm；圆锥体直径为 40mm*高 60mm；四面体，底面为正方形，边长为 40mm，高 60mm。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。 3.表面光滑无划痕，外轮廓平滑，表面无凹凸，无尖锐处，边角磨圆。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
152		操作卡（手影卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
153		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
154		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
155	5.水的流动	水槽	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm 2.盒盖 PP，具有常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。水槽 PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	1	个

156		十字形水管	1.尺寸为长约 86.25，直径约 25mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	2	个
157		T 字形水管	1.尺寸为长约 86.25mm，高约 55.9mm，直径约 25mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	2	个
158		L 字形水管	1.尺寸为高 54.37mm，直径约 25mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	7	个
159		直水管	1.高约 86.25mm，直径约 25mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	8	个
160		量杯 -100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	1	个
161		塑料软管	1.尺寸为长约为 1000mm；软管外径约为 5mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的流动”整套材料获得外观专利。	2	根
162		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的流动”整套材料获得外观专利。	1	册
163		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的流动”整套材料获得外观专利。	4	张

164	6.水里的动物	动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利，“动物生长盒”获得外观专利。	1	个
165		养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	1	个
166		渔捞	1.尺寸为网长约 75mm，宽约为 65mm；手柄长约 160mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 3.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	2	个
167		操作卡（水生动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	4	张
168		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	1	册
169		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水里的动物”整套材料获得外观专利。	4	张
170	7.比比谁更重	杠杆天平	1.尺寸为天平底座（长 200mm，宽 100mm），天平支柱（长 45mm，宽 35mm，高 207mm），天平杠杆（长约 480mm），天平砝码收纳盒（长约 190mm，宽约 92.4），天平托盘（高约 33mm），天平托盘支架（长约 121mm），PVC。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	1	套
171		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	20	个

172		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	12	个
173		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	6	个
174		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	3	个
175		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	1	册
176		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“比比谁更重”整套材料获得外观专利。	4	张
177	8.齿轮转起来	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	片
178		大齿轮	1.尺寸为直径约 94mm*高 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	个
179		小齿轮	1.尺寸为直径约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
180		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个

181		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
182		操作卡（齿轮转转）	1.正 16 开，多色。 2.白底不干胶。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；卡刀模。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
183		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
184		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
185	9.有用的镜子	潜望镜图纸	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
186		潜望镜镜片	1.尺寸为长约 41mm*宽约 38mm。 2.亚克力高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.镜面清晰，表面覆膜，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
187		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
188		操作卡（放大镜模型）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
189		透镜底座	1.尺寸为长约 60mm，宽约 60mm，高约 28.2mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
190		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册

191		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
192	10.电铃响起来	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电线接线头获得外观专利。	16	根
193		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的开关盒获得外观专利。	3	个
194		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电池盒获得外观专利。	2	个
195		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电灯盒获得外观专利。	2	个
196		电铃盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电铃盒获得外观专利。	1	个
197		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
198		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

199	11.水的循环与净化	滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	4	支
200		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	1	个
201		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	4	个
202		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	1	个
203		过滤套装	1.含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器盖 1 个、过滤网 4 个。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“过滤套装”获得外观专利。"水的循环与净化"整套材料获得外观专利。	1	套
204		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	2	个
205		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	1	册
206		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的循环与净化”整套材料获得外观专利。	4	张

207	12.春夏秋冬找不同	雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
208		春夏秋冬找不同	1.尺寸为正 16K，多色。 2.EVA 具有手感好的特点，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲。软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.倒圆角增大边角接触面，延长使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
209		操作卡（春夏秋冬拼拼看）	1.含人物：8 组；动物：6 组；植物：8 组；天气：8 组，磁力贴 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
210		操作卡（每月天气记录表）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
211		操作卡（天气贴）	1.正 16 开上卡异形刀模，单面四色印刷覆特殊膜，可移贴纸。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
212		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
213		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
214	13.泥土里的动物	养殖盒	1.尺寸为盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
215		放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

216		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	2	个
217		操作卡（地下动物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
218		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
219		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
220	14.身体的秘密	操作卡（人体消化器官）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	张
221		人体器官布艺拼图	1.尺寸为正 8K。 2.毛毡，边纶布，PP 棉，勾面魔术贴。毛毡弹性好、伸缩性好；粘合性能好，不易松散。边纶布表面平整；耐用，耐磨，面料较柔，透气性强。PP 棉弹性好，膨松度强，手感爽滑，不怕挤压，易于清洗，快干。魔术贴使用方便、快捷，色彩不易褪色，柔软，不易变形，具有非常高的抗拉力。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	套
222		条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	2	块

223		操作卡（器官标签）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	张
224		操作卡（不同的食物）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	张
225		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	1	册
226		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“身体的秘密”整套材料获得外观专利。	4	张
227	15.皮带传动的秘密	底板片	1.尺寸为 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	片
228		大滑轮	1.尺寸为直径约 54mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
229		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
230		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
231		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm。 2.橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	根

232		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
233		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
234	16.天平测重	称重天平	1.尺寸为天平支架（长约 230mm，宽约 96mm）、天平底座（长约 140mm，宽约 70mm，高约 100mm）、天平挂斗（宽约 80mm，高约 84mm）、天平游码（长约 26.1mm，宽约 8.8mm，高约 15mm）、天平游码固定扣（长约 99mm，高约 7mm）。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。PVC 材质尺寸安定性佳，耐候性佳。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	1	套
235		条形砝码	1.尺寸为 60mm*20mm*2.7mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	20	个
236		兔子砝码	1.尺寸为长约 56.6mm*宽约 27.1mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	12	个
237		熊仔砝码	1.尺寸为长约 76.9mm*宽约 48.6mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	6	个
238		大象砝码	1.尺寸为长约 107.6mm*宽约 60mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	3	个
239		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“天平测重”整套材料获得外观专利。	1	册

240		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“天平测重”整套材料获得外观专利。	4	张
241	大班				
242	幼儿园活动区·科学区使用手册（大班）		正 16 开，内容含科学区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、科学区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
243	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
244	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
245	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶。不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
246	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
247	1.阳光的颜色	彩虹砖	1.尺寸为三角形木框 100*85*25mm，半圆形木框 100*50*25mm，长方形木框 100*50*25mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。亚克力具有高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
248		三棱镜	1.尺寸为高约 170mm，上方长度约 123mm，下方底座直径约为 100mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。亚克力具有高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
249		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
250		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
251	2.力的传递	传递片	1.尺寸为 60mm*40mm*9mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“力的传递”整套材料获得外观专利。	100	片
252		阶梯桥	1.尺寸为长约 133.29mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。	4	个

			3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“力的传递”整套材料获得外观专利。		
253		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“力的传递”整套材料获得外观专利。	1	册
254		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“力的传递”整套材料获得外观专利。	4	张
255	3.快来听一听	漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	4	个
256		电话连接管	1.尺寸为内径约为 15mm，外径约为 16mm，长度约为 1100mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	4	根
257		直通接头	1.尺寸为直径 15mm，高 80mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	2	个
258		三通接头	1.尺寸为长 96mm，接头长 18mm，直径 15mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	1	个
259		电话	1.尺寸为长约 170mm，宽约 40mm,高约 24.2mm，接头长约 20mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	6	个
260		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	1	册

261		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“快来听一听”整套材料获得外观专利。	4	张
262	4.寻找北极点	条形磁铁	1.尺寸为长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	块
263		环形磁铁	1.尺寸为外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm，分两面，一面红色，一面蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	块
264		U 形磁铁	1.尺寸为长约 41.68mm，宽约 47.68mm，高约 10mm，一半红色，一半蓝色。 2.磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。红色为 N 极，蓝色为 S 极。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	块
265		铁屑盒	1.尺寸为长约 95mm，宽约 60mm，高约 14mm，透明。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	2	个
266		指南针	1.尺寸为直径约 60mm，厚约 13mm。 2.不锈钢外壳。不锈钢材料硬度好，耐磨损，抗氧化，防潮、防磁性能好。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	8	个
267		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	1	册
268		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“寻找北极点”整套材料获得外观专利。	4	张

269	5.环保卫士	回收盒	1.尺寸为 16 开，多色。 2.230g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
270		操作卡（可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
271		操作卡（不可回收物品）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张
272		雨水收集器	1.尺寸为高度约 157mm，口径约 72.2mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
273		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
274		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
275	6.人体的骨骼	操作卡（人体骨骼拼图）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	套
276		操作卡（骨骼标签）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
277		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
278		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

279	7.滑轮转一转	底板片	1.尺寸为长约 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	片
280		大滑轮	1.尺寸为直径约 54mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	5	个
281		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
282		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
283		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
284		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
285		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根
286		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根
287		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
288		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张

289	8.容积大发现	圆柱体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
290		长方体容器	1.尺寸为容积约为 500ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
291		量筒	1.尺寸为容积约为 25ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
292		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
293		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	2	个
294		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	1	册
295		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“容积大发现”整套材料获得外观专利。	4	张
296	9.风扇转起来	红蓝电线接头	1.尺寸为短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.ABS 塑料，金属。ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电线接线头获得外观专利。	20	根

297		开关盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的开关盒获得外观专利。	4	个
298		电池盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的红蓝电池盒获得外观专利。	2	个
299		电灯盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电灯盒获得外观专利。	3	个
300		电铃盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的电铃盒获得外观专利。	1	个
301		马达盒	1.尺寸为长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 2.金属+ABS 塑料，ABS 具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5."电路套装"中的马达盒获得外观专利。	1	个
302		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
303		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
304	10.3D 的世界	可插式 3D 眼镜	1.尺寸为长约 140mm*宽约 142mm*高约 57mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。PE 具有吸水性小，电绝缘性优良，低温时仍能保持一定的韧性。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	2	副

305		彩色镜片	1.尺寸为直径 50mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	8	片
306		分类盒	1.尺寸为长约 236mm，宽约 166mm，厚约 13mm。 2.盒身 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。盒盖 PC，机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	1	个
307		立体观景机	1.尺寸为长约 140mm，宽约 110mm，高约 40mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	2	个
308		操作卡（3D 图卡）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	4	张
309		操作卡（视觉游戏）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.2mm 工业纸板厚，耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.卡刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	2	张
310		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	1	册
311		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“3D 的世界”整套材料获得外观专利。	4	张

312	11.惊险过山车	过山车	1.尺寸为共含 52 个木质组件（14 种）和 1 个木质起子。双孔积木片，140*35*12mm；半长方体积木，70*35*15mm；长方体积木，70*35*35mm；正方体积木，35*35*35mm；拱门积木，105*35*35mm；多孔长方体积木，70*35*35mm；直轨道积木，210*35*18mm；弯轨道积木，140*140*35mm；小木盒，90*90*18mm；小木球，直径 30mm；螺杆，长 133mm，直径 13mm；风轮，115*115*30mm；圆头螺丝，圆头直径 30mm，高 20mm，螺丝杆直径 13mm，长 27mm；螺帽 34*34*20mm；木头起子长 120mm，圆头直径 20mm，窄头宽 4mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材耐磨，不易发生翘裂；密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
313		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
314		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
315	12.水的秘密	滴管	1.尺寸为长约 85mm，吸口处孔径约 2mm。有可卸的软胶头，透明的管身上有刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	4	支
316		量杯-250ml	1.尺寸为容积约为 250ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	个
317		量杯-100ml	1.尺寸为容积约为 100ml。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	个
318		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。“漏斗”获得外观专利。	2	个
319		镊子	1.尺寸为长约 135mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个

			5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。		
320		观察瓶	1.尺寸为高度约 120mm，口径约 32.08mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	4	个
321		观察瓶架	1.尺寸为长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	个
322		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	1	册
323		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“水的秘密”整套材料获得外观专利。	4	张
324	13.植物的种养	种植工具（含锹、直耙、弯耙）	1.含锹、直耙、弯耙各 1 个，均为木柄、金属头。锹长约 240mm，直耙长约 226mm，弯耙长约 230mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
325		喷嘴	1.尺寸为出水口孔径 1mm，整体长约 100mm，捏柄长约 60mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
326		种植手套	1.尺寸为最长处约 190mm，宽约 100mm。 2.棉麻环保、透气、舒适，穿着舒服，弹性和耐磨性好，尺寸稳定，缩水率小，挺拔、不易皱折、易洗、快干。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	双
327		种子收纳瓶	1.尺寸为高约 40mm，口径约 12mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个

328		植物生长盒	1.尺寸为长约 160mm*宽约 50mm*高约 107.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
329		软尺	1.尺子包装壳直径约 50mm，厚约 11mm。 2.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
330		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
331		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
332	14.有趣的昆虫	放大镜	1.尺寸为高约 162mm，直径约为 78mm。 2.ABS 塑料。外壳 ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。透镜亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
333		清理网	1.尺寸为长约 280mm，宽约 180mm。 2.尼龙网韧性高、弹性好、耐油、耐水、耐磨。PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。金属。 3.编织结构统一均匀，大小一致，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
334		镊子	1.尺寸为长约 135mm，柄宽约 11mm，中间有缓冲卡 4 个。尖头内侧有细密的摩擦槽，槽长约 16mm。手捏的凸起处有凸起刻线，刻线间隔约 3mm，总长约 41mm。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
335		昆虫采集夹（△）	1.尺寸为长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量小于 0.05mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量小于 0.05mg/kg、铅含量为 0.07mg/kg、汞含量小于 0.05mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 8.获得外观专利。	2	个

336		昆虫观察盒	1.尺寸为直径 78mm，高 57mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬；易加工、外观优美。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
337		动物生长盒	1.尺寸为长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	1	个
338		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	册
339		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
340	15.齿轮和滑轮	底板片	1.尺寸为长 72mm*72mm*12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	30	片
341		大滑轮	1.尺寸为直径约 54mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	5	个
342		小滑轮	1.尺寸为直径约 38mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	10	个
343		小齿轮	1.尺寸为长约 70mm*高约 12mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	10	个

344		滑轮扣	1.尺寸为长约 74mm*宽约 34mm*高约 18mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	8	个
345		固定轴	1.尺寸为长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	15	个
346		转动手柄	1.尺寸为长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	4	个
347		传动皮带	1.尺寸为长约 150mm，宽约 3mm。 2.橡胶具有弹性、韧性，耐磨、耐寒。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	8	根
348		长棉线	1.尺寸为长约 1000mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	2	根
349		短棉线	1.尺寸为长约 500mm。 2.棉线棉质，防敏感、易清洗、不易起毛球、环保。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	2	根
350		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	1	册
351		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“齿轮和滑轮”整套材料获得外观专利。	4	张
352	16.测量时间	沙漏瓶	1.尺寸为高约 110mm，底部直径约为 40mm，外壁上有刻度，最大刻度为 100ml，按 5ml 一格来标刻度。 2.PP 常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“测量时间”整套材料获得外观专利。	4	个

353		转换器-1孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	3	个
354		转换器-3孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	3	个
355		转换器-5孔	1.尺寸为长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm。 2.ABS 塑料，具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好，易于印刷。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	3	个
356		托盘	1.尺寸为长约 234mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	1	个
357		漏斗	1.尺寸为长约 100mm，口径约 67.8mm。 2.PC 机械强度高；透明性高；耐候性与耐热性好；绝缘性佳；尺寸稳定性好。 3.注塑，无锋利边缘。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。 “漏斗”获得外观专利。	2	个
358		操作卡（日晷盘）	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“测量时间”整套材料获得外观专利。	4	个
359		操作记录表	1.尺寸为 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“测量时间”整套材料获得外观专利。	1	册
360		探索图卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5“测量时间”整套材料获得外观专利。	4	张

智力游戏区参数表

智力游戏区参数表					
序号	部件名称		产品参数	数量	单位
	小班				
1	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（小班）		正16开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
2	区域标识牌		1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
3	区域规则牌		1.尺寸为正8开，多色。 2.200g铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	玩具柜彩色标签		1.尺寸为120*85mm，多色。 2.80g不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
5	装箱说明		1.尺寸为正16开，多色。 2.80g双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
6	1.积木宝宝排排队	积木	1.尺寸为长方形60mm*32mm*15mm，孔直径为6mm；正方形40mm*40mm*15mm，孔直径为6mm；圆形直径40mm，高度15mm，孔直径为6mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	34	个
7		串绳	1.尺寸为长800mm、两端塑封20mm，直径2mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	8	根
8		操作卡	1.尺寸260*92.5mm，正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	16	张
9		情境图	1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“积木宝宝排排队”整套材料获得外观专利。	4	张
10	2.生日聚会	操作卡	1.尺寸为260*185mm，厚度为3mm。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。使用环保材料及胶水，保证材料无毒无气味。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。	6	张

			5.“生日聚会”整套材料获得外观专利。		
11		底板	1.尺寸为 260*185mm，厚度为 3mm。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。使用环保材料及胶水，保证材料无毒无气味。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“生日聚会”整套材料获得外观专利。	1	套
12	3.动物擂台赛	钓竿	1.尺寸为钓杆，长 165mm，直径 10mm，顶端穿孔，孔直径 3mm。线绳，长约 140mm，直径 2mm。吊坠，直径 15mm，高 10mm；上端有孔，孔直径 3mm；底部装直径 5mm 的磁铁。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。磁铁质地坚硬，性能稳定，能产生磁场，吸引铁磁性物质。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	4	根
13		动物	1.尺寸为螃蟹：不规则形状体，尺寸为 73*46mm，厚度 12mm，镶 7mm 铁片。章鱼：不规则形状体，尺寸为 55*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于章鱼头部上方。乌龟：不规则形状体，尺寸为 62*46mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于乌龟头部上方。鲸鱼：不规则形状体，尺寸为 60*45mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鲸鱼头部上方。海星：不规则形状体，尺寸为 60*50mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于海星上方。小红鱼：不规则形状体，尺寸为 70*44mm。厚度 12mm。镶 7mm 铁片，铁片置于鱼头部上方。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。铁片，可以和磁性材料吸附在一起。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	24	个
14		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 种动物图案。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	1	个
15		底板	1.尺寸为尺寸为 100*100*5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物擂台赛”整套材料获得外观专利。	12	块

16	4.找朋友	透明拼图片	1.尺寸为 92mm*60mm*2mm。 2.亚克力，高光学透明性；耐候性好、刚硬、易染色；易加工、外观优美。 3.使用亚克力塑料，要求表面光滑、四边倒角。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找朋友”整套材料获得外观专利。	24	片
17		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找朋友”整套材料获得外观专利。	12	张
18	5.对对碰游戏	棋盘	1.尺寸为直径 370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
19		棋子	1.尺寸为竹子 56*52mm、猫 53*54mm、鱼 52*30mm、胡萝卜 55*25mm、兔子 53*44mm、熊猫 50*40mm、骨头 52*24mm、狗 55*47mm、牛 54*30mm、谷堆 54*58mm，厚度均为 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	个
20		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
21		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
22	6.数字找家	底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm*8mm，槽深 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
23		数字	1.尺寸为异形数字 1-6，厚度 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个

24		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm；6 面 6 色。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
25		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
26	7.拼图数一数	拼图	1.尺寸为 285*210mm，多色。 2.工业纸板（双层）。工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“拼图数一数”整套材料获得外观专利。	8	套
27		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“拼图数一数”整套材料获得外观专利。	6	张
28	8.彩色气球	气球片	1.尺寸为 60mm*44mm*5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	42	片
29		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	4	个
30		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“彩色气球”整套材料获得外观专利。	10	张
31	9.请你来分类	积木片	1.尺寸为 33mm*38mm*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“请你来分类”整套材料获得外观专利 。	50	片

32		底板	1.尺寸为 260mm*92.5mm，凹槽长宽 260mm*1mm，深度 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“请你来分类”整套材料获得外观专利。	1	个
33		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“请你来分类”整套材料获得外观专利。	10	张
34	10.创意拼图	几何形状片	1.尺寸为圆形片 12 片直径 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm。正方形 12 片 60*60*9mm，50*50*9mm，40*40*9mm。长方形 9 片 80*60*9mm，66.7*50*9mm，53.3*40*9mm；等边三角形 9 片边长 60mm、50mm、40mm，厚度 9mm；等腰三角形 9 片直角边长 60mm*60mm、50mm*50mm、40mm*40mm，厚度 9mm。椭圆形长直径 80mm，短直径 60mm，厚度 9mm。等腰梯形 1 片上底边长 40mm，下底边长 80mm，高度 40mm，厚度 9mm。平行四边形 1 片边长 60mm，夹角 45 度，厚度 9mm。半圆 2 片直径 60mm，厚度 9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	57	片
35		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
36	11.骨牌接龙	骨牌	1.尺寸为 80*40*9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；骨牌拼接无缝隙。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	片
37	12.数果果	底板	1.尺寸为 370*370*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿，最外边倒角。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	1	套
38		果子	1.尺寸为直径 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。	64	个
39		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	2	个

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数果果”整套材料获得外观专利。		
40	13.长尾巴火车	车头	1.尺寸为车头：总高度 62mm，上端高 12mm，长 60mm，宽 60mm。车厢底板：长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮：直径 30mm，厚度 10mm。连接环：封闭型 8mm，内径 4mm，厚度 2mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	1	个
41		车厢	1.尺寸为车厢长 108mm，宽 50mm，厚 10mm。车轮直径 30mm，厚 10mm。连接部件内空直径 4mm。连接环外圈直径 8mm，内圈直径 4mm，孔直径 8mm，深度 8mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	7	节
42		车厢载物	1.尺寸为圆形：直径 40mm，厚度 9mm；中心有 1 穿孔，孔直径 10mm。长方形：长 80mm，宽 40mm，厚 9mm，孔距 30mm，孔直径 10mm，中心有 2 个穿孔，呈直线排列。三角形：边长 50mm，厚度 9mm，孔距 5mm，孔直径 10mm；中心有 3 个穿孔，呈正三角形排列。正方形：边长 40mm，厚度 9mm，孔距 7mm；中心有 4 个穿孔，孔直径 10mm，呈正方形排列。八边形：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。算盘珠：①直径 45mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm，②直径 40mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③直径 35mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④直径 30mm，厚度 9mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。阶梯形：①边长 45mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。②边长 40mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。③边长 35mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。④边长 30mm，高阶厚度 7mm，低阶厚度 2mm，中心有 1 个穿孔，孔直径 10mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	32	块
43		木棍	1.尺寸为长度 80mm，直径 7.5mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“长尾巴火车”整套材料获得外观专利。	13	个

44	14.数棒比一比	数棒	1.尺寸为16*22*30mm，16*22*60mm，16*22*90mm，16*22*120mm、16*22*150mm、16*22*180m、16*22*210mm、16*22*240mm、16*22*270mm、16*22*300mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿，木棒倒角。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“数棒比一比”整套材料获得外观专利。	10	根
45		操作卡	1.尺寸为正16开，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“数棒比一比”整套材料获得外观专利。	8	张
46	15.礼物一样多	礼物片	1.尺寸为异形，芒果55*42mm、苹果46*42mm、菠萝62*35mmm、葡萄53*42mm、草莓53*42mm、玫瑰花62*40mm、向日葵62*42mm、郁金香44*42mm、百合54*45mm、小雏菊50*44mm、木马48*40mm、小熊51*45mm、鸭子44*45mm、足球直径45mm、小车36*60mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“礼物一样多”整套材料获得外观专利。	45	片
47		操作卡	1.尺寸为260*92.5mm 12张，260*185mm 4张，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 4.“礼物一样多”整套材料获得外观专利。	16	张
48	16.衣服排一排	操作架	1.尺寸为300*60mm，高度为90mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利 。	2	个
49		衣物片	1.尺寸为50*50mm、40*40mm、30*30mm、厚均为3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利 。	72	片
50		操作卡	1.尺寸为260*92.5mm，多色。 2.250g白卡纸坚挺厚实、定量较大。 4.产品符合GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利。	20	张

51		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨；表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“衣服排一排”整套材料获得外观专利 。	2	个
52	中班				
53	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（中班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册
54	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
55	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
56	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
57	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
58	1.找找在哪里	棋子	1.尺寸为高度 40mm、直径 30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	40	个
59		底板	1.尺寸为 260*185mm。 2.工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度。 3.圆角工艺，增大边角接触面，延长纸张使用时间；具有柔软温和性，带给用户亲切安全感。覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	4	个
60		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找找在哪里”整套材料获得外观专利。	20	张
61	2.形状大比拼	几何形状片	1.尺寸为 55*50*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	32	片

62		底板	1.尺寸为 185*92.5*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	2	个
63		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“形状大比拼”整套材料获得外观专利。	6	张
64	3.积木小城	积木	1.尺寸为 46*65*15mm，65*20*15mm，65*30*15mm，100*20*15mm，46*32.5*15mm，46*40*15mm，80*20*15mm，46*20*15mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	44	个
65		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
66	4.点数乐园	点数棒	1.尺寸为 20*20*20mm、20*40*20mm、20*60*20mm、20*80*20mm、20*100*20mm、20*120*20mm、20*140*20mm、20*160*20mm、20*180*20mm、20*200*20mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利 。	40	根
67		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利 。	8	张
68		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数乐园”整套材料获得外观专利。	18	张
69	5.动物金字塔	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	套

70		棋子	1.尺寸为鳄鱼 120*43*12mm，鸟 40*25*12mm，熊 90*54*12mm，羊 65*52*12mm，长颈鹿 50*88*12mm，骆驼 85*82*12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。白色底漆，赋予涂膜以颜色，可以保护材料，并具有色彩装饰效果，满足多样化需求。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	26	个
71		船	1.尺寸为 45*300*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	条
72		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	1	个
73		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“动物金字塔”整套材料获得外观专利。	8	张
74	6.彩色圆柱	圆柱体	1.尺寸为红色圆柱体高度均为 55mm，直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，绿色圆柱体直径和高度依次为 55*10mm、50*15mm、45*20mm、40*25mm、35*30mm、30*35mm、25*40mm、20*45mm、15*50mm、10*55mm，黄色圆柱体直径均为 25mm，高度分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm，蓝色圆柱体直径和高度依次为为 55*55mm、50*50mm、45*45mm、40*40mm、35*35mm、30*30mm、25*25mm、20*20mm、15*15mm、10*10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	个
75		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
76		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
77	7.形状棋	形状棋	1.尺寸为 45*45*3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014	42	个

			《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
78		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
79	8.认识时间	底板	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	1	套
80		PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	18	个
81		操作卡	1.尺寸为 260*185*3mm，多色。 2.磁性板，软磁材料，磁性吸附且不影响电器磁场。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 4.“认识时间”整套材料获得外观专利。	6	张
82	9.找位置	底板	1.尺寸为大座位板尺寸为 348*260*10mm，两小块为 182*260*10mm，166*26*10mm，槽尺寸为 10.5*5.5*4mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	1	套
83		动物头像	1.尺寸为 35*25*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	10	个
84		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找位置”整套材料获得外观专利。	6	张

85	10.串珠数数	情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	8	张
86		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	18	张
87		木棍	1.尺寸为高 80mm，直径 12mm，螺纹高 6mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	6	根
88		底板	1.尺寸为 260*92.5*10mm、孔直径为 8mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	1	个
89		圆环	1.尺寸为外径 24mm，内径 14mm，厚 5mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“串珠数数”整套材料获得外观专利。	66	个
90	11.花朵变变变	底板	1.尺寸为 130*92.5*10mm，圆孔直径为 8.2mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	4	个
91		花朵片	1.尺寸为 65*65*5mm，50*50*5mm，40*40*5mm，20*20*5mm，圆直径为 8.5mm；多色。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	48	片
92		木棍	1.尺寸为长度 50mm，直径 8mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：	4	个

			易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。		
93		操作卡	1.尺寸为正 16 开、260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“花朵变变变”整套材料获得外观专利。	18	张
94	12.数蘑菇	蘑菇	1.尺寸为直径 20mm，高 20mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	66	个
95		蘑菇盘	1.尺寸为 260*185*10mm，内圆直径 70mm，深 7mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	张
97	13.找宝宝	蛋宝宝	1.尺寸为直径 40mm，高度 14mm，半球弧面有直径 20mm 的横切面。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	20	个
98		锤子	1.尺寸为前端锤体总高度 30mm，直径 15mm，后端木棍长 225mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	4	个
99		底板	1.尺寸为 185*260*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“找宝宝”整套材料获得外观专利。	4	个

100	14.蛇形棋	棋盘	1.尺寸为 370*370*6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	1	套
101		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	16	个
102		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“蛇形棋”整套材料获得外观专利。	1	个
103	15.点数多米诺	点数多米诺牌	1.尺寸为 80*40*5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数多米诺”整套材料获得外观专利。	56	块
104		操作卡	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“点数多米诺”整套材料获得外观专利。	14	张
105	16.几何拼图	几何形状片	1.尺寸为正六边形 30*30*9mm，等腰直角三角形 30*30*9mm；梯形上边长 25mm，下边长 50mm，高 25mm，厚 9mm；正方形 30*30*9mm；平行四边形边长 30mm，夹角 60 度，厚 9mm；菱形边长 30mm，夹角 30 度，厚 9mm；正三角形边长 30mm，厚 9mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	157	片
106		情境图	1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
107	大班				
108	幼儿园活动区·智力游戏区使用手册（大班）		正 16 开，内容含智力游戏区活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、智力游戏区材料配备与投放、活动案例等。	1	册

109	区域标识牌		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.250g 白卡纸坚挺厚实、定量较大。 3.双面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
110	区域规则牌		1.尺寸为正 8 开，多色。 2.200g 铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	玩具柜彩色标签		1.尺寸为 120*85mm，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；刀模工艺，全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
112	装箱说明		1.尺寸为正 16 开，多色。 2.80g 双胶纸对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。	2	张
113	1.饼干排序	饼干片	1.尺寸为直径 40mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	54	片
114		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	张
115	2.羊羊保卫战	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
116		圆柱体	1.尺寸为直径分别为 30mm、25mm、20mm，厚度均为 10mm。 2.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
117		棋子	1.尺寸为 30*55mm，厚 20mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
118		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
119		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张

120	3.绕桩游戏	底板	1.尺寸为 185*185mm，厚 10mm，原木色。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	2	个
121		桩棍	1.尺寸为高度 60mm，直径 10mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	20	根
122		桩绳	1.尺寸为长 1500mm，两端塑封 10mm，直径 2mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	8	根
123		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“绕桩游戏”整套材料获得外观专利。	8	张
124	4.算珠乐	算术盒（△）	1.尺寸为 260*92.5*72.5mm；算珠外径 24mm，内径 14mm，圆棒直径 12mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	1	个
125		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.250g 白卡，上层 300g 灰卡，中层 1mm 工业纸板，下层 157g 铜板。白卡坚挺厚实、定量较大；工业纸板耐磨，具有一定的挺硬度和耐破度；铜版纸厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“算珠乐”整套材料获得外观专利。	28	张
126	5.寻宝记	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套

127		棋子	1.尺寸为红黄蓝绿 4 色各 2 个，30*20mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
128		金币	1.尺寸为直径 25mm，厚 3mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	40	个
129		转盘	1.尺寸为直径 100mm，厚 8mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
130	6.虾兵蟹将	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套
131		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
132		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
133		木虾	1.尺寸为 30*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	个
134		木蟹	1.尺寸为 42*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
135		木龟	1.尺寸为 33*25mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个

136		木龙	1.尺寸为 30*35mm，厚 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
137		立牌	1.尺寸为 65.5*55.5mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
138	7.捕鱼大赛	木盒	1.尺寸为 100*100*55mm，厚 5mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
139		木鱼	1.尺寸为 50*45mm，厚 5mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
140		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
141		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
142	8.加减板	操作卡	1.尺寸为 16 开。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	10	张
143		绕线板	1.尺寸为 140*50mm，厚 7mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	8	个

144		绕绳	1.尺寸为长 1200mm，直径 2mm，塑封 10mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“加减板”整套材料获得外观专利。	16	根
145	9.彩立方	积木	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	45	个
146		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
147	10.士兵突围	底板	1.尺寸为 185*185*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
148		围墙片	1.尺寸为 44*30*3mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	片
149		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
150	11.时间找朋友	PP 时钟	1.尺寸为 114*140mm。 2.PP 塑料具有常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性；耐沸水蒸煮。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	个
151		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	张
152	12.宝贝购	棋盘	1.尺寸为 370*370mm，厚 6mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	套

153		棋子	1.尺寸为高度 30mm，圆柱直径 12mm，圆球直径 15mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
154		样币	1.尺寸为 25*25*3mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	66	枚
155		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
156		操作卡	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
157	13.数字板	底板	1.尺寸为 221*221*12mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	1	个
158		数字片	1.尺寸为 19*19*4mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.热转印，印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳，色差小，还原度高。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	100	片
159		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，200*220mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“数字板”整套材料获得外观专利。	24	张
160	14.帽子棋	帽形棋子	1.尺寸为底部直径 30mm，高 40mm。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个

161		棋盘	1.尺寸为 221*221*10mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
162		操作卡	1.尺寸为 198*235mm，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	6	张
163		骰子	1.尺寸为 30*30*30mm，印图案。 2.荷木美观自然，材质坚硬，木材较耐磨，不易发生翘裂。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	个
164	15.分分乐	几何形状片	1.尺寸为圆形直径 60mm，三角形和正方形边长 60mm，厚度均为 12mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，是一种美观的装饰板材。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	30	片
165		底板	1.尺寸为 280*92.5*8mm。 2.夹板纹理美观，色泽天然，材质轻盈，制作节能环保，横纹抗拉力好。 3.表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	3	个
166		情境图	1.尺寸为 16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	3	张
167		操作卡	1.尺寸为 260*92.5mm，16 开，多色。 2.250g 白卡坚挺厚实、定量较大。 3.覆哑膜有效抵御指纹侵袭，易于清理。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.“分分乐”整套材料获得外观专利。	16	张
168	16.自然测量	测量环	1.尺寸为 40*15mm。 2.塑料，产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	80	个
169		测量棒	1.尺寸为 240mm、180mm、120mm。 2.塑料，产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	60	根

170		测量绳	1.尺寸为 500mm、两端塑封 10mm。 2.棉绳，舒适，耐用耐加工；纤维天然，对肌肤无刺激。 3.绳子两端塑封，稳定性好，固定、耐磨，方便穿编。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	根
171		卷尺	1.尺寸为 1500mm。 2.产品无锋利边缘。 3.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
172		点数棒	1.尺寸为 20mm，100mm，200mm。 2.松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.清漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	根

建构区参数表

	建构区参数表			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
	小班			
1	使用手册（小班）	正 16 开；内容含积木建构游戏概述、核心目标、环境创设与材料投放、活动组织与实施、观察评价等。	1	本
2	游戏图卡（小班）	大 16 开；内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	册
3	区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
4	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
5	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm,40 小张/套，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
6	主题挂图（小班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
7	技能图卡（小班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
8	半单元积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	块

9	单元积木	1.尺寸 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	110	块
10	双单元积木	1.尺寸 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
11	四倍单元积木	1.尺寸 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
12	半柱形积木	1.尺寸 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	28	块
13	柱形积木	1.尺寸 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	块
14	双倍柱形积木	1.尺寸 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
15	地板砖形积木	1.尺寸 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
16	双倍地板砖形积木	1.尺寸 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰	4	块

		的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
17	四倍地板砖形积木	1.尺寸 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
18	半球体积木	1.尺寸 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
19	圆柱体积木	1.尺寸长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
20	双倍圆柱体积木	1.尺寸长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
21	小三角形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
22	中三角形积木	1.尺寸 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
23	四分之一圆环积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014	4	块

		《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
24	半圆环积木	1.尺寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
25	小半圆形积木	1.尺寸直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
26	大半圆形积木	1.尺寸直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
27	拱桥形积木	1.尺寸 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
28	扇形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
29	三棱柱积木	1.尺寸长 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块

30	斜坡形积木	1.尺寸 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
31	塑料单元积木（红色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
32	塑料单元积木（蓝色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
33	塑料单元积木（绿色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
34	塑料半圆形积木（红色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
35	塑料半圆形积木（蓝色）	1.尺寸 120（直径）*30 mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
36	塑料半圆形积木（绿色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块

37	高树	1.尺寸为 115*65*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
38	矮树	1.尺寸为 45*95*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
39	人偶	1.深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为 80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为 70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
40	骆驼	1.尺寸为 85*70*15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
41	羊	1.尺寸为 62*40*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
42	熊	1.尺寸为 90*55*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
43	狮子	1.宽 80mm，高 50mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

44	长颈鹿	1.尺寸 35*100*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
45	鳄鱼	1.尺寸为 120*30*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
46	兔子	1.宽 50mm，高 33mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
47	警车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
48	救护车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
49	消防车	1.宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
50	小车	1.宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

51	公共汽车	1.宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
52	交通标识	1.中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm； 底座均为圆形，直径为 25mm，厚度均为 12mm（公差±3mm）。 标志牌厚度为 12mm，数量与具体尺寸如下： 三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm（公差±3mm）； 圆形标志 8 个，直径为 33mm（公差±3mm）； 正方形标志 3 个，边长 30mm（公差±3mm）； 长方形标志 2 个，40*23mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
53	中班			
54	使用手册（中班）	正 16 开；内容含积木建构游戏概述、核心目标、环境创设与材料投放、活动组织与实施、观察评价等。	1	本
55	游戏图卡（中班）	大 16 开；内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	册
56	区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
57	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
58	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm,40 小张/套，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
59	主题挂图（中班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
60	技能图卡（中班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
61	半单元积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	块

62	单元积木	1.尺寸 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	110	块
63	双单元积木	1.尺寸 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
64	四倍单元积木	1.尺寸 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
65	半柱形积木	1.尺寸 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	28	块
66	柱形积木	1.尺寸 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	块
67	双倍柱形积木	1.尺寸 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
68	地板砖形积木	1.尺寸 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块

69	双倍地板砖形积木	1.尺寸 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
70	四倍地板砖形积木	1.尺寸 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
71	半球体积木	1.尺寸 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
72	圆柱体积木	1.尺寸长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
73	双倍圆柱体积木	1.尺寸长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
74	小三角形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
75	中三角形积木	1.尺寸 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块

76	四分之一圆环积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
77	半圆环积木	1.尺寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
78	小半圆形积木	1.尺寸直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
79	大半圆形积木	1.尺寸直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
80	拱桥形积木	1.尺寸 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
81	扇形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
82	三棱柱积木	1.尺寸长 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块

83	斜坡形积木	1.尺寸 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
84	塑料单元积木（红色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
85	塑料单元积木（蓝色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
86	塑料单元积木（绿色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
87	塑料半圆形积木（红色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
88	塑料半圆形积木（蓝色）	1.尺寸 120（直径）*30 mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
89	塑料半圆形积木（绿色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块

90	高树	1.尺寸为 115*65*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
91	矮树	1.尺寸为 45*95*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
92	人偶	1.深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为 80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为 70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
93	骆驼	1.尺寸为 85*70*15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
94	羊	1.尺寸为 62*40*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
95	熊	1.尺寸为 90*55*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
96	狮子	1.宽 80mm，高 50mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

97	长颈鹿	1.尺寸 35*100*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
98	鳄鱼	1.尺寸为 120*30*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
99	兔子	1.宽 50mm，高 33mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
100	警车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
101	救护车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
102	消防车	1.宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
103	小车	1.宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

104	公共汽车	1.宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
105	交通标识	1.中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm； 底座均为圆形，直径为 25mm，厚度均为 12mm（公差±3mm）。 标志牌厚度为 12mm，数量与具体尺寸如下： 三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm（公差±3mm）； 圆形标志 8 个，直径为 33mm（公差±3mm）； 正方形标志 3 个，边长 30mm（公差±3mm）； 长方形标志 2 个，40*23mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个
106	大班			
107	使用手册（大班）	正 16 开；内容含积木建构游戏概述、核心目标、环境创设与材料投放、活动组织与实施、观察评价等。	1	本
108	游戏图卡（大班）	大 16 开；内容包含造型参考和搭建步骤图，对幼儿游戏进行有效指导。	1	册
109	区域标识牌	1.尺寸为 300*130mm。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
110	区域规则牌	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
111	玩具柜彩色标签	1.尺寸为 120*85mm,40 小张/套，多色。 2.80g 不干胶不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水，节省时间，应用范围广。 3.单面覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理；全自动运行切割成型，模切误差小、速度快，精度高。	2	套
112	主题挂图（大班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	8	张
113	技能图卡（大班）	1.尺寸为正 8 开。 2.157g 铜版纸，厚薄均匀，伸缩性小，强度较高。 3.覆哑膜，有效抵御指纹侵袭，易于清理。	1	张
114	半单元积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	30	块
115	单元积木	1.尺寸 140*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014	110	块

		《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
116	双单元积木	1.尺寸 280*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
117	四倍单元积木	1.尺寸 560*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
118	半柱形积木	1.尺寸 70*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	28	块
119	柱形积木	1.尺寸 140*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	18	块
120	双倍柱形积木	1.尺寸 280*35*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
121	地板砖形积木	1.尺寸 140*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块

122	双倍地板砖形积木	1.尺寸 280*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
123	四倍地板砖形积木	1.尺寸 560*70*17.5mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
124	半球体积木	1.尺寸 70*70*35mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
125	圆柱体积木	1.尺寸长度 70mm，直径 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	10	块
126	双倍圆柱体积木	1.尺寸长度 140mm，直径 70mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	20	块
127	小三角形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块
128	中三角形积木	1.尺寸 139*68*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	块

129	四分之一圆环积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
130	半圆环积木	1.尺寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
131	小半圆形积木	1.尺寸直径 70mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
132	大半圆形积木	1.尺寸直径 140mm，厚 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
133	拱桥形积木	1.尺寸 140*70*35mm，内空半圆直径 71mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
134	扇形积木	1.尺寸 70*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
135	三棱柱积木	1.尺寸长 140*35*31mm,三角形横截面边长 35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块

136	斜坡形积木	1.尺寸 137.5*70*35mm（公差±3mm）。 2.新西兰松弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。 3.清水漆，可以保护材料光滑无开裂，使其经久耐用，并达到色泽均匀、美化装饰的目的；木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	块
137	塑料单元积木（红色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
138	塑料单元积木（蓝色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
139	塑料单元积木（绿色）	1.尺寸 120*60*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品在 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 6.可提供 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。	4	块
140	塑料半圆形积木（红色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
141	塑料半圆形积木（蓝色）	1.尺寸 120（直径）*30 mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块
142	塑料半圆形积木（绿色）	1.尺寸 120（直径）*30mm（公差±1mm）。 2.ABS 塑料具有良好的色泽，质硬、坚韧，机械性能好。 3.产品表面磨砂效果，增强产品的防滑性；无锋利边缘，表面无毛刺。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	块

143	高树	1.尺寸为 115*65*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
144	矮树	1.尺寸为 45*95*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
145	人偶	1.深蓝色(PANTONE 2935c)人偶，尺寸为 80*32*15（厚）mm（公差±3mm），橙色(PANTONE 137c)人偶，尺寸为 70*32*15（厚）mm（公差±3mm），黄色（PANTONE 012c）人偶，60*42*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	3	个
146	骆驼	1.尺寸为 85*70*15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
147	羊	1.尺寸为 62*40*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
148	熊	1.尺寸为 90*55*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
149	狮子	1.宽 80mm，高 50mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

150	长颈鹿	1.尺寸 35*100*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
151	鳄鱼	1.尺寸为 120*30*15（厚）mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
152	兔子	1.宽 50mm，高 33mm，厚度 15mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
153	警车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 40mm，灯 5mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
154	救护车	1.宽 80mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，灯 3mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
155	消防车	1.宽 95mm，除轮子和灯外高 45mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm，灯 5mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
156	小车	1.宽 80mm，厚度 15mm，除轮子外高 40mm，轮子直径 20mm。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个

157	公共汽车	1.宽 110mm，除轮子外高 50mm，厚度 15mm，轮子直径 20mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
158	交通标识	1.中间圆柱直径为 7mm，高为 33mm； 底座均为圆形，直径为 25mm，厚度均为 12mm（公差±3mm）。 标志牌厚度为 12mm，数量与具体尺寸如下： 三角形 2 个，边长 33mm，高为 30mm（公差±3mm）； 圆形标志 8 个，直径为 33mm（公差±3mm）； 正方形标志 3 个，边长 30mm（公差±3mm）； 长方形标志 2 个，40*23mm（公差±3mm）。 2.密度板材质细腻均匀，性能稳定，不存在脱水问题，是一种美观的装饰板材；松木纹理天然、色泽清亮、实用性强，弹性和透气性强。 3.木材部分全部利边利角打磨，表面光滑无毛刺，边缘处无锋利尖端，避免划伤幼儿；丝印，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强，着墨性好，适用于各种类型的油墨。 4.产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	15	个

户外游戏运动包参数表

	户外游戏运动包参数表			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	幼儿园户外运动指导手册	1.正 16 开，内容含体育活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设及材料投放、活动组织与管理、活动评价、活动案例等。 2.主编为刘馨，北京师范大学副教授，中国学前教育研究会学前儿童健康教育专业委员会副主任。	3	册
2	绳梯	1.总长 3600mm，横栏长 502mm，宽 37mm，厚 3mm，横栏 10 根；涤纶织带宽 25mm，厚 1mm；横栏两端开孔，便于与织带进行穿插连接。 2.横栏为 PP 材质，织带为涤纶织带；全新 PP 材料安全无毒，高强韧性，柔韧耐用，色泽艳丽，不易褪色，抗日晒，注塑精度±0.02mm；加厚编织带牢固耐用。 3.横栏为注塑，细节效果好、表面光洁，无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
3	追逐背心	1.由背心、飘带、绒布球组成，背心 470*410mm；每色 8 件（印有数字 1-8），四色（分别为红，黄，蓝，灰）；飘带 500*70mm，一段有魔术贴绒面；绒布球直径 60mm，内部填充 11 克 PP 棉；能开展追逐、投掷等运动游戏。 2.背心材质涤纶纱卡 T65/C35、橡筋、魔术贴发射勾；绒布球材质为边纶布、PP 棉；飘带材质为 190T 涤纶布，魔术贴绒面；涤纶纱卡面料透气、不起毛球、不掉色、耐磨、不易皱、布料有厚实感，穿着舒适；魔术贴为儿童专用魔术贴发射勾，不易燃烧，非常的耐用，不伤手，不会对儿童皮肤造成伤害。涤纶布强度高、弹性好，坚牢耐用、抗皱免烫，耐晒能力很好，不怕霉菌，不怕虫蛀。边纶布表面平整，较透气，耐用，耐磨，面料柔软透气性强，配合粘球衣上的魔术贴勾面使用，不易起毛，附着性好。 3.背心和飘带包边条用原色包边，包边宽 7mm，不易脱落；实际尺寸公差≦20mm，缝线直，线头长度≦5mm，PP 棉实际重量公差≦3 克；图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	套

4	大号跨栏架	1.729*350*305mm；PVC 管直径 30mm，厚 3mm，底部角度 88°；PVC 堵头 25mm*25mm*16mm，金属配重：材质 k195，重 232g，尺寸直径 24mm、长 76mm；碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿身体的敏捷性、平衡性、弹跳能力及灵活性。 2.PVC 复合材质，色彩艳丽，立体感强，稳定性好，结实耐用，抗雨抗晒，耐低温耐冲击；PVC 堵头安全耐磨，不易脱落。 3.PVC 热弯工艺，一体成型，无接缝，无裂痕，科学弯曲弧度，稳固美观；金属配重在管内不滑动，固定稳定。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	个
5	中号跨栏架	1.729*280*265mm；PVC 管直径 30mm，壁厚 3mm，底部角度 88°；PVC 堵头 25mm*25mm*16mm，金属配重：材质 k195，重 232g，尺寸直径 24mm、长 76mm；碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿身体的敏捷性、平衡性、弹跳能力及灵活性。 2.PVC 复合材质，色彩艳丽，立体感强，稳定性好，结实耐用，抗雨抗晒，耐低温耐冲击度；PVC 堵头安全耐磨，不易脱落。 3.PVC 热弯工艺，一体成型，无接缝，无裂痕，科学弯曲弧度，稳固美观；金属配重在管内不滑动，固定稳定。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个
6	小号跨栏架	1.729*205*240mm；PVC 管直径 30mm，壁厚 3mm，底部角度 88°；PVC 堵头 25mm*25mm*16mm，金属配重：材质 k195，重 232g，尺寸直径 24mm、长 76mm；碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿身体的敏捷性、平衡性、弹跳能力及灵活性。 2.PVC 复合材质，色彩艳丽，立体感强，稳定性好，结实耐用，抗雨抗晒，耐低温耐冲击；PVC 堵头不易脱落、安全耐磨。 3.PVC 热弯工艺，一体成型，无接缝，无裂痕，科学弯曲弧度，稳固美观；金属配重在管内不滑动，固定稳定。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	8	个
7	敏捷杯	1.尺寸为 77*74.5*162mm。上下端面为五边形，横向放置时可避免滚动，中部渐变为较小的圆形，便于抓握。上下两部分颜色分别为蓝色、黄色。 2.EVA 软质材料，手感好，有橡胶弹性，耐折叠，耐弯曲，能承受较大的载荷冲击，保障幼儿使用的安全。 3.吹塑工艺（壁厚 5mm,整体为黄色，蓝色部分为喷油），表面粗磨砂（晒纹）手感舒适，不易滑落，导角设计安全美观；一体成型，不易断裂。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.产品获得外观专利；获得实用新型专利。	32	个
8	滚环	1.把手 470*50mm，滚环直径 378mm，厚 15mm；把手与圆环配合使用。 2.强韧性 PP 材质，防晒防脱色，抗老化；高强度不锈钢，不易变形。 3.注塑工艺，表面粗磨砂（晒纹），防滑易抓握，无锋利边缘，注塑精度±0.02mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利；获得实用新型专利。	8	套
9	小号跳台	1.尺寸为 362.5*240*149mm；小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE 高密度聚乙烯，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，没有气味；PU 发泡材料为新型合成材料，抗压、防潮、易清洗、质感好，软性面层对儿童更安全。 3.软垫为发泡工艺，防滑、易回弹。底座为吹塑工艺，壁厚 3mm，表现粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利；获得实用新型专利。	2	个

10	中号跳台	1.尺寸为 446*293*249mm；小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE 高密度聚乙烯，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，没有气味；PU 发泡材料为新型合成材料，抗压、防潮、易清洗、质感好，软性面层对儿童更安全。 3.软垫为发泡工艺，防滑、易回弹。底座上盖和下盖为吹塑工艺，壁厚 3mm，表现粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利；获得实用新型专利。	2	个
11	大号跳台	1.尺寸为 550*360*291mm；小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE 高密度聚乙烯，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，没有气味；PU 发泡材料为新型合成材料，抗压、防潮、易清洗、质感好，软性面层对儿童更安全。 3.软垫为发泡工艺，防滑、易回弹。底座上盖和下盖为吹塑工艺，壁厚 3mm，表现粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利；获得实用新型专利。	2	个
12	投掷筐	1.尺寸为 1425*1425mm；能进行投掷等游戏。 2.投掷面为布面，有不同大小投掷网，布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带，便于固定在支架上；支架为金属，整体稳固。材质为 Q235A 镀锌管、S45C、ABS、600D 牛津布 9*6pu、魔术贴钩面、魔术贴、尼龙编织网、TPE。镀锌管金属锌保护钢结构，耐腐蚀性好，安全耐用；牛津布耐磨、耐摔、耐用、防刮蹭；防水、防静电、防潮。 3.镀锌管所有焊接位全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑，无锐利面外露，尺寸公差≦10mm；布面主体加硬，油性 PU 涂层，实际尺寸公差≦20mm，缝线走直，线头长度≦5mm，耐磨。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	个
13	软式标枪	1.尺寸为长 880mm，圆柱直径 50mm；有枪头及尾翼；便于幼儿开展投掷游戏。 2.NBR 枪头、环保珍珠棉枪身、PP 管内芯、EVA 尾翼；NBR 枪头弹性高，撞击更安全；环保珍珠棉隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。 3.EVA 尾翼与枪身粘连加固处理，防掉落，实际尺寸公差≤10mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	16	个
14	体操地垫	1.尺寸为 2000*730*15mm；四折体操地垫，共有 8 根系带绳，可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.600D 牛津布、环保珍珠棉；牛津布耐磨、耐用、防刮蹭、防静电、防潮；环保珍珠棉隔水防潮、防震。 3.实际尺寸公差≦20mm，缝线直，线头长度≦5mm；可折叠，收纳更方便。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	4	张
15	滑溜布	1.尺寸为 1500*700mm；同色同材质包边，包边宽度 7mm；四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于滑溜布连接在一起。 2.210D 牛津布、直纹丙纶织带、ABS 按扣；牛津布耐磨、耐用、防刮蹭；防静电、防潮。 3.实际尺寸公差≦20mm，缝线直，线头长度≦5mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	张
16	敏捷圈	1.尺寸为 644*501*7mm，等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘，注塑精度±0.02mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	24	个

17	百变条	1.尺寸为长 1160mm，直径 60mm；可以和底座、连接器分别组合进行使用。 2.EPE 珍珠棉隔水防潮、防震、可塑性能佳、韧性强、不易断、环保无异味、抗撞力强，色彩鲜艳，孩子更喜欢。 3.产品环保无异味，不易断。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	套
18	连接器	1.连接器长 200mm，厚度 10mm；可实现多个百变条进行连接。 2.EPE 珍珠棉隔水防潮、防震、可塑性能佳、韧性强、不易断、环保无异味、抗撞力强，色彩鲜艳，孩子更喜欢。 3.产品环保无异味，多样连接口，可随意连接，玩法多变。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。		
19	体能棒	1.尺寸为长 750mm，直径 29.8mm；管身两端有堵头；可插入底座，组合进行使用。 2.管身为 PPR 材质，环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢；堵头采用 ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.注塑工艺，精度±0.02mm，产品色泽光亮，堵头不易脱落。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	24	根
20	平衡桥	1.尺寸为 750*138*29.5mm；可与底座组合进行使用。 2.HDPE 高密度聚乙烯，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，没有气味。 3.吹塑工艺（壁厚 3mm），表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘，塑件结构清晰。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	16	个
21	龟背	1.尺寸为 398*392*211mm；龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP 材质常温下机械性能好；表面有光泽；有良好的耐弯曲疲劳性。 3.注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘，注塑精度±0.02mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	8	个
22	滑板车	1.556*446*89mm；车身表层为软性发泡层面，便于幼儿坐卧，车底轻巧，有抓握把手，轮子使用顺畅。 2.HDPE 高密度聚乙烯，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，无气味；PU 发泡材料为新型合成材料，抗压、防潮、易清洗、质感好，软性面层对儿童更安全。 3.软垫采用发泡工艺，防滑、易回弹。底座采用吹塑工艺（壁厚 3mm），表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。软垫通过倒扣塑胶钉固定于滑板车底座上，并加胶固定，不易脱落分离。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	4	个

23	底座（△）	1.尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2.ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘，底座上盖与底座的下盖通过螺丝固定，螺丝孔处有橡胶垫保护，对儿童更安全。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.可提供 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。 6.产品在 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于 0.05mg/kg、砷含量小于 0.05mg/kg、钡含量为 0.996mg/kg、镉含量小于 0.05mg/kg、铬含量为 0.084mg/kg、铅含量为 0.800mg/kg、汞含量为 0.161mg/kg、硒含量小于 0.05mg/kg。 7.获得外观专利。	24	个
24	平衡木底座	1.尺寸为 240*240*100mm；可与 T 形平衡木、I 形平衡木组合使用，也可垒搭在底座上使用。 2.HDPE 高密度聚乙烯，稳固耐用，强度高于普通材料；耐热耐寒性好，安全无毒，没有气味。 3.吹塑工艺（壁厚 2.5mm），表面粗磨砂（晒纹），无锋利边缘。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。 5.获得外观专利。	4	个
25	前屈测试仪	1.尺寸为 585*100*95.5mm；能进行反复多次操作，与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。 2.铝合金，ABS，镀锌碳钢材质；ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定；镀锌碳钢表面镀锌抗腐蚀，耐用性强。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘。与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。 4.获得外观专利。	1	套
26	T 形平衡木	1.尺寸为 1200*200*50mm，反面两端 4 个圆孔，孔径 51mm，深度 26mm，一端为边长 200mm 的正方形平台，可与底座、平衡木底座、I 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2.新西兰松木(无结），原木色；新西兰松木弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。材料等级为 E1 级。 3.外观无结，两底两面清漆，边缘倒圆角处理。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	2	根
27	I 形平衡木	1.尺寸为 1000*100*50mm，反面 4 个圆孔，孔径 51mm，深度 26mm；与底座、平衡木底座和 T 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2.新西兰松木(无结），原木色；新西兰松木弹性透气，木材柔韧，色泽自然，质地清晰美观。材料等级为 E1 级。 3.外观无结，两底两面清漆，边缘倒圆角处理。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	根
28	沙包球	1.尺寸为边长 50mm；正方体形状，内部具有软性填充物；能满足幼儿体质测试“双脚连续跳”项目需求。 2.纱卡 T65/C35、PP 棉、环保 PE 颗粒材质；PP 棉弹性好，膨松度强，造型美观，防挤压。环保 PE 颗粒吸水性小，具有较好的防潮、防霉效果。 3.实际尺寸公差≦10mm，缝线直，线头长度≦5mm；PP 棉实际重量公差≦3 克、环保 PE 颗粒实际重量公差≦3 克。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	个

29	网球	1.尺寸为直径 65mm；能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。 2.羊毛+尼龙纤维、橡胶材质；橡胶材质耐用耐打，防水防霉。 3.弹性要求达到从 2 米的高处自由落下时，能在混凝土地面上弹起 0.4～0.5 米。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	32	个
30	跳远地垫	1.尺寸为 2000*830*3mm；垫子上有刻度尺，能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。 2.PVC 复合材质，色彩艳丽，立体感强，稳定性好，结实耐用，抗雨抗晒，耐低温耐冲击。 3.图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强；刻度尺部分无误差，边缘尺寸公差≦10mm。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	1	张

其他用具参数表

	其他用具			
序号	部件名称	产品参数	数量	单位
1	体操垫	1.尺寸为 120*60*5cm；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.材质加厚防水,折叠式，颜色多色。耐磨、耐用、防刮蹭、防静电、防潮；隔水防潮、防震。 3.实际尺寸公差≦20mm，缝线直，线头长度≦5mm；可折叠，收纳更方便。 4.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》。	12	个

三标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项工程			
		一、息县第二幼儿园监控及广播系统			
1	030507008001	网络臻全彩摄像头	1.技术参数：400 万像素摄像机 POE 带拾音 2.枪机支架：定制	台	22
2	030507008002	网络红外半球	1.技术参数：400 万像素摄像机 POE 带拾音	台	40
3	030507008003	星光级球机	1.技术参数：400 万像素摄像机	台	2
4	080807009001	摄像机立杆	1.品牌：定制 2.技术参数：3.5 米立杆，样式结合景观确定	套	4
5	030501005001	机柜	1.品牌：定制 2.技术参数：550*400*350，6U	台	3
6	030501005002	电源保护箱	1.品牌：定制	台	2
7	030501012001	8 口千兆交换机	1.技术参数：非网管铁壳交换机，8 个 10/100/1000M 电口	台	3
8	030501012002	16 口千兆交换机	1.技术参数：非网管铁壳交换机，16 个 10/100/1000M 电口	台	3
9	080602006001	网桥	1.品牌：定制	对	2
10	030507013001	网络硬盘录像机	1.技术参数：128 路 24 盘位	台	1
11	030507013002	监控级专用硬盘 8T	1.技术参数：8T 存储 90 天	台	19
12	030501012003	24 口千兆交换机	1.技术参数：非网管 19 寸铁壳交换机，24 个 10/100/1000M 电口	台	1
13	030501005003	1.2 米标准服务器机柜	1.技术参数:22U,600*800*1200mm 22U，含插座等	台	1
14	030502005001	线缆	1.品牌：国标	套	1
15	031101010001	电源线	1.品牌：国产 2.技术参数：RVV2*2.0 护套线	m	500.00
16	031101010002	超五类网线	1.品牌：国产 2.技术参数：套线	m	1800.00
17	031101010003	六类网线	1.品牌：国产	m	200.00
18	030501013001	超五类水晶头	1.品牌：国产 2.技术参数：五类	盒	2
19	030501013002	六类水晶头	1.品牌：国产 2.技术参数：六类	盒	1
20	B001	电源排插、插头、胶带、涨塞、穿线管、	1.品牌：国产 2.技术参数：六类	批	1

		波纹管等辅材			
21	030506004001	壁挂音箱	1.技术参数：20W	台	36
22	080605005001	室外音柱	1.技术参数：40W	台	4
23	031101028001	有线鹅颈话筒	1.技术参数：鹅颈话筒	台	1
24	031101093001	1200W 功放	1.技术参数：1200W	台	1
25	031101028002	无线话筒	1.技术参数：一拖二 200 米无线	台	1
26	030404017001	控制电脑	1.品牌：组装 2.技术参数：24 寸显示器	台	1
27	031207006001	碳化攀爬架平衡板感统训练木质组合	1.品牌：组装 2.技术参数：28 件	件	1
		二、息县第四幼儿园第二批玩教设备			
1	030101017001	大型户外碳化积木	1.参数：大型户外碳化积木 866 片 厚度 5cm/2.5cm 11 箱 新西兰松木 碳化水性清漆	套	1
2	030101017002	户外美工区	1.参数：创意材料+环境材料立式系列+环境材料桌式系列+环境材料光影棚+收纳套装（详见附件 1 采购清单）	套	1
		三、息县第五幼儿园教体用品			
1	011501006001	图书	1.参数：绘本（详见附件 2）	册	3000
2	011501019001	钢质收纳架 A	1.参数：外尺寸 2100*650*1365mm，3 层；层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm；横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm	个	3
3	011501019002	防尘罩	1.参数：尺寸 2115*655*1300mm。600D 牛津布，密度 38*33，纱支 500D*500D	个	3
		四、息县第七幼儿园管道及窗纱安装			
1	031103001001	自来水安装管道	1.参数：自来水管道安装、及水龙头（15 个）、水管（180 个）	m	1080.00
2	010806004001	窗纱	1.参数：段式上下和左右推拉两种，可开窗户长 2.55*宽 1（米），段式左右推拉 80*80 厘米	m2	348.73
		五、息县第八幼儿园玩教具			
1	030101017003	儿童滑滑梯(中型玩具）	规格：9.5*3.8*4.2m 1.主木材：立柱 10*10cm 优质柳桉木，平台：底板厚度 2.0cm，优质柳桉木。采用环保型油漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，木材含水率和甲醛释放量符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求。	套	1

			2.主管材：Φ 28mm/32mm/48mm/60mm/76mm 的镀锌钢管，工艺处理：焊接采用 CO2 气体保护焊，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂,静电粉沫喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 3.塑料件：采用环保工程塑料，添加入抗紫外线剂和抗氧剂,加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高（滑梯类平均壁厚≧6mm），具有抗磨、耐磨性。后期经边角、边缘打磨处理，无毛刺，不伤手。 4.网绳：采用优质航海用缆绳（或优质锦纶绳），内含 6 股钢丝（锦纶绳内含 1 股钢丝），结实耐用。 5.五金零件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T 型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽（木制加塑料盖帽）。螺丝的拆装需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 6.PE 板：由设计师通过电脑编程，经过全自动雕刻机精致雕刻,一次性雕刻而成，后期经修边、打磨、组装等精心制作加工，造型精美，可观性强。 7.油漆：使用环保型油漆，二底二面,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，光泽柔和，哑光工艺，无毒无味，安全环保。甲醛释放量符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求。		
2	030101017004	户外游戏运动包	1.品牌：定制	套	5
3	031207006002	碳化攀爬架平衡板感统训练木质组合	1.品牌：组装 2.技术参数：28 件	件	1
4	030101017005	户外拱笼钻网	1.参数：合金材质、金属玩具、运行高度距地面小于 2 米、最大运行线速度小于 2 米每秒	套	3
		六、息县第九幼儿园监控及教体用品			
1	030507008004	半球摄像头	1.技术参数：400 万室内 POE 网络高清录音红外全彩智能夜视手机远程监控器 【400 万极清】POE 网线供电 4MM	台	8
2	030507013003	录像机		台	1

			1.技术参数:网络监控硬盘录像机8路高清主机poe网线供电手机远程高性能监控主机		
3	030507013004	4T监控硬盘	1.技术参数：4T监控硬盘	台	1
4	030501012004	交换机	1.技术参数：8口千兆非网管型监控网络分线器 延长网线交换器传输分流器	台	1
5	031101010004	监控线	1.品牌：国产	m	10.00
6	010802004001	楼梯安全隐形防盗网	1.品牌：定制 2.参数:隐形特厚导轨-镀锌螺丝+包胶2.5mm	m2	40.00
7	011501007001	厨房柜	1.品牌：国产 2.参数：304不锈钢餐边柜，钢化玻璃门柜800*400*970	个	1
8	030601001001	温度计	1.参数:烤箱温度计悬挂式不锈钢耐高温家用精准测温烘焙厨房小工具	支	1
9	011501006002	图书	1.参数：（详见附件3）	册	100
10	011501006003	图书（儿童绘本）	1.参数：全套16册硬壳精装儿童绘本阅读3-6岁幼儿园推荐阅读读物小班中班大班图书幼儿故事书三周岁到四岁	套	2
11	011501006004	图书（幼儿画报）	1.参数：【新华书店正版】幼儿画报 汉语分级阅读 12345级全套58册 儿童启蒙认知读物绘本3-6岁 幼小衔接一日一练 四五岁识字大王书汉语分级快读 幼儿园认字入学准备早教学前启蒙 幼儿画报 全58册【1-5】	套	2
12	011501006005	图书（读发声书）	1.参数:国学启蒙手指点读发声书唐诗三百首+三字经+弟子规+语言启蒙【全套四册】完整注音版带注释 0-3-6岁幼儿启蒙早教书籍 国学启蒙全4册点读版	套	2
13	011501006006	图书（逻辑训练书）	1.参数:阶梯数学2-3-4-5-6岁幼儿奥数启蒙教材儿童全脑开发思维逻辑训练书幼儿园小中大班学前班练习题册学前教育专注力早教益智游戏绘本 【全5册】拼音+数学+识字+语言+思维	套	2
14	011501006007	图书（阶梯数学）	1.参数:阶梯数学2-3-4-5-6岁幼儿奥数启蒙教材儿童全脑开发思维逻辑训练书幼儿园小中大班学前班练习题册学前教育专注力早教益智游戏绘本 识字大王3000字【共6册】	套	2
15	011501006008	图书（绘本西游记故事）	1.参数：石猴出世+真假美猴王等连环画出版社 儿童课外阅读绘本书籍 绘本西游记故事全30辑38册	套	2

16	011501006009	图书（乐乐趣立体书）	1.参数：我们的身体/太空/科学（套装 3 册）3-6 岁儿童科普百科互动机关翻翻书童书［3-6 岁］	套	1
17	011501019003	玩具收纳架	1.参数:长 93.5cm、高 1m、宽 36cm	个	6
18	011501019004	置物架	1.参数:200kg/层加厚中型货架仓储仓库自由组合库房多功能展示架铁架子 白色长 150*宽 50*高 200cm 四层主架	个	4
19	011501019005	轮胎收纳架	1.参数：大号，长 4 米，一组 10 个	组	2
20	050307008001	铁栅栏	1.参数：不锈钢拱形伸缩围栏 施工安全防护栏幼儿园折叠栅栏户外移动隔离护拦 1.1 米高*可伸 10 米	m	90.00
21	050102012001	铺草皮	1.参数：2.0cm 幼儿园专用春草柔软	m2	100.00
		七、息县第二小学附属幼儿园玩教具用品			
1	030101017006	室外综合玩具	1.参数：960*410*550cm1 立柱:采用 0114mm 壁厚 2.0mm 热镀锌钢管，2.附件管:采用直径 48、38、32mm 壁厚 2.0mm，3 平台;采用厚度 2.0mm 冲孔成型热轧板，3 平台;采用厚度 2.0mm 冲孔成型热轧板，4.塑料件类,5.柱盖;材质:铸铝合金;表面处理:室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，帽盖采用不锈钢 304 材质，连接耳攀采用 Q235 直径 10、20mm 优质碳素结构钢，6.螺套帽盖采用不锈钢 304 材质,连接耳攀采用 Q235 直径 10、20mm 优质碳素结构钢，7.透明滑桶件材料:采用日本三菱进口 PC 料，抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂并满足整体强度要求,强度系数不低于 4,表面光滑,安全环保,清澈透明， 8.具备攀、爬、滑等功能，采用组合式联结。	套	1
2	030101017007	运动组合	1.参数：运动组合 58 件套	套	1
		八、息县六小附属幼儿园设备及玩教具			
1	030224002001	30KW100 电磁大锅灶	1.参数：1.1300*1300*800mm 2.380V/30KW，304 不锈钢外壳，超大线圈盘，火力强劲更均匀，更加贴合中式烹饪习惯。国家 IP44 防护等级安全保护。立体防辐射外壳，3 防结构模块设计，有效防止虫、水、油污侵蚀。	台	1
2	011501019006	不锈钢调料台	1.参数：1.500*1300*800 mm	个	1

			2.采用 201/1.0mm 厚不锈钢板，下支承 1.0mm 不锈钢板码槽，全折边处理，∅38mm 不锈钢可调地角,拼台后靠背与炉灶靠背整齐一致易清理。		
3	030224002002	260L 电热液态导热锅	1.参数： 1.900*1200*1080mm2.380V/24KW,三相五线，容量 260L,内外不锈钢，三大功能：煲汤、煲粥、煲饭；更兼焖、炖多种功能。真实的节能产品,它采用特有先进液态立体导热技术，省时、节约用电量在35%-50%左右。操作方便易懂，特制的导热油作为传热介质,使用寿命长、传热快、保温好等独有优势，煮出的食物原汁原味。	台	1
4	030224002003	电饼铛	1.参数：1.45 型 2.380V/5KW，上下锅采用合金铝，可自动控温或人工控温,电子温控仪显示	台	1
5	030404016001	24 盘全钢蒸车	1.参数：1.1400*590*1510mm 2.380V/12KW*2，采用无磁加厚不锈钢板,内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术。门把手采用全钢旋转式手柄，可随时活动更换门胶边设计。36 层托盘使用全钢冲压成形制作而成，耐高温不变形。水胆采用冲压成形钢胆,内置全钢浮球阀自动上水，自动上水控制设计，内置式高压泄气装置,内部压力过高自动泄气。	台	1
6	030404016002	不锈钢发酵箱	1.参数：1.15 盘 2.380V/12KW*2，采用无磁加厚不锈钢板,内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术。门把手采用全钢旋转式手柄，可随时活动更换门胶边设计。36 层托盘使用全钢冲压成形制作而成，耐高温不变形。水胆采用冲压成形钢胆,内置全钢浮球阀自动上水，自动上水控制设计，内置式高压泄气装置,内部压力过高自动泄气	台	1
7	030404016003	双层四盘电烤箱	1.参数：1.1240*835*1305mm 2.380V/14KW，采用优质远红外线辐射管烘焙，排列合理，使烘烤受热均匀升温快，采用上等保温材料，保温效果好节省能源，20-300度内任意调节，自动恒温，达到最适合发酵环境。使温度与湿度很均匀调节式温控，玻璃检视窗，具有	台	1

			自动控温、加热功能。		
8	030113009001	不锈钢和面机	1.参数：1.25Kg 2.380V/1.5KW，采用 201/2.0mm 不锈钢板冲压箱体,全钢蛇型桨搅拌轴，搅拌面团迅速、均匀，螺旋搅勾由传动装置带动在搅拌缸内回转,同时搅拌缸在传动装置带动下以恒定速度转动。缸内面粉不断地被推、拉、揉、压，充分搅和，迅速混合,使干性面粉得到均匀的水化作用，扩展面 筋，成为具有一定弹性、伸缩性和流动均匀的面团。内置式铜线电机及螺旋桨采用全铸钢一体成形，坚固耐用。	台	1
9	030113009002	不锈钢揉面机	1.参数：1.25Kg 2.380V/1.5KW，采用 201/2.0mm 不锈钢板冲压箱体,全钢蛇型桨搅拌轴，搅拌面团迅速、均匀，螺旋搅勾由传动装置带动在搅拌缸内回转,同时搅拌缸在传动装置带动下以恒定速度转动。缸内面粉不断地被推、拉、揉、压，充分搅和，迅速混合,使干性面粉得到均匀的水化作用，扩展面 筋，成为具有一定弹性、伸缩性和流动均匀的面团。内置式铜线电机及螺旋桨采用全铸钢一体成形，坚固耐用。	台	1
10	031004004001	不锈钢单星水池	1.参数：1.600*600*800 mm 2.采用 201/1.0mm 厚钢板，不锈钢胆采用一次冲压成型无缝 焊接钢胆，池深 380cm,地角采用Φ42mm 不锈钢可调式重力脚,腿管采用 1.0m 不锈钢管，下水口采用全不锈钢优质下水口及栏渣器。	组	3
11	031004004002	不锈钢双星水池	1.参数：1200*600 含整体支架	组	2
12	031004004003	不锈钢三星水池	1.参数：1800*600 含整体支架	组	2
13	011501019007	全钢双通工作台	1.参数：1.1800*800*800mm 2.采用 201/1.0mm 厚钢板做下翻边扣槽加强筋理，配滑动式推拉门,双边及下层做下翻边扣槽加强筋处理,地角采用荷台专用不锈钢可调式重力脚	个	1
14	011501019008	全钢双层工作台	1.参数：1.1800*800*800mm 2.采用 无磁 201/1.0mm 不锈钢拉门工作台 拉丝工艺 平均载重 600 斤	个	1
15	011501019009	木面案全钢工作台	1.参数：1.1800*1000*800mm 2.采用 201/1.0mm 厚钢板做下翻边扣槽加强筋处理,配滑动式推拉门,双边及下层做下翻边扣槽加强	个	1

			筋处理,地角采用荷台专用不锈钢可调式重力脚。具有砧板存放功能。		
16	040602042001	双门道具砧板消毒保洁柜	1.参数：1.800*550*1300mm 2.380V/12KW,无磁201不锈钢1.0厚板材，箱体发泡保温性好，更节能，自动上水，自动控温	台	1
17	040602042002	食品留样柜	1.参数：1.600*600*1820mm 2.采用好的压缩机。内箱采用轧花铝板，快速冷却、抗腐力强。加厚聚氨酯保温层，保温性能强，钢化热辐射镀膜玻璃，隔热性能好，内置五面蒸发器，制冷速度更快，内置专业照明设计	台	1
18	011501019010	双层送菜车	1.品牌：定制 2.参数：1.1000*500*800 mm 2.采用 201/1.0mm 厚不锈钢焊接而成，不锈钢方管骨架，尼龙四轮其中两个万向轮。	个	6
19	030113009003	绞切两用机	220V/1.1KW,切丝，切片，打馅，加厚不锈钢，全铜线电机	台	1
20	011501018001	不锈钢四层货架	1.品牌：定制 2.参数：1.1500*500*1550mm 2.采用201/1.0mm厚钢板折外翻内扣槽加工制作而成,四层底板均做多道不锈钢码槽撑架加固,腿采用 1.2mm 厚∅38mm不锈钢管,配不锈钢可调式子弹脚	个	4
21	030412005001	紫外线灯	1.参数:壁挂式： 铝制灯架 ，紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率30W	套	5
22	040602042004	120度双门热风循环消毒柜	1.参数：1.1300*630*1950mm 2.220V/5KW，箱体采用 201 加厚不锈钢板,远红外线高温及光波保洁杀毒功能，对多种细菌、病毒的灭杀率为 99%,消毒效果符合国家标准要求，保持食具干爽洁净，绝不烫手，内置筛网层架，适合更多餐具摆放消毒	台	2
23	040602042005	更衣柜	1.参数：1.900*450*1850 2.烤漆板制作，经久耐用。	台	1
24	030307007001	烟囱、烟道制作安装	1.参数：不锈钢铁板2.0厚 4.5米高	t	0.700
25	031007006001	厨房抽油烟罩	1.参数：不锈钢铁板1.0厚 7.6m*3m	台	1
26	030404033001	厨房排风机	1.参数：电机功率5.5-6三相，流量9800-19300，全压920-640，噪音＜79	台	1
27	030210004001	厨房净化系统	1.参数：16000风号，20寸，4千万，转速680，外形尺寸为	台	1

			1100*870*880，进风口 940*790，出风口 610*520		
28	011501018002	米面架	1.品牌：定制 2.参数：1200*600*350 采用 201/1.0mm 厚钢板折外翻内扣槽加工制作而成，可调承重脚。	个	1
29	011501019011	保鲜工作台	1.参数：功率 120-160W,冷藏温度-5-5 度，冷冻-15-0 度，尺寸：1.2*1.5*1.8*2.0M。	个	1
30	030113012001	净水器	1.参数：适用水源：市政自来水，5 级过滤，LED 显示屏 电源电压：220v，50Hz 出水速度：1L/min 18L 带锁，三层、节能、钢化玻璃、外观时尚	台	1
31	050305008001	学生餐具	1.参数：304 不锈钢 14CM 双层碗 304 不锈钢圆头调羹（小号 100、中号 200） 304 不锈钢三格快餐盘	个	200
32	040602042006	四门双机双温冰柜【全铜管】	1.参数：1220*730*1960 220V/0.42KW50Hz，1000L 采用国内合资名牌压缩机，双机双温，内外全不锈钢，箱体采用 60mm 厚原装 PU 整体发泡，清洁环保型 a134 制冷剂，制冷速度快效果好，双电脑温控调节显示更加精准。	台	1
33	040602042007	保鲜柜	1.参数：1200*700*1970mm,重量：115kg，容量：930L.	台	1
34	050305008002	不锈钢餐桌连体	1.参数：食堂不锈钢餐桌连体 6 人组合	个	16
35	031101028003	打印机	1.参数： A3a4 黑白激光大型打印机复印扫描一体机企业商用办公立式复合机标配(双面+有线网络)	台	2
36	030113009004	笔记本电脑	1、机型：国产品牌商用便携式计算机； 2、处理器：国产 CPU 处理器 KX-6000G ，主频≥3.0GHz、核心≥4 个； 3、内存：≥32GB DDR4 内存，双内存插槽，最高支持 64G； 4、硬盘：≥1TB M.2 PCIe 固态硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：集成高清声卡，立体声扬声器、数字麦克风； 7、网卡：双频带 WiFi 6+蓝牙组合无线网卡； 8、USB 接口：≥2 个 USB3.2 + 2 个 USB3.2 Type-C 接口；集成标准 RJ-45 接口(非转接)，HDMI 端口；	台	2

			9、摄像头：集成 720P 高清网络摄像头，物理防窥设计； 10、输入设备：背光键盘、一体式触摸板； 11、电池：≥60Whr 长效锂电池； 12、屏幕：≥14 英寸 FHD（1920x1080）IPS 屏幕，亮度≥250nits，支持 180° 开合； 13、外壳：A/C/D 三面全金属机身； 14、尺寸：厚度≤17mm，重量：≤1.5kg； 15、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统 16、保修服务：≥1 年原厂免费保修； 17、安全：指纹开机二合一按键，物理安全锁孔；		
37	030113009005	台式电脑	1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8 个、缓存≥8MB； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2 个内存插槽； 5、硬盘：≥512GB SSD+1T 机械硬盘，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位； 6、光驱：内置 DVDRW 光驱； 7、显卡：≥2G 独立显卡，≥VGA +HDMI 视频输出接口； 8、音频：集成 5.1 声道高清声卡（接受原厂独立声卡），5 个音频接口； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O 扩展槽：≥3 个 PCIe 、≥2 个 M.2 插槽，具备 PCIe 资源优化功能，支持按 PCIe 通道占用设备类型分配带宽等资源提高性能； 11、I/O 扩展接口：≥8 个 USB 接口，≥1 个串口、≥2 个 PS/2 接口，具备接口控制芯片管理接口工作状态功能，被管理接口包括逻辑控制单元、开关阵列和供电模块等； 12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 13、电源：≥200W 电源； 14、BIOS：国产固件，具备在固件 shell 中进行多厂家固件相互升级功能； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L，集成故障报	台	2

			警功能，报警系统包括采集模块、处理模块、报警模块和保护模块等； 16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 17、显示器：≥23.8 英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、VGA + HDMI 接口带原厂 HDMI 线缆、VESA 标准安装孔； 18、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务。		
38	031101028004	扫描仪	参数：智能成册书籍免拆扫描仪 A3 办公 图书本高拍仪	台	1
39	030602005001	固态硬盘	1.参数：固态硬盘 sata A400 240g	台	1
40	010801001001	木质门	1.参数：实木门，门头玻璃，尺寸高 2.77 米，宽 0.97 米	樘	4
41	030701003001	空调器	1.参数：3P 立式、冷暖型，智能变频，遥控，新一级能效	台	4
42	030113012002	饮水机	1.参数：童锁，防干烧；一开一温出水方式，供水量：开水 20L/H，温开水 72L/H；热胆容量 13L；纳滤净水,微电脑 LED 屏,定时控温，全铜耐高温阀芯，304 不锈钢内胆，316 不锈钢水槽。	台	2
43	011501006010	绘本、图书	1.参数：绘本、图书（详见附件 4）	册	600
44	030101017009	户外大型攀爬架	1.参数：彩虹接龙组合、数字标志蝶、3 米平衡木、大号 S 独木桥 1.3*40 渐进式八角柱 75*75*150、敏捷圈（直径 40 厘米，50 厘米各 60 个）、折叠体操垫 60*120*5(10 个）篮球（100 个）	套	1
45	030101017010	户外游戏运动包	1.品牌：定制	套	1

附件 1：户外美工区采购清单

户外美工区产品招投标参数表（创意材料）（简化版）					
序号	产品信息				
	产品名称		配套数量	单位	产品参数
1	第 1 箱	幼儿园户外游戏活动整体方案	1	册	正 16 开（185*260mm）； 封面：200g 铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷； 内芯：60g 书写纸，双面单色印刷
2		户外美工区使用手册	3	册	正 16 开（185*260mm）； 封面：200g 铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷； 内芯：80g 双胶纸，双面八色印刷
3		户外美工区欣赏图卡	3	册	正 8 开（260*370mm）； 封面：200g 铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷； 内芯：200g 铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷

4		户外美工区游戏图卡	3	册	正 8 开（260*370mm）； 封面：200g 铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷； 内芯：200g 铜版纸，覆哑膜，单面四色印刷
5		创意镂空板（小长方形）	20	块	350*250*0.45mm，橙色，磨砂 PP
6		创意镂空板（大长方形）	20	块	560*400*0.45mm，青色，磨砂 PP
7		创意镂空板（小正方形）	10	块	250*250*0.45mm，橙色，磨砂 PP
8		创意镂空板（大正方形）	10	块	400*400*0.45mm，青色，磨砂 PP
9		泥塑滚刀	8	个	手柄 155.7*59.6*15mm，青色；圆形半径 28.5mm，白色；ABS。
10		压印模具（花）	4	个	70*71*20mm，青色，ABS
11		压印模具（汽车）	4	个	62.5*78*20mm，青色，ABS
12		压印模具（蘑菇）	4	个	67*71*20mm，青色，ABS
13		压印模具（鱼）	4	个	60*76*20mm，青色，ABS
14		压印模具（圆形）	4	个	Φ63mm，厚 33mm，红色，ABS
15		压印模具（方形）	4	个	63*63*33mm，厚 33mm，红色，ABS。
16		压印模具（三角形）	4	个	长 67mm，高 60mm，厚 20mm，红色，ABS
17		压印模具（人形）	4	个	长 89mm，宽 78mm，厚 20mm，红色，ABS
18		造型模具（五角星）	4	个	81.46*78.09*35mm，厚 35mm，橙色，ABS
19		造型模具（六边形）	4	个	96.81*86.51*35mm，厚 35mm，橙色，ABS
20		造型模具（半圆形）	4	个	96.29*48.87*35mm，厚 35mm，橙色，ABS
21		造型模具（三角形）	4	个	边长 79.7mm，高 70.95mm，厚 35mm，橙色，ABS
22		造型模具（方形）	4	个	79.84*79.84*35mm，厚 35mm，橙色，ABS
23		造型模具（圆形）	4	个	Φ73.84mm，厚 35mm，橙色，ABS
24		拍泥板	8	个	188*70*12mm，木色，桦木（无结）
25		擀泥杖	8	个	Φ40.00mm*304.00mm，滚筒体长 160.00mm，青色 4 个，蓝色 4 个，桦木（无结）
26		环扣	2	盒	每个环扣外径 30mm，内径 24mm，接头最宽不超过 5mm，1 盒 8 个 XL 号，白色，PE
27	第 2 箱	装饰编织框（正方形）	4	个	301*301*8mm，木色，ABS+小麦秸秆

28		装饰编织框（圆形）	4	个	300*300*8mm，木色，ABS+小麦秸秆
29		装饰编织框（三角形）	4	个	346.1*307.8*8mm，木色，ABS+小麦秸秆
30		装饰编织框（长方形）	4	个	427*301*8mm，木色，ABS+小麦秸秆
31		编织梭	16	个	195*25*5mm，原木色，桦木（无结）
32	第 3 箱	肌理印章（横线纹）	8	个	150*65*40mm，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS、高密度海绵
33		肌理印章（平滑纹）	8	个	150*65*40mm，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS、高密度海绵
34		肌理印章（直线纹）	8	个	150*65*40mm，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS、高密度海绵
35		肌理印章（方块纹）	8	个	150*65*40mm，手柄蓝色，高密度海绵黄色，ABS、高密度海绵
36		肌理印章（波浪线）	8	个	155*65*53mm(加辅材尺寸），手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS、EVA
37		肌理印章（星星）	8	个	155*65*53mm(加辅材尺寸），手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS、EVA
38		肌理印章（锯齿线）	8	个	155*65*53mm(加辅材尺寸），手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS、EVA
39		肌理印章（爱心）	8	个	155*65*53mm(加辅材尺寸），手柄红色，滚轮部分浅黄色，花纹部分黄色，ABS、EVA
40		蘑菇刷	16	个	手柄φ15*97mm 高，刷头φ30mm 海绵，手柄青色，海绵黄色，ABS、海绵
41	第 4 箱	刮画刷（锯齿）	2	个	260*613.84*40mm(加辅材尺寸），上盖、下盖和把手蓝色，笔杆橙色，ABS、EVA
42		刮画刷（平纹）	2	个	260*613.84*40mm(加辅材尺寸），上盖、下盖和把手蓝色，笔杆橙色，ABS、EVA
43		刮画刷（波浪）	2	个	260*613.84*40mm(加辅材尺寸），上盖、下盖和把手蓝色，笔杆橙色，ABS、EVA
44		刮画刷（工字）	2	个	260*613.84*40mm(加辅材尺寸），上盖、下盖、把手蓝色，笔杆橙色，ABS、EVA
45		手掌印章（波浪纹）	2	个	φ119.8*63mm(加辅材尺寸），蓝色，ABS、黑色松紧带、黑色 EVA
46		手掌印章（草地纹）	2	个	φ119.8*63mm(加辅材尺寸），蓝色，ABS、黑色松紧带、绿色仿真 PP 曲草
47		手掌印章（细海绵）	2	个	φ119.8*63mm(加辅材尺寸），蓝色，ABS、黑色松紧带、黄色细海绵
48		手掌印章（粗海绵）	2	个	φ119.8*63mm(加辅材尺寸），蓝色，ABS、黑色松紧带、黄色粗海绵
49	第 5 箱	肌理笔 1	2	个	120*120*590mm(不加辅材尺寸），笔头、把手蓝色，笔杆红色，ABS、蓝色聚乙烯
50		肌理笔 2	2	个	120*120*590mm(不加辅材尺寸），笔头、把手蓝色，笔杆红色，ABS、蓝色聚氨酯
51		肌理笔 3	2	个	120*120*590mm(不加辅材尺寸），笔头、把手蓝色，笔杆红色，ABS、黄色细海绵
52		肌理笔 4	2	个	120*120*590mm(不加辅材尺寸），笔头、把手蓝色，笔杆红色，ABS、黄色粗海绵
53		海绵笔	16	个	53*53*597mm(不加辅材尺寸)笔杆青色,把手蓝色,ABS、浅黄色海绵
54	第 6 箱	滚轮印章	2	个	340.10*660*190mm，手柄蓝色，滚轴橙色，滚轮黑色，

		（波浪线）			HDPE、PVC
55		滚轮印章（横线）	2	个	340.10*660*190mm，手柄蓝色，滚轴橙色，滚轮黑色，HDPE、PVC
56		滚轮印章（锯齿线）	2	个	340.10*660*190mm，手柄蓝色，滚轴橙色，滚轮黑色，HDPE、PVC
57		滚轮印章（圆形）	2	个	340.10*660*190mm，手柄蓝色，滚轴橙色，滚轮黑色，HDPE、PVC
58	第 7 箱	装置拼插片（三角形 1）	4	片	325.3*172.6*6mm，白色，PC 板
59		装置拼插片（三角形 2）	4	片	424.30*219.1*6mm，白色，PC 板
60		装置拼插片（三角形 3）	4	片	205*101.7*6mm 白色，PC 板
61		装置拼插片（正方形）	4	片	280*280*6mm，白色，PC 板
62		装置拼插片（长方形）	4	片	280*140*6mm，白色，PC 板
63		装置拼插片（圆形 1）	4	片	Φ300*6mm，白色，PC 板
64		装置拼插片（圆形 2）	4	片	Φ300*6mm，白色，PC 板
65		装置拼插片（半圆形 1）	4	片	279.2*140*6mm，白色，PC 板
66		装置拼插片（半圆形 2）	4	片	279.2*140*6mm，白色，PC 板
67		装置拼插片（椭圆形）	4	片	353*176*6mm，白色，PC 板
68	第 8 箱	1600mm 支架管	8	根	直径 32*1600mm 厚度 1.5mm 顶端 200mm 处开半径 5mm 孔，木色，ABS+（0.15%～0.3%）纤维颗粒
69		1300mm 支架管	8	根	直径 32*1300mm 厚度 1.5mm,木色,ABS+(0.15%～0.3%)纤维颗粒
70		465mm 支架管	24	根	直径 32*465mm,厚度 1.5mm,木色,ABS+(0.15%～0.3%)纤维颗粒
71	第 9 箱	透明画板（梯形）	2	个	696.00*362.50*3mm，无色透明，PC 板
72		透明画板（长方形）	4	个	1000.00*424.00*3mm，无色透明，PC 板
73	第 10 箱	135° 转接件	24	个	78.2*54.2*32mm，橙色，ABS+PC
74		配件固定扣	72	个	69.4*31*29.5mm，橙色，ABS+PC
75		T 字卡扣	24	个	54*39*40mm，橙色，ABS
76		螺丝	30	个	25*25*45mm，橙色，ABS
77		螺帽	30	个	25*25*15mm，青色，ABS
78		固定塞	10	个	内径 30.00mm 外径 34.00mm 高度 15.00mm，白色，硅胶
79		固定绳	1	卷	直径 6mm，长 6000mm，含热缩管长 45mm ，白色，涤纶+丙纶，两端绳头热缩管 PP
80	第 11 箱	墙面编织架（花）	1	个	850*850*2mm，青色，6061 镁硅铝合金
81		墙面编织架（树）	1	个	1050*850*2mm，青色，6061 镁硅铝合金

82		墙面编织架（蝴蝶）	1	个	900*650*2mm，橙色，6061 镁硅铝合金
83		墙面编织架（鱼）	1	个	900*650*2mm，橙色，6061 镁硅铝合金
84		隔挡架	28	个	82*60*42mm，橙色 14 个、青色 14 个，6061 镁硅铝合金
85		扎带	2	包	8*200mm，1 包 50 根，白色，尼龙
86	第 12 箱	滴画架	2	个	560*410*634mm，青色、黑色，镀锌钢管、橡胶
87		挂绳	1	卷	直径 2.5*20000mm，白色，涤纶
88	第 13 箱	颜料盘	16	个	360*250*20mm，橙色，PP

户外美工区产品招投标参数表（环境材料-立式系列）（简化版）

序号	产品信息				
	产品名称		配套数量	单位	产品参数
1	第 1 箱	黑板画架	1	个	1200*700*1180mm，深棕色、黑色、木色，防腐松木、2mm 厚镀锌钢板、Φ32mm 壁厚 2mm 镀锌钢管、壁厚 3mm 镀锌钢板
2	第 2 箱	透明画架	1	个	1200*700*1180mm，深棕色、纯透明、木色，防腐松木、6mm 厚纯透明 PC 板、 Φ32mm 壁厚 2mm 镀锌钢管、壁厚 3mm 镀锌钢板
3	第 3 箱	白板画架	1	个	1200*700*1180mm，深棕色、乳白色、木色，防腐松木、6mm 厚乳白色 PC 板、 Φ32mm 壁厚 2mm 镀锌钢管、壁厚 3mm 镀锌钢板
4	第 4 箱	编织网架	1	个	1200*700*1180mm，深棕色、木色，防腐松木、 Φ5mm 三股尼龙绳、 Φ32mm 壁厚 2mm 镀锌钢管、壁厚 3mm 镀锌钢板
5		橡胶锤	1	个	锤头直径 61mm，锤头长 105mm，加把手长 310mm，木色、黑色，实木、橡胶

户外美工区产品招投标参数表（环境材料-桌面系列）（简化版）

序号	产品信息				
	产品名称		配套数量	单位	产品参数
1	第 1 箱	透明桌	1	个	1027*1000*515mm，深棕色、纯透明，防腐松木、10mm 纯透明 PC 板
2	第 2 箱	镜面桌	1	个	1027*1000*508mm，深棕色，防腐松木、3mm 厚 304 镜面不锈钢板
3	第 3 箱	双槽操作桌	1	个	1200*727*505mm，深棕色、黑色，防腐松木、2mm 厚镀锌钢板
4	第 4 箱	透明槽	2	个	530*325*150mm，纯透明，PET
5	第 5 箱	长椅	2	个	800*270*270mm，深棕色，防腐松木
6	第 6 箱	长椅	2	个	800*270*270mm，深棕色、防腐松木
7	第 7 箱	长椅	2	个	800*270*270mm，深棕色，防腐松木

户外美工区产品招投标参数表（环境材料-光影棚）（简化版）

序号	产品信息			
	产品名称	配套数量	单位	产品参数
1	光影棚	1	个	2400*2400*2400mm（不含预埋件），原木色、木色、红色、黄色、蓝色，巴蒂木、PC 耐力板、镀锌钢管

户外美工区产品招投标参数表（收纳套装）（简化版）

序号	产品信息

	产品名称		配套数量	单位	产品参数
1	第1箱	画具收纳架	1	个	892*470*990mm，架身木色，刹车丝杆轮黑色，镀锌钢管、镀锌钢板、镀锌钢方管、镀锌钢网、不锈钢丝、PVC 橡胶帽、PU 刹车丝杆轮
2	第2箱	大号玩具盒盒体	6	个	375mm*250mm*175mm，纯透明，塑料（PP）
3	第3箱	滚轮印章固定架	2	个	1200*420*353mm，架身木色、垫脚黑色，镀锌钢管、镀锌钢方管、橡胶垫脚

附件 2：息县第五幼儿园图书清单

序号	书名	出版社	出版印刷时间	数量	开本
1	（精装绘本）·伴我成长的日子：快乐的游乐园	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
2	（精装绘本）·伴我成长的日子：奇妙的动物园	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
3	（精装绘本）·伴我成长的日子系列：神奇的科技馆	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
4	（精装绘本）·儿童财商绘本：水龙的礼物	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
5	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：大尾巴快乐	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
6	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：憨憨和胖胖	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
7	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：亮亮不插嘴	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
8	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：小机灵的旅行	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
9	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：熊熊胆子大	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
10	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：知错就改的小白	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
11	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：爱爸爸爱妈妈	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
12	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：大熊的眼睛	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
13	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：生日快乐	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
14	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：小蝴蝶找妈妈	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
15	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：有妹妹真好	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
16	（精装绘本）·好孩子好习惯系列绘本：妈妈要去外公家	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
17	（精装绘本）·好孩子好习惯系列绘本：萌萌的玩具	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
18	（精装绘本）·好孩子好习惯系列绘本：小鱼快点游	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
19	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：飞驰的列车	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
20	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：飞机起飞啦！	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
21	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：卡车，卡车，你好大	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
22	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：我的朋友汽车	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
23	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：坐着轮船去远航	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
24	（精装绘本）·全面解读儿童心理健康：我学会了化解矛盾	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
25	（精装绘本）·全面解读儿童心理健康系列：别做输不起的孩子	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
26	（精装绘本）·世界各地的动物朋友们：来自北极的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
27	（精装绘本）·世界各地的动物朋友们：来自南美洲的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
28	（精装绘本）·提高孩子综合素质绘本：陌生人敲门我不开	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
29	（精装绘本）·提高孩子综合素质绘本：远离危险我聪明	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
30	（精装绘本）·围裙奶奶的蔬菜园：好大好大的白菜	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
31	（精装绘本）·围裙奶奶的蔬菜园：黄瓜戴着小黄帽	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
32	（精装绘本）·围裙奶奶的蔬菜园：喷火的辣椒	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
33	（精装绘本）·我的粮食朋友：沉甸甸的麦子	长江少年儿童	2023-04-01	1	16开
34	（精装绘本）·我的粮食朋友：大米大米我爱你	长江少年儿童	2023-04-01	1	16开

35	（精装绘本）·我的粮食朋友：小豆子奇遇记	长江少年儿童	2023-04-01	1	16开
36	（精装绘本）·我的粮食朋友：羞红了脸的高粱	长江少年儿童	2023-04-01	1	16开
37	（精装绘本）·我的粮食朋友：玉米伯伯的大胡须	长江少年儿童	2023-04-01	1	16开
38	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被嘲笑	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
39	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被欺负	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
40	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被推搡	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
41	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被威胁	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
42	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被戏弄	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
43	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：雷锋叔叔的故事	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
44	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：两个小八路	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
45	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：闪闪的红星	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
46	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：少年英雄小骑兵	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
47	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我爱你五星红旗	河北美术	2021-09-01	1	16开
48	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我爱你中国	河北美术	2021-09-01	1	16开
49	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我的母亲叫中国	河北美术	2021-09-01	1	16开
50	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我是中国人	长江少年儿童	2022-10-01	1	16开
51	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小兵张嘎	长江少年儿童	2022-10-01	1	16开
52	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小萝卜头	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
53	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小情报员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
54	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小铁道游击队	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
55	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小宣传员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
56	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小英雄王二小	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
57	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小英雄雨来	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
58	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小游击队员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
59	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小侦察员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
60	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：英雄儿女	长江少年儿童	2021-06-01	1	16开
61	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：英雄小八路	河北美术	2021-09-01	1	16开
62	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：英雄小红军	长江少年儿童	2022-10-01	1	16开
63	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：安娜去旅行 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
64	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：吃饭了 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
65	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：飞鱼奖章 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
66	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：惊险的午餐 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
67	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：调皮的杰瑞 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
68	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：小小生病了 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
69	（精装绘本）桉恺绘本馆：等爸爸回家	北方妇女儿童	2019-08-01	1	16开
70	（精装绘本）桉恺绘本馆：等妈妈回家	北方妇女儿童	2019-08-01	1	16开
71	（精装绘本）爸爸小时候：捕知了	应急管理	2023-06-01	1	16开
72	（精装绘本）爸爸小时候：打宝	应急管理	2023-06-01	1	16开
73	（精装绘本）爸爸小时候：打弹珠	应急管理	2023-06-01	1	16开
74	（精装绘本）爸爸小时候：打水漂	应急管理	2023-06-01	1	16开
75	（精装绘本）爸爸小时候：打陀螺	应急管理	2023-06-01	1	16开
76	（精装绘本）爸爸小时候：滚铁环	应急管理	2023-06-01	1	16开
77	（精装绘本）爸爸小时候：牵羊卖羊	应急管理	2023-06-01	1	16开
78	（精装绘本）爸爸小时候：捉迷藏	应急管理	2023-06-01	1	16开
79	（精装绘本）爸妈带我游世界	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
80	（精装绘本）爸妈带我游中国	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
81	（精装绘本）百善孝为先：爸爸干不动了，有我	浙江摄影	2022-10-01	1	16开

82	（精装绘本）百善孝为先：爸爸妈妈，我给你们过生日	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
83	（精装绘本）百善孝为先：爸爸妈妈，我会知恩图报	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
84	（精装绘本）百善孝为先：爸爸妈妈的主心骨是我	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
85	（精装绘本）百善孝为先：爸妈老了，我来照顾	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
86	（精装绘本）百善孝为先：感恩父母，快乐成长	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
87	（精装绘本）百善孝为先：妈妈老了，有我	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
88	（精装绘本）百善孝为先：有我在，妈妈放心吧	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
89	（精装绘本）百善孝为先：走多远不忘回家	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
90	（精装绘本）拜拜，电视机	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
91	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：啊呜一口，好疼啊	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
92	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：爸爸，再等五分钟	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
93	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：该洗澡啦，脏脏怪	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
94	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：妈妈，我想玩手机	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
95	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：神奇的好脾气药水	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
96	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：歪歪扭扭的，真不行	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
97	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：我可不吃手了	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
98	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：寻找青菜大作战	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
99	（精装绘本）伴你成长·:聪明的小猴子	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
100	（精装绘本）伴你成长·：冻僵的蛇	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
101	（精装绘本）伴你成长·：甲板上的狗	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
102	（精装绘本）伴你成长·：我学会啦	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
103	（精装绘本）伴我成长的日子·：美丽的植物园	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
104	（精装绘本）伴我成长的日子·：神秘的博物馆	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
105	（精装绘本）包包爱讲普法故事	应急管理	2022-01-01	1	16开
106	（精装绘本）宝宝安全365绘本：外出我会保护自己	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
107	（精装绘本）宝宝安全365绘本：在家我会注意安全	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
108	（精装绘本）宝宝成长读本 ：妈妈需要离开你们一天	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
109	（精装绘本）宝宝成长读本 ：整个暑假都不洗头的查理	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
110	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：保持清洁，理理发	应急管理	2023-02-01	1	16开
111	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：保护牙齿，勤刷牙	应急管理	2023-02-01	1	16开
112	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：会穿衣服，我最棒	应急管理	2023-02-01	1	16开
113	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：会上厕所，我真棒	应急管理	2023-02-01	1	16开
114	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：健康成长，不挑食	应急管理	2023-02-01	1	16开
115	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：讲究卫生，勤洗澡	应急管理	2023-02-01	1	16开
116	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：学会礼仪，懂礼貌	应急管理	2023-02-01	1	16开
117	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：远离细菌，勤洗手	应急管理	2023-02-01	1	16开

118	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：尊老爱幼，好品德	应急管理	2023-02-01	1	16开
119	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：遵守秩序，要安静	应急管理	2023-02-01	1	16开
120	（精装绘本）保护地球在行动：保护水资源	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
121	（精装绘本）保护地球在行动：变废为宝	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
122	（精装绘本）保护地球在行动：地球发烧了	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
123	（精装绘本）保护地球在行动：赶走雾霾	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
124	（精装绘本）保护地球在行动：节约能源	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
125	（精装绘本）保护地球在行动：留住绿色	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
126	（精装绘本）保护环境从我做起：变长变短的魔法棒	应急管理	2020-02-01	1	16开
127	（精装绘本）保护环境从我做起：节能出行我最棒	应急管理	2020-02-01	1	16开
128	（精装绘本）保护环境从我做起：来和小云朵做朋友	应急管理	2020-02-01	1	16开
129	（精装绘本）保护环境从我做起：小公主的秘密花园	应急管理	2020-02-01	1	16开
130	（精装绘本）保护环境从我做起：糟糕 核桃仁卡在了牙洞里	应急管理	2020-02-01	1	16开
131	（精装绘本）保护环境从我做起·有声阅读：扫把奶奶和扫把爷爷	应急管理	2020-02-01	1	16开
132	（精装绘本）笨笨的幸福系列1：土狗的笨笨 全6册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
133	（精装绘本）笨笨的幸福系列2：好帮手笨笨 全6册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
134	（精装绘本）笨笨的幸福系列3：小主人回来了 全6册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
135	（精装绘本）笨笨的幸福系列4：爷爷找笨笨 全6册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
136	（精装绘本）笨笨的幸福系列5：聪明勇敢的笨笨 全6册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
137	（精装绘本）笨笨的幸福系列6：忠义的笨笨 全6册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
138	（精装绘本）笔尖上的中国·名胜古迹绘本：来呀，赏中国风光	浙江摄影	2022-09-01	1	16开
139	（精装绘本）笔尖上的中国·名胜古迹绘本：来呀，游中国古迹	浙江摄影	2022-09-01	1	16开
140	（精装绘本）别让狐狸偷孩子	天地	2021-03-03	1	16开
141	（精装绘本）病毒防护我能行·提高孩子的病毒防护意识：超级病毒大作战	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
142	（精装绘本）病毒防护我能行·提高孩子的病毒防护意识：感冒的秘密	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
143	（精装绘本）病毒防护我能行·提高孩子的病毒防护意识：走开！病毒怪	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
144	（精装绘本）不一样的烦恼	应急管理	2021-05-01	1	16开
145	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的劳动 全4册套发	中国人口	2018-09-01	1	12开
146	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的旅行 全4册套发	中国人口	2018-09-01	1	12开
147	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的生活 全4册套发	中国人口	2018-09-01	1	12开
148	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的周末 全4册套发	中国人口	2018-09-01	1	12开
149	（精装绘本）猜猜我有多爱你	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
15	（精装绘本）藏在公交站里的趣味数字	中国人口	2022-01-01	1	16开

0					
151	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：海底两万里	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
152	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：金银岛	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
153	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：柳林风声	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
154	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：绿山墙的安妮	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
155	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：秘密花园	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
156	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：尼尔斯骑鹅旅行记	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
157	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：小飞侠彼得·潘	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
158	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：阿拉丁和神灯	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
159	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：阿里巴巴和四十大盗	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
160	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：白雪公主	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
161	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：班吉尔和科兰蒂	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
162	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：冰雪女王	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
163	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：不来梅的城市乐手	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
164	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：丑小鸭	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
165	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：穿靴子的猫	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
166	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：打火匣	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
167	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：大拇指	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
168	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：公主和青蛙	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
169	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：海的女儿	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
170	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：红鞋	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
171	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：皇帝的新衣	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
172	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：灰姑娘	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
173	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：卖火柴的小女孩	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
174	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：猫和老鼠交朋友	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
175	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：玫瑰姐妹	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
176	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：拇指姑娘	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
177	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：睡美人	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
178	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：想要金马掌的屎壳郎	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
179	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：小红帽	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
180	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：小锡兵	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
181	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：夜莺	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
182	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：勇敢的小裁缝	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开

183	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：云杉	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16开
184	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：阿诗玛	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
185	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：白蛇传	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
186	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：嫦娥奔月	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
187	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：大禹治水	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
188	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：董永和七仙女	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
189	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：二郎担山赶太阳	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
190	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：猴子捞月	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
191	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：花木兰	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
192	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：九色鹿	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
193	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：聚宝盆的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
194	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：老鼠嫁女	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
195	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：鲤鱼跳龙门	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
196	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：猎人海力布	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
197	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：年的由来	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
198	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：牛郎织女	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
199	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：盘古开天地	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
200	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：清明节的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
201	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：人参娃娃	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
202	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：三个和尚	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
203	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：元宵节的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
204	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：长发妹	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
205	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：重阳节的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
206	（精装绘本）超级生日无敌派对	中国人口	2022-01-01	1	16开
207	（精装绘本）成太阳：抱抱我	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
208	（精装绘本）成太阳：别惹我	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
209	（精装绘本）成太阳：烦着呢	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
210	（精装绘本）成太阳：快来救救我	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
211	（精装绘本）成太阳：快乐天使	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
212	（精装绘本）成太阳：你不爱我了吗	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
213	（精装绘本）成太阳：外星人	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
214	（精装绘本）成太阳：我不高兴	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
21	（精装绘本）成语故事系列绘本：拔苗助长	浙江摄影	2020-07-01	1	16开

5					
216	（精装绘本）成语故事系列绘本：刮目相看	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
217	（精装绘本）成语故事系列绘本：孟母三迁	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
218	（精装绘本）成语故事系列绘本：熟能生巧	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
219	（精装绘本）乘电梯安全知识　乘坐扶梯注意安全	江苏凤凰美术	2019-06-02	1	16开
220	（精装绘本）出行安全知识：安妮为妈妈分担家务，也要注意安全	江苏凤凰美术	2019-06-02	1	16开
221	（精装绘本）春天的故事	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
222	（精装绘本）从小就要学的自救小知识：妈妈让我记住的电话号码	中国人口	2022-01-01	1	16开
223	（精装绘本）从小养成讲卫生的好习惯：不要用脏手揉眼睛	中国人口	2022-01-01	1	16开
224	（精装绘本）从小走进厨房绘本：好吃的西红柿炒蛋	应急管理	2023-06-01	1	16开
225	（精装绘本）从小走进厨房绘本：可口的凉拌黄瓜	应急管理	2023-06-01	1	16开
226	（精装绘本）从小走进厨房绘本：美味的肉包子	应急管理	2023-06-01	1	16开
227	（精装绘本）从小走进厨房绘本：浓浓的骨头汤	应急管理	2023-06-01	1	16开
228	（精装绘本）从小走进厨房绘本：五彩的水果拼盘	应急管理	2023-06-01	1	16开
229	（精装绘本）从小走进厨房绘本：营养丰富的煮鸡蛋	应急管理	2023-06-01	1	16开
230	（精装绘本）从小走进厨房绘本：圆鼓鼓的水饺	应急管理	2023-06-01	1	16开
231	（精装绘本）从小走进厨房绘本：自制果汁	应急管理	2023-06-01	1	16开
232	（精装绘本）从小遵守交通规则：别让小狗开汽车	中国人口	2022-02-01	1	16开
233	（精装绘本）答应的事要做到	应急管理	2022-02-01	1	16开
234	（精装绘本）打不开的密码箱	应急管理	2021-05-01	1	16开
235	（精装绘本）大灰狼笨笨的牙没了	中国人口	2022-01-01	1	16开
236	（精装绘本）大灰狼和九只小猪	中国人口	2022-02-01	1	16开
237	（精装绘本）大森林里的小秘密	中国人口	2022-01-01	1	16开
238	（精装绘本）大师经典绘本系列：白雪公主 牧鹅姑娘	黑龙江美术	2020-04-02	1	16开
239	（精装绘本）大师经典绘本系列：美女与野兽　灰姑娘	黑龙江美术	2020-04-02	1	16开
240	（精装绘本）大自然的春夏秋冬：春姑娘苏醒了	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
241	（精装绘本）大自然的春夏秋冬：冬爷爷降临了	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
242	（精装绘本）大自然的春夏秋冬：夏哥哥热烘烘	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
243	（精装绘本）大自然的春夏秋冬·：秋姑娘庆丰收	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
244	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：我会保护你的哦	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
245	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：我会一直陪着你	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
246	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：吓我一跳	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
247	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：一起吃饭真高兴啊	浙江摄影	2020-09-01	1	16开

248	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：真的真的很爱你	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
249	（精装绘本）低幼认知绘本：采菱角　全6册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16开
250	（精装绘本）低幼认知绘本：捡麦穗　全6册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16开
251	（精装绘本）低幼认知绘本：南瓜花　全6册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16开
252	（精装绘本）低幼认知绘本：水牛爷爷在哪里　全6册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16开
253	（精装绘本）低幼认知绘本：消失的泡泡　全6册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16开
254	（精装绘本）低幼认知绘本：抓小偷　全6册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16开
255	（精装绘本）迪士尼家庭绘本：机器人总动员 全5册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12开
256	（精装绘本）迪士尼家庭绘本：美食总动员　全5册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12开
257	（精装绘本）迪士尼家庭绘本馆：超能陆战队 全5册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12开
258	（精装绘本）迪士尼家庭绘本馆：飞屋环游记 全5册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12开
259	（精装绘本）迪士尼家庭绘本馆：无敌破坏王 全5册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12开
260	（精装绘本）第一次自己睡觉	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
261	（精装绘本）电器火灾安全知识　正确使用电暖器，远离危险	江苏凤凰美术	2018-05-01	1	16开
262	（精装绘本）冬天的故事	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
263	（精装绘本）动物百科系列绘本：“小馋猫”日记	中国人口	2019-02-01	1	16开
264	（精装绘本）动物百科系列绘本：爱唱反调的小老鼠	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
265	（精装绘本）动物百科系列绘本：爱闯祸的大猩猩	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
266	（精装绘本）动物百科系列绘本：爱漂亮的小野牛	中国人口	2019-07-01	1	16开
267	（精装绘本）动物百科系列绘本：奔跑的蜗牛	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
268	（精装绘本）动物百科系列绘本：不睡觉的小猪猪	煤炭工业	2019-07-01	1	16开
269	（精装绘本）动物百科系列绘本：大鼻子小狗	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
270	（精装绘本）动物百科系列绘本：猴山上的小气鬼	中国人口	2019-07-01	1	16开
271	（精装绘本）动物百科系列绘本：会变脸的小兔子	中国人口	2019-07-01	1	16开
272	（精装绘本）动物百科系列绘本：会飞的大象	煤炭工业	2017-08-02	1	16开
273	（精装绘本）动物百科系列绘本：两只小猫	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
274	（精装绘本）动物百科系列绘本：乱穿斑马线的小老虎	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
275	（精装绘本）动物百科系列绘本：蚂蚁的新家	中国人口	2019-01-01	1	16开
276	（精装绘本）动物百科系列绘本：面包树上的小猴	中国人口	2019-01-01	1	16开
277	（精装绘本）动物百科系列绘本：牵着蜗牛去散步	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
278	（精装绘本）动物百科系列绘本：蚯蚓的天空	浙江摄影	2016-10-01	1	16开
279	（精装绘本）动物百科系列绘本：如果你给老鼠吃饼干	煤炭工业	2017-08-02	1	16开
28	（精装绘本）动物百科系列绘本：蛇妹妹的愿望	中国人口	2019-07-01	1	16开

0					
281	（精装绘本）动物百科系列绘本：挑食的小老鼠	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
282	（精装绘本）动物百科系列绘本：想当首领的小马	中国人口	2019-07-01	1	16开
283	（精装绘本）动物百科系列绘本：想飞的鸭子	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
284	（精装绘本）动物百科系列绘本：小金鱼回家	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
285	（精装绘本）动物百科系列绘本：小金鱼跳龙门	煤炭工业	2020-10-01	1	16开
286	（精装绘本）动物百科系列绘本：小青蛙的日记	中国人口	2019-02-01	1	16开
287	（精装绘本）动物百科系列绘本：小乌龟交朋友	中国人口	2019-01-01	1	16开
288	（精装绘本）动物百科系列绘本：小鱼的冬天	中国人口	2019-02-01	1	16开
289	（精装绘本）动物百科系列绘本：幸福的狐狸	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
290	（精装绘本）动物百科系列绘本：一只会飞的猫	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
291	（精装绘本）动物百科系列绘本：助人为乐的猫头鹰	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
292	（精装绘本）动物百科系列绘本：走错门的小羊	中国人口	2019-02-01	1	16开
293	（精装绘本）动物绝对不能穿鞋子	中国人口	2018-10-01	1	16开
294	（精装绘本）动物认知小百科：大象-帝企鹅　全4册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16开
295	（精装绘本）动物认知小百科：大猩猩-熊猫　全4册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16开
296	（精装绘本）动物认知小百科：花栗鼠-长颈鹿　全4册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16开
297	（精装绘本）动物认知小百科：巨嘴鸟-斑马　全4册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16开
298	（精装绘本）动物学堂：河马的微笑	中国人口	2020-07-01	1	16开
299	（精装绘本）动物学堂：小狗的等待	四川科学技术	2022-04-01	1	16开
300	（精装绘本）动物学堂：小猴的自由	四川科学技术	2022-04-01	1	16开
301	（精装绘本）动物学堂：小鸡的耳朵	中国人口	2020-07-01	1	16开
302	（精装绘本）动物学堂：小马的沉默	四川科学技术	2022-04-01	1	16开
303	（精装绘本）动物学堂：小猫的九条命	中国人口	2020-07-01	1	16开
304	（精装绘本）动物学堂：小熊的魔法袋子	中国人口	2020-07-01	1	16开
305	（精装绘本）动物学堂：小鸭子的池塘	四川科学技术	2022-04-01	1	16开
306	（精装绘本）动物学堂：小猪的愿望	四川科学技术	2022-04-01	1	16开
307	（精装绘本）动物庄园绘本：狐狸学本领	黑龙江美术	2021-04-01	1	16开
308	（精装绘本）动物庄园绘本：会说话的饼干	黑龙江美术	2021-04-01	1	16开
309	（精装绘本）动物庄园绘本：小猪的彩虹房	黑龙江美术	2021-04-01	1	16开
310	（精装绘本）儿童安全防范和人格培养绘本：不能随便说不尊重人的话	浙江摄影	2021-04-01	1	16开
311	（精装绘本）儿童安全防范和人格培养绘本：不要随便欺负我	浙江摄影	2021-04-01	1	16开
312	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便和动物交朋友	煤炭工业	2018-09-01	1	16开

313	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便和陌生人说话	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
314	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便拿走东西	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
315	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便欺负我	煤炭工业	2018-03-02	1	16开
316	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便上陌生人的车	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
317	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便相信陌生人	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
318	（精装绘本）儿童安全绘本：啊！流血了	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
319	（精装绘本）儿童安全绘本：啊！着火啦	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
320	（精装绘本）儿童安全绘本：独自在家！我可以	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
321	（精装绘本）儿童安全绘本：躲开！别摸我	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
322	（精装绘本）儿童安全绘本：看！向这边走	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
323	（精装绘本）儿童安全绘本：危险！不要跳	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
324	（精装绘本）儿童安全绘本：这是红灯！不能走	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
325	（精装绘本）儿童安全绘本：这是药！不能吃	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
326	（精装绘本）儿童安全绘本：住手！不要欺负我	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
327	（精装绘本）儿童安全绘本：走开！陌生人	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
328	（精装绘本）儿童安全教育绘本：不,不能开门！应对陌生人	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16开
329	（精装绘本）儿童安全教育绘本：马路上，不可以！注意交通安全	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16开
330	（精装绘本）儿童安全教育绘本：小医生，快来啊！掌握急救知识	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16开
331	（精装绘本）儿童财商绘本·：抱兔的第一笔收入	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
332	（精装绘本）儿童财商绘本·：大象的记账本	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
333	（精装绘本）儿童财商绘本·：会存钱的豪麦	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
334	（精装绘本）儿童财商绘本·：我是招财猫	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
335	（精装绘本）儿童成长绘本：鸵鸟哈利系列·哈利南极奇遇记	浙江摄影	2017-07-01	1	16开
336	（精装绘本）儿童成长启蒙绘本：神奇的小种子	黑龙江美术	2020-10-01	1	16开
337	（精装绘本）儿童成长启蒙绘本：我今天很“勇敢”	黑龙江美术	2020-10-01	1	16开
338	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：不要脏兮兮-卫生习惯	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
339	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：大家一起玩儿-礼貌用语	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
340	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：滴滴滴，车来啦-认识车辆	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
341	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：菲比和小音符-了解音符	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
342	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：狐狸奶奶的魔法汤-不挑食、不偏食	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
343	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：你好，春天-爱护花草	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
344	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：去郊游啦-环境保护、安全常识	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
34	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：神奇橡皮泥-创造能力	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开

5					
346	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：晚安啦-睡眠习惯	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
347	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：我爱我家-家庭成员	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
348	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：我爱幼儿园-熟悉幼儿园	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
349	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小瓢虫，是益虫-点数、分类	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
350	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小小画笔-色彩感知	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
351	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小熊真棒-学会自信	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
352	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小鸭敲鼓-培养节奏感	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
353	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小猪爱分享-学会分享	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
354	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：一起做游戏-遵守规则	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
355	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：幼儿园真好-学会自立	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
356	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：愉快的野餐-数和方位	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
357	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：圆形宝宝过生日-形状	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
358	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：不可以！不可以！·安全常识、自我保护	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
359	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：不乱扔垃圾·保护环境	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
360	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：大家一起堆雪人·合作	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
361	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：花瓣舞·创编舞蹈	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
362	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：身体真奇妙·爱护身体器官	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
363	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：圣诞节礼物·友爱	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
364	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：我会付钱啦·认识人民币	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
365	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：小剪刀，咔嚓嚓·协调能力	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
366	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：小闹钟·认识时间	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
367	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：小兔的新朋友·友情	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
368	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被嘲笑	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
369	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被孤立	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
370	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被欺负	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
371	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被歧视	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
372	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被威胁	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
373	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被冤枉	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
374	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：不，不要!	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
375	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：看，我的大箱子	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
376	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：能吃不能吃	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
377	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：我很开心	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开

378	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：洗澡时间	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
379	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：爱挑食的小狐狸	中国人口	2015-07-01	1	16开
380	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小鳄鱼的糖果牙齿	中国人口	2015-07-01	1	16开
381	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小麻雀的快乐一天	中国人口	2015-07-01	1	16开
382	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小兔子起床喽	中国人口	2015-07-01	1	16开
383	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小猪的噩梦	中国人口	2015-07-01	1	16开
384	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：按图索骥	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
385	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：杯弓蛇影	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
386	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：不耻下问	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
387	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：程门立雪	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
388	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：打草惊蛇	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
389	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：东施效颦	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
390	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：负荆请罪	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
391	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：高山流水	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
392	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：刮目相看	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
393	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：邯郸学步	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
394	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：囫囵吞枣	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
395	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：狐假虎威	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
396	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：画龙点睛	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
397	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：画蛇添足	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
398	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：惊弓之鸟	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
399	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：井底之蛙	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
400	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：刻舟求剑	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
401	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：滥竽充数	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
402	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：老马识途	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
403	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：南辕北辙	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
404	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：破釜沉舟	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
405	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：杞人忧天	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
406	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：塞翁失马	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
407	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：三顾茅庐	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
408	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：守株待兔	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
409	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：铁杵成针	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
41	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：完璧归赵	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开

0					
411	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：亡羊补牢	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
412	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：望梅止渴	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
413	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：闻鸡起舞	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
414	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：卧薪尝胆	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
415	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：胸有成竹	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
416	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：揠苗助长	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
417	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：掩耳盗铃	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
418	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：叶公好龙	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
419	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：愚公移山	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
420	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：凿壁借光	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
421	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：郑人买履	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
422	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：纸上谈兵	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
423	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：自相矛盾	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
424	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：被电伤的小老鼠	吉林出版集团股份有限公司	2018-09-01	1	16开
425	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：打败大灰狼	吉林出版集团股份有限公司	2018-09-01	1	16开
426	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：恶作剧没得逞	吉林出版集团有限责任公司	2018-09-01	1	16开
427	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：怪物来了	吉林出版集团股份有限公司	2018-09-01	1	16开
428	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：冒险之旅	吉林出版集团有限责任公司	2018-09-01	1	16开
429	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：烫手的门把手	吉林出版集团有限责任公司	2018-09-01	1	16开
430	（精装绘本）儿童快乐成长：不做破坏大王	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
431	（精装绘本）儿童快乐成长：不做小拖拉	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
432	（精装绘本）儿童快乐成长：打针吃药我不怕	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
433	（精装绘本）儿童快乐成长：懂得尊重别人	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
434	（精装绘本）儿童快乐成长：认错没有那么难	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
435	（精装绘本）儿童快乐成长：我不说谎话	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
436	（精装绘本）儿童快乐成长：我敢一个人睡	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
437	（精装绘本）儿童快乐成长：学会分享	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
438	（精装绘本）儿童快乐成长：学会交朋友	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
439	（精装绘本）儿童快乐成长：远离坏脾气	吉林出版集团股份有限公司	2022-11-01	1	16开
440	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：成立新战队	浙江人民美术	2021-05-01	1	16开
441	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：看不见的力量	浙江人民美术	2021-05-01	1	16开
442	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：美丽的误会	浙江人民美术	2021-05-01	1	16开

443	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：我跌跟头了	浙江人民美术	2021-05-01	1	16开
444	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：小小的烦恼	浙江人民美术	2021-05-01	1	16开
445	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：遭遇小摩擦	浙江人民美术	2021-05-01	1	16开
446	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：安安交新朋友了	应急管理	2022-08-01	1	16开
447	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：不是第一名也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16开
448	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：害怕也没有关系	应急管理	2022-08-01	1	16开
449	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：坚持就是胜利	应急管理	2022-08-01	1	16开
450	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：哭出来也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16开
451	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：生气也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16开
452	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：受批评也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16开
453	（精装绘本）儿童情商培养绘本：爱唱反调的小松鼠	中国人口	2015-07-01	1	16开
454	（精装绘本）儿童情商培养绘本：烦人的猴小妹	中国人口	2015-07-01	1	16开
455	（精装绘本）儿童情商培养绘本：好奇的小狮子	中国人口	2015-07-01	1	16开
456	（精装绘本）儿童情商培养绘本：明天就要考试了	中国人口	2015-07-01	1	16开
457	（精装绘本）儿童情商培养绘本：小熊维妮逃学记	中国人口	2015-07-01	1	16开
458	（精装绘本）儿童情绪管理与性格培养绘本：海边旅游泡汤了	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
459	（精装绘本）儿童情绪管理与性格培养绘本：一颗叫“慢吞吞”的种子	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
460	（精装绘本）儿童色彩启蒙绘本：我的妈妈是什么颜色	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
461	（精装绘本）儿童色彩启蒙绘本·：一只彩色的怪兔子	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
462	（精装绘本）儿童心灵成长绘本：山姆吃饭了	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
463	（精装绘本）儿童心灵成长绘本·：山姆不高兴	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
464	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：变色龙音乐家·斯特拉文斯基	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
465	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：钢琴天才·李斯特	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-01	1	16开
466	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：歌剧的革命家·瓦格纳	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
467	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：歌剧巨匠·罗西尼	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
468	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：歌剧之王·威尔第	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
469	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：古典与浪漫的融合·勃拉姆斯	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
470	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：交响乐之父·海顿	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
471	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：协奏曲的作曲家·维瓦尔第	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
472	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：音乐之母·亨德尔	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
473	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：音乐之王·舒伯特	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16开
474	（精装绘本）二十四节气的故事：抱瓜戏水斗大暑	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
47	（精装绘本）二十四节气的故事：北风呼呼唤小寒	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开

5					
476	（精装绘本）二十四节气的故事：吃饱穿暖挨大寒	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
477	（精装绘本）二十四节气的故事：朵朵银花飞小雪	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
478	（精装绘本）二十四节气的故事：片片金叶挂白霜	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
479	（精装绘本）二十四节气的故事：收好粮食来过冬	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
480	（精装绘本）二十四节气的故事：署去凉来迎立秋	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
481	（精装绘本）二十四节气的故事：万物复苏迎春来	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
482	（精装绘本）二十四节气的故事：夏果初熟催小满	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
483	（精装绘本）二十四节气的故事：夜晚水汽凝白露	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
484	（精装绘本）二十四节气的故事：由凉转寒现寒露	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
485	（精装绘本）二十四节气的故事：雨声枭枭唱清明	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
486	（精装绘本）二十四节气的故事：种瓜播豆说谷雨	黑龙江美术	2023-04-01	1	16开
487	（精装绘本）分蛋糕	应急管理	2021-05-01	1	16开
488	（精装绘本）感恩的心	应急管理	2022-02-01	1	16开
489	（精装绘本）给孩子的第一套自立成长绘本：你猜我会赢吗	浙江摄影	2022-09-01	1	16开
490	（精装绘本）给孩子的第一套自立成长绘本：你猜我会做到吗	浙江摄影	2022-09-01	1	16开
491	（精装绘本）给孩子的第一套自立成长绘本：你猜我能学会吗	浙江摄影	2022-09-01	1	16开
492	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：猴子空空和大象壮壮	应急管理	2023-01-01	1	16开
493	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：狼妈妈	应急管理	2023-01-01	1	16开
494	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：伶俐的羊驼	应急管理	2023-01-01	1	16开
495	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：小刺猬的野餐	应急管理	2023-01-01	1	16开
496	（精装绘本）给孩子的中国故事：海上丝绸之路	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
497	（精装绘本）给孩子的中国故事：丝绸之路	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
498	（精装绘本）给孩子的中国故事：万里长城万里长	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
499	（精装绘本）给孩子的中国故事：我们的母亲河长江	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
500	（精装绘本）给孩子的中国故事·：传世的树叶，中国茶	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
501	（精装绘本）给孩子的中国故事·：二十四节气	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
502	（精装绘本）给孩子的中国故事·：美丽中国	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
503	（精装绘本）给孩子的中国故事·：你知道十二时辰吗	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
504	（精装绘本）给孩子的中国故事·：我们的母亲河黄河	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
505	（精装绘本）给孩子的中国故事·：我们是十二生肖	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
506	（精装绘本）给子的启蒙教育伴你成长·：长颈鹿搬家	应急管理	2023-01-01	1	16开
507	（精装绘本）跟着梦境去旅行：北京故宫一日游	应急管理	2020-07-01	1	16开

508	（精装绘本）跟着梦境去旅行：布达拉宫似迷宫	应急管理	2020-07-01	1	16开
509	（精装绘本）跟着梦境去旅行：和兵马俑交朋友	应急管理	2020-07-01	1	16开
510	（精装绘本）跟着梦境去旅行：黄鹤楼奇遇记	应急管理	2020-07-01	1	16开
511	（精装绘本）跟着梦境去旅行：揭开敦煌的秘密	应急管理	2020-07-01	1	16开
512	（精装绘本）跟着梦境去旅行：万里长城历险记	应急管理	2020-07-01	1	16开
513	（精装绘本）跟着诗词游中国：巴蜀魅力-成都　全6册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16开
514	（精装绘本）跟着诗词游中国：古城印象-西安　全6册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16开
515	（精装绘本）跟着诗词游中国：河洛余韵-洛阳　全6册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16开
516	（精装绘本）跟着诗词游中国：淮左名都-扬州　全6册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16开
517	（精装绘本）跟着诗词游中国：江南烟雨-杭州　全6册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16开
518	（精装绘本）跟着诗词游中国：秦淮风姿-南京　全6册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16开
519	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：宝钗扑蝶	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
520	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：宝玉讲故事	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
521	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：黛玉葬花	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
522	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：林黛玉进贾府	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
523	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：刘姥姥进大观园	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
524	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：晴雯撕扇	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
525	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：草船借箭	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
526	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：火烧赤壁	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
527	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：青梅煮酒论英雄	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
528	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：三顾茅庐	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
529	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：桃园三结义	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
530	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：风雪山神庙	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
531	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：景阳冈	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
532	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：鲁提辖拳打镇关西	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
533	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：真假李逵	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
534	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：智取生辰纲	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16开
535	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：活字印刷术	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
536	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：火药	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
537	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：造纸术	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
538	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：指南针	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
539	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：彩虹桥	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
54	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：湖边的牝鹿	浙江摄影	2022-04-01	1	16开

0					
541	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：美梦仙子历险记	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
542	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：魔法学校的精灵们	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
543	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：女巫埃斯梅的化装舞会	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
544	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：森林精灵的林间盛宴	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
545	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：天空之城	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
546	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：小美人鱼的泡影咏叹调	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
547	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：月光公主和晴空王子	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
548	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：长翅膀的琳蒂	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
549	（精装绘本）光盘行动故事绘本：斑马兄弟请客	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
550	（精装绘本）光盘行动故事绘本：吃多少，做多少	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
551	（精装绘本）光盘行动故事绘本：光盘餐厅	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
552	（精装绘本）光盘行动故事绘本：剩宴王国	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
553	（精装绘本）鬼屋大冒险	应急管理	2022-02-01	1	16开
554	（精装绘本）国内首部舞狮民俗文化启蒙绘本：小和尚找狮子	浙江文艺	2018-08-01	1	16开
555	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：超级波波头	应急管理	2021-07-01	1	16开
556	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：吃声音的大怪物	应急管理	2021-07-01	1	16开
557	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：稻草超人	应急管理	2021-07-01	1	16开
558	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：海底的牧场	应急管理	2021-07-01	1	16开
559	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：红色的闹钟	应急管理	2021-07-01	1	16开
560	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：欢乐的木马之王	应急管理	2021-07-01	1	16开
561	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：环星交通大赛	应急管理	2021-07-01	1	16开
562	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：慧星宝贝	应急管理	2021-07-01	1	16开
563	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：剪刀手爱德华	煤炭工业	2021-07-01	1	16开
564	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：快刀马特	应急管理	2021-07-01	1	16开
565	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：驴子星座	应急管理	2021-07-01	1	16开
566	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：装在瓶子里的阳光	应急管理	2021-07-01	1	16开
567	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：贝贝的第一桶金	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
568	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：不起眼的银行卡	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
569	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：彩色镇的赶集日	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
570	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：会记账的阿布	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
571	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：价格的“过山车”	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
572	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：看不见的钱币	浙江摄影	2022-01-01	1	16开

573	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：哭鼻子的捣蛋鬼	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
574	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：送给妈妈的礼物	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
575	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：团购的神奇魔法	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
576	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：小电表转呀转	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
577	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：红红火火迎春节	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
578	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：团团圆圆中秋节	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
579	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：张灯结彩闹元宵	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
580	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：粽子飘香过端午	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
581	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：登高望远重阳节	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
582	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：忙忙碌碌过除夕	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
583	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：鹊桥相会七夕节	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
584	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：追思过往清明节	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
585	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：叉车棒棒哒	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
586	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：铲车好忙呀	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
587	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：大吊车加油	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
588	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：警车出动啦	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
589	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：救护车呜啦呜啦	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
590	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：洒水车爱唱歌	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
591	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：拖拉机来帮忙	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
592	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：挖掘机出发	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
593	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：消防车真厉害	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
594	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：压路机轰隆隆	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
595	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：不乱发脾气的小鲸鱼	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
596	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：懂得说“不”的小海绵	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
597	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：讲礼貌的小海星	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
598	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：为别人着想的小乌贼	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
599	（精装绘本）好孩子成长记：爱上幼儿园	应急管理	2023-01-01	1	16开
600	（精装绘本）好孩子成长记：摔倒了，自己爬起来	应急管理	2023-01-01	1	16开
601	（精装绘本）好孩子成长记：危险的地方我不去	应急管理	2023-01-01	1	16开
602	（精装绘本）好孩子成长记：我不怕吃药	应急管理	2023-01-01	1	16开
603	（精装绘本）好孩子成长记：我不怕打针	应急管理	2023-01-01	1	16开
604	（精装绘本）好孩子成长记：我敢自己睡	应急管理	2023-01-01	1	16开
60	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：爱闯祸的小猪冲冲	中国人口	2020-03-01	1	16开

5					
606	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：躲藏在门外的危险	中国人口	2020-03-01	1	16开
607	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：分享快乐之旅	中国人口	2020-05-01	1	16开
608	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：妈妈是我的保护伞	中国人口	2020-03-01	1	16开
609	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：魔镜里的世界	中国人口	2020-05-01	1	16开
610	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：我的选择我做主	中国人口	2020-03-01	1	16开
611	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：小个子的大能量	中国人口	2020-03-01	1	16开
612	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：小个子也有大梦想	中国人口	2020-03-01	1	16开
613	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：小莉和她的小羊	中国人口	2020-03-01	1	16开
614	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本：用信任架起友谊桥	中国人口	2020-03-01	1	16开
615	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本·：七个诚实的孩子	中国人口	2020-03-01	1	16开
616	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本·：我给妈妈当老师	中国人口	2020-03-01	1	16开
617	（精装绘本）好孩子大梦想系列绘本·：小伙伴的友谊大考验	中国人口	2020-03-01	1	16开
618	（精装绘本）好孩子养成记：不说谎，要诚实	应急管理	2023-01-01	1	16开
619	（精装绘本）好孩子养成记：敢于承认错误	应急管理	2023-01-01	1	16开
620	（精装绘本）好孩子养成记：我会帮助他人	应急管理	2023-01-01	1	16开
621	（精装绘本）好孩子养成记：做个听话的孩子	应急管理	2023-01-01	1	16开
622	（精装绘本）好孩子养成记：做个自律的孩子	应急管理	2023-01-01	1	16开
623	（精装绘本）好孩子养成记：做个自信的孩子	应急管理	2023-01-01	1	16开
624	（精装绘本）好孩子勇敢坚强·：办法总比困难多	吉林文史	2023-02-01	1	16开
625	（精装绘本）好孩子勇敢坚强·：没事，错了就改	吉林文史	2023-02-01	1	16开
626	（精装绘本）好孩子勇敢坚强·：说声对不起	吉林文史	2023-02-01	1	16开
627	（精装绘本）好孩子勇敢坚强·：相信自己，我最棒	吉林文史	2023-02-01	1	16开
628	（精装绘本）好孩子勇敢坚强·：在哪摔倒在哪爬起来	吉林文史	2023-02-01	1	16开
629	（精装绘本）好能力培养绘本：北极熊学游泳	中国人口	2021-05-01	1	16开
630	（精装绘本）好能力培养绘本：别把坏词装进书包里	应急管理	2021-01-01	1	16开
631	（精装绘本）好能力培养绘本：不可思议的奇迹	中国人口	2021-05-01	1	16开
632	（精装绘本）好能力培养绘本：不想融化的雪花	中国人口	2020-12-01	1	16开
633	（精装绘本）好能力培养绘本：不要随便玩火	中国人口	2021-05-01	1	16开
634	（精装绘本）好能力培养绘本：不要随便找理由	中国人口	2021-01-01	1	16开
635	（精装绘本）好能力培养绘本：不一样也都一样	中国人口	2021-01-01	1	16开
636	（精装绘本）好能力培养绘本：布丁熊去野营	中国人口	2021-01-01	1	16开
637	（精装绘本）好能力培养绘本：踩呀踩呀踩脚印	中国人口	2021-01-01	1	16开

638	（精装绘本）好能力培养绘本：春天的小兔子感冒了	中国人口	2020-12-01	1	16开
639	（精装绘本）好能力培养绘本：从现在开始	中国人口	2021-05-01	1	16开
640	（精装绘本）好能力培养绘本：大蹦和大跳	应急管理	2021-01-01	1	16开
641	（精装绘本）好能力培养绘本：多少根香蕉刚刚好	中国人口	2021-01-01	1	16开
642	（精装绘本）好能力培养绘本：朵朵鲜花的小路	应急管理	2021-01-01	1	16开
643	（精装绘本）好能力培养绘本：鹅妈妈和九个蛋	应急管理	2021-01-01	1	16开
644	（精装绘本）好能力培养绘本：飞上天的小蛤蟆	中国人口	2020-12-01	1	16开
645	（精装绘本）好能力培养绘本：感冒一点儿也不好玩	应急管理	2021-01-01	1	16开
646	（精装绘本）好能力培养绘本：好朋友不攀比	应急管理	2021-01-01	1	16开
647	（精装绘本）好能力培养绘本：会数数的小白兔	应急管理	2021-01-01	1	16开
648	（精装绘本）好能力培养绘本：静悄悄的春天	中国人口	2021-05-01	1	16开
649	（精装绘本）好能力培养绘本：开学第一天	应急管理	2021-09-01	1	16开
650	（精装绘本）好能力培养绘本：看呐，美丽的花纹	中国人口	2021-01-01	1	16开
651	（精装绘本）好能力培养绘本：老货轮的最后一次航行	应急管理	2021-09-01	1	16开
652	（精装绘本）好能力培养绘本：露露的影子伙伴	中国人口	2021-01-01	1	16开
653	（精装绘本）好能力培养绘本：没有任何借口	中国人口	2021-01-01	1	16开
654	（精装绘本）好能力培养绘本：蒙好眼睛捉迷藏	应急管理	2021-01-01	1	16开
655	（精装绘本）好能力培养绘本：奶奶的红豆粥	中国人口	2021-05-01	1	16开
656	（精装绘本）好能力培养绘本：你一定能行	中国人口	2020-12-01	1	16开
657	（精装绘本）好能力培养绘本：胖达要拍彩色照片	中国人口	2021-01-01	1	16开
658	（精装绘本）好能力培养绘本：惹麻烦的小手	中国人口	2021-01-01	1	16开
659	（精装绘本）好能力培养绘本：如果我们不识数	应急管理	2021-01-01	1	16开
660	（精装绘本）好能力培养绘本：森林游侠闯城市	应急管理	2021-01-01	1	16开
661	（精装绘本）好能力培养绘本：什么都要比一比	应急管理	2021-01-01	1	16开
662	（精装绘本）好能力培养绘本：谁是花朵大盗	中国人口	2021-01-01	1	16开
663	（精装绘本）好能力培养绘本：谁偷看了密码	中国人口	2021-05-01	1	16开
664	（精装绘本）好能力培养绘本：谁在悄悄保护我	应急管理	2021-01-01	1	16开
665	（精装绘本）好能力培养绘本：淘气熊与怪兽	应急管理	2021-01-01	1	16开
666	（精装绘本）好能力培养绘本：天才明星飞天鼠的一天	应急管理	2021-01-01	1	16开
667	（精装绘本）好能力培养绘本：甜蜜的陷阱	中国人口	2021-05-01	1	16开
668	（精装绘本）好能力培养绘本：童话镇里的不速之客	中国人口	2021-05-01	1	16开
669	（精装绘本）好能力培养绘本：团结无敌	应急管理	2021-01-01	1	16开
67	（精装绘本）好能力培养绘本：为别人等一分钟	应急管理	2021-01-01	1	16开

0					
671	（精装绘本）好能力培养绘本：我等你好久了	应急管理	2021-01-01	1	16开
672	（精装绘本）好能力培养绘本：我可以自己做	应急管理	2021-01-01	1	16开
673	（精装绘本）好能力培养绘本：我们该怎么分组呢	应急管理	2021-01-01	1	16开
674	（精装绘本）好能力培养绘本：我们为什么输了呢	中国人口	2020-12-01	1	16开
675	（精装绘本）好能力培养绘本：我身边的奇妙色彩	应急管理	2021-09-01	1	16开
676	（精装绘本）好能力培养绘本：我想要一个小妹妹	中国人口	2021-05-01	1	16开
677	（精装绘本）好能力培养绘本：我要喝有颜色的水	中国人口	2021-05-01	1	16开
678	（精装绘本）好能力培养绘本：我最喜欢吃的蔬菜	应急管理	2021-09-01	1	16开
679	（精装绘本）好能力培养绘本：小花兔和他的老房子	应急管理	2021-09-01	1	16开
680	（精装绘本）好能力培养绘本：寻找美味的食物	中国人口	2021-01-01	1	16开
681	（精装绘本）好能力培养绘本：爷爷一定有办法	中国人口	2021-01-01	1	16开
682	（精装绘本）好能力培养绘本：一件了不起的大事	应急管理	2021-09-01	1	16开
683	（精装绘本）好能力培养绘本：一年里最特别的季节	应急管理	2021-01-01	1	16开
684	（精装绘本）好能力培养绘本：一条蚯蚓和一粒黄豆	应急管理	2021-01-01	1	16开
685	（精装绘本）好能力培养绘本：一支彩笔的梦想	应急管理	2021-01-01	1	16开
686	（精装绘本）好能力培养绘本：衣服里的小秘密	中国人口	2021-05-01	1	16开
687	（精装绘本）好能力培养绘本：再难也要向前进	中国人口	2021-01-01	1	16开
688	（精装绘本）好能力培养绘本：在农场里过暑假	应急管理	2021-09-01	1	16开
689	（精装绘本）好能力培养绘本：找到快乐的小雨点	中国人口	2020-12-01	1	16开
690	（精装绘本）好能力培养绘本：只有一只翅膀的大公鸡	中国人口	2020-12-01	1	16开
691	（精装绘本）好能力培养绘本：种出来的房子	中国人口	2021-01-01	1	16开
692	（精装绘本）好能力培养绘本：种在身体里的健康卫士	应急管理	2021-01-01	1	16开
693	（精装绘本）好能力培养绘本：猪妈妈和它的儿子们	应急管理	2021-01-01	1	16开
694	（精装绘本）好能力培养绘本：最高的矮蚂蚁	中国人口	2020-12-01	1	16开
695	（精装绘本）好能力培养绘本：最勇敢的胆小鬼	中国人口	2020-12-01	1	16开
696	（精装绘本）好能力培养绘本：左乐园和右乐园	中国人口	2021-01-01	1	16开
697	（精装绘本）好能力培养绘本·：爱听小老鼠话的大黄牛	应急管理	2021-09-01	1	16开
698	（精装绘本）好能力培养绘本·：地下室的宝藏图	中国人口	2021-05-01	1	16开
699	（精装绘本）好能力培养绘本·：失踪的大树	中国人口	2021-05-01	1	16开
700	（精装绘本）好能力培养绘本·：贪吃的五彩蛇	中国人口	2021-01-01	1	16开
701	（精装绘本）好能力培养绘本·：小狐狸买书包	应急管理	2021-09-01	1	16开
702	（精装绘本）好能力培养绘本·：一只骄傲的小肥猪	中国人口	2021-05-01	1	16开

703	（精装绘本）好能力培养绘本·：有话大声说出来	中国人口	2021-01-01	1	16开
704	（精装绘本）好奇心大揭秘：奥妙无穷的大自然	浙江摄影	2023-04-01	1	16开
705	（精装绘本）好奇心大揭秘：城市中的网	浙江摄影	2023-04-01	1	16开
706	（精装绘本）好奇心大揭秘：飞到太空看一看	浙江摄影	2023-04-01	1	16开
707	（精装绘本）好奇心大揭秘：身体真奇妙	浙江摄影	2023-04-01	1	16开
708	（精装绘本）好奇心大揭秘：谁在保护我们的安全	浙江摄影	2023-04-01	1	16开
709	（精装绘本）好奇心大揭秘：走进建筑工地	浙江摄影	2023-04-01	1	16开
710	（精装绘本）好玩的感召力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
711	（精装绘本）好玩的沟通力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
712	（精装绘本）好玩的记忆力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
713	（精装绘本）好玩的口才能力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
714	（精装绘本）好玩的逻辑能力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
715	（精装绘本）好玩的社交能力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
716	（精装绘本）好玩的时间管理	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
717	（精装绘本）好玩的想象力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
718	（精装绘本）好玩的应变能力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
719	（精装绘本）好玩的专注力	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
720	（精装绘本）和红绿灯交朋友	中国人口	2019-02-01	1	16开
721	（精装绘本）和恐龙一起探险：霸王龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
722	（精装绘本）和恐龙一起探险：慈母龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
723	（精装绘本）和恐龙一起探险：梁龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
724	（精装绘本）和恐龙一起探险：拟鸟龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
725	（精装绘本）和恐龙一起探险：似鸡龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
726	（精装绘本）和恐龙一起探险：无畏龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
727	（精装绘本）和恐龙一起探险：蜥结龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
728	（精装绘本）和恐龙一起探险：圆顶龙	郑州大学	2019-06-01	1	16开
729	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：飞渡天险	湖南地图	2022-10-01	1	16开
730	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：丰碑	湖南地图	2022-10-01	1	16开
731	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：伏击盐船	湖南地图	2022-10-01	1	16开
732	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：坚贞不屈姐妹花	湖南地图	2022-10-01	1	16开
733	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：倔强的小红军	湖南地图	2022-10-01	1	16开
734	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：可敬的班长	湖南地图	2022-10-01	1	16开
73	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：莲花一支枪	湖南地图	2022-10-01	1	16开

5					
736	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：冒死送军粮	湖南地图	2022-10-01	1	16开
737	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：十二岁小英雄	湖南地图	2022-10-01	1	16开
738	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：小小儿童团长	湖南地图	2022-10-01	1	16开
739	（精装绘本）弘杨新时代爱国主义精神·红旗飘飘系列：小小情报员	湖南地图	2022-10-01	1	16开
740	（精装绘本）互动体育游戏：鸡宝宝做运动	北京教育	2022-05-01	1	16开
741	（精装绘本）互动体育游戏：耐力大比拼	北京教育	2022-05-01	1	16开
742	（精装绘本）互动体育游戏：我是运动员	北京教育	2022-05-01	1	16开
743	（精装绘本）互动体育游戏：小青蛙做运动	北京教育	2022-05-01	1	16开
744	（精装绘本）互动体育游戏绘本：身体按钮	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
745	（精装绘本）互动体育游戏绘本：小兔子蹦蹦跳跳	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
746	（精装绘本）花精灵的烦恼	应急管理	2021-05-01	1	16开
747	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的儿歌	应急管理	2023-06-01	1	16开
748	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的儿歌诗歌	应急管理	2023-06-01	1	16开
749	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的谜语	应急管理	2023-06-01	1	16开
750	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的绕口令	应急管理	2023-06-01	1	16开
751	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的散文诗	应急管理	2023-06-01	1	16开
752	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的童谣	应急管理	2023-06-01	1	16开
753	（精装绘本）画给孩子的礼物：画给孩子的歇后语故事	应急管理	2023-06-01	1	16开
754	（精装绘本）欢乐中国年：爆竹声中一岁除 全6册套发	应急管理	2022-10-01	1	16开
755	（精装绘本）欢乐中国年：除夕夜来守岁 全6册套发	应急管理	2022-10-01	1	16开
756	（精装绘本）欢乐中国年：过大年贴春联 全6册套发	应急管理	2022-10-01	1	16开
757	（精装绘本）欢乐中国年：吉祥的福字 全6册套发	应急管理	2022-10-01	1	16开
758	（精装绘本）欢乐中国年：团团圆圆年夜饭 全6册套发	应急管理	2022-10-01	1	16开
759	（精装绘本）欢乐中国年：娃娃喜接压岁钱 全6册套发	应急管理	2022-10-01	1	16开
760	（精装绘本）环保知识小绘本：不浪费爱环境　全4册套发	吉林出版集团股份有限公司	2019-01-01	1	16开
761	（精装绘本）环保知识小绘本：和大自然做朋友　全4册套发	吉林出版集团股份有限公司	2019-01-01	1	16开
762	（精装绘本）环保知识小绘本：垃圾不乱丢　全4册套发	吉林出版集团股份有限公司	2019-01-01	1	16开
763	（精装绘本）环保知识小绘本：争做环保小能手　全4册套发	吉林出版集团股份有限公司	2019-01-01	1	16开
764	（精装绘本）绘本中国神话：鹤民国	北京教育	2022-12-01	1	16开
765	（精装绘本）绘本中国神话：神农尝百草	北京教育	2022-12-01	1	16开
766	（精装绘本）绘本中国神话：愚公移山	北京教育	2022-12-01	1	16开
767	（精装绘本）绘本中国神话：钟馗捉鬼	北京教育	2022-12-01	1	16开

768	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：爱心树	浙江人民美术	2023-04-01	1	16开
769	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：别让企鹅开巴士	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
770	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：不说谎话	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
771	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：不许抠鼻子	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
772	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：高铁上的牛蛙	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
773	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：绿鸡蛋和火腿	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
774	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：卖空气的小狐狸	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
775	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：你看起来很好吃	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
776	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：你是最棒的	浙江人民美术	2023-04-01	1	16开
777	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：亲亲大自然	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
778	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：山的那边是什么	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
779	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：燕子窝	浙江人民美术	2023-04-01	1	16开
780	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：月光下的派对	浙江人民美术	2023-04-01	1	16开
781	（精装绘本）绘声绘色趣味伴读：种子的旅行	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
782	（精装绘本）家有小孩绘本：爱吃窝边草的兔萌萌	浙江摄影	2018-06-01	1	16开
783	（精装绘本）家有小孩绘本：去打疫苗的皮皮狐	浙江摄影	2018-06-01	1	16开
784	（精装绘本）家有小孩绘本：失去声音的熊孩子	浙江摄影	2018-06-01	1	16开
785	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：遨游《海底两万里》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
786	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：穿越《地心游记》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
787	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：惊心动魄的《大战火星人》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
788	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：逃出《神秘岛》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
789	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：玩转《时间机器》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
790	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：险象环生的《80天环游地球》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
791	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：勇闯《莫罗博士岛》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
792	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：与《格兰特船长的儿女》一起冒险	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
793	（精装绘本）讲给孩子的科幻经典故事绘本：智斗《隐身人》	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
794	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国刺绣	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
795	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国雕刻	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
796	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国非遗	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
797	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国歌舞	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
798	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国功夫	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
799	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国剪纸	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
80	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国京剧	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开

0					
801	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国曲艺	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
802	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国陶瓷	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
803	（精装绘本）讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国杂技	长江少年儿童	2022-05-01	1	16开
804	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国：了不起的“一带一路”	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
805	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国：了不起的丝绸之路	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
806	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国：了不起的中国基建	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
807	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国·：了不起的茶马古道	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
808	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国·：了不起的海上丝绸之路	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
809	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国·：了不起的探月之旅	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
810	（精装绘本）讲好中国故事·了不起的大中国·：了不起的中国科技	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
811	（精装绘本）教小朋友从小学公正绘本：森林里的公正大桥	应急管理	2022-02-01	1	16开
812	（精装绘本）教小朋友从小学平等绘本：“丑娃娃”也有春天	应急管理	2022-02-01	1	16开
813	（精装绘本）教小朋友从小学文明绘本：文明是什么	应急管理	2022-02-01	1	16开
814	（精装绘本）教小朋友从小学友善绘本：解决烦恼的最好办法	应急管理	2022-02-01	1	16开
815	（精装绘本）解救小小猫	应急管理	2021-05-01	1	16开
816	（精装绘本）近视镜找朋友	应急管理	2022-01-01	1	16开
817	（精装绘本）经典故事绘本系列：小红母鸡	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
818	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：成语	北方妇女儿童	2022-09-01	1	16开
819	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：古诗词	北方妇女儿童	2023-06-01	1	16开
820	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：民间故事	北方妇女儿童	2023-06-01	1	16开
821	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：三十六计	北方妇女儿童	2022-09-01	1	16开
822	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：山海经	北方妇女儿童	2023-06-01	1	16开
823	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：神话	北方妇女儿童	2023-06-01	1	16开
824	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：史记故事	北方妇女儿童	2023-06-01	1	16开
825	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：宋词	北方妇女儿童	2022-09-01	1	16开
826	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：唐诗	北方妇女儿童	2022-09-01	1	16开
827	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：孝经·朱子家训	北方妇女儿童	2023-06-01	1	16开
828	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：寓言	北方妇女儿童	2022-09-01	1	16开
829	（精装绘本）经典国学启蒙·儿童诵读版：元曲	北方妇女儿童	2022-09-01	1	16开
830	（精装绘本）经典国学系列绘本：百家姓	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
831	（精装绘本）经典国学系列绘本：弟子规	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
832	（精装绘本）经典国学系列绘本：三字经	浙江摄影	2020-07-01	1	16开

833	（精装绘本）经典国学系列绘本：唐诗	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
834	（精装绘本）经典亲子故事：爱听故事的熊	浙江摄影	2017-07-01	1	16开
835	（精装绘本）经典亲子故事：查理一家搬家啦	浙江摄影	2019-07-02	1	16开
836	（精装绘本）经典亲子故事：吃狐狸妖怪的故事	浙江摄影	2019-07-02	1	16开
837	（精装绘本）经典亲子故事：行吟诗人但丁	浙江摄影	2019-07-02	1	16开
838	（精装绘本）经典亲子故事：狐狸节惊魂	浙江摄影	2019-07-02	1	16开
839	（精装绘本）经典亲子故事：滑雪惊魂	浙江摄影	2019-07-02	1	16开
840	（精装绘本）经典亲子故事：圣诞节奇遇记	浙江摄影	2019-07-02	1	16开
841	（精装绘本）经典亲子故事：小发明家奥利	浙江摄影	2017-07-01	1	16开
842	（精装绘本）经典亲子绘本：波比的菜园	浙江摄影	2017-07-01	1	16开
843	（精装绘本）经典亲子绘本：森林精灵的舞蹈	浙江摄影	2017-07-01	1	16开
844	（精装绘本）经典树·：和妈妈分开的一天	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
845	（精装绘本）经典树·：狐狸和乌鸦不是好朋友	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
846	（精装绘本）经典树·：会跳舞的小兔子	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
847	（精装绘本）经典树·：饥饿的大象	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
848	（精装绘本）经典树·：今天我可以不上幼儿园吗	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
849	（精装绘本）经典树·：懒猫醒醒	黑龙江美术	2022-06-01	1	16开
850	（精装绘本）经典树·：妈妈，我为什么不能全部买	黑龙江美术	2022-08-01	1	16开
851	（精装绘本）经典树·：全能狗狗	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
852	（精装绘本）经典树·：如果我有一颗魔法种子	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
853	（精装绘本）经典树·：神奇蛋糕店	黑龙江美术	2022-08-01	1	16开
854	（精装绘本）经典树·：世界上最小的母牛	黑龙江美术	2022-06-01	1	16开
855	（精装绘本）经典树·：贪吃嘴猫小妹	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
856	（精装绘本）经典树·：蜗牛学校历险记	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
857	（精装绘本）经典树·：我把爸爸弄丢了	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
858	（精装绘本）经典树·：我不想长大	黑龙江美术	2022-08-01	1	16开
859	（精装绘本）经典树·：想变成老虎的猫	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
860	（精装绘本）经典树·：小章鱼搬新家	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
861	（精装绘本）经典树·：一百双鞋子	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
862	（精装绘本）经典树·：一朵花儿的旅行	黑龙江美术	2022-06-01	1	16开
863	（精装绘本）经典树·：一条微笑的鱼	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
864	（精装绘本）经典树·：一只狗的幸运一天	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
86	（精装绘本）经典树·：云朵上的幼儿园	黑龙江美术	2022-06-01	1	16开

5					
866	（精装绘本）经典树·：在挫折中成长	黑龙江美术	2022-12-01	1	16开
867	（精装绘本）经典树·：糟糕，肚子疼了	黑龙江美术	2022-08-01	1	16开
868	（精装绘本）经典树·：长不高的秘密	黑龙江美术	2022-08-01	1	16开
869	（精装绘本）经典树·：最好的朋友	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
870	（精装绘本）经典树·：做手机的主人	黑龙江美术	2022-01-01	1	16开
871	（精装绘本）科科有个大烦恼：不要责怪自己	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
872	（精装绘本）科科有个大烦恼：跟妈妈诉说烦恼	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
873	（精装绘本）科科有个大烦恼：科科的反抗大冒险	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
874	（精装绘本）科科有个大烦恼：幼儿园里的“小霸王”	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
875	（精装绘本）科普认识绘本·海洋动物：爱换衣服的小螃蟹 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
876	（精装绘本）科普认识绘本·海洋动物：爱捉迷藏的小章鱼 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
877	（精装绘本）科普认识绘本·海洋动物：穿铠甲的海龟 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
878	（精装绘本）科普认识绘本·海洋动物：聪明的海豚 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
879	（精装绘本）科普认识绘本·海洋动物：大眼睛的海马 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
880	（精装绘本）科普认识绘本·海洋动物：孤独的大白鲨 全6册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16开
881	（精装绘本）科学启蒙翻翻书：我的生活我做主	江西高校	2017-09-01	1	20开
882	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解鼻子和肺-灰尘巨人	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
883	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解磁铁-磁贴姑娘	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
884	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解弹性-是弹力，抓住它	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
885	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解地球-哎呦呦，地球着火了	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
886	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解地球-你好，地球	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
887	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解地球-住在美妙的地球上	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
888	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解地震-地震来了，晃晃晃	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
889	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解电-电，快奔跑吧	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
890	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解感觉-奇妙的感觉器官	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
891	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解骨头-给骨头拍照	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
892	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解惯性-是惯性，抓住它	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
893	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解化石-有魔法的石头	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
894	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解火-发明大作战	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
895	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解极地-奇妙的南北极之旅	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
896	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解季节-等待雪花的小熊	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
897	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解江河-朋友们的冒险	浙江摄影	2022-08-01	1	16开

898	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解空间站-宇宙空间站的一天	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
899	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解空气-100元的空气袋子	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
900	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解恐龙-可爱的恐龙蛋	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
901	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解力量-嗨呦嗨呦，搬东西	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
902	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解免疫系统-就是现在，攻击吧	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
903	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解摩擦力-雪橇比赛谁第一	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
904	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解能量-获得能量的琳琳	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
905	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解平衡-歪歪扭扭的博士找平衡	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
906	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解全球变暖-谁让地球变暖了	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
907	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解森林-在亚马孙的密林里	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
908	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解沙漠-令人惊奇的沙漠之旅	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
909	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解声音-听，谁在吵吵闹闹	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
910	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解四季-春夏秋冬我都喜欢	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
911	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解速度-谁是最快的	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
912	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解台风-台风，还我帽子	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
913	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解太空-在天上发现的秘密	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
914	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解太阳-白天的星星一太阳	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
915	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解太阳系-太阳系的奇妙的春游	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
916	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解土壤-寻找土壤的蒲公英	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
917	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解温度-是谁在施魔法	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
918	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解物质变化-面包诞生啦	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
919	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解物质性质-嘟嘟创造的世界	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
920	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解物质状态-固态、液态与气态	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
921	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解消化-咕噜咕噜，大便要来啦	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
922	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解血液循环-血液和心脏的秘密	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
923	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解牙齿-糖果屋奇幻之旅	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
924	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解岩浆-咕嘟咕嘟的岩浆	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
925	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解宇宙-乘坐宇宙飞船	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
926	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解月亮-月亮是魔术师	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
927	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解月球-月亮月亮，什么是月亮	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
928	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解重力-啊，不要掉下来	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
929	（精装绘本）科学探秘·培养儿童科学基础素养：了解昼夜-不喜欢夜晚的国王	浙江摄影	2022-08-01	1	16开
93	（精装绘本）恐龙家族的故事：埃德蒙顿甲龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开

0					
931	（精装绘本）恐龙家族的故事：惧龙宝宝出生了	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
932	（精装绘本）恐龙家族的故事：盔龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
933	（精装绘本）恐龙家族的故事：雷龙寻家	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
934	（精装绘本）恐龙家族的故事：萨尔塔龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
935	（精装绘本）恐龙家族的故事：受伤后的巨盗龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
936	（精装绘本）恐龙家族的故事：异特龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
937	（精装绘本）恐龙家族的故事：鹦鹉龙奇遇记	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
938	（精装绘本）恐龙家族的故事：原角龙遇到窃蛋龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
939	（精装绘本）恐龙家族的故事：重爪龙	江苏凤凰美术	2020-08-01	1	16开
940	（精装绘本）快乐成长故事绘本：影子里的爱	吉林科学技术	2020-05-01	1	16开
941	（精装绘本）快乐的屎壳郎	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
942	（精装绘本）狂野动物：昂首挺胸-狒狒	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
943	（精装绘本）狂野动物：百米冠军-北极熊	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
944	（精装绘本）狂野动物：暴跳如雷-蒙古野驴	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
945	（精装绘本）狂野动物：表演明星-海狮	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
946	（精装绘本）狂野动物：藏头露尾-鸵鸟	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
947	（精装绘本）狂野动物：叱咤风云-蜜獾	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
948	（精装绘本）狂野动物：慈鸟夜啼-乌鸦	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
949	（精装绘本）狂野动物：丛林战神-巨蜥	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
950	（精装绘本）狂野动物：大名鼎鼎-非洲野犬	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
951	（精装绘本）狂野动物：东方神犬-藏獒	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
952	（精装绘本）狂野动物：鳄鱼的眼泪	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
953	（精装绘本）狂野动物：风驰电掣-猎豹	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
954	（精装绘本）狂野动物：锋芒毕露-刺猬	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
955	（精装绘本）狂野动物：浮光掠影-蜻蜓	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
956	（精装绘本）狂野动物：高大挺拔-长颈鹿	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
957	（精装绘本）狂野动物：高原隐士-藏羚羊	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
958	（精装绘本）狂野动物：个中妙趣-袋狼	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
959	（精装绘本）狂野动物：冠绝天下-苏门答腊犀牛	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
960	（精装绘本）狂野动物：憨厚温顺-考拉	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
961	（精装绘本）狂野动物：憨态可掬-水獭	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
962	（精装绘本）狂野动物：吼声震天-探秘威虎山	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开

963	（精装绘本）狂野动物：疾步如飞-斑马	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
964	（精装绘本）狂野动物：坚不可摧-恐龙	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
965	（精装绘本）狂野动物：角马的悲欢离合	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
966	（精装绘本）狂野动物：矫健轻捷-海狗	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
967	（精装绘本）狂野动物：桀骜不驯-河马	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
968	（精装绘本）狂野动物：惊空遏云-加州秃鹰	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
969	（精装绘本）狂野动物：雷霆咆哮-狗熊	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
970	（精装绘本）狂野动物：伶俐狡黠-狐狸	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
971	（精装绘本）狂野动物：墨鱼自蔽-乌贼	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
972	（精装绘本）狂野动物：庞然大物-西伯利亚狼	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
973	（精装绘本）狂野动物：强而有力-喜马拉雅棕熊	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
974	（精装绘本）狂野动物：轻迅猛绝-猫头鹰	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
975	（精装绘本）狂野动物：沙漠之舟-骆驼	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
976	（精装绘本）狂野动物：世所罕见-灰鲸	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
977	（精装绘本）狂野动物：势不可挡-猛犸象	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
978	（精装绘本）狂野动物：所向披靡-无敌狮王	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
979	（精装绘本）狂野动物：腾空跃起-海豹	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
980	（精装绘本）狂野动物：天国乐园-极乐鸟	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
981	（精装绘本）狂野动物：王者传奇-非洲鬣狗	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
982	（精装绘本）狂野动物：王者无畏-巴巴里狮	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
983	（精装绘本）狂野动物：威而不猛-豪猪	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
984	（精装绘本）狂野动物：温文尔雅-山地大猩猩	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
985	（精装绘本）狂野动物：温驯伶俐-羊驼	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
986	（精装绘本）狂野动物：无所畏惧-獐	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
987	（精装绘本）狂野动物：稀世珍贵-大熊猫	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
988	（精装绘本）狂野动物：闲庭信步-海象	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
989	（精装绘本）狂野动物：骁勇无敌-剑齿虎	黑龙江美术	2020-01-02	1	16开
990	（精装绘本）狂野动物：形象俱佳-鹈鹕	黑龙江美术	2018-02-01	1	16开
991	（精装绘本）昆虫记美绘本：变身大师——菜粉蝶	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
992	（精装绘本）昆虫记美绘本：地下工匠——蚂蚁	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
993	（精装绘本）昆虫记美绘本：高冷剪刀手——螳螂	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
994	（精装绘本）昆虫记美绘本：好斗乐师——蟋蟀	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
99	（精装绘本）昆虫记美绘本：铁甲清道夫——蜣螂	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开

5					
996	（精装绘本）昆虫记美绘本：铁嘴锯工——天牛	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
997	（精装绘本）昆虫记美绘本：夏季歌者——蝉	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
998	（精装绘本）昆虫记美绘本：专业麻醉师——砂泥蜂	北方妇女儿童	2023-05-01	1	16开
999	（精装绘本）邋遢大王	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
1000	（精装绘本）狼先生绘本系列：狼先生的包裹	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1001	（精装绘本）狼先生绘本系列：狼先生的纸玫瑰	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1002	（精装绘本）老鼠飞上天	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
1003	（精装绘本）姥爷、姥姥在做什么？	青岛	2017-10-01	1	12开
1004	（精装绘本）了不起的大中国·：了不起的中国城市	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
1005	（精装绘本）了不起的大中国·：了不起的中国发展	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
1006	（精装绘本）了不起的大中国·：了不起的中国航天	浙江人民美术	2022-07-01	1	16开
1007	（精装绘本）栗子的成长日记：爸妈不是仆人	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1008	（精装绘本）栗子的成长日记：办法总比困难多	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1009	（精装绘本）栗子的成长日记：独一无二的我	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1010	（精装绘本）栗子的成长日记：管好情绪小怪兽	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1011	（精装绘本）亮鲸鲸：哎哎，我的萝卜要去哪儿呢	煤炭工业	2020-08-02	1	12开
1012	（精装绘本）亮鲸鲸：诚实勇敢我最棒	煤炭工业	2020-08-02	1	16开
1013	（精装绘本）亮鲸鲸：喂喂，快来猜猜我是谁	煤炭工业	2020-08-02	1	12开
1014	（精装绘本）亮鲸鲸：五分钟童话	煤炭工业	2017-07-01	1	16开
1015	（精装绘本）亮鲸鲸：智慧女孩童话	煤炭工业	2017-12-01	1	16开
1016	（精装绘本）逻辑思维训练营：比较有不同	浙江摄影	2021-06-01	1	16开
1017	（精装绘本）逻辑思维训练营：规律大发现	浙江摄影	2021-06-01	1	16开
1018	（精装绘本）逻辑思维训练营：空间认认看	浙江摄影	2021-06-01	1	16开
1019	（精装绘本）逻辑思维训练营：迷宫找朋友	浙江摄影	2021-06-01	1	16开
1020	（精装绘本）逻辑思维训练营：数字大丰收	浙江摄影	2021-06-01	1	16开
1021	（精装绘本）逻辑思维训练营：图形变魔法	浙江摄影	2021-06-01	1	16开
1022	（精装绘本）骡子找不到妈妈了	中国人口	2022-01-01	1	16开
1023	（精装绘本）妈妈的吻	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
1024	（精装绘本）妈妈小时候：丢手绢	应急管理	2023-06-01	1	16开
1025	（精装绘本）妈妈小时候：翻花绳	应急管理	2023-06-01	1	16开
1026	（精装绘本）妈妈小时候：老鹰捉小鸡	应急管理	2023-06-01	1	16开
1027	（精装绘本）妈妈小时候：踢毽子	应急管理	2023-06-01	1	16开

1028	（精装绘本）妈妈小时候：跳房子	应急管理	2023-06-01	1	16开
1029	（精装绘本）妈妈小时候：跳皮筋	应急管理	2023-06-01	1	16开
1030	（精装绘本）妈妈小时候：一二三，木头人	应急管理	2023-06-01	1	16开
1031	（精装绘本）妈妈小时候：抓石子儿	应急管理	2023-06-01	1	16开
1032	（精装绘本）美丽的四季.二十四节气故事：冬天里的故事	应急管理	2020-02-01	1	16开
1033	（精装绘本）美丽的四季.二十四节气故事：秋天里的故事	应急管理	2020-02-01	1	16开
1034	（精装绘本）美丽的四季.二十四节气故事：夏天里的故事	应急管理	2020-02-01	1	16开
1035	（精装绘本）美丽的四季.二十四节气故事·：春天里的故事	应急管理	2020-02-01	1	16开
1036	（精装绘本）梦想不奇怪：爸爸的梦想储蓄罐	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1037	（精装绘本）梦想不奇怪：世界上最幸福的便便	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1038	（精装绘本）梦想不奇怪：小豆豆的小雨鞋	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1039	（精装绘本）梦想不奇怪：小皮和海狮	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1040	（精装绘本）梦想没有界线	中国人口	2022-01-01	1	16开
1041	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当厨师	应急管理	2021-10-01	1	16开
1042	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当画家	应急管理	2021-10-01	1	16开
1043	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当建筑师	应急管理	2021-10-01	1	16开
1044	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当警察	应急管理	2021-10-01	1	16开
1045	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当军人	应急管理	2021-10-01	1	16开
1046	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当老师	应急管理	2021-10-01	1	16开
1047	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当摄影师	应急管理	2021-10-01	1	16开
1048	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当新闻记者	应急管理	2021-10-01	1	16开
1049	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当医生	应急管理	2021-10-01	1	16开
1050	（精装绘本）梦想未来启蒙绘本：我要当宇航员	应急管理	2021-10-01	1	16开
1051	（精装绘本）梦想系列童话绘本：背画板的流浪猫	新疆文化	2019-01-01	1	16开
1052	（精装绘本）梦想系列童话绘本：时间控制器	新疆文化	2019-01-01	1	16开
1053	（精装绘本）梦想系列童话绘本：想学魔术的小考拉	新疆文化	2019-01-01	1	16开
1054	（精装绘本）梦想系列童话绘本：一粒有理想的沙子	新疆文化	2019-01-01	1	16开
1055	（精装绘本）米乐米可AR习惯养成故事书：菜园守护者　全4册套发	上海文化	2017-11-01	1	20开
1056	（精装绘本）米乐米可AR习惯养成故事书：糖果王国历险记　全4册套发	上海文化	2017-11-01	1	20开
1057	（精装绘本）米乐米可AR习惯养成故事书：我生气了　全4册套发	上海文化	2017-11-01	1	20开
1058	（精装绘本）米乐米可AR习惯养成故事书：营救牙齿大行动　全4册套发	上海文化	2017-11-01	1	20开
1059	（精装绘本）蜜蜂总动员：第一片树叶黄了	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
10	（精装绘本）蜜蜂总动员：两个蜂后	四川科学技术	2022-10-01	1	12开

60					
1061	（精装绘本）蜜蜂总动员：马蜂来了	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
1062	（精装绘本）蜜蜂总动员：酿蜜总动员	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
1063	（精装绘本）蜜蜂总动员：王国的崛起	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
1064	（精装绘本）蜜蜂总动员：寻找善良的人	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
1065	（精装绘本）蜜蜂总动员：油菜花开了	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
1066	（精装绘本）蜜蜂总动员：与蜂农的约定	四川科学技术	2022-10-01	1	12开
1067	（精装绘本）棉花小兔逆商教育绘本系列：帮小鸭子找妈妈	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1068	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以嘲笑我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1069	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以恐吓我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1070	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以排挤我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1071	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以欺负我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1072	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以歧视我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1073	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以辱骂我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1074	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以推搡我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1075	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以戏弄我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1076	（精装绘本）面对霸凌，你可以更勇敢：不可以冤枉我	北方妇女儿童	2022-12-01	1	16开
1077	（精装绘本）喵喵讲故事·：流浪猫仙岛奇缘	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1078	（精装绘本）喵喵讲故事·：漂亮的阿坤	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1079	（精装绘本）喵喵讲故事·：喜欢戴帽子的猫	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1080	（精装绘本）喵喵讲故事·：喜欢戴眼镜的妞妞	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1081	（精装绘本）脑洞大开山海经：山海经里的怪兽	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1082	（精装绘本）脑洞大开山海经：山海经里的花鸟	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1083	（精装绘本）脑洞大开山海经：山海经里的神仙	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1084	（精装绘本）脑洞大开山海经：山海经里的天帝	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1085	（精装绘本）能干的小豪猪安东尼原创绘本：安东尼给宠物洗澡	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1086	（精装绘本）能干的小豪猪安东尼原创绘本：安东尼剪羊毛	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1087	（精装绘本）能干的小豪猪安东尼原创绘本：安东尼刷房子	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1088	（精装绘本）能干的小豪猪安东尼原创绘本：安东尼榨果汁	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1089	（精装绘本）能干的小豪猪安东尼原创绘本：安东尼种玉米	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1090	（精装绘本）能干的小豪猪安东尼原创绘本：安东尼做冰激凌	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1091	（精装绘本）你从哪里来	广东人民	2018-04-02	1	16开
1092	（精装绘本）暖心森林绘本系列：给鸟儿们的家	浙江摄影	2018-09-01	1	16开

1093	（精装绘本）暖心森林绘本系列：嗨呦嗨呦过冬啦	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
1094	（精装绘本）暖心森林绘本系列：上学日记	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
1095	（精装绘本）暖心森林绘本系列：一座桥的故事	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
1096	（精装绘本）暖心森林绘本系列：鹦鹉呱呱叫	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
1097	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以更宽容	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1098	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以更乐观	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1099	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以鼓励别人	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1100	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以管理时间	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1101	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以合作	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1102	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以很勇敢	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1103	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以很自信	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1104	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以坚持	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1105	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以自立	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1106	（精装绘本）暖心兔·我可以更优秀：我可以自我控制	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1107	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：积极带给我力量	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1108	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我不暴躁，好好说	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1109	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我不哭，慢慢说	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1110	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要大声地问	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1111	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要得体地说，不慌张	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1112	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要清楚愉快地打招呼	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1113	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要认真地听	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1114	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要想好再回答	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1115	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要勇敢地说	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1116	（精装绘本）暖心兔·做个会表达的孩子：我要专心听别人说话	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1117	（精装绘本）暖心兔绘本馆：爸爸，对不起	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1118	（精装绘本）暖心兔绘本馆：爸爸教我坚持	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1119	（精装绘本）暖心兔绘本馆：包容的力量	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1120	（精装绘本）暖心兔绘本馆：被冷落后的小刺猬	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
1121	（精装绘本）暖心兔绘本馆：达克，不怕输	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
1122	（精装绘本）暖心兔绘本馆：大家为什么都不相信我	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
1123	（精装绘本）暖心兔绘本馆：好朋友，不哭	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
1124	（精装绘本）暖心兔绘本馆：和爸爸学勇敢	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
11	（精装绘本）暖心兔绘本馆：小兔再也不懒惰了	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开

25					
1126	（精装绘本）暖心兔绘本馆：越挫越勇的小猪	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16开
1127	（精装绘本）暖心兔绘本馆·爸爸伴我一起成长原创绘本：爸爸，我不怕	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1128	（精装绘本）暖心兔绘本馆·爸爸伴我一起成长原创绘本：爸爸教我懂礼貌	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1129	（精装绘本）暖心兔绘本馆·爸爸伴我一起成长原创绘本：爸爸总是有办法	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1130	（精装绘本）暖心兔绘本馆·爸爸伴我一起成长原创绘本：和爸爸学担当	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1131	（精装绘本）暖心兔绘本馆·爸爸伴我一起成长原创绘本：我和爸爸爱运动	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1132	（精装绘本）暖心兔绘本馆·爸爸伴我一起成长原创绘本：我能战胜自己	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1133	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要：合作力量大	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1134	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：懂得尊重	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1135	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：坚持一定赢	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1136	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：宽容让我快乐	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1137	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：乐观最重要	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1138	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：我不该迟到	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1139	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：我们要靠自己	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1140	（精装绘本）暖心兔绘本馆·管理自己很重要原创绘本：自信的力量	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1141	（精装绘本）暖心兔绘本馆·我的第一套好习惯原创绘本：按时睡觉不熬夜	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1142	（精装绘本）暖心兔绘本馆·我的第一套好习惯原创绘本：机智勇敢不愚笨	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1143	（精装绘本）暖心兔绘本馆·我的第一套好习惯原创绘本：坚强勇敢不懦弱	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1144	（精装绘本）暖心兔绘本馆·我的第一套好习惯原创绘本：宽容感恩不骄横	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1145	（精装绘本）暖心兔绘本馆·我的第一套好习惯原创绘本：谦虚宽容不骄傲	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1146	（精装绘本）暖心兔绘本馆·我的第一套好习惯原创绘本：友好相处不自私	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1147	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：妈妈我能行	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1148	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：输了没关系	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1149	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：我不该放弃	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1150	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：我可以更勇敢	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1151	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：我要成为英雄	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1152	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：我一定能行	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1153	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：我真的很棒	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1154	（精装绘本）暖心兔绘本馆·做内心强大的自己原创绘本：一个好办法	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1155	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：辰龙	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1156	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：丑牛	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1157	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：亥猪	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开

1158	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：卯兔	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1159	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：申猴	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1160	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：巳蛇	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1161	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：未羊	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1162	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：午马	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1163	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：戌狗	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1164	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：寅虎	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1165	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：酉鸡	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1166	（精装绘本）暖心熊成长绘本馆·十二生肖原创美绘本：子鼠	北方妇女儿童	2023-03-04	1	12开
1167	（精装绘本）暖心熊绘本馆：二十四节气故事-春	北方妇女儿童	2021-01-01	1	16开
1168	（精装绘本）暖心熊绘本馆：二十四节气故事-冬	北方妇女儿童	2021-01-01	1	24开
1169	（精装绘本）暖心熊绘本馆：二十四节气故事-秋	北方妇女儿童	2021-01-01	1	16开
1170	（精装绘本）暖心熊绘本馆：二十四节气故事-夏	北方妇女儿童	2021-01-01	1	16开
1171	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不能随便跟你走	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1172	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不能在河边玩耍	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1173	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要边吃边说	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1174	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要闯红灯	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1175	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要乱吃东西	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1176	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要摸我	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1177	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要碰电	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1178	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要上高台	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1179	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要随便进厨房	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1180	（精装绘本）暖心熊绘本馆·对危险说“不”原创绘本：不，不要追逐打闹	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1181	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就不能对我发脾气	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1182	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就不要随便抱我	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1183	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就不要随便亲我	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1184	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就多带我出去走走	北方妇女儿童	2021-01-04	1	16开
1185	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就让我自己动手	北方妇女儿童	2022-07-01	1	16开
1186	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就要多陪陪我	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1187	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就要倾听我的意见	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1188	（精装绘本）暖心熊绘本馆·儿童自我保护与心理诉求原创绘本：爱我就要尊重我的个人隐私	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1189	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：大脑的秘密	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
11	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：肚脐真奇妙	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开

90					
1191	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：骨头藏在哪里	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
1192	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：身体的声音	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
1193	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：我是便便博士	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
1194	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：血管带我去旅行	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
1195	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：牙齿村的大坏蛋	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
1196	（精装绘本）暖心熊绘本馆·奇妙的身体原创绘本：这是什么感觉	北方妇女儿童	2021-02-01	1	16开
1197	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：保护耳朵很重要	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1198	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：挑食真可怕	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1199	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：我爱刷牙	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1200	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：我会保护眼睛	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1201	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：我能好好洗手	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1202	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：我运动，我健康	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1203	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：与小动物保持距离	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1204	（精装绘本）暖心熊绘本馆·全方位健康书原创绘本：早睡早起身体棒	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1205	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：米莉不是酷奇-我是讲卫生的孩子	北方妇女儿童	2022-07-01	1	16开
1206	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：亲亲小枕头-我是按时睡觉的孩子	北方妇女儿童	2022-07-01	1	16开
1207	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：什么声音-我是不挑食的孩子	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1208	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：梧桐信笺-我是勤劳的孩子	北方妇女儿童	2022-07-01	1	16开
1209	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：月亮姑娘哪去了-我是坚强的孩子	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1210	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：喳喳老师-我是爱学习的孩子	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1211	（精装绘本）暖心熊绘本馆·我是棒小孩儿原创绘本：做真实的自己-我是独一无二的孩子	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
1212	（精装绘本）欧洲经典专注力大挑战：环球旅行	四川科学技术	2017-10-01	1	16开
1213	（精装绘本）欧洲经典专注力大挑战：交通工具	四川科学技术	2017-10-01	1	16开
1214	（精装绘本）泡泡龟海底历险记：贪吃的卡米	群言	2016-10-01	1	12开
1215	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库：宝宝会说绕口令了	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1216	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库：聪明宝宝猜谜语	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1217	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库：趣味谜语	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1218	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库：神奇的绕口令	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1219	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库·：宝宝唱儿歌	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1220	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库·：宝宝读童谣	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1221	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库·：中华儿歌	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1222	（精装绘本）陪伴孩子成长的知识宝库·：中华童谣	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开

1223	（精装绘本）品悦绘本馆：爱打电玩的狮子	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1224	（精装绘本）品悦绘本馆：变色虫与变形虫	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1225	（精装绘本）品悦绘本馆：不理妈妈的鸡蛋	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1226	（精装绘本）品悦绘本馆：池塘里的狼尾巴	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1227	（精装绘本）品悦绘本馆：春天，花开了	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1228	（精装绘本）品悦绘本馆：大力士亚力	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1229	（精装绘本）品悦绘本馆：大胃口龙	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1230	（精装绘本）品悦绘本馆：大象爷爷的帽子	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1231	（精装绘本）品悦绘本馆：大嘴巴	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1232	（精装绘本）品悦绘本馆：当苹果和月亮低语	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1233	（精装绘本）品悦绘本馆：等一下，小狮子立欧	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1234	（精装绘本）品悦绘本馆：第二十四个故事	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1235	（精装绘本）品悦绘本馆：吊在月亮下的贪心鬼	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1236	（精装绘本）品悦绘本馆：躲在树上的雨	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1237	（精装绘本）品悦绘本馆：耳朵上的绿星	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1238	（精装绘本）品悦绘本馆：和狮子握手的老鼠	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1239	（精装绘本）品悦绘本馆：黑婆婆与粉红猫	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1240	（精装绘本）品悦绘本馆：换西瓜	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1241	（精装绘本）品悦绘本馆：吉福的图书馆	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1242	（精装绘本）品悦绘本馆：吉他手邦尼	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1243	（精装绘本）品悦绘本馆：借我一把伞	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1244	（精装绘本）品悦绘本馆：卡尔的本事	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1245	（精装绘本）品悦绘本馆：克利的天空	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1246	（精装绘本）品悦绘本馆：快乐药	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1247	（精装绘本）品悦绘本馆：懒惰的猫头鹰	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1248	（精装绘本）品悦绘本馆：两个秘密	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1249	（精装绘本）品悦绘本馆：晾毛线	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1250	（精装绘本）品悦绘本馆：妈妈睡了	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1251	（精装绘本）品悦绘本馆：玛丽亚的心愿	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1252	（精装绘本）品悦绘本馆：没有朋友的欧弟	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1253	（精装绘本）品悦绘本馆：美妙的琴声	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1254	（精装绘本）品悦绘本馆：棉花糖	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
12	（精装绘本）品悦绘本馆：莫先生的草地	新疆青少年	2022-04-01	1	16开

55					
1256	（精装绘本）品悦绘本馆：农场里的小公鸡	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1257	（精装绘本）品悦绘本馆：苹果汁一样的笑容	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1258	（精装绘本）品悦绘本馆：奇怪的雨伞	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1259	（精装绘本）品悦绘本馆：青蛙国王	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1260	（精装绘本）品悦绘本馆：让人思念的小章鱼	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1261	（精装绘本）品悦绘本馆：三个笨学生	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1262	（精装绘本）品悦绘本馆：森林里的红鬼和蓝鬼	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1263	（精装绘本）品悦绘本馆：森林里长着一棵树	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1264	（精装绘本）品悦绘本馆：狮王的辫子	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1265	（精装绘本）品悦绘本馆：狮子的白开水	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1266	（精装绘本）品悦绘本馆：狮子的菜单	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1267	（精装绘本）品悦绘本馆：狮子与刺猬	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1268	（精装绘本）品悦绘本馆：时间到了	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1269	（精装绘本）品悦绘本馆：树洞里的朋友	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1270	（精装绘本）品悦绘本馆：谁拿走我的溜溜球	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1271	（精装绘本）品悦绘本馆：水晶蜘蛛网	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1272	（精装绘本）品悦绘本馆：田里捡到的开心	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1273	（精装绘本）品悦绘本馆：晚上睡不着	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1274	（精装绘本）品悦绘本馆：温暖的星星	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1275	（精装绘本）品悦绘本馆：我们是好朋友	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1276	（精装绘本）品悦绘本馆：我是猫	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1277	（精装绘本）品悦绘本馆：我是特别的	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1278	（精装绘本）品悦绘本馆：咸苹果的滋味	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1279	（精装绘本）品悦绘本馆：小丑鱼	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1280	（精装绘本）品悦绘本馆：小鳄鱼钓鱼去	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1281	（精装绘本）品悦绘本馆：小光的秘密	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1282	（精装绘本）品悦绘本馆：小蝌蚪搬家了	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1283	（精装绘本）品悦绘本馆：小螃蟹的大钳子	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1284	（精装绘本）品悦绘本馆：小青蛙的游泳圈	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1285	（精装绘本）品悦绘本馆：小青蛙感冒了？	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1286	（精装绘本）品悦绘本馆：小兔子的愿望	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1287	（精装绘本）品悦绘本馆：小鼹鼠看四季	新疆青少年	2021-07-01	1	16开

1288	（精装绘本）品悦绘本馆：新的秋千	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1289	（精装绘本）品悦绘本馆：星光盒子	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1290	（精装绘本）品悦绘本馆：鼹鼠家的菜园	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1291	（精装绘本）品悦绘本馆：野果项链	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1292	（精装绘本）品悦绘本馆：一个微笑	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1293	（精装绘本）品悦绘本馆：一个小瓦盆	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1294	（精装绘本）品悦绘本馆：一块砖头	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1295	（精装绘本）品悦绘本馆：一条小船在溪边	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1296	（精装绘本）品悦绘本馆：一只长角的熊	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1297	（精装绘本）品悦绘本馆：忧愁的獾	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1298	（精装绘本）品悦绘本馆：有风吹来	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1299	（精装绘本）品悦绘本馆：有魔力的阳光	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1300	（精装绘本）品悦绘本馆：有你真好	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1301	（精装绘本）品悦绘本馆：月光下的歌声	新疆青少年	2021-12-01	1	16开
1302	（精装绘本）品悦绘本馆：月亮西瓜	新疆青少年	2021-07-01	1	16开
1303	（精装绘本）品悦绘本馆：最爱的叔叔	新疆青少年	2022-04-01	1	16开
1304	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：鼻子的本领	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1305	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：冬眠的动物	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1306	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：动物的尾巴	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1307	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：狐狸的邻居	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1308	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：近视眼的小猴	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1309	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：礼物	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1310	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：苹果树	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1311	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：适合的职业	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1312	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：夏天里的动物	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1313	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小猴皮皮	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1314	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小狐狸找朋友	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1315	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小猫奇遇记	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1316	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小蜜蜂听新歌	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1317	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小松鼠的朋友	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1318	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小兔子的暴脾气	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1319	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小熊艾米	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
13	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：小猪的棒棒糖	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开

20					
1321	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：学会飞行的小猪	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1322	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：织网	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1323	（精装绘本）蒲公英原创童话绘本馆：做事专心的小狗	黑龙江美术	2019-09-02	1	16开
1324	（精装绘本）七星瓢虫的歌	应急管理	2022-01-01	1	16开
1325	（精装绘本）奇怪的恐龙系列：帽子原来是这么用的	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1326	（精装绘本）奇怪的恐龙系列：奇奇怪怪恐龙乐队	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1327	（精装绘本）奇怪的恐龙系列：萨尔塔龙的烦恼	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1328	（精装绘本）奇怪的恐龙系列：挑食的霸王龙兄弟	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1329	（精装绘本）奇怪的恐龙系列：我的长管子很厉害	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1330	（精装绘本）奇妙的身体:便便这样来的	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1331	（精装绘本）奇妙的身体:藏起来的骨头	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1332	（精装绘本）奇妙的身体:大脑司令的命令	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1333	（精装绘本）奇妙的身体:肚脐里的小秘密	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1334	（精装绘本）奇妙的身体：来自身体的“噪音”	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1335	（精装绘本）奇妙的身体:我有哪些感觉	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1336	（精装绘本）奇妙的身体：循环不停的血液	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1337	（精装绘本）奇妙的身体:牙齿生病了	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1338	（精装绘本）奇妙洞洞故事书：聪明的线团	天地	2019-07-01	1	24开
1339	（精装绘本）奇妙世界发现之旅：家禽的故事	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1340	（精装绘本）奇妙世界发现之旅：交通小百科	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1341	（精装绘本）奇妙世界发现之旅：可爱的动物	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1342	（精装绘本）奇妙世界发现之旅：趣味海底世界	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1343	（精装绘本）奇妙世界发现之旅：身边的文明	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1344	（精装绘本）启知童书馆：毛娜的眼镜	航空工业	2020-01-02	1	12开
1345	（精装绘本）启知童书馆：睿睿送糕点	航空工业	2020-01-02	1	12开
1346	（精装绘本）启知童书馆：一起走的路	航空工业	2020-01-02	1	12开
1347	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：安全带是好帮手	煤炭工业	2020-10-01	1	16开
1348	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：电老虎会咬人	煤炭工业	2020-02-01	1	16开
1349	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：跌倒损伤不害怕	应急管理	2020-10-01	1	16开
1350	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：煤气原来是杀手	煤炭工业	2020-02-01	1	16开
1351	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：爬树有危险	煤炭工业	2020-10-01	1	16开
1352	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：巧巧不带路	煤炭工业	2020-02-01	1	16开

1353	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：巧巧不开门	应急管理	2020-02-01	1	16开
1354	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：巧巧迷路了	煤炭工业	2020-02-01	1	16开
1355	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：小火苗有危险	煤炭工业	2020-02-01	1	16开
1356	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：游乐园也要安全	应急管理	2020-10-01	1	16开
1357	（精装绘本）巧巧幼儿安全知识小课堂：抓牢扶稳坐公交	煤炭工业	2020-10-01	1	16开
1358	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：拔河比赛	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1359	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：大朋友和小朋友	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1360	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：过河	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1361	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：害怕的猫咪	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1362	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：妈妈与幼仔	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1363	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：马戏表演	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1364	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：农场上演大逃亡	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1365	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：起床了	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1366	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：青蛙的爱好	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1367	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：跳绳	吉林出版集团股份有限公司	2018-11-01	1	16开
1368	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：我的大家庭	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1369	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：我家的小狗	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1370	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：小霸王龙	吉林出版集团有限责任公司	2018-11-01	1	16开
1371	（精装绘本）亲子共读趣味绘本：小老鼠的一天	吉林出版集团股份有限公司	2018-11-01	1	16开
1372	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：明诗 . 二	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1373	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：明诗 . 一	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1374	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：清诗 . 二	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1375	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：清诗 . 一	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1376	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：宋诗 . 二	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1377	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：宋诗 . 一	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1378	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 八	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1379	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 二	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1380	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 九	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1381	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 六	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1382	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 七	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1383	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 三	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1384	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 十	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
13	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 四	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开

85					
1386	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 五	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1387	（精装绘本）亲子共读中华名诗美绘本：唐诗三百首 . 一	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16开
1388	（精装绘本）亲子沟通与表达系列：每天爱你多一些	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1389	（精装绘本）亲子沟通与表达系列：如果我是臭屁怪	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1390	（精装绘本）亲子沟通与表达系列：晚安，亲爱的宝贝	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1391	（精装绘本）亲子沟通与表达系列：我要大声说出来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1392	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：哎呀，糟糕	煤炭工业	2022-09-02	1	16开
1393	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：爱发脾气的小屁孩	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1394	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：爱心树	煤炭工业	2019-07-01	1	16开
1395	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：班级是个大家庭	煤炭工业	2019-10-01	1	16开
1396	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：班长“小大人”	中国人口	2019-02-01	1	16开
1397	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：宝宝和他的书	中国人口	2019-06-01	1	16开
1398	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：猜猜我有多喜欢你们	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1399	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：藏起来的梦想	煤炭工业	2019-10-01	1	16开
1400	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：藏在心底里的烦恼	煤炭工业	2019-10-01	1	16开
1401	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：承认错误不丢人	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1402	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：窗边的小豆子	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1403	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：等我长大后	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1404	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：等着你	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1405	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：第一次自己买东西	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1406	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：多吃饭长大个	煤炭工业	2018-03-03	1	16开
1407	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：飞起来的蛋糕	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1408	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：给小树穿棉袄	煤炭工业	2019-10-01	1	16开
1409	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：怪阿姨的诡计	中国人口	2019-06-01	1	16开
1410	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：好吃的丸子	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1411	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：好孩子	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1412	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：好奶奶	煤炭工业	2019-07-01	1	16开
1413	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：好想大声告诉你	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1414	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：红鞋子	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1415	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：会说话的小房子	中国人口	2019-04-01	1	16开
1416	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：家是一条船	应急管理	2019-07-01	1	16开
1417	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：就是喜欢你原来的样子	煤炭工业	2021-11-02	1	16开

1418	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：可大可小的房子	中国人口	2019-01-01	1	16开
1419	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：快乐收购站	中国人口	2019-02-01	1	16开
1420	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：毛毛虫去爬山	煤炭工业	2018-03-03	1	16开
1421	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：每天进步一点点	应急管理	2019-07-01	1	16开
1422	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：米米的生日愿望	煤炭工业	2019-10-01	1	16开
1423	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：棉被下的泡面	浙江摄影	2016-10-01	1	16开
1424	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：魔法蛋糕师	煤炭工业	2021-11-01	1	16开
1425	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：男孩日记	煤炭工业	2021-11-01	1	16开
1426	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：难忘的生日	中国人口	2019-04-01	1	16开
1427	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：你好，地球	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1428	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：你是最棒的	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1429	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：努力奔跑的小象	煤炭工业	2021-11-01	1	16开
1430	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：其实你喜欢不一样的	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1431	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：其实我不想和你走	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1432	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：亲爱的宝贝	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1433	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：三个调皮蛋	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1434	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：三颗纽扣的房子	中国人口	2019-01-01	1	16开
1435	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：晒晒潮湿的梦想	中国人口	2019-04-01	1	16开
1436	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：山顶上的小木屋	煤炭工业	2017-08-02	1	16开
1437	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：神秘的礼物	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1438	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：神奇的棒棒糖	煤炭工业	2019-07-01	1	16开
1439	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：神奇的小种子	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1440	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：是谁在说谎	中国人口	2019-04-01	1	16开
1441	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：书包里的怪东西	中国人口	2019-04-01	1	16开
1442	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：谁是真正的朋友	煤炭工业	2017-02-01	1	16开
1443	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：太爷爷的旧铁锅	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1444	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：天上不会掉馅饼	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1445	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：童年的味道	中国人口	2019-02-01	1	16开
1446	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：童年是一本仓促的书	中国人口	2019-04-01	1	16开
1447	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：团结的力量大	煤炭工业	2019-07-01	1	16开
1448	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：为别人鼓掌的小孩	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1449	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我不是个笨小孩	浙江摄影	2017-01-01	1	16开
14	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我带太阳去旅行	中国人口	2019-02-01	1	16开

50					
1451	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我当“理事长”	中国人口	2019-02-01	1	16开
1452	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我的本领也很大	煤炭工业	2017-08-02	1	16开
1453	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我的事情我做主	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1454	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我的优点也很多	煤炭工业	2021-11-02	1	16开
1455	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我敢嘲笑老虎	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1456	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我和春天有个约定	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1457	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我和月亮拉拉手	煤炭工业	2018-03-03	1	16开
1458	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我就是我	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1459	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我可以	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1460	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我们一起吃雪糕	煤炭工业	2018-03-03	1	16开
1461	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我是跟屁虫	煤炭工业	2018-03-03	1	16开
1462	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我疼，我疼	中国人口	2019-02-01	1	16开
1463	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我喜欢的样子你都有	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1464	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我想亲亲月亮	煤炭工业	2021-11-03	1	16开
1465	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我想知道我是谁	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
1466	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我要上学了	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
1467	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我要做我自己	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1468	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我有一个小秘密	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1469	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：我再也不怕黑了	应急管理	2019-07-01	1	16开
1470	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：响亮的哨声	煤炭工业	2019-10-01	1	16开
1471	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小安变形记	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1472	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小豆芽不孤单	煤炭工业	2017-08-02	1	16开
1473	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小脚丫和大鞋子	中国人口	2019-02-01	1	16开
1474	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小闹钟	煤炭工业	2019-07-01	1	16开
1475	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小手牵大手	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1476	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小水滴回家	中国人口	2019-04-01	1	16开
1477	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：小水滴看海记	中国人口	2019-06-01	1	16开
1478	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：谢谢你！好吃的面包	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1479	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：星星的味道	中国人口	2019-04-01	1	16开
1480	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：学会成长，学会快乐	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1481	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：咬手的口袋	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1482	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：爷爷的三轮车	煤炭工业	2017-08-02	1	16开

1483	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：一不小心逗乐你	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
1484	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：一碗粥的幸福	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
1485	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：有话好好说	中国人口	2019-06-01	1	16开
1486	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：遇见你真好	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1487	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：月亮老师	中国人口	2019-04-01	1	16开
1488	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：长大以后我最棒	煤炭工业	2017-08-02	1	16开
1489	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：真的没骗你	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1490	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：纸包不住火	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1491	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：智斗黑影	中国人口	2019-06-01	1	16开
1492	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：自己的事情自己做	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1493	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：走开坏习惯	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1494	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：最熟悉的陌生人	煤炭工业	2019-01-01	1	16开
1495	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本：左手爱上右手	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
1496	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本·：成长在路上	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1497	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本·：独一无二的我	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
1498	（精装绘本）亲子阅读原创暖心绘本·：好爷爷	煤炭工业	2021-11-02	1	16开
1499	（精装绘本）情绪管理绘本系列：姆姆躲迷藏	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1500	（精装绘本）情绪管理绘本系列：外婆去哪里了	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1501	（精装绘本）情绪管理绘本系列：我想快点长大	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1502	（精装绘本）情绪管理绘本系列：我想抓到太阳	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1503	（精装绘本）情绪管理绘本系列：小仙女小怪物	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1504	（精装绘本）秋天的故事	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
1505	（精装绘本）趣味伴读：坏脾气收起来	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1506	（精装绘本）趣味伴读：鼹鼠先生有办法	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1507	（精装绘本）趣味伴读：一起出去玩吧	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1508	（精装绘本）趣味伴读：一只不开心的狮子	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1509	（精装绘本）趣味伴读：有心事的小章鱼	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1510	（精装绘本）趣味伴读：糟糕的生日会	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1511	（精装绘本）趣味伴读：早饭好好吃	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1512	（精装绘本）趣味伴读：这是什么石头	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1513	（精装绘本）趣味伴读：捉迷藏	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
1514	（精装绘本）全面解读儿童心理健康系列·：爸妈的忧伤不是我的烦恼	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
15	（精装绘本）全面解读儿童心理健康系列·：坏事情并不可怕	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开

15					
1516	（精装绘本）全面解读儿童心理健康系列·：学点心理学	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
1517	（精装绘本）让孩子安全成长的自我保护意识培养绘本：我不吃陌生人的东西	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
1518	（精装绘本）让孩子安全成长的自我保护意识培养绘本：我不跟陌生人走	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
1519	（精装绘本）让孩子安全成长的自我保护意识培养绘本：我不接受奇怪的要求	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
1520	（精装绘本）让孩子安全成长的自我保护意识培养绘本：我不默默忍受	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
1521	（精装绘本）让孩子安全成长的自我保护意识培养绘本：我不让人看我的身体	浙江摄影	2022-04-01	1	16开
1522	（精装绘本）让孩子成为爱讲故事的人：下雨后	浙江文艺	2018-08-01	1	16开
1523	（精装绘本）让孩子出类拔萃的高情商绘本·：过家家的启示	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1524	（精装绘本）让孩子出类拔萃的高情商绘本·：讲礼貌的皮皮猴	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1525	（精装绘本）让孩子出类拔萃的高情商绘本·：我会等下去	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1526	（精装绘本）让孩子出类拔萃的高情商绘本·：我做错了吗？	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1527	（精装绘本）让孩子出类拔萃的高情商绘本·：这是我该做的	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1528	（精装绘本）让孩子从小学会感恩·有声阅读：日记里的小秘密	中国人口	2022-01-01	1	16开
1529	（精装绘本）让孩子从小学会坚持：坚持就是胜利	中国人口	2022-01-01	1	16开
1530	（精装绘本）让孩子从小学会团结友爱：狗熊拉拉的好哥们	中国人口	2022-01-01	1	16开
1531	（精装绘本）让孩子从小学会勇敢：坏蛋也是胆小鬼	中国人口	2022-01-01	1	16开
1532	（精装绘本）让孩子从小学会自强自立：你一定是最棒的	中国人口	2022-01-01	1	16开
1533	（精装绘本）让孩子从小尊重别人：小狮子哈哈办派对	中国人口	2022-01-01	1	16开
1534	（精装绘本）让孩子打开脑洞的想象力培养绘本：乘着铅笔飞上天	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1535	（精装绘本）让孩子打开脑洞的想象力培养绘本：书本大宝库	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1536	（精装绘本）让孩子打开脑洞的想象力培养绘本：种冰淇淋的花瓶	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1537	（精装绘本）让孩子打开脑洞的想象力培养绘本·：神奇的草莓房子	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1538	（精装绘本）让孩子打开脑洞的想象力培养绘本·：章鱼大力士	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1539	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：不说荒的京京	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1540	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：懂礼貌，真骄傲	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1541	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：分享的快乐	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1542	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：好朋友，没关系	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1543	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：讲卫生的好孩子	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1544	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：浪费是个坏习惯	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1545	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：乱发脾气的艾美	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1546	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：挑食不是好孩子	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1547	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：我有一颗感恩的心	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开

1548	（精装绘本）让孩子德才出众的思想品德培养绘本：尊重他人，从我做起	浙江人民美术	2022-09-01	1	16开
1549	（精装绘本）让孩子独立自主的励志成长培养绘本：跟“拖延症”说拜拜	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1550	（精装绘本）让孩子独立自主的励志成长培养绘本·：不把爸妈当佣人	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1551	（精装绘本）让孩子独立自主的励志成长培养绘本·：不做懒惰的人	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1552	（精装绘本）让孩子独立自主的励志成长培养绘本·：就算失败也不怕	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1553	（精装绘本）让孩子独立自主的励志成长培养绘本·：勇敢做自己	浙江人民美术	2022-05-01	1	16开
1554	（精装绘本）让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：不再犹豫的京京	浙江人民美术	2022-04-01	1	16开
1555	（精装绘本）让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：内心的小怪兽	浙江人民美术	2022-04-01	1	16开
1556	（精装绘本）让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：团结有力量	浙江人民美术	2022-04-01	1	16开
1557	（精装绘本）让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：一日事，一日毕	浙江人民美术	2022-04-01	1	16开
1558	（精装绘本）让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：勇敢说出来	浙江人民美术	2022-04-01	1	16开
1559	（精装绘本）让孩子积极阳光的自控力培养绘本：害怕时，怎么办	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
1560	（精装绘本）让孩子积极阳光的自控力培养绘本：嫉妒时，怎么办	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
1561	（精装绘本）让孩子积极阳光的自控力培养绘本：难过时，怎么办	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
1562	（精装绘本）让孩子积极阳光的自控力培养绘本：着急时，怎么办	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
1563	（精装绘本）让孩子坚强勇敢的反霸凌意识培养绘本：保护费绝不给	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1564	（精装绘本）让孩子坚强勇敢的反霸凌意识培养绘本：孤零零，不是我的错	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1565	（精装绘本）让孩子坚强勇敢的反霸凌意识培养绘本：可恶的“键盘侠”	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1566	（精装绘本）让孩子坚强勇敢的反霸凌意识培养绘本：说话像刀子	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1567	（精装绘本）让孩子坚强勇敢的反霸凌意识培养绘本：休想欺负我！	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1568	（精装绘本）让孩子受益一生的健康绘本：我要打疫苗	辽宁科学技术	2021-01-01	1	16开
1569	（精装绘本）让孩子喜欢上幼儿园：大大小小的幼儿园	中国人口	2022-02-01	1	16开
1570	（精装绘本）让孩子远离孤独系列：奶奶的天堂花	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1571	（精装绘本）让孩子远离孤独系列：小喜鹊又回来了	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1572	（精装绘本）让孩子远离孤独系列·：爸爸妈妈多给我点时间	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1573	（精装绘本）让孩子远离孤独系列·：逗逗和奶奶去旅行	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1574	（精装绘本）让孩子远离孤独系列·：小约翰的神秘客人	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1575	（精装绘本）认识自己的身体	应急管理	2022-02-01	1	16开
1576	（精装绘本）如果你坐得歪歪扭扭	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
1577	（精装绘本）三个好朋友：不能随便摘的花	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1578	（精装绘本）三个好朋友：大鼻子的蚕宝宝	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1579	（精装绘本）三个好朋友：下雨天的好主意	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
15	（精装绘本）三个好朋友：小圆点的梦	浙江摄影	2021-01-01	1	16开

80					
1581	（精装绘本）三个好朋友：这个主意棒不棒	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1582	（精装绘本）森林里的四季时光：初春的闹钟	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1583	（精装绘本）森林里的四季时光：冬天的秘密	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1584	（精装绘本）森林里的四季时光：秋色魔法棒	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1585	（精装绘本）森林里的四季时光·：夏夜演唱会	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1586	（精装绘本）森林晚会	应急管理	2021-05-01	1	16开
1587	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：不讲信用的小老鼠·诚信	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1588	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：动物王国的争吵·和谐	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1589	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：劳动模范会是谁·敬业	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1590	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：老虎为什么放弃了狩猎·爱国	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1591	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：落叶的好去处·民主	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1592	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：你我他，大家都一样·平等	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1593	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：任性的小羊驼·文明	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1594	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：森林里的艺术家·自由	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1595	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：受惩罚的小狐狸·法治	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1596	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：受伤的大雁·友善	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1597	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：我们要富强·富强	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1598	（精装绘本）社会主义核心价值观绘本：最公正的小松鼠·公正	北京少年儿童	2023-01-01	1	16开
1599	（精装绘本）神话故事绘本·三：百鸟之国　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1600	（精装绘本）神话故事绘本·三：共工怒触不周山　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1601	（精装绘本）神话故事绘本·三：归墟五神山　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1602	（精装绘本）神话故事绘本·三：神农尝百草　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1603	（精装绘本）神话故事绘本·三：瑶姬与神女峰　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1604	（精装绘本）神话故事绘本·三：愚公移山　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1605	（精装绘本）神话故事绘本·四：宝莲灯　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1606	（精装绘本）神话故事绘本·四：杜宇化鹃　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1607	（精装绘本）神话故事绘本·四：二月二龙抬头　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1608	（精装绘本）神话故事绘本·四：后稷的故事　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1609	（精装绘本）神话故事绘本·四：鲲鹏之变 鲤鱼跳龙门 全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1610	（精装绘本）神话故事绘本·四：年兽　全6册套发	安徽美术	2022-07-01	1	16开
1611	（精装绘本）神话故事绘本·一：后羿射日　全6册套发	安徽美术	2021-03-01	1	16开
1612	（精装绘本）神话故事绘本·一：精卫填海　全6册套发	安徽美术	2021-03-01	1	16开

1613	（精装绘本）神话故事绘本·一：夸父逐日　全6册套发	安徽美术	2021-03-01	1	16开
1614	（精装绘本）神话故事绘本·一：女娲补天　全6册套发	安徽美术	2021-03-01	1	16开
1615	（精装绘本）神话故事绘本·一：盘古开天地　全6册套发	安徽美术	2021-03-01	1	16开
1616	（精装绘本）神话故事绘本·一：吴刚伐桂　全6册套发	安徽美术	2021-03-01	1	16开
1617	（精装绘本）神话故事绘本2：八仙过海　全6册套发	安徽美术	2021-11-01	1	16开
1618	（精装绘本）神话故事绘本2：嫦娥奔月　全6册套发	安徽美术	2021-11-01	1	16开
1619	（精装绘本）神话故事绘本2：皇帝大战蚩尤　全6册套发	安徽美术	2021-11-01	1	16开
1620	（精装绘本）神话故事绘本2：哪吒闹海　全6册套发	安徽美术	2021-11-01	1	16开
1621	（精装绘本）神话故事绘本2：女娲造人·伏羲创八卦　全6册套发	安徽美术	2021-11-01	1	16开
1622	（精装绘本）神话故事绘本2：燧人氏取火　全6册套发	安徽美术	2021-11-01	1	16开
1623	（精装绘本）神秘太空的探奇之旅：你是太阳，我是月亮	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1624	（精装绘本）神秘太空的探奇之旅：闪耀的银河	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1625	（精装绘本）神秘太空的探奇之旅：我们是行星	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1626	（精装绘本）神秘太空的探奇之旅：一闪一闪小星星	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1627	（精装绘本）神秘太空的探奇之旅·：畅游太阳系	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1628	（精装绘本）神奇便便游乐园绘本系列：便便是谁的镜子	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
1629	（精装绘本）神奇便便游乐园绘本系列：处理便便有妙招	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
1630	（精装绘本）神奇便便游乐园绘本系列：食物变成了“天屎”	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
1631	（精装绘本）神奇便便游乐园绘本系列：谁能担当交通员	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
1632	（精装绘本）神奇便便游乐园绘本系列：游乐园里办舞会	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
1633	（精装绘本）神奇便便游乐园绘本系列：游乐园里拥堵了	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
1634	（精装绘本）神奇的科学：遨游太阳系　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1635	（精装绘本）神奇的科学：电的世界　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1636	（精装绘本）神奇的科学：海底的世界　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1637	（精装绘本）神奇的科学：飓风的威力　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1638	（精装绘本）神奇的科学：恐龙时代　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1639	（精装绘本）神奇的科学：气候的挑战　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1640	（精装绘本）神奇的科学：勤劳的蜜蜂　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1641	（精装绘本）神奇的科学：人体秘密　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1642	（精装绘本）神奇的科学：认识感官　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1643	（精装绘本）神奇的科学：水的真相　全10册套发	新疆文化	2016-09-01	1	16开
1644	（精装绘本）神奇的科学探索：电的能量 全4册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
16	（精装绘本）神奇的科学探索：风从哪里来 全4册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开

45					
1646	（精装绘本）神奇的科学探索：奇妙的水滴 全4册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
1647	（精装绘本）神奇的科学探索：天气预报员 全4册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
1648	（精装绘本）神奇的旅行绘本系列：埃及	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1649	（精装绘本）神奇的旅行绘本系列：冰岛	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1650	（精装绘本）神奇的旅行绘本系列：法国	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1651	（精装绘本）神奇的旅行绘本系列：日本	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1652	（精装绘本）神奇的旅行绘本系列：土耳其	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1653	（精装绘本）神奇的旅行绘本系列：英国	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
1654	（精装绘本）神奇的友谊：爱吹气的云淘淘	浙江摄影	2018-06-01	1	16开
1655	（精装绘本）神奇的友谊：安娜与星星	浙江摄影	2018-06-01	1	16开
1656	（精装绘本）神奇的友谊：寻找笑容的刺猬温妮	浙江摄影	2018-06-01	1	16开
1657	（精装绘本）神奇的植物：会吃动物的植物	北京理工大学	2018-05-02	1	8开
1658	（精装绘本）神奇的植物：会走路的植物	河北少年儿童	2019-01-01	1	16开
1659	（精装绘本）神奇的植物：奇妙的寄生植物	河北少年儿童	2019-01-01	1	16开
1660	（精装绘本）神奇的植物：胎生的植物	北京理工大学	2018-05-02	1	8开
1661	（精装绘本）神奇的植物：植物界的“伪装者”	河北少年儿童	2019-01-01	1	16开
1662	（精装绘本）神奇的植物：植物界的杀手	河北少年儿童	2019-01-01	1	16开
1663	（精装绘本）神奇的植物：植物界的吸血鬼	北京理工大学	2018-05-02	1	8开
1664	（精装绘本）神奇的植物：植物世界的活化石	河北少年儿童	2019-01-01	1	16开
1665	（精装绘本）神奇的植物：植物世界的另类	河北少年儿童	2019-01-01	1	16开
1666	（精装绘本）神奇的中国房子·：红红绿绿的我和清清白白的我	新世纪	2023-04-01	1	16开
1667	（精装绘本）神奇的中国房子·：中国房子什么样儿？	新世纪	2023-04-01	1	16开
1668	（精装绘本）神奇的中国房子·：中国房子住神兽	新世纪	2023-04-01	1	16开
1669	（精装绘本）神奇的中国节日：春节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1670	（精装绘本）神奇的中国节日：端午节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1671	（精装绘本）神奇的中国节日：寒食节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1672	（精装绘本）神奇的中国节日：腊八节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1673	（精装绘本）神奇的中国节日：龙抬头	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1674	（精装绘本）神奇的中国节日：七夕节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1675	（精装绘本）神奇的中国节日：清明节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1676	（精装绘本）神奇的中国节日：元宵节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1677	（精装绘本）神奇的中国节日：中秋节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开

1678	（精装绘本）神奇的中国节日：重阳节	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
1679	（精装绘本）生态科普绘本：蚂蚁真的赢了大象	中国人口	2022-01-01	1	16开
1680	（精装绘本）生态科普绘本：太阳与月亮	中国人口	2022-01-01	1	16开
1681	（精装绘本）生态科普绘本·：会飞的花朵	中国人口	2022-01-01	1	16开
1682	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-1　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1683	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-10　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1684	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-11　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1685	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-12　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1686	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-2　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1687	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-3　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1688	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-4　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1689	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-5　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1690	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-6　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1691	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-7　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1692	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-8　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1693	（精装绘本）十二生肖亲子游戏绘本：猜猜我是谁-9　全12册套发	上海科学普及	2019-12-02	1	16开
1694	（精装绘本）食物背后的秘密：大米，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1695	（精装绘本）食物背后的秘密：豆角，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1696	（精装绘本）食物背后的秘密：番茄，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1697	（精装绘本）食物背后的秘密：红薯，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1698	（精装绘本）食物背后的秘密：花生，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1699	（精装绘本）食物背后的秘密：黄豆，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1700	（精装绘本）食物背后的秘密：萝卜，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1701	（精装绘本）食物背后的秘密：土豆，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1702	（精装绘本）食物背后的秘密：小麦，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1703	（精装绘本）食物背后的秘密：玉米，你从哪里来	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1704	（精装绘本）世界各地的动物朋友们·：来自北美洲的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
1705	（精装绘本）世界各地的动物朋友们·：来自大洋洲的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
1706	（精装绘本）世界各地的动物朋友们·：来自非洲的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
1707	（精装绘本）世界各地的动物朋友们·：来自海岛的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
1708	（精装绘本）世界各地的动物朋友们·：来自海洋的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
1709	（精装绘本）世界各地的动物朋友们·：来自南极的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16开
17	（精装绘本）世界经典儿童故事绘本：阿里巴巴和四十大盗　全6册	安徽美术	2019-06-01	1	16开

10	套发				
1711	（精装绘本）世界经典儿童故事绘本：海底两万里　全6册套发	安徽美术	2019-06-01	1	16开
1712	（精装绘本）世界经典儿童故事绘本：金发姑娘和三只熊　全6册套发	安徽美术	2019-06-01	1	16开
1713	（精装绘本）世界经典儿童故事绘本：匹诺曹　全6册套发	安徽美术	2019-06-01	1	16开
1714	（精装绘本）世界经典儿童故事绘本：睡美人　全6册套发	安徽美术	2019-06-01	1	16开
1715	（精装绘本）世界经典儿童故事绘本：乡下老鼠和城里老鼠　全6册套发	安徽美术	2019-06-01	1	16开
1716	（精装绘本）世界经典连环漫画：父与子的故事·帮儿子写作业的代价	应急管理	2022-10-01	1	16开
1717	（精装绘本）世界经典连环漫画：父与子的故事·父子骑车记	应急管理	2022-10-01	1	16开
1718	（精装绘本）世界经典名著绘本系列：阿拉丁和神灯	吉林美术	2022-01-01	1	16开
1719	（精装绘本）世界经典名著绘本系列：给猫系铃铛	应急管理	2022-08-01	1	16开
1720	（精装绘本）世界经典名著绘本系列：狐狸和酸葡萄	应急管理	2022-08-01	1	16开
1721	（精装绘本）世界经典名著绘本系列：姜饼小人	吉林美术	2022-01-01	1	16开
1722	（精装绘本）世界经典名著绘本系列：狡猾的狐狸和红母鸡	应急管理	2022-08-01	1	16开
1723	（精装绘本）世界经典童话：阿拉丁和神灯	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1724	（精装绘本）世界经典童话：白雪公主	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1725	（精装绘本）世界经典童话：丑小鸭	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1726	（精装绘本）世界经典童话：海的女儿	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1727	（精装绘本）世界经典童话：灰姑娘	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1728	（精装绘本）世界经典童话：拇指姑娘	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1729	（精装绘本）世界经典童话：木偶奇遇记	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1730	（精装绘本）世界经典童话：睡美人	浙江摄影	2020-07-01	1	16开
1731	（精装绘本）世界名著系列绘本：宝葫芦的秘密	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
1732	（精装绘本）世界名著系列绘本：三国演义	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1733	（精装绘本）世界名著系列绘本：西游记	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1734	（精装绘本）世界童话精选集：池子与河流	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1735	（精装绘本）世界童话精选集：豆荚里五粒豆	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1736	（精装绘本）世界童话精选集：海的女儿	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1737	（精装绘本）世界童话精选集：寒号鸟	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1738	（精装绘本）世界童话精选集：狐狸分奶酪	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1739	（精装绘本）世界童话精选集：巨人花园	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1740	（精装绘本）世界童话精选集：猎人海力布	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1741	（精装绘本）世界童话精选集：卖火柴的小女孩	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1742	（精装绘本）世界童话精选集：小狗学叫	浙江摄影	2022-01-01	1	16开

1743	（精装绘本）手机的规矩-让孩子远离手机爱上阅读	天地	2021-03-03	1	16开
1744	（精装绘本）蔬菜的由来：白菜的由来	浙江摄影	2023-02-01	1	16开
1745	（精装绘本）蔬菜的由来：番茄的由来	浙江摄影	2023-02-01	1	16开
1746	（精装绘本）蔬菜的由来：胡萝卜的由来	浙江摄影	2023-02-01	1	16开
1747	（精装绘本）蔬菜的由来：南瓜的由来	浙江摄影	2023-02-01	1	16开
1748	（精装绘本）蔬菜的由来：茄子的由来	浙江摄影	2023-02-01	1	16开
1749	（精装绘本）树冬天为什么脱衣服	中国人口	2022-01-01	1	16开
1750	（精装绘本）水果背后的秘密：草莓，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1751	（精装绘本）水果背后的秘密：橘子，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1752	（精装绘本）水果背后的秘密：梨子，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1753	（精装绘本）水果背后的秘密：杧果，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1754	（精装绘本）水果背后的秘密：苹果，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1755	（精装绘本）水果背后的秘密：葡萄，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1756	（精装绘本）水果背后的秘密：石榴，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1757	（精装绘本）水果背后的秘密：桃子，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1758	（精装绘本）水果背后的秘密：西瓜，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1759	（精装绘本）水果背后的秘密：香蕉，你从哪里来	浙江人民美术	2022-02-01	1	16开
1760	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：成吉思汗西征	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1761	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：鉴真东渡	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1762	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：恺撒的长袍	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1763	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：马可波罗的中国游记	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1764	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：苏武牧羊	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1765	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：投笔从戎的班超	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1766	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：玄奘西行	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1767	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：张骞出使西域	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1768	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：昭君出塞	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1769	（精装绘本）丝绸之路上的传奇故事：郑和下西洋	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1770	（精装绘本）四季的奇妙时光：春	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1771	（精装绘本）四季的奇妙时光：冬	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1772	（精装绘本）四季的奇妙时光：秋	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1773	（精装绘本）四季的奇妙时光：夏	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1774	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：汉高祖刘邦	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
17	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：抗元名臣文天祥	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开

75					
1776	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：美髯公关羽	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1777	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：南华真人庄子	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1778	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：蜀汉丞相诸葛亮	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1779	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：太史公司马迁	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1780	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：吴国大夫伍子胥	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1781	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：西楚霸王项羽	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1782	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：一书传世墨子	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1783	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：中国道家学派创始人老子	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1784	（精装绘本）送给孩子的中国名人传·：中国儒家学派创始人孔子	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
1785	（精装绘本）送给小朋友的爱国绘本：我爱北京	应急管理	2022-03-01	1	16开
1786	（精装绘本）送给小朋友的爱心绘本：悄悄帮忙的风	应急管理	2022-02-01	1	16开
1787	（精装绘本）送给小朋友的安全绘本：交通规则要牢记	应急管理	2022-02-01	1	16开
1788	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：创造美食的无名英雄	应急管理	2022-02-01	1	16开
1789	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：浩瀚宇宙的探索者	应急管理	2022-01-01	1	16开
1790	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：救死扶伤的白衣天使	应急管理	2022-01-01	1	16开
1791	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：平凡又伟大的劳动人民	应急管理	2022-02-01	1	16开
1792	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：人民的保护神	应急管理	2022-02-01	1	16开
1793	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：人体极限的挑战者	应急管理	2022-02-01	1	16开
1794	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：未来世界的创造者	应急管理	2022-02-01	1	16开
1795	（精装绘本）送给小朋友的成长绘本：育人不倦的辛勤园丁	应急管理	2022-02-01	1	16开
1796	（精装绘本）送给小朋友的故事绘本：二十四节气小精灵的故事	应急管理	2022-02-01	1	16开
1797	（精装绘本）送给小朋友的故事绘本：十二生肖的由来	应急管理	2022-02-01	1	16开
1798	（精装绘本）送给小朋友的好习惯绘本：按时吃饭真好	中国人口	2023-01-01	1	16开
1799	（精装绘本）送给小朋友的好习惯绘本：我和怪味道做朋友	中国人口	2023-01-01	1	16开
1800	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：44亿年前的地球	中国人口	2023-01-01	1	16开
1801	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：被昆虫赶走的蜘蛛	应急管理	2022-01-01	1	16开
1802	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：鼻子流血了	中国人口	2022-02-01	1	16开
1803	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：不想吃肉的大灰狼	中国人口	2023-01-01	1	16开
1804	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：充满希望的新生命	应急管理	2022-02-01	1	16开
1805	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：打呼噜的小刺猬	应急管理	2022-02-01	1	16开
1806	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：弹跳健将小青蛙	应急管理	2022-06-01	1	16开
1807	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：地球说它比足球圆	中国人口	2023-01-01	1	16开

1808	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：葵花籽不能多吃	中国人口	2023-01-01	1	16开
1809	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：毛茸茸的大尾巴	应急管理	2022-06-01	1	16开
1810	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：美丽的蝴蝶	应急管理	2022-04-01	1	16开
1811	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：蒲公英的梦想	应急管理	2022-01-01	1	16开
1812	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：青蛙不吃死虫子	中国人口	2022-02-01	1	16开
1813	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：蚯蚓是个大功臣	应急管理	2022-01-01	1	16开
1814	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：三只小章鱼	应急管理	2022-02-01	1	16开
1815	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：偷花“大盗”是谁	应急管理	2022-02-01	1	16开
1816	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：温暖的鸟巢	应急管理	2022-02-01	1	16开
1817	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：想前进的小螃蟹	应急管理	2022-02-01	1	16开
1818	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：小鸟们的期盼	应急管理	2022-01-01	1	16开
1819	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：牙齿咬了舌头之后	中国人口	2022-02-01	1	16开
1820	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：在大象的耳朵上散步	应急管理	2022-02-01	1	16开
1821	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本：站在树上睡大觉	中国人口	2023-01-01	1	16开
1822	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本·：鲸鱼妈妈生宝宝了	应急管理	2022-06-01	1	16开
1823	（精装绘本）送给小朋友的科普绘本·：我要向大自然学习	应急管理	2022-10-01	1	16开
1824	（精装绘本）送给小朋友的科普知识：吃虫子的小草	中国人口	2022-02-01	1	16开
1825	（精装绘本）送给小朋友的科普知识：等待一片最美的叶子	中国人口	2022-02-01	1	16开
1826	（精装绘本）送给小朋友的科普知识：猫和谁是一家子	中国人口	2022-02-01	1	16开
1827	（精装绘本）送给小朋友的科普知识：停电的夜晚	中国人口	2022-01-01	1	16开
1828	（精装绘本）送给小朋友的科普知识·：不要和萤火虫说话	中国人口	2022-01-01	1	16开
1829	（精装绘本）送给小朋友的科普知识·：蜜蜂在跳8字舞	中国人口	2022-01-01	1	16开
1830	（精装绘本）送给小朋友的科普知识·：在玻璃上行走的苍蝇	中国人口	2022-02-01	1	16开
1831	（精装绘本）送给小朋友的科普知识绘本：会擦皮鞋的小老鼠	中国人口	2022-02-01	1	16开
1832	（精装绘本）送给小朋友的科普知识绘本：向日葵为什么低下了头	中国人口	2022-02-01	1	16开
1833	（精装绘本）送给小朋友的科普知识绘本·：睡在葵花叶上的蜗牛	中国人口	2022-02-01	1	16开
1834	（精装绘本）送给小朋友的科学绘本：细菌失败记	应急管理	2022-02-01	1	16开
1835	（精装绘本）送给小朋友的美好礼物绘本：纯白的雪花	应急管理	2021-01-01	1	16开
1836	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本：欢声笑语庆六一	应急管理	2022-10-01	1	16开
1837	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：吃瓜捉虫过小暑	应急管理	2022-10-01	1	16开
1838	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：吃饺子迎冬至	应急管理	2022-10-01	1	16开
1839	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：春雨无声润大地	应急管理	2022-10-01	1	16开
18	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：饺子的故事	应急管理	2022-10-01	1	16开

40					
1841	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：金豆开花龙抬头	应急管理	2022-10-01	1	16开
1842	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：立夏看夏忙耕作	应急管理	2022-10-01	1	16开
1843	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：凉风习习伴处暑	应急管理	2022-10-01	1	16开
1844	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：芒种时节收播忙	应急管理	2022-10-01	1	16开
1845	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：赏春放鸢在春分	应急管理	2022-10-01	1	16开
1846	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：雪花飞落迎大雪	应急管理	2022-10-01	1	16开
1847	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：阳光灿烂享夏至	应急管理	2022-10-01	1	16开
1848	（精装绘本）送给小朋友的民俗绘本·：粽子的故事	应急管理	2022-10-01	1	16开
1849	（精装绘本）送给小朋友的品德绘本：爸爸，我不怕困难	应急管理	2022-01-01	1	16开
1850	（精装绘本）送给小朋友的品德绘本：妈妈，你爱我吗	应急管理	2022-01-01	1	16开
1851	（精装绘本）送给小朋友的品德绘本：贪吃惹麻烦	应急管理	2022-02-01	1	16开
1852	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：飞向天空的舞蹈家飞行员	中国人口	2023-01-01	1	16开
1853	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：跟着姐姐上学去	中国人口	2023-01-01	1	16开
1854	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：冠军也有小烦恼	应急管理	2022-06-01	1	16开
1855	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：小公鸡当了一天村长	应急管理	2022-06-01	1	16开
1856	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：学习妈妈好榜样	中国人口	2023-01-01	1	16开
1857	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：一个难忘的生日	应急管理	2022-04-01	1	16开
1858	（精装绘本）送给小朋友的情商绘本：一个完美的父亲节	中国人口	2023-01-01	1	16开
1859	（精装绘本）送给小朋友的情绪绘本：装在烟斗里的故事	应急管理	2022-01-01	1	16开
1860	（精装绘本）送给小朋友的认知绘本：和主人一样的房子	应急管理	2022-02-01	1	16开
1861	（精装绘本）送给小朋友的认知绘本：会数数的小狗	应急管理	2022-02-01	1	16开
1862	（精装绘本）送给小朋友的认知绘本：路上认识的交通标志	应急管理	2022-03-01	1	16开
1863	（精装绘本）送给小朋友的认知绘本：蜻蜓为什么点水	中国人口	2022-02-01	1	16开
1864	（精装绘本）送给小朋友的认知绘本：住在鸟窝里的小鱼	中国人口	2022-02-01	1	16开
1865	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本：布老虎遇见布狐狸和布乌鸦	中国人口	2023-01-01	1	16开
1866	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本：短尾巴兔和长尾巴狼	中国人口	2023-01-01	1	16开
1867	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本：十二生肖谁最大	中国人口	2023-01-01	1	16开
1868	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本：太阳从西边出来了	中国人口	2023-01-01	1	16开
1869	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本：小白兔小黑兔和小灰兔	中国人口	2023-01-01	1	16开
1870	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本：营养王中王	中国人口	2023-01-01	1	16开
1871	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本·：彩虹山的梦想树	应急管理	2022-10-01	1	16开
1872	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本·：老狼的诡计	应急管理	2022-10-01	1	16开

1873	（精装绘本）送给小朋友的童话绘本·：田鼠妈妈的大衣	应急管理	2022-10-01	1	16开
1874	（精装绘本）探秘恐龙帝国：巨型恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1875	（精装绘本）探秘恐龙帝国：两足和四足恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1876	（精装绘本）探秘恐龙帝国：食草恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1877	（精装绘本）探秘恐龙帝国：食肉恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1878	（精装绘本）探秘恐龙帝国：小型恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1879	（精装绘本）探秘恐龙帝国：有颈盾的恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1880	（精装绘本）探秘恐龙帝国：有盔甲的恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1881	（精装绘本）探秘恐龙帝国：有羽毛的恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1882	（精装绘本）探秘恐龙帝国：长颈恐龙	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
1883	（精装绘本）探索奇妙的科学：宠物故事多	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1884	（精装绘本）探索奇妙的科学：海底世界探秘	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1885	（精装绘本）探索奇妙的科学：家禽的小秋密	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1886	（精装绘本）探索奇妙的科学：交通大发现	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1887	（精装绘本）探索奇妙的科学：鸟类与昆虫	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1888	（精装绘本）探索奇妙的科学：农场动物多	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1889	（精装绘本）探索奇妙的科学：身边的小百科	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1890	（精装绘本）探索奇妙的科学：神秘大自然	上海科学普及	2020-07-01	1	12开
1891	（精装绘本）探索奇妙的科学：神秘科学发现	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1892	（精装绘本）探索奇妙的科学：有趣的植物	上海科学普及	2020-07-02	1	12开
1893	（精装绘本）探索之旅·神奇的动物：神秘的两栖动物	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1894	（精装绘本）探索之旅·神奇的动物：神奇的哺乳动物	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1895	（精装绘本）探索之旅·神奇的动物：探索可爱的鱼类	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1896	（精装绘本）探索之旅·神奇的动物：探索美丽的鸟类	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1897	（精装绘本）探索之旅·神奇的动物：形形色色的昆虫	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1898	（精装绘本）探索之旅·神奇的动物：有趣的爬行动物	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1899	（精装绘本）探索之旅·神奇的植物：会行走的植物	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1900	（精装绘本）探索之旅·神奇的植物：奇异的植物	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1901	（精装绘本）探索之旅·神奇的植物：善于伪装的植物	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1902	（精装绘本）探索之旅·神奇的植物：植物界的活化石	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1903	（精装绘本）探索之旅·神奇的植物：植物界的杀手	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
1904	（精装绘本）探索之旅·神奇的植物：植物之最	上海科学普及	2020-01-02	1	16开
19	（精装绘本）汤素兰."童年中国"原创图画书：五颜六色的一天	人民文学	2019-03-03	1	16开

05					
1906	（精装绘本）提高孩子综合素质绘本·：笨笨不怕打针	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
1907	（精装绘本）提高孩子综合素质绘本·：吃苦耐劳我能行	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
1908	（精装绘本）提高孩子综合素质绘本·：礼貌待人我都会	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
1909	（精装绘本）体育健身强国梦：爱玩水的豆豆	北京教育	2022-05-01	1	16开
1910	（精装绘本）体育健身强国梦：冰雪城堡历险记	北京教育	2022-05-01	1	16开
1911	（精装绘本）体育健身强国梦：滚滚村	北京教育	2022-05-01	1	16开
1912	（精装绘本）体育健身强国梦：尼尼练田径	北京教育	2022-05-01	1	16开
1913	（精装绘本）体育健身强国梦：尼尼学球	北京教育	2022-05-01	1	16开
1914	（精装绘本）体育健身强国梦：体操比赛开始了	北京教育	2022-05-01	1	16开
1915	（精装绘本）跳跳安安奇遇记：安安，快跑	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1916	（精装绘本）跳跳安安奇遇记：安安的反击	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1917	（精装绘本）跳跳安安奇遇记：恐龙归来	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1918	（精装绘本）跳跳安安奇遇记：舞会追击战	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1919	（精装绘本）跳跳安安奇遇记：星际之旅	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1920	（精装绘本）跳跳安安奇遇记：衣柜时光机	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1921	（精装绘本）童嘉哲思绘本：我怎么没看见	辽宁少年儿童	2021-09-02	1	16开
1922	（精装绘本）童趣科普绘本：故事大解密	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1923	（精装绘本）童趣科普绘本：解决好问题	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1924	（精装绘本）童趣科普绘本：绝密动物报告	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1925	（精装绘本）童趣科普绘本：开动小脑筋	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1926	（精装绘本）童趣科普绘本：奇妙的本领	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1927	（精装绘本）童趣科普绘本：气象观察家	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1928	（精装绘本）童趣科普绘本：生活大揭秘	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1929	（精装绘本）童趣科普绘本：头脑训练营	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1930	（精装绘本）童趣科普绘本：植物里的小秘密	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1931	（精装绘本）童趣科普绘本：自然界的魔法秀	北方妇女儿童	2021-11-01	1	16开
1932	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--诚信篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1933	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--法治篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1934	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--富强篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1935	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--民主篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1936	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--文明篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1937	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--友善篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开

1938	（精装绘本）童心向党·培育孩子的社会主义核心价值观故事（绘本）--自由篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1939	（精装绘本）童心向党·社会主义核心价值绘本：爱国篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1940	（精装绘本）童心向党·社会主义核心价值绘本：公正篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1941	（精装绘本）童心向党·社会主义核心价值绘本：和谐篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1942	（精装绘本）童心向党·社会主义核心价值绘本：敬业篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1943	（精装绘本）童心向党·社会主义核心价值绘本：平等篇	浙江人民美术	2023-01-01	1	16开
1944	（精装绘本）哇！外星人：好朋友是外星人	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1945	（精装绘本）哇！外星人：去外星人家做客	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1946	（精装绘本）哇！外星人：星际旅行	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1947	（精装绘本）哇！外星人：要不要征服地球	浙江人民美术	2022-03-01	1	16开
1948	（精装绘本）外星狗迪克系列：村姑的春天	浙江摄影	2019-09-01	1	16开
1949	（精装绘本）外星狗迪克系列：大山的忧郁	浙江摄影	2019-09-01	1	16开
1950	（精装绘本）外星狗迪克系列：菲姐有个很长很长的故事	浙江摄影	2019-09-01	1	16开
1951	（精装绘本）外星狗迪克系列：怪迪克遇到咩小妹	浙江摄影	2019-09-01	1	16开
1952	（精装绘本）外星狗迪克系列：卡米家的米卡	浙江摄影	2019-09-01	1	16开
1953	（精装绘本）外星狗迪克系列：麦田小镇的客人	浙江摄影	2019-09-01	1	16开
1954	（精装绘本）丸子侦探绘本：会变身的人气汉堡	浙江摄影	2022-02-01	1	16开
1955	（精装绘本）丸子侦探绘本：混乱的果王争霸赛	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1956	（精装绘本）丸子侦探绘本：火锅城的神秘暗号	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1957	（精装绘本）丸子侦探绘本：面点铺中的怪兽	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1958	（精装绘本）丸子侦探绘本：摇滚沙拉变色之谜	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1959	（精装绘本）丸子侦探绘本·：鸡蛋仔的小秘密	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
1960	（精装绘本）玩玩乐认知推拉书：动物世界	江苏凤凰美术	2019-07-01	1	24开
1961	（精装绘本）玩玩乐认知推拉书：交通工具	江苏凤凰美术	2019-07-01	1	24开
1962	（精装绘本）玩玩乐认知推拉书：营养美食	江苏凤凰美术	2019-07-01	1	24开
1963	（精装绘本）玩玩乐认知推拉书：游戏乐园	江苏凤凰美术	2019-07-01	1	24开
1964	（精装绘本）汪汪讲故事·：嘿！旺麦	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
1965	（精装绘本）围裙奶奶的蔬菜园·：拔呀拔呀拔萝卜	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
1966	（精装绘本）围裙奶奶的蔬菜园·：害羞的西红柿	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
1967	（精装绘本）伟大祖国伴我成长：白鳍豚历险记（总署农家2022）	甘肃文化	2021-09-01	1	16开
1968	（精装绘本）伟大祖国伴我成长:美丽的中国　我的家(总署农家2022）	甘肃文化	2021-09-01	1	16开
1969	（精装绘本）未来环保小卫士：垃圾的分类	应急管理	2021-10-01	1	16开
19	（精装绘本）未来环保小卫士：垃圾的危害	应急管理	2021-10-01	1	16开

70					
1971	（精装绘本）未来环保小卫士：认识厨余垃圾	应急管理	2021-10-01	1	16开
1972	（精装绘本）未来环保小卫士：认识可回收垃圾	应急管理	2021-10-01	1	16开
1973	（精装绘本）未来环保小卫士：认识其他垃圾	应急管理	2021-10-01	1	16开
1974	（精装绘本）未来环保小卫士：认识有害垃圾	应急管理	2021-10-01	1	16开
1975	（精装绘本）温馨有爱的一家人：我的爸爸很厉害	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1976	（精装绘本）温馨有爱的一家人：我的妈妈很温柔	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1977	（精装绘本）温馨有爱的一家人：我的奶奶很慈祥	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1978	（精装绘本）温馨有爱的一家人：我的爷爷有智慧	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
1979	（精装绘本）我爱爸爸我爱妈妈系列：偷玩具的小精灵	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1980	（精装绘本）我爱爸爸我爱妈妈系列：伟大的乔治	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1981	（精装绘本）我爱爸爸我爱妈妈系列：小春的难题	浙江摄影	2020-10-01	1	16开
1982	（精装绘本）我爱爸爸我爱妈妈系列：小米粒的怪兽墙	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1983	（精装绘本）我爱水果：猜猜橘子是什么味道	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
1984	（精装绘本）我爱水果：大苹果，小苹果	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
1985	（精装绘本）我爱水果：快乐的香蕉	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
1986	（精装绘本）我爱水果：葡萄爬啊爬	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
1987	（精装绘本）我爱水果：西瓜睡大觉	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
1988	（精装绘本）我爱我的祖国·爱国教育绘本：美丽大中国	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
1989	（精装绘本）我爱我的祖国·爱国教育绘本：我爱五星红旗	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
1990	（精装绘本）我爱我的祖国·爱国教育绘本：我是中国人	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
1991	（精装绘本）我爱我的祖国·爱国教育绘本：我要好好学习	浙江人民美术	2021-06-01	1	16开
1992	（精装绘本）我爱我身体绘本：手手手	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
1993	（精装绘本）我爱小恐龙：帮助一只慈母龙	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1994	（精装绘本）我爱小恐龙：哪怕他是霸王龙	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1995	（精装绘本）我爱小恐龙：谁让我是哥哥呢	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1996	（精装绘本）我爱小恐龙：我们不仅仅是朋友	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1997	（精装绘本）我爱小恐龙：有朋友可真好啊	浙江摄影	2020-09-01	1	16开
1998	（精装绘本）我爱运动：嚯哈！我是跆拳道高手	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
1999	（精装绘本）我爱运动：看！了不起的射门	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2000	（精装绘本）我爱运动：篮球小飞人	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2001	（精装绘本）我爱运动：抡起绳儿跳起来	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2002	（精装绘本）我爱运动：乒乓奇妙的空中飞球	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开

2003	（精装绘本）我爱运动：骑上铁马去追风	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2004	（精装绘本）我爱运动：我能跑得更快	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2005	（精装绘本）我爱运动：我能游得更远	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2006	（精装绘本）我爱运动：我是登山小健将	浙江人民美术	2021-10-01	1	16开
2007	（精装绘本）我爸爸系列绘本：爸爸的臭袜子	浙江摄影	2016-10-11	1	16开
2008	（精装绘本）我爸爸系列绘本：爸爸你猜猜	浙江摄影	2016-10-01	1	16开
2009	（精装绘本）我爸爸系列绘本：我的爸爸	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
2010	（精装绘本）我爸爸系列绘本：我的爸爸有办法	煤炭工业	2021-11-04	1	16开
2011	（精装绘本）我爸爸系列绘本：雪人爸爸	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2012	（精装绘本）我不怕打针	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2013	（精装绘本）我不是笨小孩	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2014	（精装绘本）我不再吃手了	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
2015	（精装绘本）我不再咬指甲	浙江摄影	2022-10-01	1	16开
2016	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：池塘小世界	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2017	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：大山的秘密	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2018	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：开心小农场	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2019	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：美丽的花园	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2020	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：迷人的海边	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2021	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：奇幻的天空	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2022	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：热闹的河流与湖泊	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2023	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：神奇的土壤	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2024	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：有趣的草丛	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2025	（精装绘本）我超爱看的自然图鉴：走进大森林	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2026	（精装绘本）我的第一套健康科普书：当心！消化危机来了	北方妇女儿童	2023-03-01	1	16开
2027	（精装绘本）我的第一套健康科普书：加油！皮肤护卫队	北方妇女儿童	2023-03-01	1	16开
2028	（精装绘本）我的第一套健康科普书：快来！一起拯救牙齿	北方妇女儿童	2023-03-01	1	16开
2029	（精装绘本）我的第一套健康科普书：注意！身体里的细菌开战啦	北方妇女儿童	2023-03-01	1	16开
2030	（精装绘本）我的首套安全教育绘本：别为我担心	安徽美术	2021-06-03	1	16开
2031	（精装绘本）我的首套安全教育绘本：出行安全我都懂	安徽美术	2021-06-03	1	16开
2032	（精装绘本）我的首套安全教育绘本：陌生人我不怕	安徽美术	2021-06-03	1	16开
2033	（精装绘本）我的首套安全教育绘本：身体安全我做主	安徽美术	2021-06-03	1	16开
2034	（精装绘本）我的首套礼仪教育绘本：生活中的好孩子	安徽美术	2021-06-02	1	16开
20	（精装绘本）我的首套礼仪教育绘本：受欢迎的小客人	安徽美术	2021-06-02	1	16开

35					
2036	（精装绘本）我的首套礼仪教育绘本：我是热情的小主人	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2037	（精装绘本）我的首套礼仪教育绘本：有“礼”走遍天下	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2038	（精装绘本）我的首套心理教育绘本：对错我知道	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2039	（精装绘本）我的首套心理教育绘本：绝对不生气	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2040	（精装绘本）我的首套心理教育绘本：我错了，对不起	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2041	（精装绘本）我的首套心理教育绘本：与快乐同行	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2042	（精装绘本）我的首套运动游戏绘本：大家一起来	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2043	（精装绘本）我的首套运动游戏绘本：妈妈，看我的	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2044	（精装绘本）我的首套运动游戏绘本：我运动，我健康	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2045	（精装绘本）我的首套运动游戏绘本：益智游戏我喜欢	安徽美术	2021-06-02	1	16开
2046	（精装绘本）我的小粮仓：掰呀掰，掰玉米	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
2047	（精装绘本）我的小粮仓：大豆家族	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
2048	（精装绘本）我的小粮仓：大米从哪儿来	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
2049	（精装绘本）我的小粮仓：马铃薯滚来滚去	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
2050	（精装绘本）我的小粮仓：小麦成熟啦	浙江摄影	2023-03-01	1	16开
2051	（精装绘本）我会穿裤子	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2052	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：奔跑的血液	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2053	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：大脑指挥官真威风	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2054	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：肚皮上的酒窝肚脐	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2055	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：黑亮的眼睛	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2056	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：坚硬又脆弱的牙齿	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2057	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：可爱的骨头会跳舞	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2058	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：能干有敏感的手	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2059	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：奇丑无比的皮肤	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2060	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：让人尴尬的屁和便便	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2061	（精装绘本）我可爱的身体原创绘本：一天到晚忙不停的嘴巴	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
2062	（精装绘本）我妈妈系列绘本：好妈妈好孩子	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
2063	（精装绘本）我妈妈系列绘本：好妈妈赛过好老师	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
2064	（精装绘本）我妈妈系列绘本：妈妈，我能行	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
2065	（精装绘本）我妈妈系列绘本：妈妈的礼物	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2066	（精装绘本）我妈妈系列绘本：妈妈你猜猜	浙江摄影	2016-10-01	1	16开
2067	（精装绘本）我妈妈系列绘本：妈妈你真好	浙江摄影	2016-10-01	1	16开

2068	（精装绘本）我妈妈系列绘本：妈妈我厉害吗	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
2069	（精装绘本）我妈妈系列绘本：我的好妈妈	浙江摄影	2017-01-01	1	16开
2070	（精装绘本）我妈妈系列绘本：我的妈妈	煤炭工业	2018-09-01	1	16开
2071	（精装绘本）我们是朋友绘本系列：会翻跟头的猴子	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2072	（精装绘本）我们是朋友绘本系列：煎鸡蛋	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2073	（精装绘本）我们是朋友绘本系列：流浪狗	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2074	（精装绘本）我们是朋友绘本系列：去野餐	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2075	（精装绘本）我是安全小卫士：户外安全	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2076	（精装绘本）我是安全小卫士：交通安全	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2077	（精装绘本）我是安全小卫士：居家安全	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2078	（精装绘本）我是安全小卫士：生活安全	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2079	（精装绘本）我是大明星	应急管理	2021-05-01	1	16开
2080	（精装绘本）我是学习大王：蝙蝠和雷达	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2081	（精装绘本）我是学习大王：海底世界	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2082	（精装绘本）我是学习大王：谁跑的最快	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2083	（精装绘本）我是学习大王：太空生活趣事多	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2084	（精装绘本）我是学习大王：我的动物朋友	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2085	（精装绘本）我是学习大王：蟋蟀的住宅	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2086	（精装绘本）我是学习大王：宇宙生命之谜	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2087	（精装绘本）我是学习大王：只有一个地球	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2088	（精装绘本）西瓜逃跑了	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
2089	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：大闹天宫	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2090	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：猴王出世	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2091	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：计收猪八戒	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2092	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：三打白骨精	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2093	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：三借芭蕉扇	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2094	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：三星洞学艺	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2095	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：收服红孩儿	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2096	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：偷吃人参果	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2097	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：喜获金箍棒	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2098	（精装绘本）西游记故事儿童美绘本·：智擒金银角	北方妇女儿童	2020-08-01	1	16开
2099	（精装绘本）稀奇古怪的世界绘本系列：大世界和小世界	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
21	（精装绘本）稀奇古怪的世界绘本系列：冠军小镇	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开

00					
2101	（精装绘本）稀奇古怪的世界绘本系列：猫的宠物	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2102	（精装绘本）稀奇古怪的世界绘本系列：七巧板村的故事	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2103	（精装绘本）稀奇古怪的世界绘本系列：说反话的王国	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2104	（精装绘本）细菌不都是坏蛋	应急管理	2022-02-01	1	16开
2105	（精装绘本）细菌的生长：肚子里有“虫子”吗？	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2106	（精装绘本）细菌的生长：伤口为什么会感染？	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2107	（精装绘本）细菌的生长：我为什么会喉咙痛？	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2108	（精装绘本）细菌的生长：蛀牙，是“虫”蛀吗？	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2109	（精装绘本）夏天的故事	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
2110	（精装绘本）消失的圆石头	应急管理	2021-05-01	1	16开
2111	（精装绘本）小贝拉快乐成长绘本：小贝拉上幼儿园	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
2112	（精装绘本）小博士趣味科普馆：大自然的声音	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2113	（精装绘本）小博士趣味科普馆：当世界还小的时候	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2114	（精装绘本）小博士趣味科普馆：金色的草地	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2115	（精装绘本）小博士趣味科普馆：四季之美	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2116	（精装绘本）小博士趣味科普馆：文化与发明-我爱你，汉字	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2117	（精装绘本）小博士趣味科普馆：我们奇妙的世界	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2118	（精装绘本）小博士趣味科普馆：纸的发明	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2119	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：别乱扔垃圾·保护环境	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2120	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：别再捉弄人·尊重他人	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2121	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：对待陌生人·自我保护	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2122	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：给妈妈开派对·表达感恩	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2123	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：给我看看·与人分享	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2124	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：千万不要说谎·诚实守信	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2125	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：请，谢谢！礼貌用语	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2126	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：我不给你！学会分享	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2127	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：我不和你玩！结交朋友	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2128	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：我就不干！承担责任	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2129	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：我就要！懂得尊重	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2130	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：我要揍你！情绪管理	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16开
2131	（精装绘本）小狐狸·儿童情商与性格培养绘本：小心，顽皮鬼！克服恐惧感	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16开
2132	（精装绘本）小蚂蚁，大力士	应急管理	2022-02-01	1	16开

2133	（精装绘本）小米粒的逻辑思维绘本：比较真奇妙	浙江摄影	2021-04-01	1	16开
2134	（精装绘本）小米粒的逻辑思维绘本：空间会变换	浙江摄影	2021-04-01	1	16开
2135	（精装绘本）小米粒的逻辑思维绘本：迷宫的秘密	浙江摄影	2021-04-01	1	16开
2136	（精装绘本）小米粒的逻辑思维绘本：趣味大配对	浙江摄影	2021-04-01	1	16开
2137	（精装绘本）小胖熊回来了	应急管理	2021-05-01	1	16开
2138	（精装绘本）小皮卡系列图画书：皮卡的金矿	人民文学	2018-08-01	1	16开
2139	（精装绘本）小皮卡系列图画书：一个人的夜晚	人民文学	2017-09-01	1	16开
2140	（精装绘本）小神童·文学世界系列：揭秘《红楼梦》	浙江摄影	2021-09-01	1	16开
2141	（精装绘本）小神童·文学世界系列：揭秘《三国演义》	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2142	（精装绘本）小神童·文学世界系列：揭秘《水浒传》	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2143	（精装绘本）小神童·文学世界系列：揭秘《西游记》	浙江摄影	2021-10-01	1	16开
2144	（精装绘本）小神童绘本：爱吃青菜的小白兔	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2145	（精装绘本）小神童绘本：爱吃水果的鳄鱼	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2146	（精装绘本）小神童绘本：爱闯祸的拖拉机	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2147	（精装绘本）小神童绘本：爱漂亮的小蜗牛	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2148	（精装绘本）小神童绘本：爸妈不是我的用人	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2149	（精装绘本）小神童绘本：掰玉米的小熊	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2150	（精装绘本）小神童绘本：背着房子的蜗牛	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2151	（精装绘本）小神童绘本：笨笨猪的压岁钱	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2152	（精装绘本）小神童绘本：不爱理发的小狮子	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2153	（精装绘本）小神童绘本：不打小报告	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2154	（精装绘本）小神童绘本：不许碰，这是我的	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2155	（精装绘本）小神童绘本：不要说别人的闲话	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2156	（精装绘本）小神童绘本：餐厅中的狮子	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2157	（精装绘本）小神童绘本：草莓点心	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2158	（精装绘本）小神童绘本：吵架了，没关系	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2159	（精装绘本）小神童绘本：大灰狼有绝招	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2160	（精装绘本）小神童绘本：大鲸鱼小老鼠	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2161	（精装绘本）小神童绘本：大马哈鱼的旅行	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2162	（精装绘本）小神童绘本：大手牵小手	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2163	（精装绘本）小神童绘本：大猩猩	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2164	（精装绘本）小神童绘本：蛋糕和冰激凌的故事	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
21	（精装绘本）小神童绘本：倒霉的小浣熊	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开

65					
2166	（精装绘本）小神童绘本：动物的沟通小窍门	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2167	（精装绘本）小神童绘本：给房子变魔术	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
2168	（精装绘本）小神童绘本：龟兔不一样的赛跑	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
2169	（精装绘本）小神童绘本：好好说话	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2170	（精装绘本）小神童绘本：好事一箩筐	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2171	（精装绘本）小神童绘本：和朋友们一起想办法	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2172	（精装绘本）小神童绘本：胡萝卜被偷吃了	浙江摄影	2023-05-01	1	16开
2173	（精装绘本）小神童绘本：会飞的房子	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2174	（精装绘本）小神童绘本：会魔法的变色龙	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2175	（精装绘本）小神童绘本：火车头的旅行	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2176	（精装绘本）小神童绘本：老鼠娶新娘	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2177	（精装绘本）小神童绘本：落叶会跳舞	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2178	（精装绘本）小神童绘本：没有得到表扬没关系	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2179	（精装绘本）小神童绘本：你知道鲸鱼是什么样子吗？	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2180	（精装绘本）小神童绘本：企鹅的奇幻之旅	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2181	（精装绘本）小神童绘本：图书馆中的大象	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2182	（精装绘本）小神童绘本：挖鼻孔的长颈鹿	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2183	（精装绘本）小神童绘本：温水中的青蛙	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2184	（精装绘本）小神童绘本：我和月亮有个约定	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2185	（精装绘本）小神童绘本：一只想飞的兔子	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2186	（精装绘本）小神童绘本：医院里的吼猴	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2187	（精装绘本）小神童绘本：糟糕的爸爸	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
2188	（精装绘本）小神童绘本：最棒的礼物	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
2189	（精装绘本）小神童绘本·奥莉的励志成长故事绘本：奥莉不是胆小鬼	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2190	（精装绘本）小神童绘本·奥莉的励志成长故事绘本：成功了不骄傲	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2191	（精装绘本）小神童绘本·奥莉的励志成长故事绘本：加油！奥莉	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2192	（精装绘本）小神童绘本·奥莉的励志成长故事绘本：失败了不丢人	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2193	（精装绘本）小神童绘本·奥莉的励志成长故事绘本：谁说奥莉做不到	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2194	（精装绘本）小神童绘本·奥莉的励志成长故事绘本：小小冒险家	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2195	（精装绘本）小神童绘本·儿童安全教育启蒙绘本：火灾逃生术	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2196	（精装绘本）小神童绘本·儿童安全教育启蒙绘本：奶奶忘了关煤气	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2197	（精装绘本）小神童绘本·儿童安全教育启蒙绘本：攀爬要当心	浙江摄影	2021-03-01	1	16开

2198	（精装绘本）小神童绘本·儿童安全教育启蒙绘本：危险的电流	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2199	（精装绘本）小神童绘本·儿童安全教育启蒙绘本：我才不玩小刀呢	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2200	（精装绘本）小神童绘本·儿童安全教育启蒙绘本：有人落水了	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2201	（精装绘本）小神童绘本·儿童心灵成长绘本：诚实最重要	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2202	（精装绘本）小神童绘本·儿童心灵成长绘本：和朋友团结协作	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2203	（精装绘本）小神童绘本·儿童心灵成长绘本：乐于帮助他人	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2204	（精装绘本）小神童绘本·儿童心灵成长绘本：我能原谅他人	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2205	（精装绘本）小神童绘本·儿童心灵成长绘本：学会分享	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2206	（精装绘本）小神童绘本·儿童心灵成长绘本：学会友好相处	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2207	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：不一样的我们	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2208	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：帝企鹅长大了	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2209	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：毛毛虫不见了	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2210	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小不点和大怪兽	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2211	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小苍鹰学本领	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2212	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小刺猬去旅行	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2213	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小海豹找新家	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2214	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小恐龙的大梦想	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2215	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小象的搬家之路	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2216	（精装绘本）小神童绘本·儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本：小小蚂蚁的王国	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2217	（精装绘本）小神童绘本·给孩子的国学绘本：百家姓	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2218	（精装绘本）小神童绘本·给孩子的国学绘本：弟子规	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2219	（精装绘本）小神童绘本·给孩子的国学绘本：三字经	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2220	（精装绘本）小神童绘本·给孩子的国学绘本：唐诗	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2221	（精装绘本）小神童绘本·行为习惯养成：别人东西我不拿	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2222	（精装绘本）小神童绘本·行为习惯养成：打人骂人不应该	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2223	（精装绘本）小神童绘本·行为习惯养成：公共场合不吵闹	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2224	（精装绘本）小神童绘本·行为习惯养成：玩手机的计划表	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2225	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：大大的机场	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2226	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：多变的天气	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2227	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：可爱的农场	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2228	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：恐龙大时代	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2229	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：潜入大海洋	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
22	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：四大发明	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开

30					
2231	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：伟大的建筑	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2232	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：一起上太空	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2233	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：有趣的汽车	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2234	（精装绘本）小神童绘本·科普知识全知道：钻入人体中	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2235	（精装绘本）小神童绘本·培养自我保护意识绘本：不能随便帮人忙	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2236	（精装绘本）小神童绘本·培养自我保护意识绘本：不能随便吃东西	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2237	（精装绘本）小神童绘本·培养自我保护意识绘本：不能随便打开门	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2238	（精装绘本）小神童绘本·培养自我保护意识绘本：不能随便带我走	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2239	（精装绘本）小神童绘本·培养自我保护意识绘本：不能随便摸我	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2240	（精装绘本）小神童绘本·培养自我保护意识绘本：不能随便亲我	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2241	（精装绘本）小神童绘本·认识情绪“气球”情绪管理绘本：爱的包围圈	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2242	（精装绘本）小神童绘本·认识情绪“气球”情绪管理绘本：爱笑的小孩	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2243	（精装绘本）小神童绘本·认识情绪“气球”情绪管理绘本：不哭不哭	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2244	（精装绘本）小神童绘本·认识情绪“气球”情绪管理绘本：慢慢来，不着急	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2245	（精装绘本）小神童绘本·认识情绪“气球”情绪管理绘本：我不妒忌别人	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2246	（精装绘本）小神童绘本·认识情绪“气球”情绪管理绘本：我不乱发脾气	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2247	（精装绘本）小神童绘本·四季情景认知绘本：春	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2248	（精装绘本）小神童绘本·四季情景认知绘本：冬	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2249	（精装绘本）小神童绘本·四季情景认知绘本：秋	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2250	（精装绘本）小神童绘本·四季情景认知绘本：夏	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2251	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：阿拉丁神灯	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2252	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：白雪公主	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2253	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：彼得·潘	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2254	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：灰姑娘	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2255	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：杰克与魔豆	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2256	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：狼和七只小羊	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2257	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：木偶奇遇记	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2258	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：三只小猪	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2259	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：糖果屋	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2260	（精装绘本）小神童绘本·为孩子打开想象力的世界经典童话：小红帽	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2261	（精装绘本）小神童绘本·我的第一套幼儿启蒙认知书：海洋的声音	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2262	（精装绘本）小神童绘本·我的第一套幼儿启蒙认知书：会魔法的蔬菜	浙江摄影	2021-03-01	1	16开

2263	（精装绘本）小神童绘本·我的第一套幼儿启蒙认知书：昆虫的王国	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2264	（精装绘本）小神童绘本·我的第一套幼儿启蒙认知书：水果的大聚会	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2265	（精装绘本）小神童绘本·我的第一套幼儿启蒙认知书：我的动物朋友	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2266	（精装绘本）小神童绘本·我的第一套幼儿启蒙认知书：颜色的秘密	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2267	（精装绘本）小神童绘本·细菌人体奇遇绘本：肠道大清洁	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2268	（精装绘本）小神童绘本·细菌人体奇遇绘本：喉咙好痛啊	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2269	（精装绘本）小神童绘本·细菌人体奇遇绘本：人体在咳嗽	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2270	（精装绘本）小神童绘本·细菌人体奇遇绘本：胃部大冒险	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2271	（精装绘本）小神童绘本·细菌人体奇遇绘本：细菌入侵战	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2272	（精装绘本）小神童绘本·细菌人体奇遇绘本：蛀牙日记	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2273	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：东施效颦	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2274	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：井底之蛙	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2275	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：刻舟求剑	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2276	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：南柯一梦	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2277	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：塞翁失马	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2278	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：水中捞月	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2279	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：螳臂当车	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2280	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：掩耳盗铃	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2281	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：郑人买履	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2282	（精装绘本）小神童绘本·学成语明事理故事绘本：自相矛盾	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2283	（精装绘本）小神童绘本·幼儿体育教育启蒙绘本·热热闹闹运动会：飞鱼游泳队	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2284	（精装绘本）小神童绘本·幼儿体育教育启蒙绘本·热热闹闹运动会：欢乐的跳绳	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2285	（精装绘本）小神童绘本·幼儿体育教育启蒙绘本·热热闹闹运动会：火炬接力赛	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2286	（精装绘本）小神童绘本·幼儿体育教育启蒙绘本·热热闹闹运动会：峭壁上的芭蕾	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2287	（精装绘本）小神童绘本·幼儿体育教育启蒙绘本·热热闹闹运动会：我爱做体操	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2288	（精装绘本）小神童绘本·幼儿体育教育启蒙绘本·热热闹闹运动会：小小世界杯	浙江人民美术	2021-02-01	1	16开
2289	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：宝莲灯	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2290	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：嫦娥奔月	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2291	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：大闹天宫	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2292	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：后羿射日	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2293	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：精卫填海	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2294	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：九色鹿	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
22	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：鲤鱼跳龙门	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开

95					
2296	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：哪吒闹海	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2297	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：年兽的传说	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2298	（精装绘本）小神童绘本·中国经典神话故事绘本：愚公移山	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2299	（精装绘本）小神童绘本馆：走，一起去郊游	浙江人民美术	2023-06-01	1	16开
2300	（精装绘本）小水滴的奇幻之旅	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2301	（精装绘本）小细菌大闯关：肚里长虫虫	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2302	（精装绘本）小细菌大闯关：喉咙中招了	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2303	（精装绘本）小细菌大闯关：伤口挠痒痒	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2304	（精装绘本）小细菌大闯关：细菌躲猫猫	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2305	（精装绘本）小细菌大闯关：细菌遇“杀手”	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2306	（精装绘本）小细菌大闯关：蛀牙有洞洞	浙江摄影	2021-03-01	1	16开
2307	（精装绘本）小小孩长大了！幼儿生活能力培养绘本：穿内裤的机器人	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2308	（精装绘本）小小孩长大了！幼儿生活能力培养绘本：怪物也要穿鞋子？	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2309	（精装绘本）小小孩长大了！幼儿生活能力培养绘本：裤子国大冒险	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2310	（精装绘本）小小孩长大了！幼儿生活能力培养绘本：袜子兄弟的麻烦事	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2311	（精装绘本）小小冒险家绘本系列：从画里出来的小小天使	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2312	（精装绘本）小小冒险家绘本系列：从前有个鸡蛋	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2313	（精装绘本）小小冒险家绘本系列：胆小的森林之王	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2314	（精装绘本）小小冒险家绘本系列：等着被找到的宝箱	黑龙江美术	2020-05-01	1	16开
2315	（精装绘本）小小人才诞生记：看不见的桥梁	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2316	（精装绘本）小小人才诞生记：灵活的小脑袋瓜	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2317	（精装绘本）小小人才诞生记：说干就干	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2318	（精装绘本）小小人才诞生记：小书屋,大世界	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2319	（精装绘本）小小人才诞生记：做出决定不犹豫	浙江人民美术	2021-04-01	1	16开
2320	（精装绘本）小小五官的故事：鼻子的本领	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2321	（精装绘本）小小五官的故事：耳朵的本领	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2322	（精装绘本）小小五官的故事：眉毛的本领	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2323	（精装绘本）小小五官的故事：眼睛的本领	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2324	（精装绘本）小小五官的故事：嘴巴的本领	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2325	（精装绘本）小月亮童书：爸妈不是我的佣人	应急管理	2020-07-01	1	16开
2326	（精装绘本）小月亮童书：一只孤独的小螃蟹	应急管理	2020-07-01	1	16开
2327	（精装绘本）写给孩子的第一部生态园教育绘本：爸爸的采摘园	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开

2328	（精装绘本）写给孩子的第一部生态园教育绘本：姥爷的果园	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
2329	（精装绘本）写给孩子的第一部生态园教育绘本：妈妈的蔬菜园	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
2330	（精装绘本）写给孩子的第一部生态园教育绘本：奶奶的花园	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
2331	（精装绘本）写给孩子的第一部生态园教育绘本·：爷爷的庄稼地	长江少年儿童	2023-01-01	1	16开
2332	（精装绘本）写给未来的你：如果我是市长	应急管理	2021-05-01	1	16开
2333	（精装绘本）写给未来的你：我爱家人	应急管理	2021-05-01	1	16开
2334	（精装绘本）写给未来的你：我当大人	应急管理	2021-05-01	1	16开
2335	（精装绘本）写给未来的你：我的朋友	应急管理	2021-05-01	1	16开
2336	（精装绘本）写给未来的你：我和爸爸比一比	应急管理	2021-05-01	1	16开
2337	（精装绘本）写给未来的你：我要做画家	应急管理	2021-05-01	1	16开
2338	（精装绘本）写给未来的你：我在惦记你	应急管理	2021-05-01	1	16开
2339	（精装绘本）写给未来的你：在一起，不分开	应急管理	2021-05-01	1	16开
2340	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第二辑：骄傲的大树（全4册套发）	海豚	2019-04-01	1	16开
2341	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第二辑：老橡树睡着了（全4册套发）	海豚	2019-04-01	1	16开
2342	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第二辑：了不起的探险（全4册套发）	海豚	2019-04-01	1	16开
2343	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第二辑：树叶和蝴蝶（全4册套发）	海豚	2019-04-01	1	16开
2344	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第一辑：好哥哥好妹妹（全4册套发）	海豚	2019-01-01	1	16开
2345	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第一辑：狮子的朋友圈（全4册套发）	海豚	2019-01-01	1	16开
2346	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第一辑：耍赖皮的小兔（全4册套发）	海豚	2019-01-01	1	16开
2347	（精装绘本）心灵成长亲子主题伴读书·第一辑：小兔子大牙的美丽花园（全4册套发）	海豚	2019-01-01	1	16开
2348	（精装绘本）新奇拉拉书：多彩世界　全4册套发	江苏凤凰美术	2020-03-01	1	16开
2349	（精装绘本）新奇拉拉书：空间乐园　全4册套发	江苏凤凰美术	2020-03-01	1	16开
2350	（精装绘本）新奇拉拉书：魔法数学　全4册套发	江苏凤凰美术	2020-03-01	1	16开
2351	（精装绘本）新奇拉拉书：图形游戏　全4册套发	江苏凤凰美术	2020-03-01	1	16开
2352	（精装绘本）熊妈妈的三个孩子	应急管理	2022-01-01	1	16开
2353	（精装绘本）熊猫兔心灵力量系列绘本·第一辑·品格力培养：特别的化装舞会	四川少年儿童	2018-03-01	1	20开
2354	（精装绘本）熊爷爷开饺子馆	浙江摄影	2023-06-01	1	16开
2355	（精装绘本）学习消防安全知识	江苏凤凰美术	2018-05-01	1	16开
2356	（精装绘本）呀，好习惯生气了：不乱扔垃圾	煤炭工业	2021-03-01	1	16开
2357	（精装绘本）呀，好习惯生气了：吃饭不挑食	煤炭工业	2021-03-01	1	16开
2358	（精装绘本）呀，好习惯生气了：饭前要洗手	煤炭工业	2021-03-01	1	16开
2359	（精装绘本）呀，好习惯生气了：要按时刷牙	煤炭工业	2021-03-01	1	16开
23	（精装绘本）一带一路上的故事·儿童美绘本：班超出使西域	北方妇女儿童	2021-10-01	1	16开

60					
2361	（精装绘本）一带一路上的故事·儿童美绘本：玄奘西行取经	北方妇女儿童	2021-10-01	1	16开
2362	（精装绘本）一带一路上的故事·儿童美绘本：张骞通西域	北方妇女儿童	2022-08-01	1	16开
2363	（精装绘本）一带一路上的故事·儿童美绘本：郑和下西洋	北方妇女儿童	2021-10-01	1	16开
2364	（精装绘本）一卡车水果进市场	中国人口	2022-01-01	1	16开
2365	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：鳄鱼要去看牙医	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2366	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：就是奶牛放的屁	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2367	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：乐于助人的便便侦探	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2368	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：离家出走的蛇小弟	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2369	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：森林大胃王争霸赛	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2370	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：失业的鞋子推销员	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2371	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：世界上最最脏的窝	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2372	（精装绘本）一看就爆笑的动物故事绘本：无所不能的超级保姆	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2373	（精装绘本）引进版绘本：天气男孩	未来	2021-08-03	1	12开
2374	（精装绘本）应急处理安全知识　不要触摸热的物体，小心烫伤	江苏凤凰美术	2019-06-02	1	16开
2375	（精装绘本）有趣的四季：春天来了 全4册套发	应急管理	2022-08-01	1	16开
2376	（精装绘本）有趣的四季：冬天来了 全4册套发	应急管理	2022-08-01	1	16开
2377	（精装绘本）有趣的四季：秋天来了 全4册套发	应急管理	2022-08-01	1	16开
2378	（精装绘本）有趣的四季：夏天来了 全4册套发	应急管理	2022-08-01	1	16开
2379	（精装绘本）右右绘本馆：当晚霞亲吻金盏花	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2380	（精装绘本）右右绘本馆：对什么都好奇的小栗子	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2381	（精装绘本）右右绘本馆：踏着彩霞采药去	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2382	（精装绘本）幼儿安全教育绘本1：安全密码　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2383	（精装绘本）幼儿安全教育绘本2：危险的小洞　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2384	（精装绘本）幼儿安全教育绘本3：过马路　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2385	（精装绘本）幼儿安全教育绘本4：火灾逃生　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2386	（精装绘本）幼儿安全教育绘本5：小心电梯　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2387	（精装绘本）幼儿安全教育绘本6：当心陌生人　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2388	（精装绘本）幼儿安全教育绘本7：意外走失　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2389	（精装绘本）幼儿安全习惯养成绘本：幼儿公共场所安全	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2390	（精装绘本）幼儿安全习惯养成绘本：幼儿户外安全	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2391	（精装绘本）幼儿安全习惯养成绘本：幼儿居家安全	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开
2392	（精装绘本）幼儿安全习惯养成绘本：幼儿幼儿园安全	浙江人民美术	2023-02-01	1	16开

2393	（精装绘本）幼儿财商启蒙绘本：理财小达人	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2394	（精装绘本）幼儿财商启蒙绘本：钱不是万能的	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2395	（精装绘本）幼儿财商启蒙绘本：钱从哪里来	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2396	（精装绘本）幼儿财商启蒙绘本：如何合理地花钱	浙江摄影	2022-05-01	1	16开
2397	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：懂得感恩	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2398	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：跟拖延说再见	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2399	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：好习惯伴我一生	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2400	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：坚持梦想不放弃	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2401	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：少发脾气快乐多	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2402	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：我能独立做事情	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2403	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：我自己能行	吉林出版集团股份有限公司	2022-09-01	1	16开
2404	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：学习不是为父母	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2405	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：自己的事情自己做	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2406	（精装绘本）幼儿成长励志绘本：做有担当的好孩子	吉林出版集团股份有限公司	2022-08-01	1	16开
2407	（精装绘本）幼儿成长没烦恼系列绘本：我很棒-不懂就要问	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2408	（精装绘本）幼儿成长没烦恼系列绘本：我很棒-不要轻易说放弃	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2409	（精装绘本）幼儿成长没烦恼系列绘本：我很棒-给自己加油	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2410	（精装绘本）幼儿成长没烦恼系列绘本：我很棒-遇到困难我不怕	浙江人民美术	2021-03-01	1	16开
2411	（精装绘本）幼儿环保教育绘本1：纳哈的梦　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2412	（精装绘本）幼儿环保教育绘本2：去哪找新家　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2413	（精装绘本）幼儿环保教育绘本3：生日礼物　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2414	（精装绘本）幼儿环保教育绘本4：睡着了　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2415	（精装绘本）幼儿环保教育绘本5：小猫流浪记　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2416	（精装绘本）幼儿环保教育绘本6：一片美丽的树林　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2417	（精装绘本）幼儿环保教育绘本7：有用的垃圾　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2418	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本1：别着急　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2419	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本2：叮咚　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2420	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本3：咔滋咔滋　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2421	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本4：快乐一家亲　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2422	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本5：旅行记　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2423	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本6：学会倾听　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
2424	（精装绘本）幼儿礼仪教育绘本7：做客　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开
24	（精装绘本）幼儿入园适应绘本1：啊呜餐厅　全7册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20开

25					
2426	（精装绘本）幼儿入园适应绘本 2：厕所里的怕怕　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2427	（精装绘本）幼儿入园适应绘本 3：嘀嘀嗒嗒的一天　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2428	（精装绘本）幼儿入园适应绘本 4：咕咚咕咚　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2429	（精装绘本）幼儿入园适应绘本 5：呼呼和噜噜　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2430	（精装绘本）幼儿入园适应绘本 6：九十九个微笑　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2431	（精装绘本）幼儿入园适应绘本 7：我也要去上班　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2432	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 1：啊呜来了　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2433	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 2：吃吃吃　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2434	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 3：开饭啦　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2435	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 4：我也要喝水　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2436	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 5：小麦的神奇之旅　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2437	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 6：呀！我的牙　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2438	（精装绘本）幼儿饮食教育绘本 7：哦！哇！　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2439	（精装绘本）幼小衔接绘本 1：今天我值日　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2440	（精装绘本）幼小衔接绘本 2：逗丁儿去春游　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2441	（精装绘本）幼小衔接绘本 3：等一会　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2442	（精装绘本）幼小衔接绘本 4：逗丁儿，要升小学了　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2443	（精装绘本）幼小衔接绘本 5：逗丁儿，快回来　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2444	（精装绘本）幼小衔接绘本 6：我是 superman--超人　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2445	（精装绘本）幼小衔接绘本 7：我也会呀！　全 7 册套发	中国环境出版集团	2021-04-02	1	20 开
2446	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：　麦哲伦	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
2447	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：爱因斯坦	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
2448	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：比尔盖茨	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
2449	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：灰雀	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
2450	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：精彩极了和糟糕透了	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
2451	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：孔子	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
2452	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：司马光	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
2453	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：孙武	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
2454	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：我要守诺言	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
2455	（精装绘本）与名人对话·孩子成材必读的名人故事：月光曲	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
2456	（精装绘本）原理大百科：变幻的天气	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16 开
2457	（精装绘本）原理大百科：大大的机械	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16 开

2458	（精装绘本）原理大百科：繁忙的交通工具	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2459	（精装绘本）原理大百科：海洋的奥秘	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2460	（精装绘本）原理大百科：美丽的植物	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2461	（精装绘本）原理大百科：奇妙的动物	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2462	（精装绘本）原理大百科：神秘的宇宙	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2463	（精装绘本）原理大百科：神奇的地球	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2464	（精装绘本）原理大百科：愉快的城市出行	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2465	（精装绘本）原理大百科：钻进人体学科学	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2466	（精装绘本）月亮的声音	中国人口	2022-01-01	1	16开
2467	（精装绘本）运动吧！小达人：高山滑雪	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2468	（精装绘本）运动吧！小达人：篮球	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2469	（精装绘本）运动吧！小达人：排球	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2470	（精装绘本）运动吧！小达人：乒乓球	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2471	（精装绘本）运动吧！小达人：游泳	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2472	（精装绘本）运动吧！小达人：足球	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2473	（精装绘本）再见，游戏机	浙江摄影	2022-06-01	1	16开
2474	（精装绘本）早教启蒙亲子绘本：美丽的四季·春	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
2475	（精装绘本）早教启蒙亲子绘本：美丽的四季·冬	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
2476	（精装绘本）早教启蒙亲子绘本：美丽的四季·秋	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
2477	（精装绘本）早教启蒙亲子绘本：美丽的四季·夏	浙江摄影	2018-09-01	1	16开
2478	（精装绘本）长不大先生的秘密：把毛巾还给我	星球地图	2015-05-01	1	12开
2479	（精装绘本）长大后我要做什么：诲人不倦--教师	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2480	（精装绘本）长大后我要做什么：技艺精湛--建筑师	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2481	（精装绘本）长大后我要做什么：救死扶伤--医生	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2482	（精装绘本）长大后我要做什么：临危不惧--消防员	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2483	（精装绘本）长大后我要做什么:手艺精湛--厨师	浙江摄影	2023-02-01	1	16开
2484	（精装绘本）长大后我要做什么：一丝不苟--科学家	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2485	（精装绘本）长大后我要做什么：勇往直前--运动员	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2486	（精装绘本）长大后我要做什么：正义卫士--警察	浙江摄影	2023-01-01	1	16开
2487	（精装绘本）找钥匙	应急管理	2021-05-01	1	16开
2488	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是藏羚羊	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2489	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是大熊猫	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
24	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是红腹锦鸡	浙江摄影	2022-01-01	1	16开

90					
2491	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是金丝猴	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2492	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是雪豹	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2493	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是扬子鳄	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2494	（精装绘本）珍贵的中国动物：我是朱鹮	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2495	（精装绘本）珍贵的中国动物：原始森林中的中国动物	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2496	（精装绘本）珍贵的中国动物：长江里的中国动物	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2497	（精装绘本）珍贵的中国动物：中国，我们的家	浙江摄影	2022-01-01	1	16开
2498	（精装绘本）拯救家园环保教育启蒙绘本：不要随便扔垃圾	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2499	（精装绘本）拯救家园环保教育启蒙绘本：飞舞的白色精灵	中国人口	2019-06-01	1	16开
2500	（精装绘本）拯救家园环保教育启蒙绘本：消失吧浓烟君	中国人口	2019-06-01	1	16开
2501	（精装绘本）拯救家园环保教育启蒙绘本：小鸟回来了	中国人口	2019-06-01	1	16开
2502	（精装绘本）拯救家园环保教育启蒙绘本：鱼儿都去哪儿了	中国人口	2019-06-01	1	16开
2503	（精装绘本）拯救家园环保教育启蒙绘本·：兔弟弟的节水妙招	中国人口	2019-06-01	1	16开
2504	（精装绘本）正能量儿童心理绘本：妈妈，我好担心.....	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2505	（精装绘本）正能量儿童心理绘本：伤心你就哭出来	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2506	（精装绘本）正能量儿童心理绘本：生气了，也不要大喊大叫	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2507	（精装绘本）正能量儿童心理绘本：我害怕，我不敢·····	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2508	（精装绘本）正能量儿童心理绘本：怎么办？大家都在看着我	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
2509	（精装绘本）植物是这样种的：番茄是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2510	（精装绘本）植物是这样种的：胡萝卜是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2511	（精装绘本）植物是这样种的：黄瓜是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2512	（精装绘本）植物是这样种的：南瓜是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2513	（精装绘本）植物是这样种的：蔬菜是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2514	（精装绘本）植物是这样种的：土豆是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2515	（精装绘本）植物是这样种的：洋葱是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2516	（精装绘本）植物是这样种的：油菜是这样种的	应急管理	2023-06-01	1	16开
2517	（精装绘本）中国传统故事：百鸟朝凤　盘古的故事	北京教育	2022-06-01	1	16开
2518	（精装绘本）中国传统故事：大闹天宫	北京教育	2022-06-01	1	16开
2519	（精装绘本）中国传统故事：九色鹿	北京教育	2022-06-01	1	16开
2520	（精装绘本）中国传统故事：聚宝盆	北京教育	2022-06-01	1	16开
2521	（精装绘本）中国传统故事：梁山伯与祝英台	北京教育	2022-06-01	1	16开
2522	（精装绘本）中国传统故事：鲁班学艺	北京教育	2022-06-01	1	16开

2523	（精装绘本）中国传统故事：孟姜女哭长城	北京教育	2022-06-01	1	16开
2524	（精装绘本）中国传统故事：木兰从军	北京教育	2022-06-01	1	16开
2525	（精装绘本）中国传统故事：牛郎织女	北京教育	2022-06-01	1	16开
2526	（精装绘本）中国传统故事：女娲的故事精卫填海	北京教育	2022-06-01	1	16开
2527	（精装绘本）中国传统故事：人参姑娘	北京教育	2022-06-01	1	16开
2528	（精装绘本）中国传统故事：田螺姑娘	北京教育	2022-06-01	1	16开
2529	（精装绘本）中国传统故事·：八仙过海	北方妇女儿童	2021-05-01	1	16开
2530	（精装绘本）中国传统故事·：白蛇传	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
2531	（精装绘本）中国传统故事·：宝莲灯	北方妇女儿童	2021-05-01	1	16开
2532	（精装绘本）中国传统故事·：大禹治水	北方妇女儿童	2021-05-01	1	16开
2533	（精装绘本）中国传统故事·：花木兰	北方妇女儿童	2021-05-02	1	16开
2534	（精装绘本）中国传统故事·：精卫填海	北方妇女儿童	2021-05-01	1	16开
2535	（精装绘本）中国传统故事·：九色鹿	北方妇女儿童	2021-05-01	1	16开
2536	（精装绘本）中国传统故事·：夸父逐日	北方妇女儿童	2021-05-02	1	16开
2537	（精装绘本）中国传统故事·：猎人海力布	北方妇女儿童	2021-05-02	1	16开
2538	（精装绘本）中国传统故事·：哪吒闹海	北方妇女儿童	2021-05-02	1	16开
2539	（精装绘本）中国传统故事·：女娲补天	北方妇女儿童	2021-05-02	1	16开
2540	（精装绘本）中国传统故事·：三个和尚	北方妇女儿童	2020-09-01	1	16开
2541	（精装绘本）中国传统故事好绘本：鹬蚌相争	黑龙江美术	2019-03-01	1	12开
2542	（精装绘本）中国传统故事好绘本：岳母刺字	黑龙江美术	2019-03-01	1	12开
2543	（精装绘本）中国传统故事好绘本：凿壁借光	黑龙江美术	2019-03-01	1	12开
2544	（精装绘本）中国传统故事好绘本：照猫画虎	黑龙江美术	2019-03-01	1	12开
2545	（精装绘本）中国传统故事好绘本：坐井观天	黑龙江美术	2019-03-01	1	12开
2546	（精装绘本）中国传统故事系列：大银元	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
2547	（精装绘本）中国传统故事系列：水鬼	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
2548	（精装绘本）中国传统故事系列：贪心的财主	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
2549	（精装绘本）中国传统故事系列：隐身草	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
2550	（精装绘本）中国传统故事系列：元宝与暖暖	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
2551	（精装绘本）中国传统故事系列：钟馗嫁妹	黑龙江美术	2020-06-01	1	16开
2552	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：步步登高重阳节	应急管理	2020-07-01	1	16开
2553	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：红红火火闹元宵	应急管理	2020-07-01	1	16开
2554	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：欢欢乐乐过春节	应急管理	2020-07-01	1	16开
25	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：欢乐中国年	煤炭工业	2020-10-01	1	16开

55					
2556	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：忙忙碌碌迎除夕	应急管理	2020-07-01	1	16开
2557	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：甜甜蜜蜜伴七夕	应急管理	2020-07-01	1	16开
2558	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：甜言蜜语话小年	应急管理	2020-07-01	1	16开
2559	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：团团圆圆过中秋	应急管理	2020-07-01	1	16开
2560	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本：粽香飘飘端午节	应急管理	2020-07-01	1	16开
2561	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本·：一碗腊八粥的故事	应急管理	2020-07-01	1	16开
2562	（精装绘本）中国传统民俗节日绘本·：雨纷纷的清明节	应急管理	2020-07-01	1	16开
2563	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代传说　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2564	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代帝王　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2565	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代名胜　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2566	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代神话　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2567	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代笑话　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2568	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代寓言　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2569	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国古代智谋　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2570	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国节日故事　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2571	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国历史故事　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2572	（精装绘本）中国传统智慧古典故事书：中国民间故事　全10册套发	上海科学普及	2019-07-01	1	16开
2573	（精装绘本）中国当代儿童图画故事：啪唧摔倒了	中国人口	2021-05-01	1	16开
2574	（精装绘本）中国当代儿童图画故事：神奇的小纸条	中国人口	2021-05-01	1	16开
2575	（精装绘本）中国当代儿童图画故事：有你真好	中国人口	2021-05-01	1	16开
2576	（精装绘本）中国当代儿童图画故事·：抱抱青蛙	中国人口	2021-05-01	1	16开
2577	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：汉武帝刘彻	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2578	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：明太祖朱元璋	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2579	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：秦始皇嬴政	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2580	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：清圣祖康熙	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2581	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：宋太祖赵匡胤	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2582	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：唐太宗李世民	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2583	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：一代女皇武则天	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2584	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：元太祖铁木真	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2585	（精装绘本）中国古代10位皇帝故事美绘本·：周武王姬发	北方妇女儿童	2023-01-01	1	16开
2586	（精装绘本）中国古代名医故事美绘本：扁鹊	北方妇女儿童	2021-10-01	1	16开
2587	（精装绘本）中国古代名医故事美绘本：华佗	北方妇女儿童	2022-07-02	1	16开

2588	（精装绘本）中国古代名医故事美绘本：李时珍	北方妇女儿童	2021-10-01	1	16开
2589	（精装绘本）中国古代名医故事美绘本：张仲景	北方妇女儿童	2021-10-01	1	16开
2590	（精装绘本）中国古代神话故事绘本：后羿射日	河北少年儿童	2019-10-01	1	16开
2591	（精装绘本）中国古代神话故事绘本：夸父逐日	河北少年儿童	2019-10-01	1	16开
2592	（精装绘本）中国古典美文美绘本·：爱莲说	北方妇女儿童	2022-07-01	1	16开
2593	（精装绘本）中国古典美文美绘本·：陋室铭	北方妇女儿童	2020-11-01	1	16开
2594	（精装绘本）中国古典美文美绘本·：小石潭记	北方妇女儿童	2020-11-01	1	16开
2595	（精装绘本）中国古典美文美绘本·：岳阳楼记	北方妇女儿童	2020-11-01	1	16开
2596	（精装绘本）中国老故事：按图索骥	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2597	（精装绘本）中国老故事：暗度陈仓	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2598	（精装绘本）中国老故事：白蛇传	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2599	（精装绘本）中国老故事：班门弄斧	北方妇女儿童	2021-09-01	1	16开
2600	（精装绘本）中国老故事：半途而废	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2601	（精装绘本）中国老故事：宝莲灯	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2602	（精装绘本）中国老故事：杯弓蛇影	北方妇女儿童	2021-09-01	1	16开
2603	（精装绘本）中国老故事：布谷鸟的传说	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2604	（精装绘本）中国老故事：草木皆兵	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2605	（精装绘本）中国老故事：嫦娥奔月	北方妇女儿童	2020-06-01	1	16开
2606	（精装绘本）中国老故事：朝三暮四	北方妇女儿童	2021-09-01	1	16开
2607	（精装绘本）中国老故事：程门立雪	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2608	（精装绘本）中国老故事：打草惊蛇	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2609	（精装绘本）中国老故事：呆若木鸡	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2610	（精装绘本）中国老故事：东郭先生和狼	北方妇女儿童	2019-10-01	1	16开
2611	（精装绘本）中国老故事：东施效颦	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2612	（精装绘本）中国老故事：冬至的故事	北方妇女儿童	2020-07-01	1	16开
2613	（精装绘本）中国老故事：对牛弹琴	北方妇女儿童	2020-07-01	1	16开
2614	（精装绘本）中国老故事：二月二龙抬头	北方妇女儿童	2020-07-01	1	16开
2615	（精装绘本）中国老故事：瓜田李下	北方妇女儿童	2022-03-01	1	16开
2616	（精装绘本）中国老故事：过年的传说	北方妇女儿童	2020-06-01	1	16开
2617	（精装绘本）中国神话绘本故事：八仙过海	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2618	（精装绘本）中国神话绘本故事：百鸟朝凤	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2619	（精装绘本）中国神话绘本故事：宝莲灯	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
26	（精装绘本）中国神话绘本故事：嫦娥奔月	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开

20					
2621	（精装绘本）中国神话绘本故事：大禹治水	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2622	（精装绘本）中国神话绘本故事：后羿射日	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2623	（精装绘本）中国神话绘本故事：皇帝大战蚩尤	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2624	（精装绘本）中国神话绘本故事：精卫填海	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2625	（精装绘本）中国神话绘本故事：孔雀公主	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2626	（精装绘本）中国神话绘本故事：夸父逐日	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2627	（精装绘本）中国神话绘本故事：老鼠嫁女	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2628	（精装绘本）中国神话绘本故事：鲤鱼跳龙门	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2629	（精装绘本）中国神话绘本故事：梁山伯与祝英台	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2630	（精装绘本）中国神话绘本故事：孟姜女哭长城	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2631	（精装绘本）中国神话绘本故事：哪吒闹海	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2632	（精装绘本）中国神话绘本故事：牛郎织女	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2633	（精装绘本）中国神话绘本故事：女娲补天	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2634	（精装绘本）中国神话绘本故事：神农尝百草	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2635	（精装绘本）中国神话绘本故事：十二生肖	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2636	（精装绘本）中国神话绘本故事：田螺姑娘	辽宁少年儿童	2021-10-01	1	16开
2637	（精装绘本）中国神话绘本故事：煮海治龙王	辽宁少年儿童	2022-05-01	1	16开
2638	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.1：小木马来了	知识	2017-05-01	1	16开
2639	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.10：小木马病了	知识	2017-05-01	1	16开
2640	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.2：飞起来啦	知识	2017-05-01	1	16开
2641	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.3：大猫和小鼠	知识	2017-05-01	1	16开
2642	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.4：去往翡翠城	知识	2017-05-01	1	16开
2643	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.5：谁惹祸了	知识	2017-05-01	1	16开
2644	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.7：长鱼的树	知识	2017-05-01	1	16开
2645	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·想象力篇.8：蜗牛飞上天	知识	2021-04-03	1	16开
2646	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：猫头鹰的夜晚	知识	2017-05-01	1	16开
2647	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：去动物园喽	知识	2017-05-01	1	16开
2648	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：谁生蛋宝宝	知识	2017-05-01	1	16开
2649	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：跳龙门的小鲤鱼	知识	2017-05-01	1	16开
2650	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：我敢唱歌了	知识	2017-05-01	1	16开
2651	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：我是斑马迷	知识	2017-05-01	1	16开
2652	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：像动物那样勇敢	知识	2017-05-01	1	16开

2653	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：小蜥蜴是朋友	知识	2017-05-01	1	16开
2654	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·心理篇：学当小姐姐	知识	2017-05-01	1	16开
2655	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：饼干七巧板	知识	2017-05-01	1	16开
2656	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：彩云当风筝	知识	2017-05-01	1	16开
2657	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：积木国	知识	2017-05-01	1	16开
2658	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：皮球真淘气	知识	2017-05-01	1	16开
2659	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：铁皮小火车	知识	2017-05-01	1	16开
2660	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：我爱小玩具	知识	2017-05-01	1	16开
2661	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：小布老虎	知识	2017-05-01	1	16开
2662	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：雪天下灯笼	知识	2017-05-01	1	16开
2663	（精装绘本）中国娃娃水墨绘本·游戏篇：再见，小布熊	知识	2017-05-01	1	16开
2664	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：不会笑的肥肥熊	中国人口	2020-05-01	1	16开
2665	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：不许欺负他	中国人口	2020-05-01	1	16开
2666	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：胆小鬼变身小勇士	中国人口	2020-03-01	1	16开
2667	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：等待美丽故事发生的蘑菇伞	中国人口	2020-05-01	1	16开
2668	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：好好先生	中国人口	2020-03-01	1	16开
2669	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：会唱歌的药片	中国人口	2020-05-01	1	16开
2670	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：会说话的轮椅	中国人口	2020-05-01	1	16开
2671	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：活了100岁的小乌龟	中国人口	2020-05-01	1	16开
2672	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：可爱的小顾客	中国人口	2020-05-01	1	16开
2673	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：农场里的吹牛大王	中国人口	2020-05-01	1	16开
2674	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：陪着你长大	应急管理	2020-02-01	1	16开
2675	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：森林之王养成记	中国人口	2020-05-01	1	16开
2676	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：童话镇的教师节	应急管理	2020-02-01	1	16开
2677	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：小伙伴漂流记	中国人口	2020-05-01	1	16开
2678	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：小葡萄和懒蚂蚁	中国人口	2020-05-01	1	16开
2679	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：小松鼠和小白兔	应急管理	2020-02-01	1	16开
2680	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：月亮姐姐和云妹妹	中国人口	2020-05-01	1	16开
2681	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：真假大灰狼	中国人口	2020-05-01	1	16开
2682	（精装绘本）中国现代童话故事绘本：最好听的声音	中国人口	2020-05-01	1	16开
2683	（精装绘本）中国现代童话故事绘本·：蘑菇小子智斗大坏熊	中国人口	2020-05-01	1	16开
2684	（精装绘本）中国现代童话故事绘本·：小刺猬找微笑	中国人口	2020-05-01	1	16开
26	（精装绘本）中国寓言故事绘本：杯弓蛇影	河北少年儿童	2021-06-01	1	16开

85					
2686	（精装绘本）中国寓言故事绘本：东郭先生和狼	河北少年儿童	2019-04-01	1	16开
2687	（精装绘本）中国寓言故事绘本：龟兔赛跑	河北少年儿童	2019-04-01	1	16开
2688	（精装绘本）中国寓言故事绘本：塞翁失马	河北少年儿童	2021-06-02	1	16开
2689	（精装绘本）种树难题	应急管理	2021-05-01	1	16开
2690	（精装绘本）走近奇妙的大自然：变化的四季　全6册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
2691	（精装绘本）走近奇妙的大自然：璀璨的星空　全6册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
2692	（精装绘本）走近奇妙的大自然：地球的奥秘　全6册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
2693	（精装绘本）走近奇妙的大自然：海洋的世界　全6册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
2694	（精装绘本）走近奇妙的大自然：太阳和月亮　全6册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
2695	（精装绘本）走近奇妙的大自然：宇宙真奇妙　全6册套发	应急管理	2022-02-01	1	16开
2696	（精装绘本）最想说的话在眼睛里	中国人口	2022-01-01	1	16开
2697	（精装绘本）昨天我是毛毛虫	中国人口	2022-01-01	1	16开
2698	（精装绘本）左右绘本馆·好习惯养成系列：胖达爱吃鱼	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2699	（精装绘本）左右绘本馆·好习惯养成系列：胖达爱闯祸	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2700	（精装绘本）左右绘本馆·好习惯养成系列：胖达的玩具店	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2701	（精装绘本）左右绘本馆·好习惯养成系列：胖达脏兮兮	北方妇女儿童	2019-04-01	1	16开
2702	（精装绘本）做最棒的自己：安全出行我知道	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2703	（精装绘本）做最棒的自己：不打架，不骂人	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2704	（精装绘本）做最棒的自己：讲卫生，不生病	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2705	（精装绘本）做最棒的自己：我不哭鼻子了	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2706	（精装绘本）做最棒的自己：我不挑食	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2707	（精装绘本）做最棒的自己：我是勇敢的孩子	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2708	（精装绘本）做最棒的自己：远离危险	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2709	（精装绘本）做最棒的自己：自己的事情自己做	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2710	（精装绘本）做最棒的自己：做懂礼貌的好孩子	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2711	（精装绘本）做最棒的自己：做守规矩的乖孩子	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16开
2712	（精装绘本）做最好的自己绘本：大熊，圣诞快乐	中国人口	2017-05-01	1	16开
2713	（精装绘本）做最好的自己绘本：妙妙有个小秘密	中国人口	2017-05-01	1	16开
2714	（精装绘本）做最好的自己绘本：树洞里的家	中国人口	2017-05-01	1	16开
2715	（精装绘本）做最好的自己绘本：新的秋千	中国人口	2017-05-01	1	16开
2716	（精装绘本）做最好的自己绘本：幸福老人	中国人口	2017-05-01	1	16开
2717	（精装绘本）做最好的自己绘本：长角的小熊	中国人口	2017-05-01	1	16开

2718	（精装绘本立体书）立体拼插故事书：小乖的节日	江苏凤凰美术	2018-10-01	1	24开
2719	（精装绘本立体书）立体拼插故事书：小乖去游玩	江苏凤凰美术	2018-10-01	1	24开
2720	（精装绘本立体书）立体拼插故事书：小乖生病了	江苏凤凰美术	2018-10-01	1	24开
2721	（精装绘本立体书）立体拼插故事书：小乖要上学	江苏凤凰美术	2018-10-01	1	24开
2722	（精装绘本引进版）爱动力经典暖心绘本：爸爸爱你	北方妇女儿童	2022-03-01	1	20开
2723	（精装绘本引进版）爱动力经典暖心绘本：妈妈爱你	北方妇女儿童	2022-03-01	1	20开
2724	（精装绘本引进版）爱动力经典暖心绘本：兔子婆婆有块地	北方妇女儿童	2022-03-01	1	20开
2725	（精装绘本引进版）爱动力经典暖心绘本：外公爱你	北方妇女儿童	2022-03-01	1	20开
2726	（精装绘本引进版）爱动力经典暖心绘本：外婆爱你	北方妇女儿童	2022-03-01	1	20开
2727	（精装绘本引进版）爱动力经典暖心绘本：蜘蛛谣	北方妇女儿童	2022-03-01	1	20开
2728	（精装绘本引进版）宝宝成长读本 ：小怪物更爱你的爸爸妈妈	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
2729	（精装绘本引进版）宝宝好习惯养成绘本：宝宝 危险/2018年全国幼儿园图书配备推荐书目	延边人民	2019-04-02	1	24开
2730	（精装绘本引进版）宝宝好习惯养成绘本：你会这样做吗/2018年全国幼儿园图书配备推荐书目	延边人民	2019-04-02	1	24开
2731	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：厨房里的奶牛（“妈妈的选择奖”金奖）	吉林美术	2021-04-02	1	12开
2732	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：打嗝小公主	吉林美术	2021-07-02	1	12开
2733	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：大怪物需要化妆服	吉林美术	2016-06-01	1	12开
2734	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：大怪物需要派对	吉林美术	2016-01-01	1	12开
2735	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：大怪物需要圣诞树	吉林美术	2016-01-01	1	12开
2736	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：大怪物需要睡觉	吉林美术	2016-01-01	1	12开
2737	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：大怪物需要支持	吉林美术	2020-06-02	1	12开
2738	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：当我长大后	吉林美术	2022-01-02	1	12开
2739	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：滴滴答答	吉林美术	2016-05-01	1	大16开
2740	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：放屁小王子	吉林美术	2021-06-02	1	12开
2741	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：风，我的朋友（北欧青少年文学奖作品）	吉林美术	2021-07-02	1	20开
2742	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：你好，亲爱的老鼠！我的朋友们	吉林美术	2016-01-01	1	24开
2743	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：你好，亲爱的老鼠！我的身体	吉林美术	2016-01-01	1	24开
2744	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：你好，亲爱的老鼠！在家里	吉林美术	2016-01-01	1	24开
2745	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：你能成为我的朋友吗？	吉林美术	2021-07-02	1	16开
2746	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：谁还不睡觉，这么吵！（英国格林威大奖提名作品）	吉林美术	2020-11-02	1	12开
2747	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：夏天来了（北欧青少年文学奖作品）	吉林美术	2021-07-02	1	20开
2748	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：友好日	吉林美术	2020-11-02	1	12开
2749	（精装绘本引进版）比佛利绘本馆：月亮男孩	吉林美术	2016-10-01	1	16开
27	（精装绘本引进版）比佛利童书馆：我们不一样	吉林美术	2019-06-01	1	12开

50					
2751	（精装绘本引进版）便便和尿尿公主	天津人民美术	2021-07-02	1	12开
2752	（精装绘本引进版）冰箱里的秘密水果系列：蓝莓之约	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2753	（精装绘本引进版）冰箱里的秘密水果系列：前方有小虫子	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2754	（精装绘本引进版）冰箱里的秘密水果系列：神秘果先生	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2755	（精装绘本引进版）冰箱里的秘密水果系列：谁来催熟我	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2756	（精装绘本引进版）冰箱里的秘密水果系列：统统是土豆	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2757	（精装绘本引进版）冰箱里的秘密水果系列：我们都有用	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2758	（精装绘本引进版）不！我不是小树枝	辽宁少年儿童	2021-09-07	1	16开
2759	（精装绘本引进版）不平凡的艺术家	未来	2021-08-02	1	16开
2760	（精装绘本引进版）不一样的鼠爸鼠妈	西安	2021-07-02	1	20开
2761	（精装绘本引进版）不一样的我们：不一样的陀螺爸爸	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2762	（精装绘本引进版）不一样的我们：来自星星的孩子	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2763	（精装绘本引进版）不一样的我们：妈妈住在蔷薇镇	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2764	（精装绘本引进版）大师名作绘本系列：皇帝的新装	大象	2021-10-03	1	12开
2765	（精装绘本引进版）大师名作绘本系列：凯蒂和大雪	大象	2021-10-03	1	12开
2766	（精装绘本引进版）大师名作绘本系列：迈克和他的蒸汽铲车	大象	2021-10-03	1	12开
2767	（精装绘本引进版）动物园里来了一只猫	天津人民美术	2021-07-02	1	16开
2768	（精装绘本引进版）动物园牙刷大全	辽宁少年儿童	2021-09-02	1	16开
2769	（精装绘本引进版）俄罗斯儿童百科畅销图书：昆虫书信 荣获俄罗斯第十二界全国"年度图书奖"	黑龙江美术	2019-06-01	1	12开
2770	（精装绘本引进版）鳄鱼饿了（荣获2014年Key Colours 最佳国际插画奖）	四川少年儿童	2022-07-05	1	16开
2771	（精装绘本引进版）儿童安全教育：哼哼学堂之-火电安全	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2772	（精装绘本引进版）儿童安全教育：哼哼学堂之-日常安全	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2773	（精装绘本引进版）儿童安全教育：哼哼学堂之-生活安全	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2774	（精装绘本引进版）儿童安全教育：哼哼学堂之-自我保护	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2775	（精装绘本引进版）儿童故事图画书：城市里的小红帽	辽宁少年儿童	2021-09-03	1	16开
2776	（精装绘本引进版）儿童励志成长好故事：爱吹牛的猴子	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2777	（精装绘本引进版）儿童励志成长好故事：聪明的驴	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2778	（精装绘本引进版）儿童励志成长好故事：山鸡智斗狐狸	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2779	（精装绘本引进版）儿童励志成长好故事：一只想变美的乌鸦	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2780	（精装绘本引进版）儿童励志成长好故事：愚蠢的狮子	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2781	（精装绘本引进版）儿童励志成长好故事：遇到麻烦的兔子	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2782	（精装绘本引进版）儿童情商培养与社会交往：吵架小组	浙江摄影	2018-01-01	1	16开

2783	（精装绘本引进版）儿童情商培养与社会交往：我们永远是朋友	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2784	（精装绘本引进版）儿童情商培养与社会交往：我要告我的妈妈	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2785	（精装绘本引进版）儿童情商培养与社会交往：爷爷，不许偷懒	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2786	（精装绘本引进版）儿童情绪管理与性格培养绘本：火山妈妈和乌云爸爸	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
2787	（精装绘本引进版）儿童心理成长故事绘本：弗兰基的小怪癖	世界图书	2018-08-01	1	12开
2788	（精装绘本引进版）儿童心理成长故事绘本：微笑 一起来做心灵静想	世界图书	2018-08-01	1	12开
2789	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本：爸爸妈妈太忙了	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2790	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本：爸爸妈妈永远爱我	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2791	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本：多关爱自闭症的孩子	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2792	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本：肤色不同，但我们都一样	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2793	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本：爷爷您去哪里了	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2794	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本：注意健康，少吃甜食	吉林美术	2020-08-01	1	16开
2795	（精装绘本引进版）儿童心灵成长绘本·：山姆快睡觉	浙江摄影	2018-01-02	1	16开
2796	（精装绘本引进版）儿童自我保护：坏家伙原来并不坏	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2797	（精装绘本引进版）儿童自我保护：沃克森的街角	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2798	（精装绘本引进版）法国读者童文馆：泡泡变变变/儿童分级阅读目录4-5岁文学	甘肃少年儿童	2018-01-01	1	16开
2799	（精装绘本引进版）法国读者童文馆：泡泡上学啦	甘肃少年儿童	2018-01-01	1	16开
2800	（精装绘本引进版）法国读者童文馆：泡泡艺术家	甘肃少年儿童	2018-01-01	1	16开
2801	（精装绘本引进版）法国读者童文馆：泡泡遇险记	甘肃少年儿童	2018-01-01	1	16开
2802	（精装绘本引进版）方素珍绘本坊：害怕的时候	辽宁少年儿童	2021-09-02	1	16开
2803	（精装绘本引进版）方素珍绘本坊：神奇的善意	辽宁少年儿童	2021-09-04	1	16开
2804	（精装绘本引进版）国际安徒生奖作家玛丽亚·特蕾莎·安德鲁埃托作品：本杰米诺	黑龙江美术	2019-06-01	1	12开
2805	（精装绘本引进版）国际安徒生奖作家玛丽亚·特蕾莎·安德鲁埃托作品：从前 （委内瑞拉图书库评选为最佳儿童读物）	黑龙江美术	2019-06-01	1	12开
2806	（精装绘本引进版）国际安徒生奖作家玛丽亚·特蕾莎·安德鲁埃托作品：小鞋匠（葡萄牙国家阅读计划推荐书目）	黑龙江美术	2019-06-01	1	12开
2807	（精装绘本引进版）国际插画大师科奇·保罗典藏作品：会许愿的小鱼	辽宁少年儿童	2021-09-03	1	16开
2808	（精装绘本引进版）国际插画大师科奇·保罗典藏作品：三吉和面包师	辽宁少年儿童	2021-09-03	1	16开
2809	（精装绘本引进版）国际插画大师科奇·保罗典藏作品：神奇的药水	辽宁少年儿童	2021-09-03	1	16开
2810	（精装绘本引进版）国际插画大师科奇·保罗典藏作品：一只会挖宝的狗	辽宁少年儿童	2021-09-03	1	16开
2811	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：100万只猫	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2812	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：安格斯和猫	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2813	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：安格斯和鸭子	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2814	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：不莱梅的音乐家	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
28	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：皇帝的新装	吉林出版集团股份有	2021-11-01	1	12开

15		限公司			
2816	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：凯蒂和大雪	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2817	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：拉封丹寓言	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2818	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：玛德琳	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2819	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：玛德琳的救命狗	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2820	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：迈克和他的蒸汽铲车	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2821	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：太阳蛋	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2822	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：小房子	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2823	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：小猫皮皮	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2824	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：小松鼠纳特金的故事	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2825	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：小兔彼得的故事	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2826	（精装绘本引进版）国际大奖绘本：一无所有	吉林出版集团股份有限公司	2021-11-01	1	12开
2827	（精装绘本引进版）国王的烦恼	天津人民美术	2021-07-02	1	16开
2828	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：不可思议的恐龙	四川教育	2020-04-01	1	16开
2829	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：地球啊地球	四川教育	2020-04-01	1	16开
2830	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：家园保卫战	四川教育	2020-04-01	1	16开
2831	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：科学小课堂	四川教育	2020-04-01	1	16开
2832	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：奇幻的海洋冒险	四川教育	2020-04-01	1	16开
2833	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：奇奇怪怪动物界	四川教育	2020-04-01	1	16开
2834	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：神神秘秘太阳系	四川教育	2020-04-01	1	16开
2835	（精装绘本引进版）科学真好玩儿：我的身体很特别	四川教育	2020-04-01	1	16开
2836	（精装绘本引进版）礼物	西安	2021-07-03	1	12开
2837	（精装绘本引进版）柳林中的愿望：当蟾蜍遇见水老鼠	青岛	2017-10-01	1	24开
2838	（精装绘本引进版）六种治愈的声音：一起来做情绪调整	世界图书	2018-08-01	1	12开
2839	（精装绘本引进版）萝拉找王子	未来	2021-08-02	1	16开
2840	（精装绘本引进版）帽子!	西安	2021-07-02	1	16开
2841	（精装绘本引进版）梦想和成长：冲向大海的小鸡	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2842	（精装绘本引进版）梦想和成长：戈尔巴的礼服	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2843	（精装绘本引进版）梦想和成长：毛毛虫幻想曲	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2844	（精装绘本引进版）梦想和成长：赛车手呼噜噜	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2845	（精装绘本引进版）梦想和成长：一棵会游泳的树	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2846	（精装绘本引进版）梦想和成长系列：小熊找爸爸	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2847	（精装绘本引进版）明星鼠	天津人民美术	2021-07-02	1	12开

2848	（精装绘本引进版）暖.绘本：我爷爷是圣诞老人	未来	2022-07-03	1	16开
2849	（精装绘本引进版）暖·绘本：爱丽丝的面具	未来	2022-07-03	1	12开
2850	（精装绘本引进版）暖·绘本：爸爸商店	天津人民美术	2022-06-04	1	16开
2851	（精装绘本引进版）暖·绘本：被偷走的微笑	未来	2022-07-04	1	16开
2852	（精装绘本引进版）暖·绘本：鼻子派队？	西安	2022-07-03	1	12开
2853	（精装绘本引进版）暖·绘本：憋不住了	天津人民美术	2022-06-03	1	12开
2854	（精装绘本引进版）暖·绘本：愤怒的龙	未来	2022-07-05	1	16开
2855	（精装绘本引进版）暖·绘本：冠军艾格/入选2017年幼儿园图书配备推荐书目	西安	2022-07-03	1	20开
2856	（精装绘本引进版）暖·绘本：国王爸爸	未来	2022-07-04	1	16开
2857	（精装绘本引进版）暖·绘本：哈罗德的城堡	未来	2022-07-04	1	16开
2858	（精装绘本引进版）暖·绘本：吉小娜和小吉娜	天津人民美术	2022-06-02	1	12开
2859	（精装绘本引进版）暖·绘本：麻烦小精灵	未来	2022-07-04	1	16开
2860	（精装绘本引进版）暖·绘本：猫头鹰的收藏	西安	2022-07-04	1	16开
2861	（精装绘本引进版）暖·绘本：女孩和小马	西安	2022-07-03	1	16开
2862	（精装绘本引进版）暖·绘本：人间好时节	天津人民美术	2022-06-03	1	16开
2863	（精装绘本引进版）暖·绘本：如果你有一只小恐龙	世界图书	2019-01-01	1	12开
2864	（精装绘本引进版）暖·绘本：苏菲想换个妹妹	世界图书	2022-07-03	1	16开
2865	（精装绘本引进版）暖·绘本：我不是小狮子	世界图书	2022-07-03	1	12开
2866	（精装绘本引进版）暖·绘本：我的位置在哪里	四川少年儿童	2022-07-02	1	16开
2867	（精装绘本引进版）暖·绘本：我是如此爱你	世界图书	2022-07-03	1	12开
2868	（精装绘本引进版）暖·绘本：我要找到你入选2017年幼儿园图书配备推荐书目	西安	2022-07-04	1	16开
2869	（精装绘本引进版）暖·绘本：我永远永远爱你	世界图书	2022-07-03	1	12开
2870	（精装绘本引进版）暖·绘本：想飞的翅膀	未来	2022-07-04	1	12开
2871	（精装绘本引进版）暖·绘本：想长高的变色龙	未来	2022-07-02	1	16开
2872	（精装绘本引进版）暖·绘本：小雪人斯坦	天津人民美术	2022-06-02	1	12开
2873	（精装绘本引进版）暖·绘本：小种子	天津人民美术	2022-06-03	1	16开
2874	（精装绘本引进版）暖·绘本：也许我们可以分享	天津人民美术	2022-06-02	1	12开
2875	（精装绘本引进版）暖·绘本：伊娃和丽萨	未来	2022-07-04	1	16开
2876	（精装绘本引进版）暖·绘本：浴缸里的鲨鱼旅行家	世界图书	2022-07-03	1	12开
2877	（精装绘本引进版）暖·绘本：原来世界如此美好	天津人民美术	2022-06-07	1	16开
2878	（精装绘本引进版）暖·绘本：月光学校·深夜图画课	天津人民美术	2022-06-02	1	12开
2879	（精装绘本引进版）暖·绘本：找到你，真好！	天津人民美术	2022-06-02	1	12开
28	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：爸爸去哪儿里了	浙江摄影	2017-10-01	1	16开

80					
2881	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：超人尼莫	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2882	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：大象！大象！请别吃掉她的家	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2883	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：即将远行的獾	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2884	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：没有牙齿的老虎	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2885	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：暖暖森林的礼物	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2886	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：是香的，还是臭的	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2887	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：树上和树下	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2888	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：喂，这是谁的船	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2889	（精装绘本引进版）暖暖森林绘本：我们都是缺耳朵	浙江摄影	2017-10-01	1	16开
2890	（精装绘本引进版）佩妮公主不喜欢数数	未来	2021-08-02	1	16开
2891	（精装绘本引进版）佩妮公主就爱吃甜食	未来	2021-08-02	1	16开
2892	（精装绘本引进版）乔治父子系列：参观航天博物馆	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2893	（精装绘本引进版）乔治父子系列：妈妈不在家	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2894	（精装绘本引进版）乔治父子系列：乔治的睡前故事	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2895	（精装绘本引进版）乔治父子系列：小乔治的梦想	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2896	（精装绘本引进版）乔治父子系列：小乔治去海洋馆	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2897	（精装绘本引进版）乔治父子系列：小乔治去露营	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2898	（精装绘本引进版）亲子关系篇：小男孩和怪兽	武汉理工大学	2017-03-01	1	16开
2899	（精装绘本引进版）亲子阅读原创暖心绘本：成功与失败只差一步	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2900	（精装绘本引进版）亲子阅读原创暖心绘本：好朋友	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2901	（精装绘本引进版）亲子阅读原创暖心绘本：小屁孩儿日记	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2902	（精装绘本引进版）请叫我小鲸鱼	天津人民美术	2021-07-02	1	12开
2903	（精装绘本引进版）如果你头上长了角	天津人民美术	2021-08-02	1	16开
2904	（精装绘本引进版）世纪经典名著绘本系列：鲁滨逊漂流记	吉林美术	2022-01-01	1	16开
2905	（精装绘本引进版）世纪经典名著绘本系列：森林王子	吉林美术	2022-01-01	1	16开
2906	（精装绘本引进版）世纪经典名著绘本系列：小公主	吉林美术	2022-01-01	1	16开
2907	（精装绘本引进版）世界的尽头	未来	2021-08-02	1	16开
2908	（精装绘本引进版）世界经典连环漫画·：父与子的故事·被误解的儿子	应急管理	2022-10-01	1	16开
2909	（精装绘本引进版）世界经典连环漫画·：父与子的故事·苦干不如巧干	应急管理	2022-10-01	1	16开
2910	（精装绘本引进版）世界经典连环漫画·：父与子的故事·想逃学的儿子	应急管理	2022-10-01	1	16开
2911	（精装绘本引进版）世界经典连环漫画·：父与子的故事·准备圣诞礼物	应急管理	2022-10-01	1	16开
2912	（精装绘本引进版）世界名著系列绘本：爱的教育.小鼓手	煤炭工业	2018-01-01	1	16开

2913	（精装绘本引进版）世界名著系列绘本：爱丽丝梦游仙境	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2914	（精装绘本引进版）世界名著系列绘本：海底两万里	煤炭工业	2017-06-01	1	16开
2915	（精装绘本引进版）世界名著系列绘本：狐狸和山羊	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2916	（精装绘本引进版）世界名著系列绘本：假如给我三天光明	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2917	（精装绘本引进版）世界名著系列绘本：昆虫记	浙江摄影	2021-01-01	1	16开
2918	（精装绘本引进版）睡前故事：太棒了，怪兽！	武汉理工大学	2016-11-01	1	16开
2919	（精装绘本引进版）睡前故事集·安徒生童话：丑小鸭	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2920	（精装绘本引进版）睡前故事集·安徒生童话：皇帝的新装	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2921	（精装绘本引进版）睡前故事集·安徒生童话：卖火柴的小女孩	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2922	（精装绘本引进版）睡前故事集·安徒生童话：拇指姑娘	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2923	（精装绘本引进版）睡前故事集·安徒生童话：夜莺	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2924	（精装绘本引进版）睡前故事集·格林童话：白雪公主	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2925	（精装绘本引进版）睡前故事集·格林童话：灰姑娘	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2926	（精装绘本引进版）睡前故事集·格林童话：青蛙王子	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2927	（精装绘本引进版）睡前故事集·格林童话：睡美人	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2928	（精装绘本引进版）睡前故事集·格林童话：小红帽	浙江摄影	2022-03-01	1	16开
2929	（精装绘本引进版）送给小朋友的童话绘本：逃家小兔	应急管理	2022-10-01	1	16开
2930	（精装绘本引进版）婉达·盖格绘本：一只名叫啥也没有的狗	东方	2017-05-01	1	16开
2931	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：哎呦,牙好疼	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2932	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：环“身体”旅行	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2933	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：脚丫“罢工”了	浙江摄影	2017-06-01	1	16开
2934	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：镜子里的朋友	浙江摄影	2017-06-01	1	16开
2935	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：蒙眼睛	浙江摄影	2017-06-01	1	16开
2936	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：身体信号灯	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2937	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：我是男孩你是女孩	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2938	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：小肚脐	浙江摄影	2017-06-01	1	16开
2939	（精装绘本引进版）我爱我身体绘本：做自己的保卫兵	浙江摄影	2017-08-01	1	16开
2940	（精装绘本引进版）我不要吃水母	天津人民美术	2021-07-02	1	12开
2941	（精装绘本引进版）我可以：修车，我可以！	群言	2018-05-02	1	12开
2942	（精装绘本引进版）我可以：做蛋糕，我可以！	群言	2018-05-02	1	12开
2943	（精装绘本引进版）我妈妈系列绘本：您辛苦了妈妈	煤炭工业	2018-01-01	1	16开
2944	（精装绘本引进版）我们的世界：上班去啦	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
29	（精装绘本引进版）我们的世界：我们的家	浙江摄影	2018-01-01	1	16开

45					
2946	（精装绘本引进版）我们的世界：真好吃啊	浙江摄影	2018-01-01	1	16开
2947	（精装绘本引进版）我用双手去爱你	天津人民美术	2021-07-02	1	20开
2948	（精装绘本引进版）小丑拉夫·驯兽师	未来	2021-08-02	1	24开
2949	（精装绘本引进版）小鸡没耐心	天津人民美术	2021-07-02	1	12开
2950	（精装绘本引进版）小猫凯蒂的成长故事：不要不要，我不要	中国人口	2019-06-01	1	16开
2951	（精装绘本引进版）小猫凯蒂的成长故事：红垫子不见了	中国人口	2019-06-01	1	16开
2952	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：白雪女王	中国电影	2021-04-01	1	16开
2953	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：笨蛋汉斯	中国电影	2021-04-01	1	16开
2954	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：茶壶	中国电影	2021-04-01	1	16开
2955	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：打火匣	中国电影	2021-04-01	1	16开
2956	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：海的女儿	中国电影	2021-04-01	1	16开
2957	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：汉斯的礼物	中国电影	2021-04-01	1	16开
2958	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：皇帝的新装	中国电影	2021-04-01	1	16开
2959	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：坚定的锡兵	中国电影	2021-04-01	1	16开
2960	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：癞蛤蟆	中国电影	2021-04-01	1	16开
2961	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：老头子做事总不会错	中国电影	2021-04-01	1	16开
2962	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：旅伴	中国电影	2021-04-01	1	16开
2963	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：卖火柴的小女孩	中国电影	2021-04-01	1	16开
2964	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：拇指姑娘	中国电影	2021-04-01	1	16开
2965	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：牧羊女和烟囱清洁工	中国电影	2021-04-01	1	16开
2966	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：荞麦	中国电影	2021-04-01	1	16开
2967	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：赛跑者	中国电影	2021-04-01	1	16开
2968	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：杉树	中国电影	2021-04-01	1	16开
2969	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：她是个废物	中国电影	2021-04-01	1	16开
2970	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：豌豆上的公主	中国电影	2021-04-01	1	16开
2971	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：小克劳斯和大克劳斯	中国电影	2021-04-01	1	16开
2972	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：雪花莲	中国电影	2021-04-01	1	16开
2973	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：野天鹅	中国电影	2021-04-01	1	16开
2974	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：夜莺	中国电影	2021-04-01	1	16开
2975	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：羽毛笔和墨水瓶	中国电影	2021-04-01	1	16开
2976	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：云泥之别	中国电影	2021-04-01	1	16开
2977	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：沼泽王的女儿	中国电影	2021-04-01	1	16开

2978	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：这是千真万确的	中国电影	2021-04-01	1	16开
2979	（精装绘本引进版）小神童绘本·安徒生童话：猪倌	中国电影	2021-04-01	1	16开
2980	（精装绘本引进版）小小飞天猪	天津人民美术	2021-07-02	1	16开
2981	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·经典传奇： 大鼻子王子	海豚	2019-01-01	1	16开
2982	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·经典传奇：三片蛇叶	海豚	2019-01-01	1	16开
2983	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·经典传奇：三位怪人	海豚	2019-01-01	1	16开
2984	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·经典传奇：小马娅奇遇记	海豚	2019-01-01	1	16开
2985	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·品格培养：黄鸟	海豚	2019-01-01	1	16开
2986	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·品格培养：猫群的故事	海豚	2019-01-01	1	16开
2987	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·品格培养：食人猫	海豚	2019-01-01	1	16开
2988	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·智慧启迪：聪明的狐狸妈妈	海豚	2019-01-01	1	16开
2989	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·智慧启蒙：曼多拉演奏家	海豚	2019-01-01	1	16开
2990	（精装绘本引进版）新编少儿童话绘本·智慧启蒙：强中更有强中手	海豚	2019-01-01	1	16开
2991	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第1辑：别想欺负我（全2册套发）	辽宁人民	2019-04-07	1	16开
2992	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第1辑：我不跟你走（全2册套发）	辽宁人民	2019-04-07	1	16开
2993	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第2辑：绝对不能保守的秘密 全2册套发	新星	2020-03-01	1	16开
2994	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第2辑：我不会走丢 全2册套发	新星	2021-04-03	1	16开
2995	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第3辑：我懂得寻求帮助（全2册套发）	辽宁人民	2017-06-03	1	16开
2996	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第3辑：我能保护自己（全2册套发）	辽宁人民	2017-06-03	1	16开
2997	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第4辑：不做小红帽（全2册套发）	辽宁人民	2017-11-05	1	16开
2998	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第4辑：远离“亲切”的老猫（全2册套发）	辽宁人民	2017-11-05	1	16开
2999	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第5辑：我懂得骑车安全（全2册套发）	海豚	2019-12-03	1	16开
3000	（精装绘本引进版）自我保护意识培养第5辑：我会安全过马路（全2册套发）	海豚	2019-12-03	1	16开
总数3000册					

附件3：息县第九幼儿园图书清单

序号	书名	定价	作者	出版日期	出版社
1	自由游戏和引导性游戏：促进幼儿学习的两种策略	42	[美]克里斯滕·肯普尔（（Kristen Kemple）著；吴航译	2022-12-01	中国轻工业出版社
2	大夏书系·教师要懂的心理学	62	朱永新 何源	2022-11-03	华东师范大学出版社
3	打造0-5岁儿童的聪明大脑：激发孩子脑力的52个妙方	38	[美]吉尔·斯塔姆（Jill Stamm）著；陶志琼译	2022-11-01	中国轻工业出版社
4	万千教育学前·幼儿园户外游戏：支持儿童在探索与挑战中学习	48	（英）海伦·托维 著；张晖 译	2022-11-01	中国轻工业

5	大夏书系·在游戏中成长——幼儿园游戏创意设计与实施	59.8	闫兴芬	2022-08-17	华东师范大学出版社
6	绘本中的儿童哲学课	45	汪琼	2022-08-01	江苏凤凰科学技术出版社
7	故事一定有办法：幼儿一日生活行为指导故事	49.5	晁昱	2022-08-01	大象出版社
8	向悠而行：幼儿园生态化发展探索	65	周洁	2022-06-01	东北师范大学出版社
9	新版）[禹田·阅读理论经典书系]打造儿童阅读环境	38	英）钱伯斯 著 禹田文化	2022-06-01	北京联合出版社
10	经验课堂•儿童数学：基于数学活动经验的教学与实践	45	杨国华	2022-06-01	民主与建设出版社
11	大夏书系·做中国教育的建设者——新教育实验二十年	62	朱永新	2023-05-19	华东师范大学
12	大夏书系·教师阅读漫谈	52	魏智渊	2023-01-12	华东师范大学
13	日行小人国：幼儿园的100个经典故事	45	徐帮强	2022-06-01	世界图书出版公司
14	通心·童心·同心：王小玲名班主任工作室班本课程设计	45	王琪，贾取，谢霞	2022-06-01	现代出版社
15	紧把园本之脉，贴地而行做课程：幼儿园园本课程的实践与思考	45	李丽英	2022-06-01	北京燕山
16	甘做幼儿教育的守望者，享受幸福的教育人生	45	李丽英	2022-06-01	东北师范大学出版社
17	情注乡土：幼儿乡土文化教育实践探索	45	金仁萍	2022-06-01	民主与建设出版社
18	引领-规划.成长：幼儿教师的专业发展	45	黄志静	2022-06-01	东北师范大学出版社
19	童谣•佳肴•客乡情：客家文化在学前教育中的研究与应用	45	黄映梅，王丹霞，潘苑苹	2022-06-01	现代出版社
20	幼儿园名师教学案例精选	48	黄俏甜，郑晓微	2022-06-01	民主与建设出版社
21	名师教研:幼儿园园本教研实例精选	45	黄俏甜	2022-06-01	东北师范大学出版社
22	全园性幼儿小篮球活动课程的理论与实践	45	陈楚彬	2022-06-01	东北师范大学出版社
23	十二生肖趣味读本	45	曹有凡	2022-06-01	现代出版社
24	教育是美的：教师如何实现教育之美	40	杨帆	2022-05-01	知识出版社
25	TC-成长蜕变-幼儿教师专业成长的故事	46	李贞珠	2022-05-01	哈尔滨出版社
26	高效课堂的多维设计：课堂掌控细节面面观	50	陈中华	2022-05-01	知识出版社
27	《0-3岁婴幼儿游戏：适宜的环境创设与师幼互动》	52	[美]朱莉娅·卢肯比尔等著、张和颐、尹雪力译	2022-05-01	中国轻工业出版社
28	《从儿童的兴趣到思维：运用探究循环规划幼儿园课程》	68	[美]简·廷格尔·布罗德里克、[美]成博洪著、叶小红译	2022-05-01	中国轻工业出版社
29	幼儿园户外自主游戏设计与实施	45	周少玲	2022-04-01	现代出版社
30	学习就是构建新知识:幼儿园教育理论探索与实践	45	徐帮强，蒋海燕	2022-04-01	现代出版社
31	对话，绽放园本教研的生命之花	45	伍春虹	2022-04-01	东北师范大学出版社
32	户外大型积木建构游戏教师操作指引	45	吴昭辉	2022-04-01	现代出版社

33	品质生活 品味教育：“幼儿园生活”项目的实践研究	45	唐晓晴	2022-04-01	现代出版社
34	同乐同构，传承绽放：基于传统文化视野的幼儿园环境构建	45	汤芬	2022-04-01	辽宁大学出版社
35	时节有趣:幼儿园二十四节气活动设计与实践	45	汤 芬	2022-04-01	现代出版社
36	童心课堂：基于儿童学习机制的实践研究	45	潘磊， 胡芸	2022-04-01	东北师范大学出版社
37	儿童如锦师如梭	45	吕喆,朱小艳	2022-04-01	北京燕山
38	与幼儿一起发现：幼儿园探究式科学主题活动示例	45	李睿，邓泰初	2022-04-01	现代出版社
39	以一日生活课程促进幼儿良好习惯养成的研究	45	黄 丽红	2022-04-01	现代出版社
40	融合共生守正创新：幼儿园联盟式发展路径探索	45	郭琼	2022-04-01	东北师范大学出版社
41	立足情感教育，滋养儿童生命：幼儿园积极情感教育课程实践	45	邓婕	2022-04-01	现代出版社
42	轻松高效做好班主任工作（马九克极简教育技术丛书）	58	马九克	2022-03-01	华东师范大学
43	万千教育学前·互动还是干扰？：有效提升师幼互动的质量	62	（英)朱莉·费希尔(Julie Fisher） 著；张永英 等译	2022-03-01	中国轻工业
44	幼儿园班级管理 68 问（大教育书系）	48	莫源秋	2022-01-01	长江文艺出版社
45	解码优质课堂：素养导向的学科教学模型群	50	黎新风	2021-12-01	知识出版社
46	教师的价值：教师是如何高效创造价值的	40	丁涛	2021-12-01	知识出版社
47	有力的师幼互动：促进幼儿学习的策略（原著第二版）	58	[美]埃米·L.多姆布罗（Amy Laura Dombro）、（Charlotte Stetson)著；王连江译	2021-12-01	中国轻工业出版社
48	涵育学生关键能力：项目学习经典案例汇编	60	尹慧红	2021-11-01	知识出版社
49	育人为本，决胜未来：如何塑造学生健全人格	45	徐怡华、吴平波	2021-11-01	知识出版社
50	多彩的教育：STREAM 融合课程案例集	60	梅越平	2021-11-01	知识出版社
51	名师名校名校长书系-童心童趣话体育	58	黄映梅，邹金明著	2021-11-01	中国致公出版社
52	汉字探秘：写给孩子的 72 堂文化寻根课	58	仇玉玲	2021-11-01	知识出版社
53	成长的抛物线：艾瑞德国际学校教师论文集（艾瑞德）	50	孙银峰 李建华 龚涛	2021-09-01	知识出版社
54	雏凤清声：少年观世界（艾瑞德）	60	孙银峰 杜静 李丹阳	2021-09-01	知识出版社
55	自然生长：这里是一所学校	60	孙银峰	2021-09-01	知识出版社
56	珍贵的存在：一张宁静而温暖的书桌（艾瑞德）	50	刘浩然	2021-09-01	知识出版社
57	名师名校名校长书系-绘真园 ：全语言视角下的绘本阅读教学	45	李敏君著	2021-09-01	东北师范大学出版社
58	善者因之：做有故事的校长	60	李建华	2021-09-01	知识出版社
59	时间颗粒度：一位校长的 60 秒	60	李建华	2021-09-01	知识出版社
6	一辈子的童心：让小孩成为“小孩”（艾	40	韩董馨	2021-09-01	知识出版社

0	瑞德）				
61	大鱼带小鱼：老师，你别急（艾瑞德）	60	陈琳	2021-09-01	知识出版社
62	教师家庭教育指导能力建设论	68	张竹林	2021-08-24	华东师范大学
63	名师名校名校长书系-儿童分级阅读巧指导	45	姚莉主编	2021-08-01	东北师范大学出版社
64	名师名校名校长书系-播种太阳 ： 做一名幸福的园丁	45	杨大成编著	2021-06-01	吉林文史出版社
65	童年的秘密	38	（意）玛利亚·蒙台梭利	2021-06-01	长江文艺
66	幼儿园课程图景：课程实施方案编制指南	38	上海市教育委员会	2021-05-16	华东师范大学
67	学习与研究：教育可持续性发展的推动力	40	刘德敬	2021-05-01	知识出版社
68	关注儿童的生活：以儿童为中心的反思性课程设计（第 2 版）	48	柯帝斯	2021-05-01	教育科学
69	劳动观教育（低幼版）	16	张继红编著	2021-04-01	华龄出版社
70	语以启思，文以化人：一位特级教师 30 年的思与行	40	张海宏	2021-04-01	知识出版社
71	语言的艺术：优秀教师的语言修炼法则	40	肖伟	2021-02-01	知识出版社
72	家校共育：班主任家校共育经典工作法	40	吴盈盈	2021-02-01	知识出版社
73	德高为范：优秀教师的师德修炼法则	40	吴强	2021-02-01	知识出版社
74	方法总比困难多：优秀班主任必备的 68 种工作方法	40	刘世荣	2021-02-01	知识出版社
75	成就卓越班级：优秀班主任的黄金思维法则	40	李怡然	2021-02-01	知识出版社
76	语言的力量：优秀班主任必备的谈话技巧	40	李唯	2021-02-01	知识出版社
77	中国智慧：写给教师的 50 堂国学教育课	40	李隼	2021-02-01	知识出版社
78	班主任管理的艺术：一个优秀的班集体是如何炼成的	40	李坚坚	2021-02-01	知识出版社
79	初为人师：如何做一名优秀的教师	40	郭梦菲	2021-02-01	知识出版社
80	《二十四节气大百科》春	49.5	梦动力童书	2021-01-01	华东师范大学
81	《二十四节气大百科》夏	49.5	梦动力童书	2021-01-01	华东师范大学
82	《二十四节气大百科》秋	49.5	梦动力童书	2021-01-01	华东师范大学
83	《二十四节气大百科》冬	49.5	梦动力童书	2021-01-01	华东师范大学
84	万千教育学前.幼儿园管理量表：提升幼儿园园长领导力和管理水平的工具	38	（美）特丽·N. 塔兰（Teri N. Talan），（美）葆拉·乔德·布卢姆（Paula Jorde Bloom） 著	2020-12-01	中国轻工业
85	《家庭教育指导手册 家长卷 学前篇》	26	中国教育学会组织 编写	2020-11-01	人民教育出版社
86	有教无类：问题学生积极转化法则	40	周玉梅	2020-08-01	知识出版社
87	学有所长，术有专攻：专家型教师是如何修炼成的	40	周红	2020-08-01	知识出版社
8	一切为了学生：班主任应知应会精粹	40	郑文韬	2020-08-01	知识出版社

8					
89	说课的艺术：说什么、怎么说，听者才爱听	40	杨昱婷	2020-08-01	知识出版社
90	细节决定成败：班主任班级管理的经典对策	40	徐筱虹	2020-08-01	知识出版社
91	春风化雨，润物无声：教师怎么做，学生才信服	40	邱冬香	2020-08-01	知识出版社
92	做更好的班主任：班主任班级管理经典案例汇编	40	邱冬香	2020-08-01	知识出版社
93	班主任管理的艺术：主题班会如何开，学生才会更向上	40	吕昌顺	2020-08-01	知识出版社
94	爱动其心，严导其行：优秀班主任的 20 条工作法则	40	林涛	2020-08-01	知识出版社
95	教育的智慧：更好的管理，更好的教育	40	李娟	2020-08-01	知识出版社
96	以爱育人，立德树人：新时代师德修养必备案例	40	黄琪	2020-08-01	知识出版社
97	换一种方式说话：亲师沟通的技巧与实战	30	郁琴芳，王萍，陆春晔，孙永青	2020-07-28	华东师范大学出版社
98	有效沟通：教师如何说，家长才明白	40	朱晓芬	2020-05-01	知识出版社
99	学为人师，行为世范：老师怎么做，学生才爱听	40	张红梅	2020-05-01	知识出版社
100	品德的力量：教师的美德何以价值千万	40	姚鹏鹏	2020-05-01	知识出版社

附件 4：息县六小附属幼儿园图书清单

序号	书名	出版社	出版印刷时间	数量	开本
1	（精装绘本）·伴我成长的日子：快乐的游乐园	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
2	（精装绘本）·伴我成长的日子：奇妙的动物园	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
3	（精装绘本）·伴我成长的日子系列：神奇的科技馆	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
4	（精装绘本）·儿童财商绘本：水龙的礼物	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
5	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：大尾巴快乐	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
6	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：憨憨和胖胖	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
7	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：亮亮不插嘴	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
8	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：小机灵的旅行	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
9	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：熊熊胆子大	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
10	（精装绘本）·儿童好性格培养绘本：知错就改的小白	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
11	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：爱爸爸爱妈妈	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
12	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：大熊的眼睛	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
13	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：生日快乐	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
14	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：小蝴蝶找妈妈	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
15	（精装绘本）·儿童亲情培养绘本：有妹妹真好	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
16	（精装绘本）·好孩子好习惯系列绘本：妈妈要去外公家	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
17	（精装绘本）·好孩子好习惯系列绘本：萌萌的玩具	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
18	（精装绘本）·好孩子好习惯系列绘本：小鱼快点游	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
19	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：飞驰的列车	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
20	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：飞机起飞啦！	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开

21	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：卡车，卡车，你好大	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
22	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：我的朋友汽车	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
23	（精装绘本）·了不起的交通工具科普绘本：坐着轮船去远航	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
24	（精装绘本）·全面解读儿童心理健康：我学会了化解矛盾	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
25	（精装绘本）·全面解读儿童心理健康系列：别做输不起的孩子	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
26	（精装绘本）·世界各地的动物朋友们：来自北极的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16 开
27	（精装绘本）·世界各地的动物朋友们：来自南美洲的动物朋友	新世纪	2023-04-01	1	16 开
28	（精装绘本）·提高孩子综合素质绘本：陌生人敲门我不开	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
29	（精装绘本）·提高孩子综合素质绘本：远离危险我聪明	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
30	（精装绘本）·围裙奶奶的蔬菜园：好大好大的白菜	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
31	（精装绘本）·围裙奶奶的蔬菜园：黄瓜戴着小黄帽	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
32	（精装绘本）·围裙奶奶的蔬菜园：喷火的辣椒	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
33	（精装绘本）·我的粮食朋友：沉甸甸的麦子	长江少年儿童	2023-04-01	1	16 开
34	（精装绘本）·我的粮食朋友：大米大米我爱你	长江少年儿童	2023-04-01	1	16 开
35	（精装绘本）·我的粮食朋友：小豆子奇遇记	长江少年儿童	2023-04-01	1	16 开
36	（精装绘本）·我的粮食朋友：羞红了脸的高粱	长江少年儿童	2023-04-01	1	16 开
37	（精装绘本）·我的粮食朋友：玉米伯伯的大胡须	长江少年儿童	2023-04-01	1	16 开
38	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被嘲笑	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
39	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被欺负	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
40	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被推搡	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
41	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被威胁	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
42	（精装绘本）·自我保护反霸凌教育绘本：我不容许被戏弄	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
43	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：雷锋叔叔的故事	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
44	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：两个小八路	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
45	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：闪闪的红星	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
46	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：少年英雄小骑兵	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
47	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我爱你五星红旗	河北美术	2021-09-01	1	16 开
48	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我爱你中国	河北美术	2021-09-01	1	16 开
49	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我的母亲叫中国	河北美术	2021-09-01	1	16 开
50	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：我是中国人	长江少年儿童	2022-10-01	1	16 开
51	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小兵张嘎	长江少年儿童	2022-10-01	1	16 开
52	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小萝卜头	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
53	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小情报员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
54	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小铁道游击队	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
55	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小宣传员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
56	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小英雄王二小	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
57	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小英雄雨来	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
58	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小游击队员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
59	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：小侦察员	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
60	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：英雄儿女	长江少年儿童	2021-06-01	1	16 开
61	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：英雄小八路	河北美术	2021-09-01	1	16 开
62	（精装绘本）爱国主义教育红色经典绘本珍藏版：英雄小红军	长江少年儿童	2022-10-01	1	16 开

63	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：安娜去旅行 全 6 册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16 开
64	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：吃饭了 全 6 册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16 开
65	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：飞鱼奖章 全 6 册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16 开
66	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：惊险的午餐 全 6 册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16 开
67	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：调皮的杰瑞 全 6 册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16 开
68	（精装绘本）安全知识绘本·生活篇：小小生病了 全 6 册套发	安徽美术	2021-09-01	1	16 开
69	（精装绘本）桉恺绘本馆：等爸爸回家	北方妇女儿童	2019-08-01	1	16 开
70	（精装绘本）桉恺绘本馆：等妈妈回家	北方妇女儿童	2019-08-01	1	16 开
71	（精装绘本）爸爸小时候：捕知了	应急管理	2023-06-01	1	16 开
72	（精装绘本）爸爸小时候：打宝	应急管理	2023-06-01	1	16 开
73	（精装绘本）爸爸小时候：打弹珠	应急管理	2023-06-01	1	16 开
74	（精装绘本）爸爸小时候：打水漂	应急管理	2023-06-01	1	16 开
75	（精装绘本）爸爸小时候：打陀螺	应急管理	2023-06-01	1	16 开
76	（精装绘本）爸爸小时候：滚铁环	应急管理	2023-06-01	1	16 开
77	（精装绘本）爸爸小时候：牵羊卖羊	应急管理	2023-06-01	1	16 开
78	（精装绘本）爸爸小时候：捉迷藏	应急管理	2023-06-01	1	16 开
79	（精装绘本）爸妈带我游世界	浙江人民美术	2023-02-01	1	16 开
80	（精装绘本）爸妈带我游中国	浙江人民美术	2023-02-01	1	16 开
81	（精装绘本）百善孝为先：爸爸干不动了，有我	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
82	（精装绘本）百善孝为先：爸爸妈妈，我给你们过生日	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
83	（精装绘本）百善孝为先：爸爸妈妈，我会知恩图报	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
84	（精装绘本）百善孝为先：爸爸妈妈的主心骨是我	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
85	（精装绘本）百善孝为先：爸妈老了，我来照顾	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
86	（精装绘本）百善孝为先：感恩父母，快乐成长	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
87	（精装绘本）百善孝为先：妈妈老了，有我	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
88	（精装绘本）百善孝为先：有我在，妈妈放心吧	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
89	（精装绘本）百善孝为先：走多远不忘回家	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
90	（精装绘本）拜拜，电视机	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
91	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：啊呜一口，好疼啊	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
92	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：爸爸，再等五分钟	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
93	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：该洗澡啦，脏脏怪	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
94	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：妈妈，我想玩手机	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
95	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：神奇的好脾气药水	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
96	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：歪歪扭扭的，真不行	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
97	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：我可不吃手了	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
98	（精装绘本）拜拜，小毛病！儿童行为习惯培养故事绘本：寻找青菜大作战	浙江摄影	2022-05-01	1	16 开
99	（精装绘本）伴你成长·:聪明的小猴子	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
100	（精装绘本）伴你成长·：冻僵的蛇	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
101	（精装绘本）伴你成长·：甲板上的狗	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
102	（精装绘本）伴你成长·：我学会啦	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
103	（精装绘本）伴我成长的日子·：美丽的植物园	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开
104	（精装绘本）伴我成长的日子·：神秘的博物馆	长江少年儿童	2023-03-01	1	16 开

105	（精装绘本）包包爱讲普法故事	应急管理	2022-01-01	1	16 开
106	（精装绘本）宝宝安全 365 绘本：外出我会保护自己	浙江摄影	2020-07-01	1	16 开
107	（精装绘本）宝宝安全 365 绘本：在家我会注意安全	浙江摄影	2020-07-01	1	16 开
108	（精装绘本）宝宝成长读本 ：妈妈需要离开你们一天	浙江摄影	2018-01-02	1	16 开
109	（精装绘本）宝宝成长读本 ：整个暑假都不洗头的查理	浙江摄影	2018-01-02	1	16 开
110	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：保持清洁，理理发	应急管理	2023-02-01	1	16 开
111	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：保护牙齿，勤刷牙	应急管理	2023-02-01	1	16 开
112	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：会穿衣服，我最棒	应急管理	2023-02-01	1	16 开
113	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：会上厕所，我真棒	应急管理	2023-02-01	1	16 开
114	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：健康成长，不挑食	应急管理	2023-02-01	1	16 开
115	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：讲究卫生，勤洗澡	应急管理	2023-02-01	1	16 开
116	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：学会礼仪，懂礼貌	应急管理	2023-02-01	1	16 开
117	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：远离细菌，勤洗手	应急管理	2023-02-01	1	16 开
118	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：尊老爱幼，好品德	应急管理	2023-02-01	1	16 开
119	（精装绘本）宝宝成长好习惯绘本：遵守秩序，要安静	应急管理	2023-02-01	1	16 开
120	（精装绘本）保护地球在行动：保护水资源	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
121	（精装绘本）保护地球在行动：变废为宝	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
122	（精装绘本）保护地球在行动：地球发烧了	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
123	（精装绘本）保护地球在行动：赶走雾霾	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
124	（精装绘本）保护地球在行动：节约能源	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
125	（精装绘本）保护地球在行动：留住绿色	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
126	（精装绘本）保护环境从我做起：变长变短的魔法棒	应急管理	2020-02-01	1	16 开
127	（精装绘本）保护环境从我做起：节能出行我最棒	应急管理	2020-02-01	1	16 开
128	（精装绘本）保护环境从我做起：来和小云朵做朋友	应急管理	2020-02-01	1	16 开
129	（精装绘本）保护环境从我做起：小公主的秘密花园	应急管理	2020-02-01	1	16 开
130	（精装绘本）保护环境从我做起：糟糕 核桃仁卡在了牙洞里	应急管理	2020-02-01	1	16 开
131	（精装绘本）保护环境从我做起·有声阅读：扫把奶奶和扫把爷爷	应急管理	2020-02-01	1	16 开
132	（精装绘本）笨笨的幸福系列 1：土狗的笨笨 全 6 册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
133	（精装绘本）笨笨的幸福系列 2：好帮手笨笨 全 6 册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
134	（精装绘本）笨笨的幸福系列 3：小主人回来了 全 6 册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
135	（精装绘本）笨笨的幸福系列 4：爷爷找笨笨 全 6 册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
136	（精装绘本）笨笨的幸福系列 5：聪明勇敢的笨笨 全 6 册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
137	（精装绘本）笨笨的幸福系列 6：忠义的笨笨 全 6 册套发	长江少年儿童	2023-01-01	1	16 开
138	（精装绘本）笔尖上的中国·名胜古迹绘本：来呀，赏中国风光	浙江摄影	2022-09-01	1	16 开
139	（精装绘本）笔尖上的中国·名胜古迹绘本：来呀，游中国古迹	浙江摄影	2022-09-01	1	16 开
140	（精装绘本）别让狐狸偷孩子	天地	2021-03-03	1	16 开
141	（精装绘本）病毒防护我能行·提高孩子的病毒防护意识：超级病毒大作战	浙江摄影	2023-01-01	1	16 开
142	（精装绘本）病毒防护我能行·提高孩子的病毒防护意识：感冒的秘密	浙江摄影	2023-01-01	1	16 开
143	（精装绘本）病毒防护我能行·提高孩子的病毒防护意识：走开！病毒怪	浙江摄影	2023-01-01	1	16 开
144	（精装绘本）不一样的烦恼	应急管理	2021-05-01	1	16 开
145	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的劳动 全	中国人口	2018-09-01	1	12 开

	4 册套发				
146	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的旅行　全 4 册套发	中国人口	2018-09-01	1	12 开
147	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的生活　全 4 册套发	中国人口	2018-09-01	1	12 开
148	（精装绘本）不一样的启发绘本：热爱生活篇- 快乐的周末　全 4 册套发	中国人口	2018-09-01	1	12 开
149	（精装绘本）猜猜我有多爱你	浙江人民美术	2023-06-01	1	16 开
150	（精装绘本）藏在公交站里的趣味数字	中国人口	2022-01-01	1	16 开
151	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：海底两万里	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
152	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：金银岛	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
153	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：柳林风声	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
154	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：绿山墙的安妮	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
155	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：秘密花园	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
156	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：尼尔斯骑鹅旅行记	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
157	（精装绘本）超好看的儿童文学名著绘本：小飞侠彼得·潘	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
158	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：阿拉丁和神灯	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
159	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：阿里巴巴和四十大盗	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
160	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：白雪公主	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
161	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：班吉尔和科兰蒂	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
162	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：冰雪女王	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
163	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：不来梅的城市乐手	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
164	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：丑小鸭	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
165	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：穿靴子的猫	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
166	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：打火匣	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
167	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：大拇指	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
168	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：公主和青蛙	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
169	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：海的女儿	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
170	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：红鞋	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
171	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：皇帝的新衣	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
172	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：灰姑娘	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
173	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：卖火柴的小女孩	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
174	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：猫和老鼠交朋友	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开

175	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：玫瑰姐妹	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
176	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：拇指姑娘	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
177	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：睡美人	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
178	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：想要金马掌的屎壳郎	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
179	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：小红帽	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
180	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：小锡兵	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
181	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：夜莺	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
182	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：勇敢的小裁缝	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
183	（精装绘本）超好看的西方经典童话绘本：云杉	江苏凤凰科学技术	2021-09-01	1	16 开
184	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：阿诗玛	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
185	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：白蛇传	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
186	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：嫦娥奔月	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
187	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：大禹治水	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
188	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：董永和七仙女	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
189	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：二郎担山赶太阳	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
190	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：猴子捞月	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
191	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：花木兰	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
192	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：九色鹿	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
193	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：聚宝盆的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
194	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：老鼠嫁女	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
195	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：鲤鱼跳龙门	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
196	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：猎人海力布	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
197	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：年的由来	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
198	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：牛郎织女	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
199	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：盘古开天地	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
200	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：清明节的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
201	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：人参娃娃	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
202	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：三个和尚	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
203	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：元宵节的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开

204	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：长发妹	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
205	（精装绘本）超好看的中国传统故事绘本：重阳节的故事	江苏凤凰科学技术	2021-07-01	1	16 开
206	（精装绘本）超级生日无敌派对	中国人口	2022-01-01	1	16 开
207	（精装绘本）成太阳：抱抱我	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
208	（精装绘本）成太阳：别惹我	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
209	（精装绘本）成太阳：烦着呢	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
210	（精装绘本）成太阳：快来救救我	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
211	（精装绘本）成太阳：快乐天使	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
212	（精装绘本）成太阳：你不爱我了吗	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
213	（精装绘本）成太阳：外星人	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
214	（精装绘本）成太阳：我不高兴	浙江摄影	2021-09-01	1	16 开
215	（精装绘本）成语故事系列绘本：拔苗助长	浙江摄影	2020-07-01	1	16 开
216	（精装绘本）成语故事系列绘本：刮目相看	浙江摄影	2020-07-01	1	16 开
217	（精装绘本）成语故事系列绘本：孟母三迁	浙江摄影	2020-07-01	1	16 开
218	（精装绘本）成语故事系列绘本：熟能生巧	浙江摄影	2020-07-01	1	16 开
219	（精装绘本）乘电梯安全知识　乘坐扶梯注意安全	江苏凤凰美术	2019-06-02	1	16 开
220	（精装绘本）出行安全知识：安妮为妈妈分担家务，也要注意安全	江苏凤凰美术	2019-06-02	1	16 开
221	（精装绘本）春天的故事	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
222	（精装绘本）从小就要学的自救小知识：妈妈让我记住的电话号码	中国人口	2022-01-01	1	16 开
223	（精装绘本）从小养成讲卫生的好习惯：不要用脏手揉眼睛	中国人口	2022-01-01	1	16 开
224	（精装绘本）从小走进厨房绘本：好吃的西红柿炒蛋	应急管理	2023-06-01	1	16 开
225	（精装绘本）从小走进厨房绘本：可口的凉拌黄瓜	应急管理	2023-06-01	1	16 开
226	（精装绘本）从小走进厨房绘本：美味的肉包子	应急管理	2023-06-01	1	16 开
227	（精装绘本）从小走进厨房绘本：浓浓的骨头汤	应急管理	2023-06-01	1	16 开
228	（精装绘本）从小走进厨房绘本：五彩的水果拼盘	应急管理	2023-06-01	1	16 开
229	（精装绘本）从小走进厨房绘本：营养丰富的煮鸡蛋	应急管理	2023-06-01	1	16 开
230	（精装绘本）从小走进厨房绘本：圆鼓鼓的水饺	应急管理	2023-06-01	1	16 开
231	（精装绘本）从小走进厨房绘本：自制果汁	应急管理	2023-06-01	1	16 开
232	（精装绘本）从小遵守交通规则：别让小狗开汽车	中国人口	2022-02-01	1	16 开
233	（精装绘本）答应的事要做到	应急管理	2022-02-01	1	16 开
234	（精装绘本）打不开的密码箱	应急管理	2021-05-01	1	16 开
235	（精装绘本）大灰狼笨笨的牙没了	中国人口	2022-01-01	1	16 开
236	（精装绘本）大灰狼和九只小猪	中国人口	2022-02-01	1	16 开
237	（精装绘本）大森林里的小秘密	中国人口	2022-01-01	1	16 开
238	（精装绘本）大师经典绘本系列：白雪公主 牧鹅姑娘	黑龙江美术	2020-04-02	1	16 开
239	（精装绘本）大师经典绘本系列：美女与野兽　灰姑娘	黑龙江美术	2020-04-02	1	16 开
240	（精装绘本）大自然的春夏秋冬：春姑娘苏醒了	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
241	（精装绘本）大自然的春夏秋冬：冬爷爷降临了	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
242	（精装绘本）大自然的春夏秋冬：夏哥哥热烘烘	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
243	（精装绘本）大自然的春夏秋冬·：秋姑娘庆丰收	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
244	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：我会保护你的哦	浙江摄影	2020-09-01	1	16 开
245	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：我会一直陪着你	浙江摄影	2020-09-01	1	16 开
246	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：吓我一跳	浙江摄影	2020-09-01	1	16 开
247	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：一起吃饭真高兴啊	浙江摄影	2020-09-01	1	16 开
248	（精装绘本）戴帽子的小恐龙系列：真的真的很爱你	浙江摄影	2020-09-01	1	16 开

249	（精装绘本）低幼认知绘本：采菱角　全 6 册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16 开
250	（精装绘本）低幼认知绘本：捡麦穗　全 6 册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16 开
251	（精装绘本）低幼认知绘本：南瓜花　全 6 册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16 开
252	（精装绘本）低幼认知绘本：水牛爷爷在哪里　全 6 册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16 开
253	（精装绘本）低幼认知绘本：消失的泡泡　全 6 册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16 开
254	（精装绘本）低幼认知绘本：抓小偷　全 6 册套发	安徽美术	2021-12-01	1	16 开
255	（精装绘本）迪士尼家庭绘本：机器人总动员 全 5 册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12 开
256	（精装绘本）迪士尼家庭绘本：美食总动员　全 5 册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12 开
257	（精装绘本）迪士尼家庭绘本馆：超能陆战队 全 5 册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12 开
258	（精装绘本）迪士尼家庭绘本馆：飞屋环游记 全 5 册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12 开
259	（精装绘本）迪士尼家庭绘本馆：无敌破坏王 全 5 册套发	四川少年儿童	2017-05-01	1	12 开
260	（精装绘本）第一次自己睡觉	浙江摄影	2022-10-01	1	16 开
261	（精装绘本）电器火灾安全知识　正确使用电暖器，远离危险	江苏凤凰美术	2018-05-01	1	16 开
262	（精装绘本）冬天的故事	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
263	（精装绘本）动物百科系列绘本：“小馋猫”日记	中国人口	2019-02-01	1	16 开
264	（精装绘本）动物百科系列绘本：爱唱反调的小老鼠	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
265	（精装绘本）动物百科系列绘本：爱闯祸的大猩猩	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
266	（精装绘本）动物百科系列绘本：爱漂亮的小野牛	中国人口	2019-07-01	1	16 开
267	（精装绘本）动物百科系列绘本：奔跑的蜗牛	煤炭工业	2019-01-01	1	16 开
268	（精装绘本）动物百科系列绘本：不睡觉的小猪猪	煤炭工业	2019-07-01	1	16 开
269	（精装绘本）动物百科系列绘本：大鼻子小狗	煤炭工业	2019-01-01	1	16 开
270	（精装绘本）动物百科系列绘本：猴山上的小气鬼	中国人口	2019-07-01	1	16 开
271	（精装绘本）动物百科系列绘本：会变脸的小兔子	中国人口	2019-07-01	1	16 开
272	（精装绘本）动物百科系列绘本：会飞的大象	煤炭工业	2017-08-02	1	16 开
273	（精装绘本）动物百科系列绘本：两只小猫	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
274	（精装绘本）动物百科系列绘本：乱穿斑马线的小老虎	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
275	（精装绘本）动物百科系列绘本：蚂蚁的新家	中国人口	2019-01-01	1	16 开
276	（精装绘本）动物百科系列绘本：面包树上的小猴	中国人口	2019-01-01	1	16 开
277	（精装绘本）动物百科系列绘本：牵着蜗牛去散步	煤炭工业	2017-06-01	1	16 开
278	（精装绘本）动物百科系列绘本：蚯蚓的天空	浙江摄影	2016-10-01	1	16 开
279	（精装绘本）动物百科系列绘本：如果你给老鼠吃饼干	煤炭工业	2017-08-02	1	16 开
280	（精装绘本）动物百科系列绘本：蛇妹妹的愿望	中国人口	2019-07-01	1	16 开
281	（精装绘本）动物百科系列绘本：挑食的小老鼠	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
282	（精装绘本）动物百科系列绘本：想当首领的小马	中国人口	2019-07-01	1	16 开
283	（精装绘本）动物百科系列绘本：想飞的鸭子	煤炭工业	2019-01-01	1	16 开
284	（精装绘本）动物百科系列绘本：小金鱼回家	煤炭工业	2017-06-01	1	16 开
285	（精装绘本）动物百科系列绘本：小金鱼跳龙门	煤炭工业	2020-10-01	1	16 开
286	（精装绘本）动物百科系列绘本：小青蛙的日记	中国人口	2019-02-01	1	16 开
287	（精装绘本）动物百科系列绘本：小乌龟交朋友	中国人口	2019-01-01	1	16 开
288	（精装绘本）动物百科系列绘本：小鱼的冬天	中国人口	2019-02-01	1	16 开
289	（精装绘本）动物百科系列绘本：幸福的狐狸	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
290	（精装绘本）动物百科系列绘本：一只会飞的猫	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
291	（精装绘本）动物百科系列绘本：助人为乐的猫头鹰	煤炭工业	2017-06-01	1	16 开
292	（精装绘本）动物百科系列绘本：走错门的小羊	中国人口	2019-02-01	1	16 开
293	（精装绘本）动物绝对不能穿鞋子	中国人口	2018-10-01	1	16 开
294	（精装绘本）动物认知小百科：大象-帝企鹅　全 4 册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16 开
295	（精装绘本）动物认知小百科：大猩猩-熊猫　全 4 册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16 开

296	（精装绘本）动物认知小百科：花栗鼠-长颈鹿　全 4 册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16 开
297	（精装绘本）动物认知小百科：巨嘴鸟-斑马　全 4 册套发	花山文艺	2021-07-01	1	16 开
298	（精装绘本）动物学堂：河马的微笑	中国人口	2020-07-01	1	16 开
299	（精装绘本）动物学堂：小狗的等待	四川科学技术	2022-04-01	1	16 开
300	（精装绘本）动物学堂：小猴的自由	四川科学技术	2022-04-01	1	16 开
301	（精装绘本）动物学堂：小鸡的耳朵	中国人口	2020-07-01	1	16 开
302	（精装绘本）动物学堂：小马的沉默	四川科学技术	2022-04-01	1	16 开
303	（精装绘本）动物学堂：小猫的九条命	中国人口	2020-07-01	1	16 开
304	（精装绘本）动物学堂：小熊的魔法袋子	中国人口	2020-07-01	1	16 开
305	（精装绘本）动物学堂：小鸭子的池塘	四川科学技术	2022-04-01	1	16 开
306	（精装绘本）动物学堂：小猪的愿望	四川科学技术	2022-04-01	1	16 开
307	（精装绘本）动物庄园绘本：狐狸学本领	黑龙江美术	2021-04-01	1	16 开
308	（精装绘本）动物庄园绘本：会说话的饼干	黑龙江美术	2021-04-01	1	16 开
309	（精装绘本）动物庄园绘本：小猪的彩虹房	黑龙江美术	2021-04-01	1	16 开
310	（精装绘本）儿童安全防范和人格培养绘本：不能随便说不尊重人的话	浙江摄影	2021-04-01	1	16 开
311	（精装绘本）儿童安全防范和人格培养绘本：不要随便欺负我	浙江摄影	2021-04-01	1	16 开
312	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便和动物交朋友	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
313	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便和陌生人说话	煤炭工业	2017-06-01	1	16 开
314	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便拿走东西	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
315	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便欺负我	煤炭工业	2018-03-02	1	16 开
316	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便上陌生人的车	煤炭工业	2018-09-01	1	16 开
317	（精装绘本）儿童安全防范与启蒙教育绘本：不要随便相信陌生人	煤炭工业	2017-06-01	1	16 开
318	（精装绘本）儿童安全绘本：啊！流血了	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
319	（精装绘本）儿童安全绘本：啊！着火啦	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
320	（精装绘本）儿童安全绘本：独自在家！我可以	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
321	（精装绘本）儿童安全绘本：躲开！别摸我	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
322	（精装绘本）儿童安全绘本：看！向这边走	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
323	（精装绘本）儿童安全绘本：危险！不要跳	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
324	（精装绘本）儿童安全绘本：这是红灯！不能走	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
325	（精装绘本）儿童安全绘本：这是药！不能吃	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
326	（精装绘本）儿童安全绘本：住手！不要欺负我	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
327	（精装绘本）儿童安全绘本：走开！陌生人	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
328	（精装绘本）儿童安全教育绘本：不,不能开门！应对陌生人	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16 开
329	（精装绘本）儿童安全教育绘本：马路上，不可以！注意交通安全	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16 开
330	（精装绘本）儿童安全教育绘本：小医生，快来啊！掌握急救知识	江苏凤凰科学技术	2021-08-01	1	16 开

331	（精装绘本）儿童财商绘本·：抱兔的第一笔收入	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
332	（精装绘本）儿童财商绘本·：大象的记账本	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
333	（精装绘本）儿童财商绘本·：会存钱的豪麦	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
334	（精装绘本）儿童财商绘本·：我是招财猫	长江少年儿童	2023-03-01	1	16开
335	（精装绘本）儿童成长绘本：鸵鸟哈利系列·哈利南极奇遇记	浙江摄影	2017-07-01	1	16开
336	（精装绘本）儿童成长启蒙绘本：神奇的小种子	黑龙江美术	2020-10-01	1	16开
337	（精装绘本）儿童成长启蒙绘本：我今天很“勇敢”	黑龙江美术	2020-10-01	1	16开
338	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：不要脏兮兮-卫生习惯	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
339	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：大家一起玩儿-礼貌用语	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
340	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：滴滴滴，车来啦-认识车辆	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
341	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：菲比和小音符-了解音符	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
342	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：狐狸奶奶的魔法汤-不挑食、不偏食	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
343	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：你好，春天-爱护花草	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
344	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：去郊游啦-环境保护、安全常识	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
345	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：神奇橡皮泥-创造能力	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
346	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：晚安啦-睡眠习惯	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
347	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：我爱我家-家庭成员	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
348	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：我爱幼儿园-熟悉幼儿园	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
349	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小瓢虫，是益虫-点数、分类	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
350	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小小画笔-色彩感知	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
351	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小熊真棒-学会自信	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
352	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小鸭敲鼓-培养节奏感	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
353	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：小猪爱分享-学会分享	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
354	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：一起做游戏-遵守规则	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
355	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：幼儿园真好-学会自立	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
356	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：愉快的野餐-数和方位	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
357	（精装绘本）儿童多领域·早期阅读主题绘本：圆形宝宝过生日-形状	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
358	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：不可以！不可以！·安全常识、自我保护	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
359	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：不乱扔垃圾·保护环境	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
360	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：大家一起堆雪人·合作	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
361	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：花瓣舞·创编舞蹈	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
362	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：身体真奇妙·爱护身体器官	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开

363	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：圣诞节礼物·友爱	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
364	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：我会付钱啦·认识人民币	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
365	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：小剪刀，咔嚓嚓·协调能力	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
366	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：小闹钟·认识时间	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
367	（精装绘本）儿童多领域早期阅读主题绘本：小兔的新朋友·友情	北方妇女儿童	2021-04-01	1	16开
368	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被嘲笑	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
369	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被孤立	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
370	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被欺负	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
371	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被歧视	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
372	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被威胁	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
373	（精装绘本）儿童反霸凌启蒙教育绘本：我不喜欢被冤枉	浙江人民美术	2023-03-01	1	16开
374	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：不，不要！	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
375	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：看，我的大箱子	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
376	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：能吃不能吃	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
377	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：我很开心	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
378	（精装绘本）儿童行为启蒙绘本：洗澡时间	黑龙江美术	2021-05-01	1	16开
379	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：爱挑食的小狐狸	中国人口	2015-07-01	1	16开
380	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小鳄鱼的糖果牙齿	中国人口	2015-07-01	1	16开
381	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小麻雀的快乐一天	中国人口	2015-07-01	1	16开
382	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小兔子起床喽	中国人口	2015-07-01	1	16开
383	（精装绘本）儿童行为习惯培养绘本：小猪的噩梦	中国人口	2015-07-01	1	16开
384	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：按图索骥	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
385	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：杯弓蛇影	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
386	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：不耻下问	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
387	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：程门立雪	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
388	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：打草惊蛇	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
389	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：东施效颦	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
390	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：负荆请罪	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
391	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：高山流水	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
392	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：刮目相看	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
393	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：邯郸学步	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
394	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：囫囵吞枣	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
395	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：狐假虎威	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12开
396	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：画龙点睛	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
397	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：画蛇添足	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
398	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：惊弓之鸟	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12开
399	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：井底之蛙	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
400	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：刻舟求剑	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
401	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：滥竽充数	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
402	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：老马识途	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
403	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：南辕北辙	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
404	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：破釜沉舟	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12开
405	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：杞人忧天	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
406	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：塞翁失马	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开
407	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：三顾茅庐	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12开
408	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：守株待兔	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12开

409	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：铁杵成针	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12 开
410	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：完璧归赵	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12 开
411	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：亡羊补牢	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12 开
412	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：望梅止渴	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12 开
413	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：闻鸡起舞	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12 开
414	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：卧薪尝胆	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12 开
415	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：胸有成竹	北方妇女儿童	2021-10-01	1	12 开
416	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：揠苗助长	北方妇女儿童	2020-07-01	1	12 开
417	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：掩耳盗铃	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12 开
418	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：叶公好龙	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12 开
419	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：愚公移山	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12 开
420	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：凿壁借光	北方妇女儿童	2022-08-01	1	12 开
421	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：郑人买履	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12 开
422	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：纸上谈兵	北方妇女儿童	2021-10-02	1	12 开
423	（精装绘本）儿童绘本成语故事书·：自相矛盾	北方妇女儿童	2020-06-01	1	12 开
424	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：被电伤的小老鼠	吉林出版集团股份有限公司	2018-09-01	1	16 开
425	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：打败大灰狼	吉林出版集团股份有限公司	2018-09-01	1	16 开
426	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：恶作剧没得逞	吉林出版集团有限责任公司	2018-09-01	1	16 开
427	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：怪物来了	吉林出版集团股份有限公司	2018-09-01	1	16 开
428	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：冒险之旅	吉林出版集团有限责任公司	2018-09-01	1	16 开
429	（精装绘本）儿童科学童话绘本·神奇物质：烫手的门把手	吉林出版集团有限责任公司	2018-09-01	1	16 开
430	（精装绘本）儿童快乐成长：不做破坏大王	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
431	（精装绘本）儿童快乐成长：不做小拖拉	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
432	（精装绘本）儿童快乐成长：打针吃药我不怕	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
433	（精装绘本）儿童快乐成长：懂得尊重别人	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
434	（精装绘本）儿童快乐成长：认错没有那么难	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
435	（精装绘本）儿童快乐成长：我不说谎话	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
436	（精装绘本）儿童快乐成长：我敢一个人睡	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
437	（精装绘本）儿童快乐成长：学会分享	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
438	（精装绘本）儿童快乐成长：学会交朋友	吉林出版集团股份有限公司	2022-02-01	1	16 开
439	（精装绘本）儿童快乐成长：远离坏脾气	吉林出版集团股份有限公司	2022-11-01	1	16 开
440	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：成立新战队	浙江人民美术	2021-05-01	1	16 开
441	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：看不见的力量	浙江人民美术	2021-05-01	1	16 开
442	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：美丽的误会	浙江人民美术	2021-05-01	1	16 开
443	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：我跌跟头了	浙江人民美术	2021-05-01	1	16 开
444	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：小小的烦恼	浙江人民美术	2021-05-01	1	16 开
445	（精装绘本）儿童逆商培养绘本：遭遇小摩擦	浙江人民美术	2021-05-01	1	16 开

446	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：安安交新朋友了	应急管理	2022-08-01	1	16 开
447	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：不是第一名也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16 开
448	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：害怕也没有关系	应急管理	2022-08-01	1	16 开
449	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：坚持就是胜利	应急管理	2022-08-01	1	16 开
450	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：哭出来也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16 开
451	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：生气也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16 开
452	（精装绘本）儿童逆商情绪管理绘本：受批评也没关系	应急管理	2022-08-01	1	16 开
453	（精装绘本）儿童情商培养绘本：爱唱反调的小松鼠	中国人口	2015-07-01	1	16 开
454	（精装绘本）儿童情商培养绘本：烦人的猴小妹	中国人口	2015-07-01	1	16 开
455	（精装绘本）儿童情商培养绘本：好奇的小狮子	中国人口	2015-07-01	1	16 开
456	（精装绘本）儿童情商培养绘本：明天就要考试了	中国人口	2015-07-01	1	16 开
457	（精装绘本）儿童情商培养绘本：小熊维妮逃学记	中国人口	2015-07-01	1	16 开
458	（精装绘本）儿童情绪管理与性格培养绘本：海边旅游泡汤了	浙江摄影	2018-01-02	1	16 开
459	（精装绘本）儿童情绪管理与性格培养绘本：一颗叫“慢吞吞”的种子	浙江摄影	2018-01-02	1	16 开
460	（精装绘本）儿童色彩启蒙绘本：我的妈妈是什么颜色	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
461	（精装绘本）儿童色彩启蒙绘本·：一只彩色的怪兔子	浙江摄影	2021-01-01	1	16 开
462	（精装绘本）儿童心灵成长绘本：山姆吃饭了	浙江摄影	2018-01-02	1	16 开
463	（精装绘本）儿童心灵成长绘本·：山姆不高兴	浙江摄影	2018-01-02	1	16 开
464	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：变色龙音乐家·斯特拉文斯基	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
465	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：钢琴天才·李斯特	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-01	1	16 开
466	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：歌剧的革命家·瓦格纳	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
467	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：歌剧巨匠·罗西尼	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
468	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：歌剧之王·威尔第	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
469	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：古典与浪漫的融合·勃拉姆斯	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
470	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：交响乐之父·海顿	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
471	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：协奏曲的作曲家·维瓦尔第	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
472	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：音乐之母·亨德尔	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
473	（精装绘本）儿童音乐起跑线系列丛书：音乐之王·舒伯特	吉林出版集团有限责任公司	2019-06-02	1	16 开
474	（精装绘本）二十四节气的故事：抱瓜戏水斗大暑	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
475	（精装绘本）二十四节气的故事：北风呼呼唤小寒	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
476	（精装绘本）二十四节气的故事：吃饱穿暖挨大寒	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
477	（精装绘本）二十四节气的故事：朵朵银花飞小雪	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
478	（精装绘本）二十四节气的故事：片片金叶挂白霜	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
479	（精装绘本）二十四节气的故事：收好粮食来过冬	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
480	（精装绘本）二十四节气的故事：署去凉来迎立秋	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
481	（精装绘本）二十四节气的故事：万物复苏迎春来	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
482	（精装绘本）二十四节气的故事：夏果初熟催小满	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
483	（精装绘本）二十四节气的故事：夜晚水汽凝白露	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
484	（精装绘本）二十四节气的故事：由凉转寒现寒露	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
485	（精装绘本）二十四节气的故事：雨声枭枭唱清明	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开

486	（精装绘本）二十四节气的故事：种瓜播豆说谷雨	黑龙江美术	2023-04-01	1	16 开
487	（精装绘本）分蛋糕	应急管理	2021-05-01	1	16 开
488	（精装绘本）感恩的心	应急管理	2022-02-01	1	16 开
489	（精装绘本）给孩子的第一套自立成长绘本：你猜我会赢吗	浙江摄影	2022-09-01	1	16 开
490	（精装绘本）给孩子的第一套自立成长绘本：你猜我会做到吗	浙江摄影	2022-09-01	1	16 开
491	（精装绘本）给孩子的第一套自立成长绘本：你猜我能学会吗	浙江摄影	2022-09-01	1	16 开
492	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：猴子空空和大象壮壮	应急管理	2023-01-01	1	16 开
493	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：狼妈妈	应急管理	2023-01-01	1	16 开
494	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：伶俐的羊驼	应急管理	2023-01-01	1	16 开
495	（精装绘本）给孩子的启蒙教育伴你成长·：小刺猬的野餐	应急管理	2023-01-01	1	16 开
496	（精装绘本）给孩子的中国故事：海上丝绸之路	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
497	（精装绘本）给孩子的中国故事：丝绸之路	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
498	（精装绘本）给孩子的中国故事：万里长城万里长	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
499	（精装绘本）给孩子的中国故事：我们的母亲河长江	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
500	（精装绘本）给孩子的中国故事·：传世的树叶，中国茶	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
501	（精装绘本）给孩子的中国故事·：二十四节气	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
502	（精装绘本）给孩子的中国故事·：美丽中国	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
503	（精装绘本）给孩子的中国故事·：你知道十二时辰吗	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
504	（精装绘本）给孩子的中国故事·：我们的母亲河黄河	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
505	（精装绘本）给孩子的中国故事·：我们是十二生肖	浙江摄影	2022-02-01	1	16 开
506	（精装绘本）给子的启蒙教育伴你成长·：长颈鹿搬家	应急管理	2023-01-01	1	16 开
507	（精装绘本）跟着梦境去旅行：北京故宫一日游	应急管理	2020-07-01	1	16 开
508	（精装绘本）跟着梦境去旅行：布达拉宫似迷宫	应急管理	2020-07-01	1	16 开
509	（精装绘本）跟着梦境去旅行：和兵马俑交朋友	应急管理	2020-07-01	1	16 开
510	（精装绘本）跟着梦境去旅行：黄鹤楼奇遇记	应急管理	2020-07-01	1	16 开
511	（精装绘本）跟着梦境去旅行：揭开敦煌的秘密	应急管理	2020-07-01	1	16 开
512	（精装绘本）跟着梦境去旅行：万里长城历险记	应急管理	2020-07-01	1	16 开
513	（精装绘本）跟着诗词游中国：巴蜀魅力-成都　全 6 册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16 开
514	（精装绘本）跟着诗词游中国：古城印象-西安　全 6 册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16 开
515	（精装绘本）跟着诗词游中国：河洛余韵-洛阳　全 6 册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16 开
516	（精装绘本）跟着诗词游中国：淮左名都-扬州　全 6 册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16 开
517	（精装绘本）跟着诗词游中国：江南烟雨-杭州　全 6 册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16 开
518	（精装绘本）跟着诗词游中国：秦淮风姿-南京　全 6 册套发	安徽美术	2021-05-01	1	16 开
519	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：宝钗扑蝶	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
520	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：宝玉讲故事	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
521	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：黛玉葬花	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
522	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：林黛玉进贾府	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
523	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：刘姥姥进大观园	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
524	（精装绘本）故事里的中国·红楼梦故事儿童美绘本：晴雯撕扇	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
525	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：草船借箭	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
526	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：火烧赤壁	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
527	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：青梅煮酒论英雄	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
528	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：三顾茅	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开

	庐				
529	（精装绘本）故事里的中国·三国演义故事儿童美绘本：桃园三结义	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
530	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：风雪山神庙	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
531	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：景阳冈	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
532	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：鲁提辖拳打镇关西	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
533	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：真假李逵	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
534	（精装绘本）故事里的中国·水浒传故事儿童美绘本：智取生辰纲	北方妇女儿童	2022-04-01	1	16 开
535	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：活字印刷术	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16 开
536	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：火药	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16 开
537	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：造纸术	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16 开
538	（精装绘本）故事里的中国·四大发明故事美绘本：指南针	北方妇女儿童	2021-03-01	1	16 开
539	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：彩虹桥	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
540	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：湖边的牝鹿	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
541	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：美梦仙子历险记	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
542	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：魔法学校的精灵们	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
543	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：女巫埃斯梅的化装舞会	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
544	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：森林精灵的林间盛宴	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
545	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：天空之城	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
546	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：小美人鱼的泡影咏叹调	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
547	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：月光公主和晴空王子	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
548	（精装绘本）光怪陆离的奇幻世界：长翅膀的琳蒂	浙江摄影	2022-04-01	1	16 开
549	（精装绘本）光盘行动故事绘本：斑马兄弟请客	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16 开
550	（精装绘本）光盘行动故事绘本：吃多少，做多少	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16 开
551	（精装绘本）光盘行动故事绘本：光盘餐厅	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16 开
552	（精装绘本）光盘行动故事绘本：剩宴王国	内蒙古少年儿童	2022-07-01	1	16 开
553	（精装绘本）鬼屋大冒险	应急管理	2022-02-01	1	16 开
554	（精装绘本）国内首部舞狮民俗文化启蒙绘本：小和尚找狮子	浙江文艺	2018-08-01	1	16 开
555	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：超级波波头	应急管理	2021-07-01	1	16 开
556	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：吃声音的大怪物	应急管理	2021-07-01	1	16 开
557	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：稻草超人	应急管理	2021-07-01	1	16 开
558	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：海底的牧场	应急管理	2021-07-01	1	16 开
559	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：红色的闹钟	应急管理	2021-07-01	1	16 开
560	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：欢乐的木马之王	应急管理	2021-07-01	1	16 开
561	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：环星交通大赛	应急管理	2021-07-01	1	16 开
562	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：慧星宝贝	应急管理	2021-07-01	1	16 开
563	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：剪刀手爱德华	煤炭工业	2021-07-01	1	16 开
564	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：快刀马特	应急管理	2021-07-01	1	16 开
565	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：驴子星座	应急管理	2021-07-01	1	16 开
566	（精装绘本）孩子爱读的科幻故事绘本：装在瓶子里的阳光	应急管理	2021-07-01	1	16 开
567	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：贝贝的第一桶金	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
568	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：不起眼的银行卡	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
569	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：彩色镇的赶集日	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
570	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：会记账的阿布	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
571	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：价格的“过山车”	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
572	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：看不见的钱币	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开

573	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：哭鼻子的捣蛋鬼	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
574	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：送给妈妈的礼物	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
575	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：团购的神奇魔法	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
576	（精装绘本）孩子们的第一本财商绘本：小电表转呀转	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
577	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：红红火火迎春节	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
578	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：团团圆圆中秋节	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
579	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：张灯结彩闹元宵	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
580	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本·一起过节吧：粽子飘香过端午	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
581	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：登高望远重阳节	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
582	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：忙忙碌碌过除夕	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
583	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：鹊桥相会七夕节	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
584	（精装绘本）孩子们喜欢的传统节日绘本一起过节吧：追思过往清明节	浙江摄影	2022-06-01	1	16 开
585	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：叉车棒棒哒	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
586	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：铲车好忙呀	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
587	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：大吊车加油	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
588	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：警车出动啦	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
589	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：救护车呜啦呜啦	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
590	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：洒水车爱唱歌	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
591	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：拖拉机来帮忙	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
592	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：挖掘机出发	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
593	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：消防车真厉害	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
594	（精装绘本）孩子最爱的车车家族绘本：压路机轰隆隆	浙江摄影	2022-01-01	1	16 开
595	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：不乱发脾气的小鲸鱼	黑龙江美术	2020-05-01	1	16 开
596	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：懂得说“不”的小海绵	黑龙江美术	2020-05-01	1	16 开
597	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：讲礼貌的小海星	黑龙江美术	2020-05-01	1	16 开
598	（精装绘本）海洋精灵的成长故事绘本系列：为别人着想的小乌贼	黑龙江美术	2020-05-01	1	16 开
599	（精装绘本）好孩子成长记：爱上幼儿园	应急管理	2023-01-01	1	16 开
600	（精装绘本）好孩子成长记：摔倒了，自己爬起来	应急管理	2023-01-01	1	16 开

第六章　投标文件格式

_____（项目名称）（第___标段）

投　标　文　件

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

目　　录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、分项报价表

五、商务及技术偏差表

六、资格审查资料

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、监狱企业证明文件（如有）

十、反商业贿赂承诺书

十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：_____（采购人）

1.我方已仔细研究了_____（项目名称）（第____标段）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）_____（￥_____元）的投标总报价，质保期_____年，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2.我方承诺投标有效期为自投标截止之日起60日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5._____（其他补充说明）。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

地址：_____

电话：_____

_____年_____月_____日

（二）投标函附录

项目名称	
投标供应商名称	
投报标段	第____标段
投标报价（元）	小写： 大写：
质保期	_____年
投标有效期	
质量要求	
交货时间	自合同签订之日起___日内
交货地点	采购人指定地点
备　注	

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标供应商名称：_____

姓　　名：_____

性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）（第____标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签名或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、分项报价表

货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	制造商	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
…									
合　　计				大写： 小写：					

注：该表格仅供投标供应商参考填写，可根据需要自行扩展。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

五、商务及技术偏差表

（一）商务偏差表

序号	项目内容	招标文件要求	投标文件响应	偏差结论
1	采购内容			
2	交货时间			
3	交货地点			
4	质保期			
5	投标有效期			
6	付款方式			
7	质量要求			
…				

注：“偏差结论”栏中描述为“正偏差或负偏差或无偏差”。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

（二）技术偏差表

序号	货物名称	技术参数及要求		偏差描述	偏差结论
		招标文件要求	投标文件响应		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
…					

注：

投标供应商应按招标文件中的采购需求，根据投报产品进行相应响应，投标供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，“偏差描述”栏中，若偏差，详细注明所投产品参数与采购文件要求有何不同，若不偏差，须注明“响应招标文件要求”；并在“偏差结论”栏中描述为“正偏差或负偏差或无偏差”。

投标供应商保证：

除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标供应商响应招标文件的全部要求。投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

六、 资格审查资料

（一）投标供应商基本情况表

投标供应商名称				
注册地址			邮政编码	
注册资金			成立时间	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
法定代表人	姓名		电话	
基本账户 开户银行				
基本账户 银行账号				
近三年营业额				
投标供应商关联企业情况（包括但不限于与投标供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
经营范围备注				

注：1.投标供应商应根据投标供应商须知“投标供应商资格要求”在本表后附供应商信用承诺函。

2.本项目的特定资格要求（如有）：须后附提供相应的证明材料。

附件：

息县政府采购供应商信用承诺函

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购

金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

注：1、投标供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

七、中小企业声明函（货物类）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称）的(项目名称）采购活动,**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称），从业人员_____人,营业收入为_____万元，资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日　期:

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商严格按照要求如实填写此函，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法规规定追究相应责任。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

八、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

九、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

十一、其他材料

1、投标承诺函

致 _____（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供

的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

2、采购代理服务费承诺函

致 _____（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

3、供应商认为需要的其他资料