

周口市公共资源交易中心政府采购中心

政 府 采 购 招 标 文 件

采购编号：周财招标采购-2024-77

项目名称：周口市眼科医院(周口市第七人民医院)新院区建设
项目一期建设工程配套组装类家具项目

2024 年 11 月

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	11
第五章 投标人须知	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本.合同签订指引.供应商履约验收指引	29
第七章 投标文件格式	36
周口市政府采购合同融资政策告知函	48

第一章 招标公告

项目概况

周口市眼科医院(周口市第七人民医院)新院区建设项目一期建设工程配套组装类家具项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件,并于 2024 年 12 月 13 日 10 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一.项目基本情况

1.项目编号: 周财招标采购-2024-77

2.项目名称: 周口市眼科医院(周口市第七人民医院)新院区建设项目一期建设工程配套组装类家具项目

3.预算金额: 预算金额: 835.7838 万元

最高限价(如有): 835.7838 万元

4.采购方式: 公开招标

包别划分: 2 个包

包号	包名称	包最高限价 (万元)
1	周口市眼科医院(周口市第七人民医院)新院区建设项目一期建设工程配套组装类家具项目-1 包	170.0327
2	周口市眼科医院(周口市第七人民医院)新院区建设项目一期建设工程配套组装类家具项目-2 包	665.7511

采购需求: 要求详见招标文件货物需求一览表。

5.采购需求: 要求详见招标文件货物需求一览表

6.合同履行期限: 合同签订后 90 日历天

7.是否接受进口产品: 否

8.本项目是否接受联合体投标: 否

9.是否专门面向中小企业: 否

二.申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(1) 具有独立承担民事责任的能力(企业营业执照等证明文件);

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2022 年度或 2023 年度的审计报告)

告)；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(缴纳的税收凭据.社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件)；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟)；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:促进中小企业和监狱企业发展扶持政策.政府强制采购节能产品强制采购.节能产品及环境标志产品优先采购.促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求:

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动;在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三.获取招标文件

时间:2024年11月22日至2024年11月29日(北京时间，法定节假日除外)

地点:周口市公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式:供应商请在网站自主注册后下载采购文件(zkzf格式)及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价:0

四.提交投标文件截止时间.开标时间和地点

时间:2024年12月13日10点00分(北京时间)

地点:周口市公共资源交易中心开标室

五.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六.其他补充事宜

无

七.对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：周口市眼科医院(周口市第七人民医院)

地址：周口市建新路

项目联系人：张泽方 联系方式：18639471112

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：张广 联系方式：0394-8106517、19939796798

3.监督单位：周口市财政局

联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2024 年 11 月 22 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	周口市眼科医院(周口市第七人民医院)
2	委托人	张泽方
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	周口市眼科医院(周口市第七人民医院)新院区建设项目一期建设工程配套组装类家具项目
5	项目编号	周财招标采购-2024-77
6	项目性质	货物类
7	资金来源	资金来源为专项债券资金
8	包别划分	本次招标为 2 个包
9	付款方式	供货完成验收合格后付97%，剩余一年后付清。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 90 日历天内
14	免费质保期	3 年
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金

16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	不组织（投标人自行勘察）。
18	投标文件	1.投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2.本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间：2024 年 月 日（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
20	开标时间及地点	开标时间：2024 年 月 日（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23	所属行业	其他未列明行业

第三章 货物需求一览表

前注：1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标人必须书面保证整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标，或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

采购需求清单

采购清单（包 1）

序号	产品名称	部件名称	规格	技术参数要求	数量	单位	备注
1	办公桌	主任/护士长室办公桌	1400*1400*750	1、台面为 25mmE0 级刨花板，木纹饰面。 2、钢制脚架，表面静电喷涂处理； 3、配件：三节路轨、钢制键盘架、128U 型不锈钢拉手。	38	张	
2	文件柜	钢制文件柜	900*400*1950	1、采用一级优质冷轧钢板厚度 0.8mm。地脚为 100mm 的 304#不锈钢板围脚，柜门暗藏式拉手，双向开启。 2、所有部件表面采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈处理。 3、选用品牌优质粉末涂料。 4、产品整体为拆装结构。 5、可调节层板设计。 6、柜门带机械锁。 7、五金配件采用国内优质品牌	251	组	
3	办公桌	医办办公桌	1200*600*750	1、台面为 25mmE0 级刨花板，木纹饰面。 2、钢制脚架，表面静电抗菌喷涂处理； 3、副柜采用 18mmE0 级实木颗粒板。 4.三节阻尼滑轨，知名品牌缓冲合页。	274	张	
4	文件柜	主任/护士长室文件柜	1200*400*2000	1、柜体采用 E0 级 18mm 实木颗粒板。 2、层板采用 16mm 厚刨花板； 3、优质缓冲铰链，铝合金拉手。 4、对开掩门+衣柜门（可互换），上对开铝框玻璃掩门含二件活层，下对开木掩门含一	38	组	

				件活层板。			
5	阅片桌	阅片室桌子	1400*1400*750	1、台面为 25mmE0 级刨花板，木纹饰面。 2、钢制脚架，表面静电抗菌喷涂处理； 3、副柜采用 18mmE0 级实木颗粒板。 4.三节阻尼滑轨，知名品牌缓冲合页。	11	张	
6	办公桌条形桌	工位桌子	2400*1200*750	1、台面采用 E0 级 25mm 实木颗粒板。 2、脚架采用镀锌钢架表面采用粉末喷涂。 3.四周采用同色 PVC 激光封边。 4、可调节尼龙地脚。	2	张	
7	会议桌	多功能会议桌	2400*1200*750	1、台面采用 E0 级 25mm 实木颗粒板。 2、脚架采用镀锌钢架表面采用粉末喷涂。 3.四周采用同色 PVC 激光封边。 4、可调节尼龙地脚。	1	组	
8	会议桌	多功能会议桌	2400*1200*750	1、台面采用 E0 级 25mm 实木颗粒板。 2、脚架采用镀锌钢架表面采用粉末喷涂。 3.四周采用同色 PVC 激光封边。 4、可调节尼龙地脚。	5	组	
9	折叠桌	多媒体室桌子	1200*600*750	1.板材：采用 E0 级实木多层板。 2.饰面：表面采用优质三聚氰胺饰面、不易褪色； 3.封边：采用 PVC 激光封边，有效防止水气侵入。 4.五金：镀锌钢管焊接工艺，表面采用粉末喷涂工艺。 5.配装可折叠支撑臂。	13	张	

10	诊室诊桌	诊断桌	1400*1400*750	1、台面为 25mmE0 级刨花板，木纹饰面。 2、钢制脚架，表面静电抗菌喷涂处理； 3、副柜采用 18mmE0 级实木颗粒板。 4.三节阻尼滑轨，知名品牌缓冲合页。	59	张	
11	办公桌	收费室办公桌	1400*1400*750	1、台面为 25mmE0 级刨花板，木纹饰面。 2、钢制脚架，表面静电抗菌喷涂处理； 3、副柜采用 18mmE0 级实木颗粒板。 4.三节阻尼滑轨，知名品牌缓冲合页。	42	张	
12	椅子	办公椅	常规	1、超宽固定式头枕， 2、PU 扶手、高密度海绵、尼龙脚轮、沉口气杆。 3、4 级锁定底盘。 4、高弹力加厚横条网饰面，高级耐磨亲肤弹力座布。	348	把	
13	椅子	医师椅	常规	1、超宽固定式头枕， 2、PU 扶手、高密度海绵、尼龙脚轮、沉口气杆。 3、4 级锁定底盘。 4、高弹力加厚横条网饰面，高级耐磨亲肤弹力座布。	101	把	
14	患者椅	转椅	常规	1、采用优质环保皮。 2、采用优质品牌阻燃海绵。 3、钢制五星脚、优质品牌气压棒。 4、采用优质品牌转椅底盘、优质尼龙固定脚。	93	把	
15	椅子	网格椅	常规	1、面料选用优质网布。 2、海绵采用优质阻燃高弹海绵。 3、不锈钢座椅架。	50	把	
16	椅子	医师椅	常规	1、采用优质环保西皮。 2、采用优质品牌阻燃海绵。 3、选配钢制五星脚。 4、采用优质品牌气压棒，优质品牌转椅底	84	把	

				盘，优质尼龙万向脚。			
17	椅子	折叠椅	常规	1、优质网格面料饰面 2、靠背 PA+GF 材质 3、扶手 PA+GF 材质 4、坐棉采用高密度泡棉 5、钢架横梁和直管均采用 1.5 厚表面黑色砂纹喷涂处理 6、坐壳采用 PP+GF 材质 7、坐木板采用抛压成型多层环保夹板。	57	把	
18	排椅	三联排椅	1790*730*880	1、扶手、脚：采用实心铝合金材质。 2、座板：采用 $\geq 1.4\text{mm}$ 优质冷轧钢板。横梁：采用冷轧钢板折压焊接成形。 3、座面、靠背均采用 PUR 聚氨酯。	133	组	
19	沙发	单人沙发	820*740*710	1、面料选用优质环保西皮，手感舒适，透气性好。 2、海绵采用优质阻燃高弹海绵。 3、框架采用优质实木框架、多层夹板内衬。 4、脚架采用优质钢制脚架。	60	组	
20	沙发	双人沙发	1830*790*760	1、面料选用优质环保西皮，手感舒适，透气性好。 2、海绵采用优质阻燃高弹海绵。 3、框架采用优质实木框架、多层夹板内衬。 4、脚架采用优质钢制脚架。	11	组	

21	沙发	三人沙发	1960*845*800	1、面料选用优质环保西皮，手感舒适，透气性好。 2、海绵采用优质阻燃高弹海绵。 3、框架采用优质实木框架、多层夹板内衬。 4、脚架采用优质钢制脚架。	11	组	
22	输液椅	输液室	700*900*1100	1、脚采用 1.2mm 优质冷轧钢管冲压后焊接成型。 2、扶手采用优质环保皮，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 3、采用优质阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。 4、扶手板采用中纤板外覆盖优质阻燃海绵，环保皮，表面平整光滑，大方美观。 5、座板内框，书网采用 1.0mm 优质冷轧钢管经数控磨具折弯工艺，表面防静电涂料静电喷涂。 6、座垫使用天然层压木板，高回弹海绵及优质环保皮。 7、横梁采用 1.2MM 方钢管。每座位配 1 支不锈钢输液杆。	10	组	
23	茶几	方几	600*600*430	1.板材采用 25mm 厚 E0 级实木多层板。 2.饰面采用进口三聚氰胺热压饰面工艺、耐划、不易褪色。 3.封边采用同色 PVC 激光封边，有效防止水气侵入。 4.设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固。	12	张	

24	茶几	长条几	1200*600*450	1.板材采用 25mm 厚 E0 级实木多层板。 2.饰面采用进口三聚氰胺热压饰面工艺、耐划、不易褪色。 3.封边采用同色 PVC 激光封边,有效防止水气侵入。 4.设计大方合理,稳重,结构简单,链接牢固。	21	张	
25	沙发	办公室单人沙发	830*845*800	1、面料选用优质环保西皮,手感舒适,透气性好。 2、海绵采用优质阻燃高弹海绵。 3、框架采用优质实木框架、多层夹板内衬。 4、脚架采用优质钢制脚架。	20	组	
26	沙发	办公室三人沙发	1960*845*800	1、面料选用优质环保西皮,手感舒适,透气性好。 2、海绵采用优质阻燃高弹海绵。 3、框架采用优质实木框架、多层夹板内衬。 4、脚架采用优质钢制脚架。	27	组	

27	高低床	值班室床	1980*880*1880	1、床头立管采用 60mm*60mm*1.2mm 方钢管，床头横撑 25 mm*25 mm*1.0 mm 方管，床头竖撑 20 mm*20 mm*1.0 mm 方管。（2）床帮：采用 30 mm*60 mm*1.0 mm 方管，床撑 25 mm*25 mm*1.0 mm 方钢管、五根均分。卡式连接挂件；经冲床压成 L 型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为$\geq 30*30*202$ mm，材料厚度为≥ 2.0 mm。（3）护栏：采用 25 mm*25 mm*1.0 mm 方钢管，高 280 mm，3 根竖撑均分。（4）爬梯：采用 25 mm*25 mm*1.2 mm 优质方管制作，开孔插接安装。（5）床板：采用 15 mm 实木床板，床板表面光滑。无毛刺。（6）钢制件制作要求：钢制部件所用管材必须使用优质冷轧钢板，符合国家标准，必须经去油、除锈磷化处理，表面静电喷塑，螺钉连接必须使用防松螺母。管件焊接采用二氧化碳保护焊，焊接部位要平整、光滑、无烧穿、无焊渣、无虚焊钢制部件喷塑部位无漏喷，起泡、剥落、桔皮、流挂等现象床头钢管要求四角落地加脚套。床体固定件折弯安装，灰白色。	53	张	
----	-----	------	---------------	---	----	---	--

提供样品：

样 品	办公桌	医办办公桌	1200*600*750	1、台面为 25mmE0 级刨花板，木纹饰面。 2、钢制脚架，表面静电抗菌喷涂处理； 3、副柜采用 18mmE0 级实木颗粒板。 4.三节阻尼滑轨，知名品牌缓冲合页。	1 张		
--------	-----	-------	--------------	--	-----	--	--

采购清单（包2）

序号	产品名称	部件名称	规格	技术参数要求	数量	单位	备注
1	导台/分诊台/护士站	导台/分诊台/护士站	L*700/250 *800/1100	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；表面采用抗菌粉末静电喷涂或木纹转印； 2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；踢脚线面贴 1.0mm304 不锈钢； 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道； 4、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+键盘架+打印机柜 5、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 7、台面：采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 8、根据需求可定制弧形或圆形。	269.4	延米	
2	治疗室	医疗柜	L*650*2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和	283.5	延米	

	医疗柜	亚克力档水	常规	涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜体钢板厚度为 1.0mm,其余部分为 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢。 3、功能配置：边柜/转角柜/+背架+中搁板+吊柜； 4、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、台面：采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 7、颜色：表面采用抑菌粉末静电喷涂或木纹转印； 8、水龙头采用感应水龙头； 9、水槽采用 304 不锈钢水盆； 10、毒麻柜配密码锁内置抽屉为单抽锁。	60	套	
		感应水龙头	鹅颈		60	套	
		医用不锈钢水槽	单槽		60	套	
3	处置室医疗柜	处置柜	L*600*2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜体、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢。 3、功能配置：边柜/转角柜+背架	83.6	延米	
		亚克力档水	常规		18	套	
		感应龙头	鹅颈		18	套	

		医 用 不 锈 钢 水 槽	单槽	+吊柜； 4、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、台面：采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 7、颜色：表面采用抑菌粉末静电喷涂或木纹转印； 8、水龙头采用感应水龙头； 9、水槽采用 304 不锈钢水盆；	8	1 套	
4	脚 踏 式 垃 圾 桶 台 面 翻 板	台 面 翻 板	300*400	1. 脚 踏 式 升 降 盖 板 。 2. 304 不 锈 钢 漏 斗 。 3. 盖板材质为电解钢板表面采用抗菌粉末喷涂。	107	套	
5	备 餐 间 /VIP 病 房 边 柜	医 用 配 餐 边 台	L*600*80 0/2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜体用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢； 3、功能配置：边柜/转角柜。 4、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模	86.1	延米	
		手 动 长 柄 龙 头	手动翻板		32	套	
		医 用 不 锈 钢 水 槽	单槽		32	套	

				具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、台面：采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 7、颜色：表面采用抑菌粉末静电喷涂或木纹转印； 8、水龙头采用感应式； 9、水槽采用 304 不锈钢水盆；			
6	医用输液柜	液体输液柜	530*650*2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm，踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜体结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(5 套模块化轨道+六个配对模块 ABS 活动抽篮+抽屉+标签卡)； 5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	11	组	
7	口腔科医疗边	医疗边柜	L*600*850	1.台面采用 12mm 理化板台面，具有耐冲击、耐腐蚀、耐酸碱。	21.5	延米	

	柜	感 应 龙头	低位龙头	2.主体结构采用优质镀锌钢板,钢板厚度: $\geq 0.8\text{mm}$, 钢板表面应喷塑处理, 耐口腔诊室常见化学产品腐蚀。	6	套	
		不 锈 钢 水 槽	单槽	3.主体框架有承重方钢及内衬结构, 框架静态承重: $\geq 300\text{Kg}$。 4.抽屉采用优质镀锌钢板, 钢板厚度: $\geq 0.8\text{mm}$。 5.抽屉与柜体接触面配备防震垫, 滑轨采用三节承重轨托底滑轨, 使用寿命循环抽拉: ≥ 5 万次。 6.抽屉与柜门可加装锁。 7.抽屉应为回吸式设计。 8.抽屉内置口腔科专用各式搁盘, 可取出清洗消毒。 9.柜门采用优质镀锌钢板, 钢板厚度: $\geq 0.8\text{mm}$, 钢板表面应喷塑处理。 10.柜门内挡板可调节。 11.铰链须采用金属耐腐蚀阻尼铰链。 12.水盆与台面连接处应粘接处理。 13.水盆须采用 304 不锈钢材质。 14.水龙头主体材质: 铜质, 需采用脚控出水或感应出水。 15.配备垃圾桶柜。 16.电源插座: 220V、10A 多功能十孔插座。 17.拉手材质: 铝合金。	6	套	

8	医疗柜	医疗柜	900*600*2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜体钢板厚度为 1.0mm,其余部分为 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢； 3、功能配置：边柜/转角柜+背架+中搁板+吊柜； 4、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、台面：采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 7、颜色：表面采用抑菌粉末静电喷涂或木纹转印；	3	组	
9	病房储物柜	储物柜	1500/1400/1200/2800*500*2800	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜体 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 304 不锈钢； 3、功能配置：2 人/3 人，配置挂衣杆、分层搁板； 4、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、一体折弯拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模	697	m	

				具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、颜色：表面采用抗菌粉末静电喷涂或木纹转印；			
10	血台 主台	采 血室	定制	1、柜体为 1.0mm 厚电解钢板。 2、门板为 0.8mm 厚电解钢板。 3、台面采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 4、三节阻尼滑轨、缓冲铰链、一字折弯拉手。	21.5	延米	
11	血台 副柜	采 血室	定制	1、柜体为 1.0mm 厚电解钢板。 2、门板为 0.8mm 厚电解钢板。 3、台面采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 4、三节阻尼滑轨、缓冲铰链、一字折弯拉手。	11	组	
12	更衣 柜	4 门更衣 柜	800*500* 2000	1、柜体为 0.8mm 电解钢板。 2、五金配件采用品牌缓冲铰链、一字折弯斜拉手。 3、内置铝合金挂衣杆。 4、表面采用抗菌粉末喷涂或木纹转印工艺。 5、配置机械锁。	286	组	

13	更衣柜	6 门更衣柜	1200*400 *2000	1、柜体为 0.8mm 电解钢板。 2、五金配件采用品牌缓冲铰链、一字折弯斜拉手。 3、内置铝合金挂衣杆。 4、表面采用抗菌粉末喷涂或木纹转印工艺。 5、配置机械锁。	1 2	组	
14	换鞋凳	换鞋凳	2000*400 *450	1、材料及厚度：采用$\geq 0.8\text{MM}$厚冷轧钢板。 2、表面处理：采用防腐抗菌粉末喷涂。 3、五金配件：采用优质品牌五金配件。 4、软包：采用优质环保皮，填充高弹力阻燃海绵。 5、配置：钢脚架+环保皮皮垫	3	组	
15	医药用品架	医药用品架	2000*600 *2000	1、采用$\geq 0.8\text{MM}$厚电解钢板，地脚 10CM 采用不锈钢材质喷涂。 2、表面处理采用防腐抗菌粉末喷涂。 3、加强钢板无锈蚀，具有足够的承载能力。 4、配置可调节层板。	2 4	组	
16	医药用品架	医药用品架	900*400* 2000	1、采用$\geq 0.8\text{MM}$厚电解钢板，地脚 10CM 采用不锈钢材质喷涂。 2、表面处理采用防腐抗菌粉末喷涂。 3、加强钢板无锈蚀，具有足够的承载能力。 4、配置可调节层板。	5	组	

17	医 用 货 架	库 房 货 架	1500*600 *2000	1、材质：立柱为 1.5mm 厚金属管材，层板为 0.8mm 厚优质电解钢板； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。	8	6 组	
18	医 用 不 锈 钢 货 架	不 锈 钢 货 架	1500*600 *1800	1、采用优质 304 不锈钢，经裁切、折弯、焊接、打磨等多道工序，金属表面耐腐蚀性强。 2、配置：四层层板，带防滑调节脚垫。	6	6 组	
19	医 疗 污 物 处 置 柜	处 置 柜	1000*600 *850	1、材质：0.8mm 厚优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，304# 不锈钢、12mm 厚复合亚克力医用人造石台面； 2、配件：一字折弯斜拉手，一体成形 PP 垃圾盖，304 不锈钢支撑杆支撑开启方式，使用便捷； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂	5	2 组	
20	污 洗 池	二 联 污 洗 池	1500*600 *1450	基材：采用优质 304 不锈钢，厚度 1.0mm。 工艺：不锈钢的整板采用激光切割进行裁剪。	0	2 组	

样品	医疗柜	医疗柜	1500*600*850mm	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：柜体钢板厚度为 1.0mm,其余部分为 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢； 3、功能配置：边柜/转角柜+背架+中搁板+吊柜； 4、五金配置：采用知名品牌阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、台面：采用 12mm 厚复合亚克力医用人造石。 7、颜色：表面采用抑菌粉末静电喷涂或木纹转印；	1	组	
----	-----	-----	----------------	---	---	---	--

注：主要产品材料技术参数要求见后附说明；

中标人在满足材质、使用、功能等要求的前提下按室内装饰设计要求设计，先提供相关色板，供采购人选择，确定颜色、款式后进行样品设计，提供相关样品后经采购人认可后再按采购量加工生产。各种货物的采购数量和款式，采购人根据现场的实际情况，有权对所有货物的数量、尺寸和款式增加或减少，最终以采购人需求实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。货物尺寸（指长、宽、高、直径等直接测量的尺寸）按实际安装尺寸结算。变化部分的单价原则上与投标报价对应的单价一致，可以折算成延长米或平方米单价结算，具体由采购人和中标人双方协商最终审核的为准。

包2附：主要产品材料技术参数要求说明

序号	主要原材料	技术要求 评审因素	评审点
1	电解钢板	符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，乙酸盐雾试验-300H，耐腐蚀等级达到10级，金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺。拉伸试验抗拉强度 $\geq 380\text{MPa}$ 。断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 40\%$ ，规定塑性延伸强度 $R_{p0.2} \geq 300\text{MPa}$ 。元素分析(质量分数)碳，硅，锰，磷，硫均检测合格符合国家标准要求。	★
2	缓冲铰链	符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》。耐久性10万次功能无损坏。乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾200h镀(涂)层本身耐腐蚀等级和对基体的保护等级均达到10级。	★
3	阻尼滑轨	符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 10125-2021《人造气分腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》。中性盐雾试验(NSS)连续喷雾600h镀(涂)层对基体的保护等级和耐腐蚀等级均达到10级无锈点。	★
4	拉手	符合GB/T-3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》。外观性能要求金属件电镀层无剥落、返锈毛刺。金属电镀层抗盐雾无锈点。乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾650h镀(涂)层本身耐腐蚀等级和对基体的保护等级达到10级。	★
5	抑菌静电涂粉末	符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》* GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》I型 1类热固性粉末涂料的要求附着力 ≤ 1 级。	★
6	亚克力人造石	符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》* JC/T 908-2013《人造石》ΔGB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》防霉等级达到0级，内照射指数 IR_a 和外照射指数 $Ir \leq 0.1$ ，巴氏硬度实体面材UPR类：A级67~69。	★
7	锁具	符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T1621-2015《家具锁》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB 21556-2008《锁	

		具安全通用技术条件》金属表面耐腐蚀试验中性盐雾试验(NSS)-连续喷雾500h耐腐蚀等级达到10级, 乙酸盐雾试验(ASS)-连续喷雾18h耐腐蚀等级达到10级。锁头结构应具有不少于1 项的防拔安全装置, 锁舌伸出长度不应小于13mm.	
8	刨花板	符合GB/T 4897-2015《刨花板》.GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量 分级》.GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限 量》.参照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》.参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》.HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。含水率≤10%, 静曲强度≥15MPa, 弹性模量≥1700MPa, 板面≥1050N, 板边≥800N, 甲醛释放量分级要求(气候箱法)室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级≤0.005mg/m ³ , 有害物质限量甲醛释放量(干燥器法)≤0.05mg/L.总挥发性有机化合物 (TVOC)释放率≤0.02mg/m ² ·h)	★
9	钢制脚架	符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》, GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分: 试验方法》GB/T 36021-2018《家具中重金属锑.砷.钡.硒.六价铬的评定方法》, 家具中可溶性重金属锑.砷.钡.硒≤0.05mg/kg, 铜加速乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到10级。洛氏硬度(HRB)≥60.金属喷漆(塑)涂 层-硬度≥3H.	★
10	冷轧钢板	符合GB/T 9274-1988《色漆和清漆耐液体介质的测定》GB/T 23989-2009《涂料耐溶剂擦拭性测定法》GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T 23987-2009《色漆和清漆涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水》B/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试 验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》中性盐雾试验-120h涂(镀)层本身的耐腐蚀等级和涂(镀)层对基体的保护等级均达到10级, 人工气候老化(紫外灯加速老化试验)-120h无起泡.无粉化.剥落面积0%(无脱落).无可见的开裂(无开裂),均达到0级。耐碱性耐酸性无异常。	★
11	实木颗粒板	实木颗粒板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量(气候箱法)E ₁ ≤0.016mg/m ³ 。	
12	网布	符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》*GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》, 甲醛含量-C类≤30mg/kg, 染色牢度-耐水, 耐酸汗渍, 耐干摩擦均≥3级, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 抗引燃特性试验达到阻燃I级, 通过香烟抗引燃特性试验。	
13	海绵	海绵符合符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分	★

		: 阴燃的香烟》，回弹率 $\geq 45\%$ ，拉伸强度 $\geq 100\text{kPa}$ ，撕裂强度 $\geq 3.0\text{N/cm}$ ，抗引燃特性试验阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.01\text{mg/m}^2\text{h}$ 。	
14	气压棒	符合符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆无位移，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于3%。	★
15	底盘机构	底盘机构符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀中性盐雾试验 (NSS)法 连续喷雾24小时，涂层对基体保护和本身耐腐蚀等级均达到10级。	★
16	环保西皮	符合 QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》GB/T 16799-2018《家具用皮革》QB/T 2709-2005《皮革 物理和机械试验厚度的测定》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》。黑曲霉防霉等级达到 1 级，游离甲醛，挥发性有机物(VOC)，皮革中五氯苯酚(PCP)均未检出。	★
17	脚轮	符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB/T 16422.2-2022《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分：氙弧灯》QB/T 4765-2014《家具用脚轮》耐氙弧灯老化试验(480h)无粉化.起泡.开裂.剥落和明显变色。塑料件邵氏 D 硬度 $\geq \text{HD}68$ 。有害物质限量重金属铅，镉，铬，汞未检出。	★
18	实木框架	符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》木材含水率不高于10%，外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%。甲醛释放量(干燥器法) $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。	
19	ABS 激光封边条	符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》;GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》;GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准;外观检测合格,厚度及其偏差 $2.0 < H \leq 3.0\text{mm}$,小于 ± 0.06 ;甲醛释放量未检出,邻苯二甲酸酯(DBP.BBP.DEHP. DNOP.DINP 和 DIDP)的总量%未检出,表面耐污染性能达到 5 级,产品有害物质苯并【a】芘未检出,重金属可溶性铅.镉.铬.汞未检出。	★
20	水性漆	符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》有害物质限量的限量值要求铅，镉，铬，汞未检出。	
21	热熔胶	合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》本体型胶	

		粘剂总挥发性有机物未检出，苯，甲苯+乙苯+二甲苯，卤代烃均未检出。VOC含量未检出。	
--	--	--	--

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：周财招标采购-2024-77）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人.投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开.公平.公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格.性能.质量.服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求.标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准.评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离.保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致.前后矛盾.有明显文字和计算错误的内容.有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式

式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术指标优劣顺序排列。

1 包评标办法：

评分因素	评分内容	评分标准	分值
价格部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料（中小微企业声明函、中小企业认定证书）的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。	30
技术部分 (37 分)	检测报告	投标人或产品制造商提供实木颗粒板、优质耐磨三聚氰胺饰面纸、封边带、水性胶粘剂、皮革、透气网布、海绵、气压棒、冷轧钢板等有效期内的 CMA 标志的检测报告或认证证书。 满分 32 分，每少提供 1 项扣 4 分，扣完为止。	32
	项目服务方案	1. 投标人针对本项目提供生产计划方案包含材料及产品质量控制、工艺控制安排等方案得 2 分。不提供或缺项不得分。 2. 投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试、安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度，以及确保按时交付、正常运行的措施方案得 3 分，不提供或缺项不得分。	5
商务部分 (33 分)	业绩	投标人提供 2021 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得 2 分，最多得 6 分。（提供合同证明材料）	6
	样品	供应商提供经采购人盖章的样品递交证明函得 5 分。	5
	绿色环保产品认证	1、投标人或产品制造商具有有效期内的环境标志国际标准 III 型环境标志证书，认证范围须包含：木家具（桌台类、柜架类）、金属家具（柜架类、椅凳类）、软体家具（椅凳类、沙发类）。	20

		2、投标人或产品制造商具有有效期内的低甲醛家具产品认证证书，认证范围须包含：木家具（板木家具）、木家具（人造板家具）、金属家具、软体家具。 3、投标人或产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围须包含：木家具（人造板家具）、木家具（板木家具）、金属家具、软体家具（沙发）、软体家具（椅类）。 4、投标人或产品制造商具有有效期内的绿色环保企业体系认证证书，认证范围须包含：钢制家具、板木家具、人造板类家具、软体家具、医院家具的研发设计、生产、销售和售后服务等。 5、投标人或产品制造商具有有效期内的绿色供应链评价认证证书，认证范围须包含：钢制家具、板木家具、人造板类家具、软体家具、医院家具的研发设计、生产、销售和售后服务等。 每提供一项且满足认证范围得 4 分，不满足不得分。最高得 20 分。	
	售后服务方案	投标人应针对本项目的质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案（包含响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况等方面）的 2 分，不提供或缺项不得分。	2

2 包评标办法:

分值构成 (总分 100 分)		投标报价: 30 分 技术部分: 45 分 综合部分: 25 分
评分因素	评分内容	评分标准
投标报价	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注: 价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)文件规定: (1) 对小微企业报价给予 20%扣除, 请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 (2) 关于监狱企业: 视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不考虑价格扣除。 (3) 关于残疾人福利性单位: 视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”, 否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。 (4) 没有提供有效证明材料(中小微企业声明函、中小企业认定证书)的供应商将被视为不接受投标总价的扣除, 用原投标总价参与评审。
技术部分 (45 分)	主要产品材料技术参数响应情况 (25 分)	投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得满分 25 分; 若投标产品技术指标与招标要求有负偏离, 评委按照“★”技术指标每一处负偏离扣 1.5 分, 其他产品技术指标每一处负偏离扣 1 分, 扣完为止, 不计负分。 注: ①所投产品技术参数与功能要求标注不明确视为负偏离; ②投标人应如实填写技术条款偏差表并提供相应的证明材料, 带“★”部分参数投标人需提供 2021 年 1 月 1 日以来至公告发出日前由国家认可的检测机构出具的成品抽样(含委托抽检)检测报告(具有 CMA、CNAS 标识), 并提供全国认证认可信息公共服务平台的查询网址和截图, 检测报告出具日期和上报日期均在招标公告发布日之前, 如有弄虚作假的, 一经查实, 投标人做无效处理并同步报财政部门处理。
	项目实施方 案(5 分)	项目实施组织方案, 包括但不限于以下内容生产组织方案、质量保证措施、包装方案、运输方案、安装调试详细措施、空间布局方案、安装验收方案、应急方案、环保承诺。全部提供得 5 分, 不提供或提供不全不得分。

	售后服务内容（满分 10 分）	1.投标人配置 9 名及以上高级售后服务管理师得 6 分，未提供的不得分。（需投标单位提供售后服务管理师人员 2024 年 1 月 1 日以来至少三个月的在投标人单位缴纳的社保证明及管理师证书，未提供或非投标单位的不得分） 2.投标人的投标售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案。包含但不限于以下内容：响应时间、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、应急预案。全部提供得 4 分，不提供或提供不全不得分。
	样品(5 分)	供应商提供经采购人盖章的样品递交证明函得 5 分。
商务部分（25 分）	家具产品质量安全认证（3 分）	投标人提供的产品具有家具产品质量安全认证证书，且认证证书认证范围至少包含木制家具（医用功能台.导诊台.导医台.诊断椅.办公椅.消毒柜.西药柜.药品柜.陪护床.医用床.诊查床.检查床）、金属家具（医用治疗台.医用处置台.医用换药台.医用配液台.医用器械台.医用诊疗台.医用会诊台.医用导管台.医用抽血台.钢制药品柜.钢制医用鞋柜.钢制医用吊柜.钢制医用地柜.钢制医用更衣柜）、软体家具（诊椅.休闲椅.吧椅.培训椅.弓形椅）等。提供有效期内的证书扫描件（加盖投标人公章），并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图（加盖投标人公章）的得 3 分，不提供或不按要求提供本项要求证明材料或认证不全或认证范围不符的本项不得分，否则评标委员会有权不予认可；
	投标人产品环保证书(9 分)	产品生产厂家提供“CQC 中国环保产品认证证书”包含木制医用家具、木制办公家具、金属办公家具、其他软体家具证书，得 3 分，未提供或不满足不得分。 注：投标文件中须提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，否则不予认可。
		产品生产厂家提供“家具产品环保卫士认证证书”包含木家具、金属家具、软体家具得 3 分未提供、缺项或不满足不得分。 注：投标文件中须提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，否则不予认可。
		产品生产厂家提供“中国绿色产品认证证书”包含木家具、金属家具、软体家具得 3 分，未提供、缺项或不满足不得分。 注：投标文件中须提供以上证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，否则不予认可。
	信用评价（满分 2 分）	提供相应的有效期内诚信供应商等级证书，诚信评价达到三星级及以上的得 2 分，提供基本信用报告的 1 分，其他不得分。
	企业实力（满分 5 分）	1.投标人或投标产品生产厂家具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）得 2 分，未提供或不满足不得分。 2.投标人具有符合 GB/T 31950-2015 标准的诚信管理体系认证证书得 1 分，未提供或不满足不得分。 3.产品生产厂家实验室通过“中国合格评定国家认可委员会实验室认可

		证书”，且可以使用“CNAS 认可标识。得 2 分，未提供或不满足不得分。
	企业业绩 (满分 6 分)	投标人提供 2021 年以来（以合同时间为准）同类项目业绩合同和中标公告或中标通知书，每完整提供 1 份得 2 分，最多得 6 分。注：未提供原件扫描件或提供不完整不清晰的不得分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1.依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查.符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务.技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清.说明.补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律.法规和规章制度；严格按照本次

招标文件进行评标；公正廉洁.不徇私情，不得损害国家利益；保护招.投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.出现影响采购公正的违法.违规行为的。
- 2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署.签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

- 2.不具备招标文件中规定资格要求的；
- 3.不符合法律.法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
- 4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 5.投标文件附有招标人不能接受的条件；
- 6.投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
- 7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址.CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印.复印.加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人.委托代理人.项目经理.项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

- 1.交货完工期不确切.不肯定的投标；
- 2.对售后服务.付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1 招标人（采购人）：周口市眼科医院(周口市第七人民医院)。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指周口市财政局。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4.合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 信誉证明：供应商具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题，无不良行为记录

（出具信誉承诺书及无不良行为记录承诺书，不提供视为不响应实质性要求）；并对所提供的资料的真实性负责（提供承诺书不提供视为不响应实质性要求）。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担；

4.2.5 投标人应在投标文件中承诺:如果我单位中标，均采用正规、一线品牌产品、设备或建材。采购单位有权对后期发现的不均衡报价重新审核组价，也有权对发现的材料采购价格明显低于投标报价材料价格的项目按照实际采购价进行合同价调整。中标单位承担由此产生的一切责任和后果。

5.勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1 投标人另须书面承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。投标人应书面保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋

取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

9.2 投标人在投标文件中承诺：如果我方中标，均采用正规、一线品牌产品、设备或建材。建设单位有权对后期发现的不均衡报价重新审核组价，也有权对发现的材料采购价格明显低于投标报价材料价格的项目按照实际采购价进行合同价调整。中标单位承担由此产生的一切责任

和后果。

10.投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，若中标须书面承诺并附投标文件中不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)及河南省政府采购网 (www.hnnp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14.招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸.答疑.补遗.补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项.格式.条件.条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清.更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力.责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清.更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案.图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报.电话.传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17.报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物.保险.税费.包装.加工及加工损耗.运输.现场落地.安装及安装损耗.调试.检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格.技术.资信.服务.报价等全部要求和条件做出

实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-

电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25.开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 被授权人和法定代表人未附劳动合同的；

27.2.9 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.3.1 授权委托书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面签字的；

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.1.5 供应商提交的资料未标注“与原件一致”字样。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款.第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法.违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后,评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见,推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要,首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续,以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同,将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标,因不可抗力不能履行合同,不按照合同约定提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的,其中标无效,并移交政府采购监督管理部门依法处理:

30.6.1 以他人名义投标,或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的;

30.6.1.1 以他人名义投标,是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为:

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件;

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩;

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况;

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的;

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的;

30.6.5 其他违反招标投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清.没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假.恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实.提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假.恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一.采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1.该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2.该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3.该政府采购项目评审报告；
- 4.采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5.采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6.采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二.供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1.该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2.针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3.该政府采购项目中标通知书；
- 4.供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5.供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6.供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三.本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2.不得以次充好.高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3.对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采.供双方的纸质备忘录材料；
- 4.在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5.供应商在招投标环节单独做出书面保证：签订合同后，及时供货；
- 6.供应商应提供需验收物品的清单.参数.使用手册.人员培训情况等资料；
- 7.采.供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 8.督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为本_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有关部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法.到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____ (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____ 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲.乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲.乙双方.资产管理人.技术人员.纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件.中标（成交）通知书.政府采购合同及相关验收规范进行核对.验收.签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4.甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全.消防.环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测.验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用.保管.保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后,应在 _____ 工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务,否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年,保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物.部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失,甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后,乙方应对其提供的货物负有维修义务,但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%(通用产品的幅度为 1%—5%,专用产品的幅度为 10%—30%)的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理.调换或退货而支付的实际费用,同时,乙方应按规定,对更换件相应延长质量保证期,并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的,应出具报关手续和原产地.原产工厂证明.报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货.完成货物安装和提供服务,应向甲方支付违约金,违约金从货款中扣除,按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。供应商在招投标环节对以上内容单独做出书面保证。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,甲方应考虑终止合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品.多交的产品和不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管.保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任,并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的,应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

8.投标人需在投标文件中出具保证书，保证本项目不挂靠.不违法分包，一旦发现挂靠.违法分包等情形，甲方有权解除合同，且投标人承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

第十一条 甲方的违约责任

- 1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%(通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%)的违约金。
- 2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争.严重火灾.洪水.台风.地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行.部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

- 1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。
- 2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。
- 3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

- 1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
- 2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

- 1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同.合同中的规定.有关计划.图纸.样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。需在投标文件中承诺。未对此项做出承诺的视为不响应招标文件
- 2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。
- 3.供应商在响应文件中必须针对合同的标的.价款.质量.履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致提供承诺书，并承担所有责任。

第十六条 合同纠纷调处

- 1.按本合同规定应该偿付的违约金.赔偿金.保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3.甲.乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：	（公章）	供货人（乙方）：	（公章）
地址：		地址：	
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电话：		电话：	
开户银行：		开户银行：	
账号：		账号：	

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年____月____日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件.备品.备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。		

一．开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1.最终投标报价 (人民币)	1.投标报价： 元.大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法定代表人： （签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称.项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货.安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实.及时.有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据.数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

四. 投标分项报价表

序号	品名品牌.规格型号.原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格.运费.税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌.型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1.投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数.配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2.投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3.响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件.备品.备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件.耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一.所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二.其他投标人认为需要提供得材料等

十三.政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标;
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判,不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务;
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目;
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告;
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）;
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑;
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料;
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况;
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。