

周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：项城市公安局 2023 年一村一警装备采购项目

项目编号：项财招标采购-2024-44

2024 年 11 月 27 日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	11
第五章 投标人须知	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	29
第七章 投标文件格式	36
周口市政府采购合同融资政策告知函	48

第一章 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：项财招标采购-2024-44

项目名称：项城市公安局 2023 年一村一警装备采购项目

预算金额：249.7 万元

最高限价（如有）：249.7 万元

采购方式：公开招标

包别划分：2 个包

包号	包名称	包预算价万元	包最高限价 万元
1	项城市公安局 2023 年一村一警装备采购项目 1 包	176.9025	176.9025
2	项城市公安局 2023 年一村一警装备采购项目 2 包	72.7975	72.7975

采购需求：本次采购包含货物的供应、运输、安装、调试、售后等相关服务（详细内容及要求见招标文件详见货物需求一览表）（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：1 标、合同签订后 30 日历天，2 标、合同签订后 10 日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供

没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与本次政府采购活动。供应商须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）对“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询（在投标文件中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止）。

三、获取招标文件

时间：2024年11月27日至2024年12月4日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年12月18日10点0分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人：项城市公安局

地址：周口市项城市湖滨路路西

联系人：刘勇旭 联系电话：13838623916

2. 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心

联系地址：周口市光明路与政通路交叉口市行政中心西侧南楼

联系人：郭战伟 联系电话：0394-8106517 19913276009

3. 监督单位：项城市财政局

联系电话：0394-4315676

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2024 年 11 月 27 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	项城市公安局
2	委托人	项城市公安局
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	项城市公安局 2023 年一村一警装备采购项目
5	项目编号	项财招标采购-2024-44
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 2 个包
9	付款方式	货到安装验收合格后付97%，余3%一年后一次性付清。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	1 标、合同签订后 30 日历天，2 标、合同签订后 10 日历天
14	免费质保期	12 个月
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金

16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	不统一组织（详见第五章 5.0）
18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间：2024 年 月 日 时 分（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
20	开标时间及地点	开标时间：2024 年 月 日 时 分（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23	所属行业	工业

第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5） 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

办公及专用设备等（一标段）

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位
1	人像采集设备	一、人像采集软件 支持联机拍摄采集方式，软件控制相机参数进行拍摄 2、针对少部分自动处理效果不好的相片，也可进行手工微调，包括：可调节色彩、对比度、饱和度、背景强度，并可针对一些特殊肤色的照片，进行中间色调、颜色调整、自动平衡等的处理，可手工进行相片的不纯背景擦除。在调整裁切框的大小和位置时，可实时预览相片的肤色自动处理及背景处理后的效果；可显示自动调色后的相片 RGB 参数值；可进行自动校正人脸倾斜，可智能增强清晰度。 3、可无缝链接外部编辑器(photoshop 等) 4、可按二代证相片标准进行本机检测，需显示以下检测项目的检测结果：相片规格、眼睛位置，头顶距离、衣服颜色、人像肩膀、清晰度、背景颜色、人像位置、脸部色彩、曝光情况、头部大小； 5、拍照时，可进行语音提示； 6、通过设定的范围和强度，进行相片的自动高光处理； 7、可设置相片文件保存大小、位置等，并可自动按日期存放相片； 8、能够实现出入境照片、二代证身份证照片、驾驶证照片三种照片的拍摄和裁剪，并且按照类型分别保存 ★9、采集完成的照片必须满足全国居民身份证异地受理系统办证要求，提供全国居民身份证异地受理测试成功函并加盖公章 ★10、满足河南省居民身份证证办证要求，提供河南省居民身份证信息管理系统无缝对接成功证明函及技术支持承诺函 二、摄影器材 LED 灯摄影器材 专用 LED 常亮灯：2 个，白色背景布，背景支架，灯支架，相机支架，LED 常亮灯参数：功率：约 7W，色温：约 6000K 正白光 三、人像采集专用相机：有效像素不低于 1800 万	21	套

2	便携式打印机	1、重量 $\leq 1.7\text{kg}$ 2、支持无线网络及无线直连 3、标配内置电池，支持 USB 供电 4、 ≥ 1.44 英寸彩色液晶屏， 5、四色颜料墨水，高品质输出，防水耐保存、速干、耐刮蹭、抗氧化，打印出的文件不易晕染，长久保存 6、喷嘴数量：黑色 ≥ 180 个， 彩色（青色，洋红色，黄色）每色各 ≥ 59 个 打印方向：双向逻辑查找 7、打印方式：按需喷墨、最高打印分辨率 $\geq 5760 \times 1440$ dpi 打印速度：黑白 $\geq 7\text{ipm}$ ，彩色 $\geq 4\text{ipm}$	33	台
3	户口簿专用打印机	1、打印宽度 $\geq 60\text{--}350\text{mm}$ 打印针数 ≥ 24 针 2、打印头寿命 ≥ 4 亿次/针 3、复写能力 ≥ 7 份 介质厚度 3.0mm （自动调节） 4、产品尺寸 $\leq 519 \times 292 \times 202\text{mm}$ 5、出纸方式 单页纸：摩擦走纸，连续纸：推进式链式走纸 6、接口类型 IEEE-1284 双向并行接口、USB 接口	21	台
4	高拍仪	物理分辨率 $\geq 2592 \times 1944$ （500 万像素） 图像色彩：RGB（24 位真彩色） 对焦方式：自动调焦 视角范围 ≥ 56 度 曝光模式：自动/手动 白平衡：自动/手动 原稿类型：身份证、文档、各类凭证 拍摄尺寸：A4 纸幅面 图片格式：彩色、黑白、灰度 图片大小： $\leq 2000\text{K}$ 图像质量：无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量 接口：USB2.0 ★高拍仪产品必须与周口市常住人口系统，河南省跨省通办系统无缝对接，满足系统要求，提供对接成功函及技术服务支持承诺函。	21	台

5	碎纸机	1、A4 进纸幅面 $\geq$ A4 2、同时可碎 $\geq$ 6 张 3、连碎 $\geq$ 30 分钟 4、可视纸桶 $\geq$ 23L 5、保密等级 $\geq$ 4 级（4x25mm）机身配备红外传感器，配合自动停机技术，抽桶即停，过热即停、保障用户安全、电机异常过热时，设备自动断电防止机械部件损坏	92	台
6	彩色打印机	彩色多功能一体机、黑彩同速打印速度 $\geq$ 24 页 高分辨率 $\geq$ 1200*1200DPI、自动双面打印、预热时间 $\leq$ 24 秒、首页打印 $\leq$ 14 秒、屏幕尺寸 $\geq$ 3.7 英寸 自动输稿器容量 $\geq$ 50 页 CPU 频率 $\geq$ 800MHz 内存容量 $\geq$ 512MB 纸盒容量 $\geq$ 250 页 扫描分辨率 $\geq$ 1200*2400dpi 操作系统支持 银河麒麟、统信 UOS 等 尺寸 $\leq$ 410x475x414mm	20	台
7	高速扫描仪	1.扫描类型:A4 馈纸式扫描仪 2.图像传感器:CIS 3.光源:LED 4.扫描速度:在 200dpi A4 纸下:彩色、黑白、灰度同速 $\geq$ 38ppm/76ipm 5.光学分辨率 $\geq$ 600X1200dpi 6.进纸器容量:标准 $\geq$ 80 页,纸张厚度 27 ~ 413 g/m ² , 卡片扫描功能:ADF 支持 1.25mm 厚的卡片三张以上扫描应用软件:扫描仪 TWAIN Driver, ISIS Driver 驱动程序,提供 Winmage OCX 软件包,Winmage Capture Tool, Winmage Button Manager V2 捷通 OCR 识别软件 Twain Driver V6.20 7、已适配所有国产操作系统 8、可选配件:可链接同品牌 A3/A4 平板附件,且 A3 平板附件需在安可替代工程适配产品清单中 ★9、非 OEM 品牌,投标人必须提供硬件设备生产厂商出具的针对本项目的售后服务保证的相关证明文件。同时还须提供影像档案数字化管理系统软件著作权登记证书。	2	台
8	复印机	黑白 A3 多功能复合机、内存容量 $\geq$ 256MB、供纸容量 标配纸盒 $\geq$ 350 页、标配双面器、自动输稿器、复印速度 $\geq$ 22cpm 预热时间 $\leq$ 15 秒、首页复印时间 $\leq$ 7 秒、连续复印页数 1-999 页打印分辨率 $\geq$ 600 $\times$ 600dpi 、扫描速度 $\geq$ 55 页/分钟（300dpi）、扫描分辨率 $\geq$ 600 $\times$ 600dpi（黑白）， $\geq$ 300 $\times$ 300dpi（彩色）、输出格式 TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/XPS/Compact XPS、主机尺寸 $\leq$ 607 $\times$ 570 $\times$ 458mm、功率 $\leq$ 1300W、灰度等级 $\geq$ 256 级	1	台
9	彩色打印机	打印方向:双向逻辑查找、打印头类型:微压电打印头、喷嘴数量配置:黑色,青色,洋红色,黄色,淡青色,淡洋红色各 180、分辨率 $\geq$ 5760 x 1440dpi、打印速度黑色文本 (A4) $\geq$ 22 页/分钟(经济模式) 黑色文本 (A4) $\geq$ 8 页/分钟(标准模式) 打印纸处理出纸器容量 $\geq$ 100 页 A4 普通纸; $\geq$ 30 页高质量光泽照片纸纸张输出:支持最大纸张尺寸 $\geq$ A3+	6	台

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位
10	工控机	1、控制台外部尺寸：长度 $\geq 1750\text{mm}$ ；宽度 $\geq 790\text{mm}$ ；高度 $\geq 920\text{mm}$ （高度为桌面高度），能够分体搬运安装，满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外，其他设备均内置于一体化采集工作台内； 2、台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚 $\geq 1\text{ mm}$ ，主体结构钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。 3、人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过被采集身高自动控制照相设备升降，升降行程 500mm。可调节上、下、左、右方向； 4、液晶显示器倾斜 30 度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； 5、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围 $\geq L200\text{mm} * W210\text{mm}$ ； 6、所预留的内部位置能够安装工控机、打印机、显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器。 7、控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。 8、机型：4U 标准上架型整机 9、处理器：不低于 I7 10、内存容量： $\geq 8\text{G}$ 11、硬盘容量：高速工作硬盘 500G，1T 数据存储机械硬盘 12、光驱：DVD-ROM 13、USB 数量： ≥ 12 14、PKI 接口 15、显示器： ≥ 21.5 英寸，宽屏	1	台

11	身份证阅读器	1、工作频率：13.56MH±7kHz 2、通讯接口：USB2.0； 3、阅读时间：< 1S； 4、阅读距离：0~3cm；	1	台
12	软件	按照河南省公安厅 2016 年对新警综平台的建设要求，该软件与省厅警综平台无缝对接，自动从警综获取人员基本信息，避免重复录入，再通过该软件采集人员的指纹、掌纹、人脸（三面照）、DNA、足迹、声纹、手机采集等生物信息，并实现与警综交互，具体功能如下： ★1、采集人脸三面照：系统按采集顺序会自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，具体软件功能包括： 检测图像中是否有人脸，若有人脸，则自动定位眼睛位置，判断人脸双眼间距是否过小； 判断人脸图像的模糊程度、曝光程度、对比度等是否符合要求； 判断人脸图像是否存在阴阳脸、姿态是否是正面； 判断检测到的人脸图像眼睛是否闭合，对眼睛闭合的人脸图像给出提示； 判断检测到的人脸图像是否佩戴眼镜、眼镜是否有反光； 根据指定的人脸标准化模板对检测到的人脸图像标准化，输出标准大小的人脸图像； 根据人脸单项质量分值，计算出人脸综合质量评分。 人脸数据自动提交本地人脸库（或自动入省厅人脸大库），并自动实现与省厅人脸大库中的常住人口、全国在逃人员、打一建一人脸库进行比对，以实现自动提示采集民警当前被采集人员的真实身份、是否属在逃人员、是否有前科等。 2、采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，在一定程度上自动适应各种类型的指掌纹，如干湿程度不同的人群等；★采集后自动入本市指纹库，并自动提交到省库进行查重，结果会自动返回到采集端，以提示民警当前被采集人员是否有前科和打击处理轨迹。 ★3、与《全国公安机关 DNA 数据库应用系统》无缝对接：本软件依据河南省公安厅刑事科学技术研究所对全省 DNA 实验室编号规则要求自动生成全国唯一的 DNA 实验室编号，并自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等，自动调用条码打印机提示民警打印出《人员 DNA 采集血卡贴纸》，上面包括姓名、身份证号、性别、DNA 实验室编号（唯一）、条码，将其贴到血卡上即可。并自动调用高拍仪实现对当前血卡的拍照，自动提交给警综平台的法治（或三联单）审核人员。最后系统自动将该人员信息写入地市的《全国公安机关 DNA 数据库应用系统》中，以解决以往在 DNA 系统中的重复录入问题。 4、人员足迹采集：软件会依序自动驱动足迹采集设备，并以引导采集的方式提示民警对嫌疑人的足迹进行采集，且在采集后自动将人员详细信息复用给本地市已建的足迹系统，最后会将足迹系统中生成的足迹编号传回警综。 5、声纹采集：如同足迹采集，软件会依次自动调用声纹采集设备，提示民警对当前人员进行人员声纹的采集，并自动会将人员信息复用给声纹系统，最后会将声纹系统中生成的人员编号传回警综。 6、手机采集：系统会自动将人员信息传递给相应的手机采集系统，并打开手机采集界面，提示民警在该界面对嫌疑人的手机进行采集，采集的手机信息会自动保存到当地已建的手机采集平台中，采集完成后再将手机系统中的人员编号	1	套

		传回警综		
--	--	------	--	--

13	指掌纹采集系统	1) 掌纹采集窗口尺寸: $\geq 121 \text{ mm} \times 121 \text{ mm}$ 2) 有效图像尺寸: $117 \text{ mm} \times 117 \text{ mm}$ 3) 指纹图像尺寸: $32.5 \text{ mm} \times 32.5 \text{ mm}$ 4) 图像像素数: 2304×2304 像素 (掌纹); 640×640 像素 (指纹) 5) 图像畸变: $\leq 1\%$ 6) 分辨率: 500 dpi 7) 图像灰度级: 8 位, 256 级灰度; 8) 指纹采集速度快, 一次采集即可完成平面捺印和滚动捺印; 掌纹采集模块具备光源自动调节、智能加热除雾功能; 非接触指纹采集, 伸手即采。	1	台
14	相机	1、传感器类型: CMOS; 2、显示屏尺寸 ≥ 3 英寸, 显示屏像素 ≥ 92 万像素液晶屏; 3、传感器尺寸 APS 画幅 ($\geq 22.3 \times 14.9 \text{ mm}$), 有效像素 2410 万, 最高分辨率 6000×4000 , 4、高清摄像: 全高清 (1080); 5、存储卡类型: SD/SDHC/SDXC 卡; 6、文件格式: 图像: JPEG, RAW, RAW+JPEG, 短片: MOV, MPEG-4 AVC, H.264, 可变 (平均) 比特率;	1	台
15	足迹采集系统	1、成像分辨率 $\geq 300 \text{ DPI}$; 支持赤足足迹结构特征、压力面特征采集; 2、足迹采集范围 $\geq 350 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$; 外形尺寸 $\leq 420 \text{ mm}$ (长) $\times 400 \text{ mm}$ (宽) $\times 210 \text{ mm}$ (高); 3、鞋面图像清晰度 $\geq 960 \text{ P}$; 鞋面图像像素数 ≥ 100 万; ★4、支持同时采集 4 个角度鞋面信息, 包括鞋面外侧、内侧、斜前侧、斜后侧; 动态采集嫌疑人足迹, 清楚体现嫌疑人的鞋底重压特征; 与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生; 每片成像膜可重复使用 2000 次以上, 并且更换方便; 利用软件相应功能实现足迹重压分析; 支持一键式采集人员鞋底图像或赤足足迹图像, 并提供保存功能, 支持正反向采集图像	1	台
16	高拍仪	1、扫描元件: CMOS 2、像素: ≥ 500 万 3、最大分辨率: $2592 \times 1944 \text{ dpi}$ 4、扫描范围: A4 5、扫描速度 ≤ 1 秒 6、图片格式: JPG、TIF、PNG、BMP、PDF	1	台

17	打印机	1、分辨率： $\geq 203\text{dpi}$ （8点/毫米） 2、打印方式：热敏或热转印 3、打印速度： $\geq 102\text{mm/s}$ 4、最大打印宽度： $\geq 104\text{mm}$ 5、最大打印长度： $\geq 991\text{mm}$ 6、条形码类型一维码：Code 11，Code 39，Code 93，Code 128，UPC-A，UPC-E，EAN-8 等；二维码：Aztec，Codablock，Code 49，Data Matrix 等 7、存储：8MB 8、介质传感器：反射式、穿透式	1	台
18	声纹采集仪	1. 麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，由不少于 16 路麦克风组成。 2. 噪声抑制：配合降噪算法，实现回声抑制、混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响。 3. 采集距离：有效采集距离不低于 1.5 米。 4. 灵敏度（参考 1 V/Pa，1 kHz）： $\geq 50\text{mV/Pa}$ 。 5. 入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。 6. 采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16 位量化精度。 7. 语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够检测和去除无人声静音段。 8. 有效时长检测：具有有效语音时长检测功能，有效语音时长不足，则无法上报语音。 9. 平均能量检测：具有平均能量检测功能，要求语音平均能量不低于-25dB。 10. 说话人数检测：具有说话人数检测功能。要求采集范围内仅有一人且为同一人语音，如说话人数超过一人，则无法上报语音。 11. 采集规范校验：可对公安部要求的必采内容（姓名、身份证号等）、严禁内容（重复念读、数数字等）进行智能校验，发现缺失或不规范内容，系统自动提醒。 12. 批量上报：针对离线采集或者其他需要批量上报语音的情况，支持用户将采集完成的语音进行批量上报。 13. 采集列表：展示“未采集”、“已采集”、“无效采集列表”，针对未采集的列表，可编辑基本信息和直接采集，针对已采集未上报的列表，可编辑基本信息和上报，针对无效采集列表，可编辑基本信息和重新采集。 ★14. 数据同步：采集终端采集的语音支持直接同步至国家库中注册和存储。	1	台

19	虹膜采集仪	采集时间 <1S 设备分辨率 4lp/mm 虹膜采样分辨率 ≥ 20 pixel/mm 灰度等级: 256 级 灰度等级利用率 ≥ 6 比特 虹膜瞳孔对比度 ≥ 30 虹膜巩膜对比度 ≥ 10 虹膜有效区域占比 $\geq 60\%$ 用眼安全: 符合 IEC62471、 GB/T 20145-2006 通讯接口: 接口形式 USB 2.0 操作系统: 支持 32/64 位 Windows 系列, linux 操作系统、安卓系统	1	台
20	身高体重足长信息采集仪	用于采集身高体重足长, 且自动测量及读取数据; 体重测量范围: 10kg-200kg, 分度 0.1kg; 身高测量范围: 105cm-200cm, 分度: 1cm; 足长测量范围: 0cm-35cm, 分度为 1cm; 3 组 1 寸数码管分别显示: 身高、体重、足长;	1	台

21	无人机反制设备	机械结构：主机为一体化结构，无外接功能模块 探测模式：无源频谱探测，在探测状态下，不主动发射无线信号 探测频段：900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz 等无人机常用频段。 定位距离：$\geq 2\text{km}$ 定位精度：$\leq 10\text{m}$、反制距离：$\geq 2\text{km}$、反制频段：900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz、干通比：$\geq 10:1$ 最大干扰带宽：$\geq 100\text{MHz}$。 反制模式：驱离和迫降、同时识别数量：≥ 10 架次（不少于 5 个品牌） ★探测信息显示：可显示探测到的无人机相关信息，包括无人机品牌、频率和信号强度，以及是否可以进入测向或定位模式的指示、告警方式：探测到无人机后能通过声音告警 ★可实现目标的定位：可定位无人机及遥控器（飞手），可显示无人机及遥控器（飞手）的经纬度坐标、距离等信息；可通过“位置解析”功能显示当前无人机及遥控器（飞手）所在经纬度对应的地址信息 可识别机型列表显示功能：可查看机型识别列表，列表中应包含无人机型号的数量≥ 90 种 ★位置获取：可获取设备自身位置信息，并能同步上传至管控平台 ★管控平台：能在管控平台呈现设备的信息列表，设备的序列号、在线状态、经纬度等信息；可显示设备探测、定位到的结果信息；可实时查看设备的运行状态、工作状态（反制开/关）等信息 信息显示：在主界面中可显示当前卫星数、4G 信号强度值、电量，可通过不同颜色标识反制模式的状态 具有探测灵敏度调节设置功能 ★射频电磁场辐射抗扰度满足 GB/T 17626.3-2016 严酷等级≥ 3、电快速瞬变脉冲群抗扰度满足 GB/T 17626.4-2018 严酷等级≥ 3 浪涌（冲击）抗扰度满足 GB/T 17626.5-2019 严酷等级≥ 3、环境电场强度满足 GB 8702-2014《电磁环境控制限值》中限值和评价方法的规定 续航时间：不更换电池情况下，可持续探测时间$\geq 9\text{h}$，持续反制时间$\geq 30\text{min}$、充电时长：$\leq 4\text{h}$、充电方式：电池能单独充电，也可安装在设备上充电、设备尺寸：$L*W*H: \leq 900\text{mm}*100\text{mm}*300\text{mm}$、设备重量：$\leq 5.5\text{kg}$（含现场培训服务、及 24 小时售后技术支持） 附注：加★项需提供具有资质的公安部检测机构出具的产品检验报告复印件。	1	台
----	---------	---	---	---

22	无 人 机 (核心产品)	起飞重量（无配件）$\leq 950\text{g}$、折叠后尺寸（长$\times$宽$\times$高）$\leq 225 \times 100 \times 100\text{mm}$、对角线轴距$\geq 380\text{ mm}$、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）$\geq 15\text{km}$、最长飞行时间 ≥ 45 分钟、最大可抗风速 $\geq 12\text{m/s}$、全向感知系统 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车、一键全景 支持一键全景功能、GNSS 支持 GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式、最大飞行海拔高度 ≥ 6000 米、图传加密 为保证数据安全，图传链路需通过 AES-256 技术进行加密、广角相机 CMOS 1/2 英寸、广角相机像素 具备广角相机，有效像素≥ 4800 万、长焦相机 CMOS 具备长焦相机，相机 CMOS$\geq 1/2$ 英寸、长焦相机像素 像素数不低于 1200 万、可见光相机变焦倍数 变焦倍数不低于 56 倍、红外热成像相机变焦倍数 支持 28 倍数码变焦、变焦方式 支持可见光与红外热成像联动变焦、稳定系统 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）、可见光相机视频 可见光相机支持 4k30p 视频录制、软件功能 、航线功能 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型、GPS 时间戳水印 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间、ADS-B 功能 能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息、遥控器&图传系统、天线 采用 2 个发射天线，4 个接收天线、工作频段 支持 2.4G、5.8G 图传、一体化设计 具备遥控器和显示屏一体化设计、遥控器重量 重量$\leq 700\text{g}$、接口 地面站具备 Mini-HDMI 视频输出接口、SD 卡槽、USB 接口、4G 图传 支持 4G 图传控制、配件 、RTK 支持 RTK 厘米级定位，RTK 可拆卸、 RTK 重量$\leq 30\text{g}$、RTK 位置精度 在 RTK 固定解时，水平精度$\leq 1\text{cm}+1\text{ppm}$，高程精度$\leq 1.5\text{cm}+1\text{ppm}$、喊话器 支持挂载喊话器、喊话器重量 喊话器重量$\leq 90\text{g}$、充电器 支持 100W 充电器、配件包含：电池套装(3 个电池 1 个充电管家)、128G 卡(临时数据存储)、高空喊话探照一体机、意外险。★厂商对所投产品需提供具有资质检测机构出具的检测报告及无线电发射核准证复印件	2	台
----	-----------------	--	---	---

23	无人机	1.*飞行载重：$\geq 2600\text{g}$；* 悬停精度：$\geq 0.1-0.5\text{m}$；* 飞行时间（空载）≥ 55 分钟；* 抗风等级：≥ 7 级；* 云台：上置单云台、下置双云台，支持搭载 RGB、红外、变焦、多光谱等云台，支持同时悬挂 2 个以上云台；* 导航系统：支持 GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO 四种导航系统；具备 RTK 定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用 RTK 定向安全飞行；充电时间：电池充满不超过 90 分钟；图传系统：图传距离$\geq 10\text{km}$；空机重量（含电池）：$\leq 6.3\text{kg}$；避障：包含六向视觉系统障碍物感知，包含红外感知系统：障碍物感知范围：0.1-8 m；飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。2. 探照灯；重量$\leq 750\text{g}$、尺寸$\leq L126*W131*H167\text{mm}$、供电电压$\leq 24\text{V}$（双供电模式）、灯光功率：120W（双供电模式）、光通量$\geq 13400\text{lm}$（双供电模式）；光效：（功率 60W）：133.33lm/W；（功率 120W）$\geq 111.67\text{lm/W}$、7. 照明角度$\geq 15^\circ$、50m 处中心光照度（120W）$\geq 85\text{lux}$，探照面积$\geq 136\text{m}^2$ 100m 处中心光照度（120W）$\geq 23\text{lux}$，探照面积$\geq 544\text{m}^2$、10. 控制角度：俯仰$\geq -95^\circ \sim +20^\circ$，水平：$\pm 90^\circ$ 工作模式（包含但不限于）：常亮、爆闪，锁定目标跟随，亮度调节，云台角度调节工作温度：$-15^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ 3. 抛投器：重量$\leq 310\text{g}$、尺寸$\leq 76*98\text{mm}$、单次飞行可完成抛投任务次数≥ 4，单次抛投重量$\geq 2.6\text{kg}$，防护等级：IP43，供电方式：无人机云台接口供电。4. 高空喊话器：双链路喊话器，支持 4G+PSDK 模式、重量：$\leq 550\text{g}$、尺寸：$\leq 140*140*125\text{mm}$、20cm 处的音量$\geq 130\text{db}$、喊话装备：LTE 链路手持麦、遥控器、手机 app、声音传播距离：$> 500\text{m}$、功率：25w、俯仰角度：自动调节$0^\circ \sim 65^\circ$、通信链路：无人机链路、LTE 链路、载荷接口：快拆接口、控制距离：与无人机控制距离相同、工作温度：$-20^\circ\text{C} \sim -40^\circ\text{C}$、喊话方式包含但不限于：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放、供电方式：无人机云台接口供电、云台相机：至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力、负载尺寸$\leq 180 \times 150 \times 180\text{mm}$、负载重量$\leq 1\text{kg}$、可拓展容量$\geq 512\text{GB}$、有效像素$\geq 4800$ 万。最大照片尺寸$\geq 8064 \times 6048$、光学变焦能力≥ 34 倍、数码变焦能力≥ 400 倍、激光模块最远测量距离≥ 3000 米、支持点测温/区域测温/中心点测温 3 种测温方式、5. 配件包含：电池（组）3 组、上置单云台、下置双云台、128G 临时数据存储、含机身、镜头保险及 100 万及以上三责（12 个月/2 次）★生产商对所投产品需提供具有资质检测机构出具的检测报告。	1	台
24	现堪贴照片纸	尺寸： $79\text{cm} \times 29.5\text{cm}$ $\geq 230\text{g}$ 刑事及司法领域制作卷宗、打印案件照片使用；自带压痕及装订孔	2000	张
25	生物脱落细胞粘取器	10*10(小号) 1000 个/箱	1	箱
26	技术勘察辅助设备	装配形式:铝合金海绵固定大件物品，衬板固定小件物品。现场痕迹勘查。	5	个
27	技术勘察辅助设备	装配形式:铝合金海绵固定大件物品，衬板固定小件物品。立体足迹石膏提取。	2	个
28	技术勘察辅助设备	装配形式:铝合金海绵固定大件物品，衬板固定小件物品。法医学物证检材。	3	个
29	物证袋（大）	尺寸： $30 \times 17 \times 46\text{cm}$ 物证封存袋、由韧性好、透气性高的优质牛皮纸制成。纸物证袋不阻止水份蒸发，可防止装于其内的金属物证锈蚀和生物物证腐败。物证袋自带密封条，封口后物证袋不能无损开启。	2000	个
30	物证袋（小）	尺寸： $15 \times 8 \times 25\text{cm}$ 物证封存袋、由韧性好、透气性高的优质牛皮纸制成。纸物证袋不阻止水份蒸发，可防止装于其内的金属物证锈蚀和生物物证腐败。物证袋自带密封条，封口后物证袋不能无损开启。	2000	个

31	物证袋（中）	尺寸：20x12x35cm 物证封存袋、由韧性好、透气性高的优质牛皮纸制成。纸物证袋不阻止水份蒸发，可防止装于其内的金属物证锈蚀和生物物证腐败。物证袋自带密封条，封口后物证袋不能无损开启。	2000	个
32	血样袋（小）	尺寸：10*15cm 物证封存袋、由韧性好、透气性高的优质牛皮纸制成。纸物证袋不阻止水份蒸发，可防止装于其内的金属物证锈蚀和生物物证腐败。密封袋自带密封条，封口后物证袋不能无损开启。	1000	个
33	病理检材密封袋	尺寸：30cm*20cm 一次性病理标本袋、可自立式圆底、样品样本运输袋，可书写	2000	个
34	粘胶比例尺	黑白双色尺寸：≥12cm 双色不干胶法医拍照取证贴尺 100 条/本	2	本
35	乳胶手套	手术手套、合成橡胶制成尺寸:XS、S,M,L,XL 等规格、防止病人和使用者之间交叉感染。500 双/箱	5	箱
36	一次性手套	采用天然橡胶、胶乳制成。大、中、小号、供临床检查使用 1000 双/箱	1	箱
37	手术衣	川型反穿式医用灭菌一次性手术衣、透气性好、非织造布、采用 SMS 非织造无纺布尺寸：≥45G，胸片袖片尺寸：≥18G 复合布全加强手术衣	500	套
38	生物棉签	适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和 DNA 检验使用。所用棉签均在净化条件下生产，并经灭菌处理，棉签头部由棉制成，无外源 DNA 污染。每两支棉签为一个独立密封包装，并配有一支含灭菌物质的提取液，即开即用，满足现场需求，通过相关部门检测。30 份/盒	300	盒
39	勘察检验工作记录本	用于现场勘察记录使用、尺寸≥A4 纸型，每本≥12 页	2000	本
40	储物箱	尺寸≥62*45*38 容量≥35L 净重尺≥0.5kg	10	个
41	鞋套	加厚无纺布材质为≥40 克厚度布料、最大适合 45 码脚尺寸穿戴 有防尘透气等特点 500 只/箱	2	箱
42	口罩	单只包装一次性口罩、底层、面层采用非织造布，中间加熔喷布过滤材料，经热合或缝制而成、供临床人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。BFE≥85% PFE>30% 1600 个/箱	2	箱
43	一次性 PVC 手套	PVC、无粉、安全无误、不易破损、食品级材质检查手套、拉伸效果好，贴合手部曲线，服帖耐用 可触屏设计佩戴舒适 1000 只/箱	1	箱
44	观察灯	光照度(Ix)≥2000 功率(w)≥36、外形尺寸:长 x 宽 x 高≤(mm)440X520X108、质量(Kg)≤4Kg	1	个
45	医用低温保存箱	箱体采用聚乙烯材料制成，隔热层采用聚氨酯发泡材料，箱口有塑胶密封条、箱体尺寸≤315×230×280mm	1	个
46	警戒带	材质：塑料;危险地段和交通事故，突发事件的隔离。用于圈定事故现场或警示规范特殊区域。200 米/卷	10	卷
47	一次性防护	防护服、高防护性能、有效隔绝液体飞沫，表面抗湿性≥3 级，抗渗水性≥1.67Kpa，抗血液穿透性≥1.75Kpa、高抗裂强度、关键部位做特殊抗裂处理，断裂强力≥45N，能应对各种锐利物，不易撕裂	300	套

48	视量检测设备	倍率≥8 倍、物镜直径≥26mm 量程≥2000m、单位：米 (m)、码 (Yd)、误差≤±0.3m、角度范围：-90° ~90° 、补偿角度范围：-20° ~40° 、精度≤0.2m、高度≤0.5m、误差≤±1° 、激光波长：905nm 视力安全：FDA（CFR 21） 出瞳直径：3.2mm、屈光度≤±5D、操作温度：-20℃~+50℃ 液晶显示器：透过式 LCD 产 品 尺寸≤123*38*64mm ★需提供相关产品的 CNS 中国认可认证证书	1	台
49	锂离子电电池组	额定容量≥ 1900mAh 7.0V14Wh	7	组
50	物证袋（大）	尺寸 40*50Cm物证封存袋、≥50um 厚透明塑料膜制成、表面白色印刷区域印有表格，可用圆珠笔在其上书写。塑料物证袋可盛放潮湿和浸油的物证。塑料的透明度好，可容易地从外面观察物证。物证袋开口处有密封胶带，将物证放入袋中后，密封胶带开口密封，密封后不能无损开启	500	个
51	档案袋	牛皮纸档案袋 A4 档案袋≥175g 纸质文件袋公文资料袋	500	包
52	优盘	容量：64G USB3.2、滑盖设计	20	个
53	便携式可移动存储设备	容量：1TB、金属面板、尺寸≤ 115.3*80*20.9 标配数据救援服务	2	个
54	便携式可移动存储设备	容量：2TB、金属面板、尺寸≤ 115.3*80*20.9 标配数据救援服务	2	个
55	法医专用缝合针	长度 115mm、直径 1.5mm、：三棱形针尖。不用持针钳，可直接手持进行缝合	5	包
56	刀柄	不锈钢材质 4 号刀柄 长度 14cm	10	个
57	刀片	不锈钢材质 22 号刀片	10	盒
58	抗凝管	EDTAK2 血常规真空采血管、材料：玻璃、规格：100 支、色标：紫色	2	盒

冬季执勤服（二标）

序号	名称	参数	单位	数量
1	冬执勤服（核心产品）	1、冬执勤服主面料采用毛涤缎背哔叽，材料成份规格：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：Nm80/2×Nm 80/2； 2、外观颜色为藏蓝色，材料执行公安部《GA360 警服材料 精梳毛涤混纺织品》标准； 3、里料采用防静电涤纶长丝绸，材料规格：经 84dtex/48f（FDY），20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f（FDY）， 4、上衣胆里，胆袋布采用防静电涤纶平纹绸，规格：68D×68D； 5、袋布材料采用涤棉平布，规格：涤 80%，棉 20%，13tex/13tex， 6、肩扣，规格参数：15mm（长柄）。 ★提供具有资质的公安部检测机构出具的产品检验报告复印件。	套	899

2	春秋 战术 教官 服	颜色：教官蓝。黑色 主要成分：涤纶 氨纶 执行标准：FZ/T81010-2009 安全技术要求类别：GB18401-2010C 类 厚度：克重 248G 弹力：四面弹 魔术贴：100%Carothers 特点：多点悬挂、多袋装载、超强耐磨、速干、保暖。 II 代为秋冬战术训练而开发的多功能作训服，适合靶场，战术训练，执行任务，以及多重场合。 上衣：衬衫式翻领设计，共 5 粒加厚树脂纽扣暗门襟设计，双肩袷，袖型拼接立体三断式裁剪分割，袖口魔术贴开合。左前胸单排双位挂载。人体工程学侧斜角度双臂兜； 魔术贴位置：前胸左右标志魔术贴、后背魔术贴，左右臂田字方形魔术贴，兜盖长条魔术贴。 裤装：3D 立体裁剪，腰部加宽加固腰袷、后腰内侧防滑条、左右侧弹力裤腰设计。前斜插兜，双侧大容量腿兜激光切割魔术贴，后臀双兜。 裤脚可收紧魔术贴设计。	套	120
3	冬季 战术 棉服	1、名称：冬多功能速干战术作训服 2、面料成份：聚酰氨纤维/氨纶 3、辅料成份：魔术贴/100%尼龙 4、里料：复合丝光绒 5、颜色：藏蓝 黑色 6、尺码信息 :XS160-5XL190 7、面料特点弹力：中度四面弹力 面料功能：吸湿，排汗，耐磨，保暖，防泼水 8、功能介绍 战术修身版型设计，适应复杂的战术环境。 六兜装载，上衣前双兜对称设计 适应场合：执勤，战术训练，教学示范	套	60

4	作战靴	6.0 寸巡警靴 功能： 1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+1200D 杜邦尼龙。 2. SUPER-TEXON 中底。 3. 大底为橡胶底+MD，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀 4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕 5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm2 6. 内腰 YKK 拉链设计，穿脱方便。 7. 所有材料物性以加拿大 CSA 标准制做，可根据不同场地使用，不同使用对象特制生产。 8. 特征：超轻超软及良好的透气性。	双	60
---	-----	---	---	----

2. 商务要求

供货期限：1 标、合同签订后 30 日历天，2 标、合同签订后 10 日历天

供货地点：采购单位指定地点。

付款方式：验收合格付全部货款

（二）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人按合同约定支付货款；

售后服务要求及质保期：

质量要求：合格。供应商按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。

质保期；质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

售后服务；免费质保 1 年, 在接到采购方服务请求后，2 小时响应，24 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

验收：由最终用户组织验收。

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：项财招标采购-2024-44）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标在政府采购专家库中随机抽取。按照规定组成评标委员会。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将

以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会有权认定投标人为无效投标。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

一标设备；评标办法

评分标准	投标报价 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标人为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的财库〔2020〕46号 文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于中型企业的，不重复享受政策。
------	------------------------	--

		(4) 没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，且总价参与评审。
评分标准	技术参数响应 (40 分)	1. 投标人投标文件中投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求，满分 40 分。 2. 投标人投标文件中所投产品带★项技术参数每有一项不满足的扣 3 分，扣完为止。 3. 非带★项技术参数每有一项不满足的扣 2 分，扣完为止。 注：加★项技术参数须附证明材料，并详细逐项标明在标书中的页码位置。证明材料与标书中的页码位置不符、不能提供证明材料、或提供证明材料无效。未提供技术证明材料的一律按负偏离处理。
	供货安装、培训方案 (15 分)	投标人根据招标文件要求编制供货安装、培训方案：有进度安排计划、责任制度、质量控制制度、安全管理防范制度、质量保证措施、人员培训计划及考核制度。满分 15 分。不提供不得分。
	类似业绩 (4 分)	供应商或核心产品生产厂家提供自 2021 年 01 月 01 日以来(以合同签订时间为准)同类项目业绩，有 1 个得 2 分，最多 4 分。注：(附提供中标通知书或合同复印件)
	售后服务 (6 分)	投标人提供总体的售后服务：包括但不限于对售后人员配备、服务质量等做出承诺得 6 分，缺项不得分。
	服务承诺 (5 分)	1. 核心产品生产商承诺委派技术人员提供全面现场技术培训和设备使用培训，得 3 分，不提供不得分。 2. 投标人承诺提供 7×24 小时服务，响应时间，随叫随到，4 小时内解决故障。服务地点为采购人指定地方地点、提供质保期内外售后服务；服务承诺包括上述内容得 2 分，不提供不得分。

二标服装：评标办法

评分项目	分值	评分标准说明
投投标报价 (30 分)	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 35 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 备注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料（中小企业声明函、从业人员、资产总额、营业收入）的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技术部分 (35 分)	技术参数 (35 分)	1、投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得 35 分。 标注★技术指标每一条不满足扣 5 分，非标注★技术指标每有一条不满足扣 2 分，扣完为止。
商务综合 (35 分)	检 验 报 告 (5 分)	投标人提供所投产品冬执勤服具有资质的公安部检测机构出具的产品检验报告得 5 分，不提供不得分。
	特 别 要 求 (5 分)	投标人是公安部发布的《人民警察服装生产企业目录（2015）版》或公安部《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）警服目录企业或目录企业授权的供应商得 5 分，（提供证明材料）否则不得分。
	供货方案 (10 分)	投标人根据招标文件要求编制供货方案：有进度安排计划、责任追踪制度、质量控制制度、安全管理防范制度、质量保证措施等得 10 分。满分 10 分，不提供不得分

	响应时间（5分）	在货物使用过程中出现问题，成交供应商应在出现问题1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题。如不能解决，应提供用户可以接受的解决方案得（5分）不满足不得分。
	售后服务（10分）	1）、售后服务方案包含但不限于售后服务内容、量体、发放、特体人员定做、退换货、质量保证等承诺，得6分，不提供不得分。 2）承诺建立人员服装信息表；免费提供服装的二次包装，承诺对于未及发放完毕的服装的建档入库、质保期内对于未发放服装的免费调号、因特殊情况没有发放衣服人员的后期补发。全部提供得4分，不提供或提供不全者得0分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字手写 in 签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；

2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；投标人提供的书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：项城市公安局

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指项城市财政局。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

2.8 供应商应在投标文件中书面声明未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与投标人书面声明内容不一致，一经查实将取消其中标资格，此内容为招标人实质性要求，投标人需在投标文件中出具书面声明，否则按无效标处理。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，并提供承诺书。

评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格；

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.3 投标人提供廉洁自律承诺书

4.4 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录。（查询时间发布公告之后）

4.5 投标人需提供售后服务体系与承诺。

5. 勘察现场

5.1 为确保项目的顺利实施，请合格的供应商自行和采购人联系（联系人：刘勇旭 联系电话：13838623916）在下载招标文件截止后第一个工作日及时到项城市公安局现场进行实地勘察，经采购人证实投标人已到现场勘察并开具加盖采购单位公章的勘察证明函，投标人将证明函原件放在投标响应文件中（电子标为原件扫描件）。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。在投标文件中未做出此承诺函的供应商将视为不响应本项目，其投标文件将会被否决。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供

相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人须承诺不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6 参与采购竞标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面承诺并附投标文件中，否则视为

不响应招标文件要求。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商提交的资料应证明其满足招标文件要求并在材料上面标注“与原件一致”字样，该文件包括资格材料、文字资料、图纸和数据等详细描述的资料，否则视为不响应招标文件。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制详细目录、连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选

择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，并对所提供的全部资料做出真实性、合法性承诺，否则其投标文件将作为无效标处理。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

18.5 供应商需承诺自行承担参加采购活动有关的全部费用，公开招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四. 投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见

周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准且须在报价大写处加盖公章。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 法定代表人和委托代理人未提供证件上签名的身份证扫描件；

27.2.6 投标报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

27.2.7 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.8 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.9 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如采购人认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也

可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同签订后，投标人不得将本项目及其他相关服务进行转包，投标人须在响应文件中附不得转包承诺，否则视为无效响应。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳

回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由

甲乙双方商定。)

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____ (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____ 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。供应商须保证如期完成供货，并协助采购人顺利完成验收工作，需在投标文件中提供如期完成供货保证书。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同

时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目(项目编号: 某编号)的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于: ①招标文件; ②乙方提供的投标文件; ③服务承诺; ④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式__份, 甲乙双方各执__份, 自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方): (公章)

供货人(乙方): (公章)

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。		

一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

四. 投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十、售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人

及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。